

GOVERNMENT OF INDIA.
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA.

Class No. 182.

E_c.

Book No. 84. 1.

N. L. 38.

MGIPC—S2—19 LNL—23-11-49—10,000.

NATIONAL LIBRARY.

This book was taken from the Library on the
date last stamped. A late fee of 1 anna will
be charged for each day the book is kept
beyond a month.

129
[3 DEC 1958

13.12.85

N. L. 44.

MGIPC-S4-20 LNL--6.12.49--10,000.

THE
LONDON PHARMACOPŒIA,

EDITION 1836.

TRANSLATED INTO BENGALEE

BY

MADUSOODEN GUPTA,

SUPERINTENDENT AND LECTURER OF THE MILITARY CLASS OF THE
MEDICAL COLLEGE, AND LATE A PROFESSOR OF MEDICINE
OF THE GOVERNMENT SANSKRIT COLLEGE,
&c. &c.

Printed by Order of Government.

CALCUTTA:

W. H. HAYCOCK, BISHOP'S COLLEGE PRESS.

1849.


লণ্ডন ফার্মাকোপিয়া

অর্থাৎ

ইংলণ্ডীয় ঔষধ কল্লাবলী

শ্রীল শ্রীযুক্ত গবর্ণমেণ্টের অম্মত্যম্মসারে কলিকাতার রাজকীয় চিকিৎসা
বিদ্যালয়ের

শ্রীমধুসূদন গুপ্ত কর্তৃক অনুবাদিতা



RARE BOOK

বিসাঙ্গকালেজের যন্ত্রালয়ে মুদ্রিতা

কলিকাতা

ই. সন ১৮৮৯.

LH 78

খ্রীযুক্ত গবর্ণমেন্টের আজ্ঞানুসারে লাণ্ডন কার্মা-
কোপিয়া অর্থাৎ ইংরাজী ঔষধ কল্লাবলী সাধু বঙ্গ
ভাষাতে অনুবাদিতা ও মুদ্রিতা হইল। যে রূপ ঐ গুস্ত
হিন্দীতে অনুবাদিত হইয়াছে সেইরূপ বঙ্গ ভাষাতে
হইবেক এই আজ্ঞাহেতুক আমি সেই রীতিক্রমে
এই গুস্ত পুস্তক করিয়াছি অর্থাৎ পুস্ত্যক ঔষধের
ইংরাজী ও লাটিন নাম অগ্রে লিখিয়াছি পশ্চাৎ ঐ
সকলের নাম বঙ্গ ভাষাতেও লিখিয়াছি যে সকল
ঔষধাদির নাম বঙ্গ ভাষাতে নাই তাহা কল্পিত করিয়া
অনায়াসে বোধগম্য যাহাতে হয় তাহা করিয়াছি
কিন্তু অনেক ইংরাজি দ্রব্যের নাম বঙ্গ ভাষায় পাপ্ত
না হওয়াতে তাহাদিগের কেবল ইংরাজি নাম লিখিত
হইয়াছে যেমন ইপিকাকুহানা ইত্যাদি।—

চিকিৎসা গুস্তে ব্যবহৃত শব্দ সকল চলিত বঙ্গ
ভাষায় পায় না থাকায় এই গুস্তে অনেক সংস্কৃত শব্দ
পুয়োগ করা গিয়াছে কিন্তু বঙ্গ ভাষাতে যাহা চলিত
আছে তাহা সাধ্য নতে পরিত্যাগ করাজায়নাই।—

ত্রিমধুসূদন গুপ্ত।

। শুদ্ধাশুদ্ধিপত্র ।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
অসিডম্ ...	অসিটম্ ...	৭	২
ঐ ...	ঐ ...	ঐ	১২
দ্রাবক ...	দ্রাবক ...	১১	৬
সেকুই ...	সেকুই ...	২২	৭
মার্কিয়া ...	মার্কি ...	২৫	৫
কাটাপ্লাজমাটা ...	কাটাপ্লাজমাটা ...	৪২	১০
কাটাপ্লাজমা ...	কাটাপ্লাজমা ...	৪৩	২
কানফেকশন ...	সিরপ ...	৫৬	১৩
ডিকাক্সম মাল্গো ...	ডিকাক্সম আর মাল্গো ...	৬৪	১৪
প্ল্যে অসিটাটিস্ ...	প্ল্যে ডে অসিটাটিস্ ...	১৫২	৫
কাম্পাঞ্জিটম্ ...	কাম্পাঞ্জিটম্ ...	১৬৩	১৫
সোডিসম্ ...	সোডিয়ম্ ...	১৬৪	১২
লৈকারী ...	লৈকার ...	১৬৭	১৭
৮-পেণ্ট ...	৬ শ্বেণ্ট ...	১৬২	১৬
ইলিমৈ ...	এলিমৈ ...	২৩৬	১০
অগুইটম্ নৈগ্রি ...	অগুইটম্ পৈসিস নৈগ্রি ...	২৪১	২০
লৈকার অম্মোনিয়ি	{ ২৩ পত্রের উপরে } হইবেক।	২৩	১৫
সেকুই কার্বোনেটিস্			
বান্ধালা সংস্কৃত ...	০ ...	৫২	৬

। নিৰ্ঘণ্ট. ।



॥ অ ॥	মাত্রা	পৃষ্ঠ
অকানিটেনা ।		১৯
অঙ্গুইণ্টম্ । মলমের প্রকরণ ।		২৩৪
অণ্টমোনিয়াই পোটাঙ্গিয়ো টাটেট্টিস্ ।		ঐ
— কাছারেডিস্ ।		২৩৫
— সিটাসিয়াই ।		ঐ
— ক্রিয়ামোটে ।		২৩৬
— এলিমৈ ।		ঐ
— থাল্লী কাম্পাসিটম্ ।		২৩৭
— হৈড্রাজি রৈ ফাঙ্কিয়স্ ।		ঐ
— হৈড্রাজি রৈ মিসিয়স্ ।		২৩৮
— হৈড্রাজি রৈ নৈট্রাটিস্ ।		ঐ
— হৈড্রাজি রৈ নৈট্রিকো আক্সিডে ।		২৩৯
— হৈড্রাজি রৈ এয়োডেডে ।		ঐ
— হৈড্রাজি রৈ বৈনৈয়োডেডে ।		২৪০
— হৈড্রাজি রৈ অম্মোনিয়ো ক্লোরিডে ।		ঐ
— এয়োডেনৈ কাম্পাসিটম্ ।		২৪১
— পৈসিস্ লিকুডী ।		ঐ
— পৈসিস্ নৈঐ ।		ঐ
— প্লৈস্ কাম্পাসিটম্ ।		২৪২
— প্লৈস্ এয়োডেডে ।		

	মাত্রা				পৃষ্ঠ
অনুইণ্টম্ সাবুসৈ ।	...	...	...	...	২৪৩
———— সল্যুরিস্ ।	...	...	...	...	ঐ
———— সল্যুরিস্ কাম্পাসিটম্ ।	...	...	...	...	ঐ
———— বিরাট্টে ।	...	...	...	...	২৪৪
———— জিন্সে ।	...	...	...	...	ঐ
অম্মোনিই সেক্‌ই কার্বোনেটিম্ ।	...	...	...	...	২২
অণ্টিমোনিয়াই পোটাশিয়ো টাট্টিস্ ।	১০ গ্রেন্ হইতে ১০ গ্রেন্				১২০
———— আকসি সল্যুরেটম্ ।	১ গ্রেন্ হইতে ৪ গ্রেন্				১১৯
অর্জ টেট্টে মৈট্‌স ।	...	...	...	...	১২৩
———— সৈয়ানিডম্ ।	...	...	...	...	১২৪
অক্সেহাল ।	...	...	...	...	১২৬
অলুমেন্ একুসিক্‌টম্ ।	...	...	...	...	১১৮
অসিটম্ ডিষ্টিল্লেটম্ ।	১ ড্রাম হইতে ১০ গ্ৰেন্স				৫
———— কাল্লিসাই ।	১০ ড্রাম হইতে ১ ড্রাম				৭
———— সিল্লী ।	১০ ড্রাম হইতে ২ ড্রাম				৮
———— কাষ্টারেডিস্ ।	...	...	...	...	৭
অসিডা । ড্রাবক প্রকরণ ।	...	...	...	...	৫
অসিডম্ এসিটিকম্ ।	...	...	...	...	৬
———— বেঞ্জোয়েকম্ ।	১০ গ্রেন্ হইতে ১০ ড্রাম				৮
———— সিটিকম্ ।	১০ গ্রেন্ হইতে ১০ ড্রাম				৯
———— হৈড্রোক্লোরিকম্ ।	৫ বিন্দু হইতে ২০ বিন্দু				১১
———— হৈড্রোক্লোরিকম্ ডেলুটম্ ।	২০ বিন্দু হইতে ১ ড্রাম				ঐ
———— নৈটিকম্ ।	...	...	...	...	১২

	মাত্রা	পৃষ্ঠ
অসিডম্ নৈট্রিকম্ ডৈলুটম্ । ...	১০ বিন্দু হইতে ৪০ বিন্দু	১২
— ফাঙ্করিকম্ ডৈলুটম্ । ...	২০ বিন্দু হইতে ১ ড্রাম	১৩
— সল্ফ্যুরিকম্ ডৈলুটম্ । ...	১০ বিন্দু হইতে ৪০ বিন্দু	১৪
— টার্টরিকম্ । ...	১০ গ্রেন্ হইতে ১০ ড্রাম	৬

॥ আ ॥

আকি ডিষ্টিলিট । চোয়ান জলাদির প্রকরণ । ...	...	৩৭
আকি ডিষ্টিল্লাটা । ...	...	৬
— অনিথে । ...	...	৬
— কেরুআই । ...	...	৩৮
— ফিনিকুলে । ...	...	৬
— ফ্লোরম্ ওরান্সিই । ...	...	৩৯
— সিনামোমৈ । ...	...	৬
— মেস্ট্রী পিপারেটা । ...	...	৪০
— প্যুলিজিআই । ...	...	৬
— মেস্ট্রীবিরিডিস । ...	...	৬
— পৈমেণ্টী । ...	...	৪১
— রোজী । ...	...	৬
— সান্সুসৈ । ...	...	৪২
আক্সিমেল । ...	১ ড্রাম হইতে ১০ ওন্স	১১৩
— সিজী । ...	১০ ড্রাম হইতে ২ ড্রাম	১১৭
আনিমেলিয়া । ...	...	৩৪

॥ ই ॥

ইথিরিয়া । ইথর নামক আরকের প্রকরণ । ...	...	১৫
ইথর সল্ফ্যুরিকস্ । ...	১০ ড্রাম হইতে ২ ড্রাম	১৬

	মাত্রা	পৃষ্ঠ
ইনফুজা। ফাণ্টের প্রকরণ।...	...	২৩
ইনফুজম্ অস্থিমিডিস।	১ ঔন্স হইতে ২ ঔন্স	২৭
— অর্মোরাসিয়ি কম্পাসিটম।	১ ঔন্স হইতে ১।।০ ঔন্স	২৮
— ওরান্সিয়ি কম্পাসিটম।	১ ঔন্স হইতে ২ ঔন্স	৩
— কালস্বী।	১।।০ ঔন্স হইতে ২ ঔন্স	২৯
— কারিয়োফিলে।	১ ঔন্স হইতে ২ ঔন্স	৩
— স্তাস্কারিলী।	১।।০ ঔন্স হইতে ২ ঔন্স	১০০
— স্টাটিক্ কম্পাসিটম।	১ ঔন্স হইতে ৩ ঔন্স	৩
— সিন্‌কোনি।	১ ঔন্স হইতে ৩ ঔন্স	১০১
— কম্পারিই।	১।।০ ঔন্স হইতে ২ ঔন্স	৩
— ডিজিটালিস।	।।০ ঔন্স হইতে ১ ঔন্স	১০২
— ডেয়স্মী।	২ ঔন্স হইতে ৩ ঔন্স	৩
— জিন্সিয়ানি কম্পাসিটম।	১।।০ ঔন্স হইতে ২ ঔন্স	১০৩
— ক্রামিরিয়ি।	১।।০ ঔন্স হইতে ২ ঔন্স	৩
— লৈনৈ কম্পাসিটম।	...	১০৪
— লুথুলৈ।	১ ঔন্স হইতে ১।।০ ঔন্স	৩
— পারেরী।	১ ঔন্স হইতে ১।।০ ঔন্স	১০৫
— কাশিই।	১।।০ ঔন্স হইতে ২ ঔন্স	৩
— রিয়ই।	১ ঔন্স হইতে ৩ ঔন্স	১০৬
— রোজি কম্পাসিটম।	১ ঔন্স হইতে ১।।০ ঔন্স	৩
— স্কোপারিয়াই।	১ ঔন্স হইতে ২ ঔন্স	১০৭
— সেমী কম্পাসিটম।	২ ঔন্স হইতে ৪ ঔন্স	৩
— সিমারুবি।	১ ঔন্স হইতে ২ ঔন্স	১০৮
— সপেণ্টারিই।	১ ঔন্স হইতে ২ ঔন্স	৩

নাম				পৃষ্ঠা
ইনফুজন্ম বেলিরিয়ানী।	...	১৥০	ওন্স হইতে ২ ওন্স	১ ২
ইনিমেটা। পিচকারীর ঔষধ প্রকরণ।	...	...	...	৭৭
ইনিমা অলোইজ।	...	...	...	৭৮
— কালোসিসিডিস্।	...	...	...	ঐ
— ওপিয়াই।	...	...	...	৭৯
— তবাসৈ।	...	...	...	ঐ
— টিটেরিভিহ্নী	...	...	...	৮০
॥ এ ॥				
এক্সট্রাক্ট। সার ঔষধ প্রকরণ।	...	...	...	৮০
এক্সট্রাক্টম্ এলোজ পুরিফিকেটম্।	৫	গ্রেন্ হইতে ১৫	গ্রেন্	৮১
— বেঞ্জাডামি।	...	...	...	৮২
— সিনকোনি কার্ডফেলিই।	...	...	...	ঐ
— সিনকোনি লেন্সি ফোলই।	...	...	...	৮৩
— কাল্‌চিসাই অসিটিকম্।	...	১৥০	গ্রেন্ হইতে ২ গ্রেন্	ঐ
— কাল্‌চিসাই কার্মে	...	১৥০	গ্রেন্ হইতে ২ গ্রেন্	৮৪
— কালোসিসিডিস্।	...	৫	গ্রেন্ হইতে ২০ গ্রেন্	ঐ
— কালোসিসিডিস্ কম্পাসিটম্।	৫	গ্রেন্ হইতে ১৥০	ড্রাম	৮৫
— কোনিয়াই।	...	৫	গ্রেন্ হইতে ১ স্কপল	৮৬
— ডিজিটালিস্।	...	১৥০	গ্রেন্ হইতে ১ গ্রেন্	ঐ
— ইলাটেরিয়াই।	...	১৥০	গ্রেন্ হইতে ২ গ্রেন্	৮৭
— জিন্সিয়ানী।	...	১০	গ্রেন্ হইতে ১৥০	ড্রাম ঐ
— গ্লিঞ্জীরৈজী।	...	...	...	৮৮
— হিমাটাক্সেলে।	...	১০	গ্রেন্ হইতে ১৥০	ড্রাম ঐ

	মাত্রা	পৃষ্ঠ
একটুকটুক জালাপী। ..	১০ গ্রেন্ হইতে ২০ গ্রেন্	৮৯
— হৈয়োসিসয়েমৈ। ..	৫ গ্রেন্ হইতে ১০ গ্রেন্	৯
— লাকটুসী। ..	৫ গ্রেন্ হইতে ১০ গ্রেন্	৯০
— লুপুলৈ। ..	৫ গ্রেন্ হইতে ২০ গ্রেন্	৯১
— ওপিয়াই প্যুরিফিকেটম্।...	১ গ্রেন্ হইতে ৫ গ্রেন্	৯
— পেপাবরিস্। ...	২ গ্রেন্ হইতে ২০ গ্রেন্	৯২
— পারেরী। ..	১০ গ্রেন্ হইতে ৩০ গ্রেন্	৯
— রিয়াই। ..	১০ গ্রেন্ হইতে ১০ ড্রাম	৯৩
— সার্সি। ..	২০ গ্রেন্ হইতে ১ ড্রাম	৯৪
— স্ট্রামোনিয়াই। ..	১০ গ্রেন্ হইতে ২ গ্রেন্	৯
— টেরেক্সিসে। ..	১০ গ্রেন্ হইতে ১ ড্রাম	৯৫
— থুবিসে। ..	১০ গ্রেন্ হইতে ২০ গ্রেন্	৯৬
এম্‌প্লাষ্ট। পলস্থার প্রকরণ। ...	..	১০
এম্‌প্লাষ্টম্ অম্মোনৈসে। ..	..	৯
— অম্মোনৈসে কম্ হৈড্রাজিৰী। ..	..	৯
— বেজাডাষী। ..	..	১১
— ক্কাড্রিডিস্। ..	..	১২
— সীরী। ..	..	৯
— থালাটেন। ..	..	১৩
— হৈড্রাজিটৈ। ..	..	৯
— ওপিয়াই। ..	..	১৪
— পৈসিস্। ..	..	১৫
— প্লট্টে। ..	..	১৬
— রেজিনী। ..	..	৯

	মাত্রা	পৃষ্ঠ
একট্রাক্টম্ সাপোনিস্।		৭৭
॥ ও ॥		
ওলিয়ম্ ইথীরিয়ম্।		১৭
ওলিয়া ডিষ্টিল্লাটা।	চোয়ান তৈলের প্রকরণ।	১৭৮
ওলিয়ম্ অনিসৈ।	১ বিন্দু হইতে ৫ বিন্দু	ঐ
— আল্ফমিডিস্।	১ বিন্দু হইতে ৫ বিন্দু	১৭৮
— কারুয়াই।	১ বিন্দু হইতে ৫ বিন্দু	ঐ
— জুনেপিটৈ।	১ বিন্দু হইতে ৫ বিন্দু	ঐ
— লেবেথুলী।	১ বিন্দু হইতে ৫ বিন্দু	ঐ
— মেস্টি পিপিরিটী।	১ বিন্দু হইতে ৩ বিন্দু	১৭৯
— মেস্টি পু্যলিজিয়াই।	১ বিন্দু হইতে ৫ বিন্দু	ঐ
— মেস্টিবারডীস্।	১ বিন্দু হইতে ৫ বিন্দু	ঐ
— ওরিগানৈ।	১ বিন্দু হইতে ৩ বিন্দু	ঐ
— পিমেণ্টী।	১ বিন্দু হইতে ৩ বিন্দু	ঐ
— রোজমারিনৈ।	২ বিন্দু হইতে ৫ বিন্দু	ঐ
— সাস্বুটৈ।		১৮০
— সকসিনৈ।	৫ বিন্দু হইতে ১০ বিন্দু	১৮১
— টেরিবিভিনী পুরীফিকেটম্।	১০ বিন্দু হইতে ১০ ড্রাম	ঐ
॥ ক ॥		
কাটাপ্লাজমাটা।	লেপ বা প্ল্যাটসের প্রকরণ।	৪২
কাটাপ্লাজমো কোনিয়াই।		ঐ
— ফর্মেণ্টৈ।		৪৩
— লেনৈ।		ঐ
— সৈনেপিস্।		৪৪

	মাত্রা	পৃষ্ঠ
কানফেক্সিয়োনিজ। ঋগ্বেদীয় প্রকরণ।		৫০
কানফেক্সিয়ো অমিগ্‌ডালী।		৫১
— আরোমাটিকা।	.. ২০ গ্রেন্ হইতে ১ ড্রাম	৫১
— আরান্সিয়াই।	.. ১ ড্রাম হইতে ১ ওন্স	৫২
— কাসিয়াই।	.. ২ ড্রাম হইতে ১ ওন্স	৫২
— ওপিয়াই।	.. ১০ গ্রেন্ হইতে ১০ ড্রাম	৫৩
— পিপারিস্ নৈগ্রে।	.. ১ ড্রাম হইতে ২ ড্রাম	৫৪
— রোজী কানৈনী।	.. ১ ড্রাম হইতে ১ ওন্স	৫৫
— রোজিথাল্লিসি।	.. ১ ড্রাম হইতে ১ ওন্স	৫৫
— রুটা।		৫৬
— স্ক্যামোনিয়াই।	.. ১ স্কুপল হইতে ১ ড্রাম	৫৬
সেমী।	.. ১ ড্রাম হইতে ৩ ড্রাম	৫৭
কার্বো অনিমালাস্ প্যুরিফিকেটম্।		৩৫
কার্নু অষ্টম্।		৩৬
কালামিনা পিপেরেটা।		১৭১
কালক্ল।		১৭৮
কালসিয়াই ক্লোরিডম্।		১৭৯
কালক্স্ ক্লোরিনাটা।		১৮০
কুপৈ অম্মোনিয়ো সল্ফাস।		১৮২
ক্লিটা পিপেরেটা।	.. ১০ গ্রেন্ হইতে ৪০ গ্রেন্	১৮১
কৈনী ডেসল্ফাস্।	.. ৩ গ্রেন্ হইতে ১০ গ্রেন্	১৭
॥ গ ॥		
গম্ রেজিন্।		২৩০

১১ জ ১১	মাত্রা	পৃষ্ঠ
জিন্সে আক্সিডম্ ।	১ গ্রেন্ হইতে ৩ গ্রেন্	১৭০
— সল্ফাস্ ।	১ গ্রেন্ হইতে ৫ গ্রেন্	১৬৯
১১ ট ১১		
টিক্টুরী । অরিষ্ট প্রকরণ ।	...	২১২
টিক্টুরা অলোইজ ।	১০ গ্রেন্স হইতে ১১০ গ্রেন্স	এ
— অলোজ্ কম্পাসিটা ।	১ ড্রাম হইতে ২ ড্রাম	২১৩
— আসাফেটিডী ।	১০ ড্রাম হইতে ১১০ ড্রাম	এ
— ওরান্সিয়াই ।	২ ড্রাম হইতে ৩ ড্রাম	এ
— বেঞ্জোয়িনে কম্পাসিটা ।	১০ ড্রাম হইতে ২ ড্রাম	২১৪
— কেলস্বী ।	১ ড্রাম হইতে ৩ ড্রাম	এ
— কাস্কারিডিস্ ।	১০ বিন্দু হইতে ১ ড্রাম	এ
— ক্যাপসিসে ।	১০ বিন্দু হইতে ১ ড্রাম	২১৫
— কার্ডেমোমৈ ।	১ ড্রাম হইতে ২ ড্রাম	এ
— কার্ডেমোমৈ কম্পাসিটা ।	১ ড্রাম হইতে ২ ড্রাম	এ
— ক্যাস্কেরিজী ।	১ ড্রাম হইতে ২ ড্রাম	২১৬
— কাস্টোরিয়াই ।	২০ বিন্দু হইতে ২ ড্রাম	এ
— কেটিকু ।	১ ড্রাম হইতে ৩ ড্রাম	এ
— সিন্‌কোনী ।	১ ড্রাম হইতে ৩ ড্রাম	২১৭
— সিন্‌কোনী কম্পাসিটা ।	১ ড্রাম হইতে ৩ ড্রাম	এ
— সিম্বামোমৈ ।	১ ড্রাম হইতে ২ ড্রাম	এ
— সিম্বামোমৈ কম্পাসিটা ।	১ ড্রাম হইতে ২ ড্রাম	২১৮
— কাল্‌চিসে ।	১০ বিন্দু হইতে ৩০ বিন্দু	এ
— কাল্‌চিসে কম্পাসিটা ।	১০ ড্রাম হইতে ১ ড্রাম	এ
— কোটেন ।	১০ ড্রাম হইতে ১ ড্রাম	২১৯

	মাাত্রা	পৃষ্ঠ
টিকটুরা কুবেরি।	১১০ ড্রাম হইতে ১ ড্রাম	২১২
— ডিজিটালিস্।	১০ বিন্দু হইতে ৪০ বিন্দু	ঐ
— গাল্লা।	১ ড্রাম হইতে ২ ড্রাম	ঐ
— জিন্সিয়ানী কম্পাসিটা।	১ ড্রাম হইতে ২ ড্রাম	২২০
— গায়সৈ।	১ ড্রাম হইতে ৩ ড্রাম	ঐ
— গায়সৈ কম্পাসিটা।	১১০ ড্রাম হইতে ১ ড্রাম	ঐ
— হেলিবোরৈ।	১১০ ড্রাম হইতে ১ ড্রাম	২২১
— হৈয়োসৈয়মৈ।	১১০ ড্রাম হইতে ২ ড্রাম	ঐ
— কিনো।	১ ড্রাম হইতে ২ ড্রাম	ঐ
— লেবেণ্ডুলী কম্পাসিটা।	১১০ ড্রাম হইতে ২ ড্রাম	ঐ
— লুপুলৈ।	১১০ ড্রাম হইতে ২ ড্রাম	২২২
— ওপিয়াই।	১০ বিন্দু হইতে ১ ড্রাম	ঐ
— মিরী।	১১০ ড্রাম হইতে ১ ড্রাম	ঐ
— রিয়াই কম্পাসিটা।	২ ড্রাম হইতে ১১০ গ্ৰেন্স	২২৩
— সিঞ্জী।	১০ বিন্দু হইতে ১১০ ড্রাম	ঐ
— সেন্নী কম্পাসিটা।	২ ড্রাম হইতে ১ গ্ৰেন্স	ঐ
— সপৈণ্টরী।	১ ড্রাম হইতে ৩ ড্রাম	২২৪
— বেল্লিরিয়ানী।	১ ড্রাম হইতে ৩ ড্রাম	ঐ
— বেল্লিরিয়ানী কম্পাসিটা।	১১০ ড্রাম হইতে ১ ড্রাম	ঐ
— জেলাপি।	১ ড্রাম হইতে ১১০ গ্ৰেন্স	২২৫
— জিজিবিরিস্।	১ ড্রাম হইতে ২ ড্রাম	ঐ
— ক্যাম্ফোরী।		২২৬
— ক্যাম্ফোরী কম্পাসিটা।	১ ড্রাম হইতে ৩ ড্রাম	ঐ
— বাজসেমৈ টোজুটোনে।	১ ড্রাম হইতে ২ ড্রাম	ঐ

	মাত্রা	পৃষ্ঠ
টিকটুরা অন্মোনিয় কাম্পাসিটা। ... ৫ বিন্দু হইতে ১০ বিন্দু		২২৭
— এয়োডেনিয়াই কাম্পাসিটা।		এ
— ফরৈ সেন্ডুই ক্লোরিডে। ... ১০ বিন্দু হইতে ১ ড্রাম		১৩৫
— ফরৈ অন্মোনিও ক্লোরিডে। ... ১০ ড্রাম হইতে ২ ড্রাম		১৩৮
টেব্রী প্রীপারেটা।		৩৬

॥ ড ॥

ডিকাক্টা। ক্রাথোষধীর প্রকরণ।		৫৮
ডিকাক্টম অজেইজ্ কাম্পাসিটম। ... ১০ গ্রেন্স হইতে ১ গ্রেন্স		এ
— অমিমে। ... ৪ গ্রেন্স হইতে ৬ গ্রেন্স		৫৯
— শিট্টারিই। ... ১ গ্রেন্স হইতে ৪ গ্রেন্স		এ
— চিমাফিলী। ... ১ গ্রেন্স হইতে ২ গ্রেন্স		৬০
— সিনকোনি কার্ডি ফোলিই। ১ গ্রেন্স হইতে ৩ গ্রেন্স		এ
— মেন্সি ফোলিই। ... ১ গ্রেন্স হইতে ৩ গ্রেন্স		৬১
— অবজাঞ্জি ফোলিই। ১ গ্রেন্স হইতে ৩ গ্রেন্স		এ
— সৈডোনিই।		এ
— দল্‌কামারী। ... ১০ গ্রেন্স হইতে ১ গ্রেন্স		৬২
— থ্রানাটে। ... ১০ গ্রেন্স হইতে ১ গ্রেন্স		এ
— হার্ডিয়াই।		৬৩
— হার্ডিয়াই কাম্পাসিটম।		৬৪
— পাপাবিরিস্।		৬৫
— মার্গী কাম্পাসিটম।		৬৪
— কাক্স।		৬৫
— সার্জী। ... ৪ গ্রেন্স হইতে ৮ গ্রেন্স		৬৬
— সার্জী কাম্পাসিটম। ৪ গ্রেন্স হইতে ৮ গ্রেন্স		এ

মাত্রা					পৃষ্ঠ
ডিকাক্টম্ স্কোপারিয়াই কাম্পাসিটম্।	১	ওন্স	হইতে ১৥০	ওন্স	৬৭
——— সৈনিগী।	...	৥০	ওন্স	হইতে ৩	ওন্স
——— টার্মেণ্টিনী।	...	১	ওন্স	হইতে ১৥০	ওন্স
——— অলৈ।	...	৩	ওন্স	হইতে ৬	ওন্স
——— শুবীঅসৈ।	...	১	ওন্স	হইতে ২	ওন্স
——— বিরোট্টে।	...	...	...	...	৬৯

॥ প ॥

পল্লুরিজ্। চূর্ণোষধীর প্রকরণ।	...	...	...	১২০		
পল্লিস্ আলোইজ্ কাম্পাসিটম্।	১০	গ্রেন্ হইতে ১	স্কপল	১২১		
— এণ্টিমোনিয়াই কাম্পাসিটম্।	৫	গ্রেন্ হইতে ১০	গ্রেন্	১২২		
— সিমামোমৈ কাম্পাসিটম্।	৫	গ্রেন্ হইতে ১০	গ্রেন্	১২৩		
— ক্রীটী কাম্পাসিটম্।	৫	গ্রেন্ হইতে ৩০	গ্রেন্	১২৪		
— ক্রীটী কাম্পাসিটম্ কন্ ওপিও।	৫	গ্রেন্ হইতে ৩০	গ্রেন্	৬৮		
— জালাপী কাম্পাসিটম্।	২০	গ্রেন্ হইতে ২	স্কপল	১২৫		
— ইপিকাকুয়হীকাম্পাসিটম্।	৫	গ্রেন্ হইতে ১	স্কপল	৬৮		
— কিনো কাম্পাসিটম্।	৫	গ্রেন্ হইতে ১	স্কপল	১২৬		
— স্কামোনিয়া কাম্পাসিটম্।	...	৫	গ্রেন্ হইতে ১	স্কপল	১২৭	
— ট্যাগাস্তাহী কাম্পাসিটম্।	১০	গ্রেন্ হইতে ১	ড্রাম	১২৮		
প্লস্টৈ অসিটম্।	...	...	৥০	গ্রেন্ হইতে ১	গ্রেন্	১২৯
— ক্লোরিডম্।	...	...	...	...	...	১৩০
— এথেরিডেডে।	...	১০	গ্রেন্ হইতে ৥০	গ্রেন্	...	১৩১
— আকসিডম্ হৈড্রাটম্।	...	...	...	...	...	১৩২
পিলুলী। বটিকা প্রকরণ।	...	...	...	...	...	১৩৩
— আলোইজ্ কাম্পাসিটম্।	১০	গ্রেন্ হইতে ১	স্কপল	৬৮	৬৮	৬৮

	মাত্রা	পৃষ্ঠ
পিলুজী অলোইজ্ কম্মিরা । ...	১০ গ্লেন্ হইতে ১ স্কুপল	১৮২
— কাছোজিযী কাম্পাসিটী ।	১০ গ্লেন্ হইতে ১ স্কুপল	১৮৩
— কোনিয়াই কাম্পাসিটী ।	৩ গ্লেন্ হইতে ৫ গ্লেন্	১৮৪
— ফেটের কাম্পাসিটী ।	১০ গ্লেন্ হইতে ১ স্কুপল	ঐ
— থালানৈ কাম্পাসিটী । ...	১০ গ্লেন্ হইতে ১ স্কুপল	১৮৫
— হৈড্রাজিঁরৈ । ...	৪ গ্লেন্ হইতে ৬ গ্লেন্	১৮৬
— হৈড্রাজিঁরৈ ক্লোরিডে কাম্পাসিটী ।	৫ গ্লেন্ হইতে ১০ গ্লেন্	ঐ
— হৈড্রাজিঁরৈ জ্যোটেডে ।	১০ গ্লেন্ হইতে ১ গ্লেন্	১৮৭
— ইপিক্যুয়াহী কাম্পাসিটী ।	৫ গ্লেন্ হইতে ১০ গ্লেন্	ঐ
— রিয়াই কাম্পাসিটী । ...	১০ গ্লেন্ হইতে ২০ গ্লেন্	১৮৮
— সাগাপোনৈ কাম্পাসিটী ।	৫ গ্লেন্ হইতে ১০ গ্লেন্	ঐ
— সাপোনিস কাম্পাসিটী ।	৩ গ্লেন্ হইতে ১০ গ্লেন্	১৮৯
— সিলী কাম্পাসিটী । ...	১০ গ্লেন্ হইতে ১ স্কুপল	ঐ
— ষ্টেরাসিস কাম্পাসিটী ।	৩ গ্লেন্ হইতে ১০ গ্লেন্	১৯০
প্রিপেরাটা এক্স অলুমিনিয়া ।	অলুমিনিয়াথ্য ধাতু প্রকরণ ।	১১৭
— এক্স অণ্টিমোনিয়া ।	রসায়ন ধাতু প্রকরণ । ...	১১৮
— এক্স আর্জেন্টো ।	রূপধাতু প্রকরণ । ...	১১৯
— এক্স আর্সিনিকো ।	শৈকো প্রকরণ । ...	১২০
— ই বারিয়ো ।	বেরিয়ম্ ধাতু প্রকরণ । ...	১২১
প্রিপেরাটম্ ই বিস্মথো ।	বিস্মথ ধাতু প্রকরণ । ...	১২২
প্রিপেরাটা ই কাল্‌সিয়ো ।	কাল্‌সিয়ম্ ধাতু প্রকরণ । ...	১২৩
— ই কুট্রৈ ।	তাম্র প্রকরণ । ...	১২৪
— ই ফেরো ।	জৌহ প্রকরণ । ...	১২৫
— এক্স হৈড্রাজিঁরো ।	পারা প্রকরণ । ...	১২৬

	মাত্রা	পৃষ্ঠ
প্রিপেরাটা এক্স ম্যাগ্নিসিয়ে। মেগ্নিসা প্রকরণ। ...		১৪৯
— ই প্লম্বো। সীসা প্রকরণ। ...		১৫০
— ই পোটার্সিয়ে। পোটার্সিয়ম্ ধাতু প্রকরণ। ...		১৫৪
— ই সোডিয়ে। সর্জিকা প্রকরণ। ...		১৬৪
— ই জিন্‌কো। দস্তা প্রকরণ। ...		১৬৯
পোটার্সী কার্বোনাঙ্গ। ...	১০ গ্রেন্ হইতে ১০ ড্রাম	১৫৫
— বৈ কার্বোনাঙ্গ। ...	১০ গ্রেন্ হইতে ১০ ড্রাম	১৫৬
— হৈড্রাস। ...		১৫৮
— অর্সীটাঙ্গ। ...	১ স্ক্রপল হইতে ১ ড্রাম	১৫৯
— সল্ফাস। ...	১০ গ্রেন্ হইতে ১০ স্ক্রপল	ঐ
— বৈ সল্ফাস। ...	১০ গ্রেন্ হইতে ১ ড্রাম	১৬০
— টার্ট্রাস। ...	১ ড্রাম হইতে ১ স্ক্রপল	১৬১
— আই বোমিডম্। ...	৩ গ্রেন্ হইতে ১০ গ্রেন্	ঐ
— আই সল্ফুরিটম্। ...		১৬৪
— আই ক্রোয়োটাইডম্। ...	৫ গ্রেন্ হইতে ১০ গ্রেন্	১৬২
পোটার্সা কন্‌ কাল্‌সী। ...		১৫৮
॥ ফ ॥		
ফরৈ সল্ফাস। ...	১ গ্রেন্ হইতে ৫ গ্রেন্	১৩৩
— সেক্সুই অক্সিডম্। ...	৫ গ্রেন্ হইতে ৪ ড্রাম	১৩৪
— পোটার্সিঙ টার্ট্রাস। ...	১০ গ্রেন্ হইতে ১০ ড্রাম	১৩৬
— ক্রোডিডম্। ...	১ গ্রেন্ হইতে ৩ গ্রেন্	১৩৮
— অক্সোনিঙ ক্লোরিডম্। ...	৩ গ্রেন্ হইতে ১৫ গ্রেন্	১৩৭
॥ ব ॥		
বিস্মথ ট্রিস্ নৈট্রাস। ...	৫ গ্রেন্ হইতে ১৫ গ্রেন্	১২৭

	মাত্রা				পৃষ্ঠ
বারি আই ক্লোরিডম্ ।	...	...	...	...	১২৬
বিরেটুয়া ।	...	...	১ গ্ৰেণ্ হইতে ১০ গ্ৰেণ্	১০ গ্ৰেণ্	৩২
বৈনম্ অলোইজ্ ।	...	...	১ গ্ৰেন্স হইতে ২ গ্ৰেন্স	২ গ্ৰেন্স	২৩২
বৈনা ।	...	...	...	...	ঐ
বৈনম্ কাল্‌চিটৈস্ ।	...	...	৩০ বিন্দু হইতে ১ ড্রাম	১ ড্রাম	২৩৩
— ইপিকাকুআহী ।	...	২০ বিন্দু হইতে ৪০ বিন্দু	৪০ বিন্দু	৪০ বিন্দু	ঐ
— ওপিয়াই ।	...	১০ বিন্দু হইতে ১ ড্রাম	১ ড্রাম	১ ড্রাম	ঐ
— বিরেট্টে ।	...	৫ বিন্দু হইতে ১০ বিন্দু	১০ বিন্দু	১০ বিন্দু	২৩৪
— এণ্টিমোনিয়াই পোটাশ্‌মিয়ো টাৰ্বেট্‌স্ ।	...	১৫ বিন্দু	১৫ বিন্দু	১৫ বিন্দু	২৩৪
হইতে ১ ড্রাম	...	...	...	...	১২১

॥ ন ॥

অগ্নিসিয়া ।	...	...	১০ ড্রাম হইতে ১ ড্রাম	১ ড্রাম	১৪২
অগ্নিসিই কার্বোনাশ্ ।	...	...	১ স্ক্রপল হইতে ১ ড্রাম	১ ড্রাম	১৫০
মিষ্টুরী ।	মহু প্রকরণ ।	...	...	...	১৭১
— একাসিয়ি ।	...	...	১ ড্রাম হইতে ১ গ্ৰেন্স	১ গ্ৰেন্স	ঐ
— এম্মোনৈসে ।	...	...	১০ গ্ৰেন্স হইতে ১ গ্ৰেন্স	১ গ্ৰেন্স	১৭২
— এমিগ্ডালী ।	...	...	১০ গ্ৰেন্স হইতে ১ গ্ৰেন্স	১ গ্ৰেন্স	ঐ
— অসুফেটী ।	...	...	১০ গ্ৰেন্স হইতে ১ গ্ৰেন্স	১ গ্ৰেন্স	১৭৩
— স্কাফেয়ারী ।	...	...	১ গ্ৰেন্স হইতে ২ গ্ৰেন্স	২ গ্ৰেন্স	ঐ
— স্কাফেরেজী কাম্পাসিটা ।	...	...	১ গ্ৰেন্স হইতে ১০ গ্ৰেন্স	১০ গ্ৰেন্স	১৭৪
— ক্রীটী ।	...	...	১ গ্ৰেন্স হইতে ২ গ্ৰেন্স	২ গ্ৰেন্স	ঐ
— ফেরে কাম্পাসিটা ।	...	...	১ গ্ৰেন্স হইতে ২ গ্ৰেন্স	২ গ্ৰেন্স	১৭৫
— জিন্সিয়ানি ।	...	...	১ গ্ৰেন্স হইতে ২ গ্ৰেন্স	২ গ্ৰেন্স	১৭৬
— গুয়েয়সে ।	...	...	১০ গ্ৰেন্স হইতে ২ গ্ৰেন্স	২ গ্ৰেন্স	ঐ

	মাত্রা	পৃষ্ঠ
মিষ্টুরী মট্টে ।	১ ঔন্স হইতে ২ ঔন্স	১৭৭
— স্পিরিট্‌স্ বৈনৈ খাজিসৈ । ॥০ ঔন্স হইতে ১॥০ ঔন্স		ঐ
মার্কিয়া		২৪
— এসিটাস্ ।	১/২ গ্রেন্ হইতে ১০ গ্রেন্	ঐ
— হাইড্রো ক্লোরস্ ।	১/২ গ্রেন্ হইতে ১০ গ্রেন্	২৫
মেজিটা । মধুর প্রকরণ ।		১১৫
মেজ্ ডিস্প্যুমেটম্ ।		ঐ
— বোরাসিস্ ।		ঐ
— রোজী ।		১১৬

॥ ল ॥

জিনিমেণ্টা । মর্দনোষধীর প্রকরণ ।		১০৯
জিনিমেণ্টম্ ইরিজীনিস্ ।		১১০
— এমোনিয়ি ।		ঐ
— অম্মোনিই সেক্সুই কার্বোনাটিস্ ।		১১১
— কাম্ফোরি ।		ঐ
— কাম্ফোরি কম্পাসিটম্ ।		১১২
— হৈড্রাজিটৈ কম্পাসিটম্ ।		ঐ
— ওপিয়াই ।		১১৩
— সাপোনিস্ ।		১১৪
— টেরীবিছিনী ।		ঐ
জৈকার এলুমিনীস্ কম্পাসিটম্ ।		১১৮
— অম্মোনি । ... ১০ বিন্দু হইতে ৩০ বিন্দু		২১
— অম্মোনি সেক্সুই কার্বোনেটিস্ । ॥০ ড্রাম হইতে ১ ড্রাম		২৩
— অম্মোনি এসিটাটিস্ । ৪ ড্রাম হইতে ৬ ড্রাম		ঐ

	মাত্রা	পৃষ্ঠ
লৈকার অজৈঠে নৈটেটস্ ।		১২৩
— বারিয়াই ক্লোরিডে ।		১২৬
— কালসীস্ ।	১ ঙ্গস হইতে ৬ ঙ্গস	১২৮
— কালসিয়াই ক্লোরিডে ।	৪০০ বিন্দু হইতে ২ ড্রাম	১৩০
— কুপ্রে এম্মোনিয়ো সল্ফাটস্ ।		১৩৩
— হৈড্রাজিঁরৈ বৈক্লোরিডে ।	১১০ ড্রাম হইতে ২ ড্রাম	১৪১
— প্লট্বেডে অসীটাটস্ ।		১৫১
— প্লট্বেডে এসিটেটস্ ডেলুটস্ ।		১৫২
— পোটাশ্চী ।	১০ বিন্দু হইতে ১১০ ড্রাম	১৫৭
— পোটাশ্চী এসেন্সীটস্ ।	৪ বিন্দু হইতে ১৫ বিন্দু	১৫৭
— পোটাশ্চী কার্বোনাটস্ ।	১০ বিন্দু হইতে ১ ড্রাম	১৫৭
— পোটাশ্চী একবেসেন্স ।	১০ বিন্দু হইতে ১১০ ড্রাম	১৫৭
— পোটাশ্চিয়াই ক্রোমাইডেডে কম্পাসিটস্ ।	১১০ ড্রাম	
হইতে ১১০ ঙ্গস		১৬৩
— সোডী ক্লোরিনাট ।		১৬৮
— সোডী একবেসেন্স ।		১৬৭
॥ স ॥		
সিরেট । মোমযুক্ত মলমের প্রকরণ ।		৪৪
সিরেটম্ ।		ঐ
— কেলমীনী ।		৪৫
— কাষ্ট্রারিডীস্ ।		ঐ
— সিটেসি আই ।		৪৬
— হৈড্রাজিঁরৈ কম্পাসিটম্ ।		ঐ
— প্লট্বে এসিটাটস্ ।		৪৭

	মাত্রা				পৃষ্ঠ
সিরেটম্ গ্রাসৈ কাম্পাজিটম্ ।	...	...	...	...	৪৭
— রেজিনী ।	...	...	...	...	৪৮
— সাবৈনী ।	...	...	...	...	৪৯
— সাপোনীস্ ।	...	...	...	...	ঐ
সৈরুপৈ । অবগেহোষধীর প্রকরণ ।	...	...	...	...	২০৩
সৈরুপস্ ।	...	...	...	...	২০৪
— অখীই ।	...	...	...	...	ঐ
— আরান্সিয়াই ।	...	...	...	...	২০৫
— ক্রোমৈ ।	...	...	...	...	ঐ
— জৈমোনম্ ।	...	...	...	...	২০৬
— মোরে ।	...	...	...	...	ঐ
— পেপাবিরিস্ ।	...	১ ড্রাম হইতে ১ ঔন্স	...	...	২০৭
— রাইম্ ।	...	৥০ ঔন্স হইতে ১ ঔন্স	...	...	ঐ
— রীয়াডস্ ।	...	৥০ ঔন্স হইতে ১ ঔন্স	...	...	২০৮
— রোজী ।	...	২ ড্রাম হইতে ১ ঔন্স	...	...	২০৯
— সার্জী ।	...	১ ড্রাম হইতে ৥০ ঔন্স	...	...	২১০
— সেম্বী ।	...	২ ড্রাম হইতে ৪ ড্রাম	...	...	ঐ
— টোমুটানস্ ।	...	...	...	...	২১১
— জিজ্জিবিরিস্ ।	...	...	...	...	ঐ
স্পিরিটস্ । স্রাব প্রকরণ ।	...	...	...	...	২১৫
— ইথিরিস্ নৈট্রিসৈ ।	...	১০ বিন্দু হইতে ৪০ বিন্দু	...	...	১৮
— ইথিরিস্ সলফুরিসৈ কাম্পাজিটস্ ।	...	৥০ ড্রাম হইতে ২ ড্রাম	...	...	১৯
— এস্মোনিয়ি ।	...	১০ বিন্দু হইতে ৩০ বিন্দু	...	...	২১৬

	মাাত্রা	পৃষ্ঠ
স্পিরিটস্ অস্মোনিই অরোমাটিকস্ ।	১১০ ড্রাম হইতে ১ ড্রাম	১২৭
— অস্মোনিয়ি ফিটিডস্ ।	১৫ বিন্দু হইতে ৩০ বিন্দু	ঐ
— অনিসৈ ।	১ ড্রাম হইতে ৪ ড্রাম	১২৮
— অরোরাসিই কাম্পাসিটস্ ।	১ ড্রাম হইতে ৪ ড্রাম	ঐ
— কেরুয়াই ।	১ ড্রাম হইতে ৪ ড্রাম	১২৯
— সিন্ধামোমৈ ।	১ ড্রাম হইতে ৪ ড্রাম	ঐ
— জুনিপিটৈ কাম্পাসিটস্ ।	৩ ড্রাম হইতে ১৬ ঔন্স	১৩০
— লাবেণ্ডুলী ।	১ ড্রাম হইতে ৪ ড্রাম	ঐ
— মেছী পিপিরিট ।	১ ড্রাম হইতে ৪ ড্রাম	১৩১
— মেছী বিরিডিস্ ।	১ ড্রাম হইতে ৪ ড্রাম	ঐ
— মেছী গুলিজিয়াই ।	১ ড্রাম হইতে ৪ ড্রাম	১৩২
— মেরির্ডিসী ।	১ ড্রাম হইতে ৪ ড্রাম	ঐ
— পৈমিণ্টা ।	১ ড্রাম হইতে ৪ ড্রাম	১৩৩
— রোজমারিনৈ ।		ঐ
ষ্ট্রিকনিয়া ।	১ গুনের $\frac{1}{3}$ ভাগ হইতে ১ গুনের $\frac{1}{4}$ ভাগ	১৩৪
সোডি কার্বোনাট্ ।	১০ গুন্ হইতে ১১০ ড্রাম	১৩৫
— কার্বোনাট্ এক্সিক্কাট ।	৫ গুন্ হইতে ১৫ গুন্	১৩৬
— পোটাসিয়ো টার্ট্রাট্ ।	১ ড্রাম হইতে ১ ঔন্স	১৩৭
— সেক্সুই কার্বোনাট্ ।	১০ গুন্ হইতে ১১০ ড্রাম	১৩৮
— সলফাট্ ।	১১০ ঔন্স হইতে ১ ঔন্স	১৩৯

॥ হ ॥

হৈড্রাজিটৈ অস্মোনিয়ো ক্লোরিডম্ ।		১৪১
— হৈ ক্লোরিডম্ ।	১ গুনের $\frac{1}{4}$ ভাগ হইতে $\frac{1}{8}$ ভাগ	১৪২
— হৈটৈ স্লেনিডম্ ।		১৪৩

মাত্রা				পৃষ্ঠ
হৈত্রার্জি রৈ বৈন্ ঐয়োডৈডম্।	...	৥০ গ়েন্ হইতে ১ গ়েন্		১৪৭
———— বৈনাক্সিডম্।	...	৥০ গ়েন্ হইতে ১ গ়েন্		১৪৪
———— বৈসল্ফ্যুরেটম্।	...			১৪৮
———— ক্লোরিডম্।	৥০ গ়েন্ হইতে ১ গ়েন্ এব° ৫ গ়েন্	হইতে ১০ গ়েন্		১৪১
———— ঐয়োডৈডম্।	...	১ গ়েন্ হইতে ৩ গ়েন্		১৪৬
———— নৈট্রিকো আক্সিডম্।	...			১৪৪
———— আক্সিডম্।	...	১ গ়েন্ হইতে ৩ গ়েন্		১৪৩
———— সল্ফ্যুরিটম্ কন্ সল্ফ্যুরী।	৫ গ়েন্ হইতে ৥০ ড়াম			১৪৮
হৈত্রার্জিরম কন্ ক্রীটা।	...	১০ গ়েন্ হইতে ৥০ ড়াম		১৩৯

ফার্মাকোপিয়া।

অর্থাৎ

ঔষধকল্পাবলী।



এই ঔষধকল্পাবলী লণ্ডননগরের রাজকীয়
বিদ্যালয়ের চিকিৎসকগণেরা ১৮৩৬ ইংরাজী সনে
পুস্তক করিয়াছেন এক্ষণে বঙ্গভাষাতে অনুবাদিত হইল।



। পরিমাণেরপরিভাষা।

ইংলণ্ডদেশে দুইপুকার তুলামান চলিত আছে এক
সুবর্ণরৌপ্যাদির পরিমাণার্থক দ্বিতীয় অন্যান্যবাণিজ্য
দ্রব্যাদির পরিমাণ নিমিত্তক পরন্তু যে তুলামান সুবর্ণাদি
বিষয়ে ব্যবহৃত হয় তদ্বারা চিকিৎসকেরা ঔষধাদি
তোলন করেন এবং ইংরাজী ভাষাতে তাহাকে ট্রয়ওয়েট্

কহে ইহার সংজ্ঞা বিশেষ ও পুত্রে্যকের সংকেত চিহ্ন এই ।

১ গুন্	...	...	...		Gr.i
১০ গুন্	...	...	...	১ ক্ষুপল	3i
৩ ক্ষুপল	...	...	...	১ ড্রাম	3i
৮ ড্রাম	..	...	...	১ ঔন্স	3i
১২ ঔন্স	...	...	..	১ পৌণ্ড	1bi



ইংলণ্ডদেশে তৈলমদ্যাদি দ্রবদ্রব্যের পরিমাণার্থ যে ভাগুমান ব্যবহৃত হয় তাহাকে ইংরাজী ভাষাতে ইম্পিরিয়েলমেজর কহে অর্থাৎ রাজকীয়পরিমাণ যেহেতুক ইহা তদেশীয় রাজানুমত ঐ ভাগুমানের নাম ও চিহ্ন এই । যথা ।

১ গ্যালন	O	..	...	...	৮	ট্রেন্ট
১ ট্রেন্ট	O	...	...	...	১০	ঔন্স
১ ঔন্স	f 3i	...	...	...	৮	ড্রাম
১ ড্রাম	f 3i	...	...	...	৬০	বিন্দু
১ ড্রপ	℥	...	...	...	১	বিন্দু

* কোম্পানীর নূতন এক শিকিতে ৪৫ গ্রেন হয় যত্বপি ঐ শিকীর পরিমিত এক পিস্তলতারকে সমান তিন ভাগ করিয়া কাটা জায় তবে এক এক ভাগ ১৫ গ্রেন হয় পুনর্বার ঐ ১৫ গ্রেন পরিমিত তারকে সমান তিন ভাগ করাজায় তবে পঞ্চ গ্রেন হয় এবং ঐ পঞ্চ গ্রেন তারকে পঞ্চ ভাগ সমান করিয়া কাটিলে এক এক গ্রেন হইবেক ।

১. ঔষধ রাখিবার পাত্রাদির নিয়ম।

যেসকল পাত্রাদিতে ঔষধ পুস্তুত করিবেক কিন্ম রাখিবেক তাহা এমন ধাতুদ্বারা নির্মিত হইবেক যাহার সংযোগে ঐ ঔষধ বিকৃতি পাপ্ত নাহয়।

কাচের পাত্র ও পুস্তুরময় থল্ল এবং মৃণ্ময়পাত্র এবং লোহের হামামদিস্তা পুভৃতি ব্যবহার্য্য এবং তাম্রময় ও সীসকময় পাত্রাদি অব্যবহার্য্য।

যে সমস্ত অম্ল ও ক্ষার এবং ধাতুঘটিত ঔষধ আর সকল পুকার লবণ এই সকল দ্রব্য কেবল কাচের সিসীতে কিন্ম বোতলে রাখিবে ও তাহারদিগের মুখ কাচের ছিপি দ্বারা সুন্দররূপে বন্ধকরিয়া রাখিবেক।



১. * থর্মামেটর অর্থাৎ উষ্ণপরিমাপক যন্ত্রের বিবরণ।

বায়ু ও জল ইত্যাদি বস্তুর উষ্ণতার তারতম্য অবগত হইবার কারণ এক যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাহার

* থর্মামেটর যন্ত্রের মূল বিবরণ এই এক সূক্ষ্ম কাচনল উহার নীচেরমুখ রুদ্ধ ও কিঞ্চিদ্বিস্তৃত এবং উর্দ্ধমুখদ্বারা যথা প্রমাণ পারা প্রবেশ করাইয়া ঐ মুখ রুদ্ধকরে এবং ঐ নল যে পিস্তলের দীর্ঘ পত্রিতে সংযুক্ত থাকে তাহাতে ১ একাদি ১১২ অঙ্কদ্বারা সমান বিভক্ত এই রেখা সমূহের নাম ইংরাজীতে ডিগ্রি কহে এবং সংস্কৃততে কলা কহা যাইতেপারে ঐ যন্ত্রস্থ পারা উষ্ণপ্রাপ্তহইলে উপরি উঠে এবং শীতস্পর্শে নীচে পতিত হয়।

নাম ফানটাইথার্মামেটর কারণ এই যন্ত্র ফানটাইটনামক
সাহেবদ্বারা পুথমতঃ সৃষ্ট হইয়া ছিল ।

ঔষধ পুস্তকত করণ সময়ে যত উত্তাপ আবশ্যক
হইবেক তাহার সীমা এই যন্ত্রদ্বারা অবগত হইবেক ।
যখন পক্ জলের অর্থাৎ অতুষ্ণজলের উত্তাপ পুরো-
জন হইবেক তাহার অতুষ্ণতা ২১২ ডিগ্রি অর্থাৎ
কলা পর্য্যন্ত গুাহ এবং যে স্থলে মৃদুসত্তাপ নির্দেশ
করাযাইবেক তথা ৯০ ডিগ্রি হইতে ১০০ এক শত ডিগ্রি
পর্য্যন্ত জানিতে হইবেক ।



। ওয়াটরবাথ্ অর্থাৎ জলস্বেদনযন্ত্র ।

এক পাত্র জলপূর্ণ করিয়া উষ্ণ করিবেক এই জলো-
পরি পাত্রান্তর স্থাপন করিয়া তাহাতে ঔষধ দ্রব্য
রাখিয়া নীচেরপাত্রে সত্তাপ পুদান করিবেক এই
যন্ত্রকে ইংরাজী ভাষাতে ওয়াটর বাথ্ কহে কোন
কোন দ্রব্য ঔষধ গাঢ় করিতে ও শুষ্ক করিতে এবং কখন
কখন চুষায়বার নিমিত্তে জলস্বেদন যন্ত্রের পুরোজন
হয় ।



। বালুকায়ত্ত ।

পুথমত এক লৌহপাত্র বালুকাপূর্ণ করিয়া ক্রমে ক্রমে নস্তাপ পুদান করিবেক এবং ঐ বালুকোপরি যথোচিত পাত্র স্থাপিত করিয়া ঐ পাত্রে ঔষধাদি রাখিবেক এবং তদ্বারা ঐ ঔষধাদির শোষণাদি ক্রিয়া নির্বাহ হইবেক বালুকা যন্ত্রকে ইংরাজী ভাষাতে সেণ্ড-বাথ্ কহে ।



। ঔষধ নির্মাণ বিধি ।

। লাটিন্ ।	। ইংরাজী ।
। অসিডা ।	। অসিডস ।
। বাঙ্গালা ।	। হিন্দি ।
। অম্ল অথবা দুাবক ।	। তেজাব ।



। লাটিন্ ।	। ইংরাজী ।
। অসিটম্ ডিষ্টিলেটম্ ।	। ডিষ্টিলেড বিনিগর ।
। বাঙ্গালা ।	। সংস্কৃত ।
। পরিস্রুত সিক্কা ।	। চূর্ণ ।

সিক্কা ৮ টপণ্ট

এই সিকা এক গ্লাসরিটার্ট অর্থাৎ কাচের বকযন্ত্রে রাখিয়া বালুকাযন্ত্রোপরি বকযন্ত্র রাখিবেক এবং ঐ যন্ত্রের মুখে এক কাচভাণ্ড সংলগ্ন করিয়া সপ্ত টৈপণ্ট সিকা চুয়াইয়া লইবেক।



। লাটিন্।

। ইংরাজী।

। অসিডন্ এসিটিকন্।

। অসিটিক্ অসিড।

। সংস্কৃত।

। বাঙ্গালা।

। চুক্রান্ন।

। সিকা দ্রাবক।

অসিটেট্ আব সোডা	...	...	১ পৌণ্ড
সঙ্কুরিক অসিড্ অর্থাৎ গন্ধক দ্রাবক	.	.	২ ঔন্স
পরিষ্কৃত জল অর্থাৎ চুয়ান জল	...		২ ঔন্স

এক কাচের বকযন্ত্রে অসিটেট্ আব সোডা নিক্ষেপ করিবেক এবং জলের সহিত সঙ্কুরিক অসিড মিশ্রিত করিয়া উহাতে ঢালিবেক তদনন্তর বালুকা যন্ত্রোপরি ঐ বকযন্ত্র রাখিয়া অসিড চুয়াইয়া লইবেক এবং চুয়ানের শেষ সময়ে অত্যন্ত অধিক জ্বাল যাহাতে না পায় তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইবেক।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অসিডম্ কাঙ্সারেডিস্ । । বিনিগর আব কাঙ্সারেডিজ্ ।

। বাঙ্গালা ।

। তেল্লী মক্ষিকামিশ্র সিকা ।

ব্লিষ্টরিং ফ্লাই অর্থাৎ তেল্লী মক্ষিকা শুষ্কচূর্ণ	১	ওন্স
অসিটিক অসিড অর্থাৎ সিকাদ্রাবক	...	১ পৈন্ট

তেল্লী মক্ষিকা চূর্ণ অসিটিক অসিড তেমিশ্রিত
করিয়া অষ্টদিবস পর্য্যন্ত ভিজাইয়া রাখিবেক এবং
মধ্যে মধ্যে পুতিদিন তাহা লাড়িবেক অষ্টমদিবসের
পর ছাঁকিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অসিডম্ কাল্লিসাই । । বিনিগর আব মিডোসাকরান্ ।

মিডোসাকরানের অভিনব গ্রন্থি পেশীকৃত	...	১	ওন্স
পরিষ্রুত সিকা	...	...	১৩ ওন্স
ফ্রফ্ স্পিরিট্ অর্থাৎ জলধিকম্বর	...	১	ওন্স

এক কাচের পাত্রে মিডোসাকরানের গুচ্ছ সমস্ত ও
সিকা মিলিত করিয়া রাখিবেক ঐ পাত্র মুখ শিথিল
রূপে আবৃত করিয়া তিন দিবস ভিজাইয়া রাখিবেক
চতুর্থ দিবসে ছাঁকিয়া নির্জনে রাখিবেক তদনন্তর
উপরিস্থ স্বচ্ছাংশ চালিয়া লইবেক এবং ঐ দুবাংশের
সহিত ফ্রফ্ স্পিরিট্ মিশ্রিত করিয়া লইবেক ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অসিটম্ সিল্লী ।

। বিনিগর আব স্কুইল্ ।

। বাঙ্গালা ।

। কন্দরা মিশু সিকা ।

অভিনব ও শুক স্কইল অর্থাৎ কন্দরা ...	১৫	ওন্স
পরিষ্রুত সিকা ...	৬	পৈণ্ট
প্রুফ্ স্পিরিট অর্থাৎ জলাধিক হুয়া ...	১১০	পৈণ্ট

এক কাচের পাত্রে স্কুইল ও সিকা মিলিত করিয়া
 ঐ পাত্র মুখ শিখিলরূপে ঢাকিয়া চব্বিশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত
 নূদু সস্তাপোপরি ভিজাইয়া রাখিবেক তদনন্তর ক্বাথ
 ছাঁকিয়া রাখিবেক পরে যে মলাংশ অধঃ পতিত হইবেক
 তাহা ত্যাগকরিয়া উপরিস্থ স্বচ্ছদ্রবভাগ লইয়া সূরা
 মিশ্রিত করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অসিডম্ বেঞ্জোয়েকম্ ।

। বেঞ্জোয়িক্ অসিড্ ।

। বাঙ্গালা ।

। উর্দ্ধপাতিত লোবান ।

বেঞ্জোয়েকম্ অর্থাৎ লোবান ...	১	পৌণ্ড
-------------------------------	---	-------

এক পাত্রে লোবান রাখিয়া পাত্রান্তর উহার উপর
 দিয়া মুখে মুখে ঐ দুই পাত্র উত্তমরূপে সংযুক্ত করিয়া

বালুকা যন্ত্রোপরি স্থাপিত করিবেক এবং উন্মাপরি-
মাপক যন্ত্রের ৩০০ তিনশত ডিগ্রি অর্থাৎ কলা পর্যন্ত
জ্বাল দিবেক ঐ সস্তাপদ্বারা লোবানের যে অংশ
উদ্ধৃষ্ট পাত্রে লাগিবেক ঐ উদ্ধৃষ্টপাতিত ভাগ সংগৃহ
করিয়া বিবুলস পেপার অর্থাৎ শোষক কাগজে
রাখিয়া একপ নিষ্পীড়ন করিবেক যে তদ্বারা ঐ দুবোয়
তৈলাংশ পৃথক্ হইয়া ঐ কাগজে লাগিবেক পরে ঐ
নিষ্পীড়িত লোবান পুনর্বার উদ্ধৃষ্ট পাতিত করিবেক
পরন্তু দ্বিতীয় বার উদ্ধৃষ্টপাতন কালীন একপ সস্তাপ
পুদান করিবেক যে তাহা থর্মামেটর অর্থাৎ উন্মাপক
যন্ত্রের ৪০০ শত ডিগ্রি অধিক না হয় তৎপরে উপরিস্থ
ভাণ্ডে যাহা সংলগ্ন হইবেক তাহা লইয়া কাচ ভাণ্ডে
রাখিবেক ।



। লাটিন ।

। ইংরাজী ।

। অসিডন্ সিট্রিকম্ ।

। সিট্রিক অসিড্ ।

। অর্থাৎ ।

। গাঢ়ীকৃত লেবুররস ।

জুস আব লিমন্স অর্থাৎ লেবুররস ...	...	৪ পৈন্ট
প্রিপেরেড্ চাক্ অর্থাৎ শোধিত থুই.	...	৪।।০ ঔন্স
পরিষ্রুত জল	...	২ পৈন্ট
ডেল্যাটেড্ সলফ্যুরিক অসিড্ অর্থাৎ জলমিশ্র গন্ধকদ্রাবক		২৭।।০ ঔন্স

লেবুর রস উষ্ণ করিয়া ইহাতে সমস্ত খড়ী অল্প অল্প করিয়া নিক্ষেপ করত লেবুর রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া নির্জনস্থানে রাখিবেক তদ্বারা লেবুর রসের অগ্নাংশ খড়ীর সহিত মিলিত হইয়া অধঃপতিত হইবেক তদনন্তর উপরিস্থ স্বচ্ছদ্রবাংশ ঢালিয়া ফেলিবেক এবং যাহা অধঃস্থ থাকিবেক তাহা ইংরাজী ভাষাতে সৈটেট্‌ আব লৈম কহে অর্থাৎ চুনমিশ্র লেবুর রস ঐ গাঢ় বস্তুকে অনেক বার উষ্ণ জলদ্বারা ধৌত করিবেক তাহারপর ঐ ধৌত বস্তু উক্ত পরিশ্রুত জল ও ডৈলুটেড সল্ল্যুরিক অসিডের সহিত মিশ্রিত করিয়া পাদঘণ্টা পর্যন্ত পাক করিবেক পশ্চাৎ উহা বলপূর্বক বস্ত্রনিষ্পীড়িত করিয়া দ্রবাংশ লইবেক ঐ দ্রবকে মৃদু-সস্তাপ দ্বারা একপ শোধিত করিয়া নিভৃতস্থানে রাখিবেক যে তাহাতে দানা বান্ধিতে পারে ঐ দানা সমুদয় দ্বিতীয়বার জলেতে দ্রবীভূত করিয়া ছাঁকিয়া লইবেক এবং ইহা পাক করিয়া নির্জনে রাখিবেক তাহাতে যে দানা বান্ধিবেক তাহাও তৃতীয়বার ঐ রূপ করিবেক তাহা করিলে দানা সমস্ত অতি পরিষ্কৃত হইবেক।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অসিডম হৈদ্রোক্লোরিকম্ । হৈদ্রোক্লোরিক্ অসিড্ ।

। বাঙ্গালা ।

। লবণদ্রাবক ।

শুদ্ধ লবণ ...	...	...	১	পৌণ্ড
সল্ফ্যুরিক্ অসিড্ অর্থাৎ গাম্ভীর্য দ্রাবক ...	১০	গ্রেন্স		
পরিষ্রুত জল ...	...	২৪	গ্রেন্স	

এক কাচের বকযন্ত্রে লবণ রাখিয়া সল্ফ্যুরিক্ অসিড্ ১২ ঔন্স জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঐ লবণে নিক্ষেপ করিবেক অবশিষ্ট ১২ ঔন্স জল এক রিসিবর অর্থাৎ এক ধারক ভাণ্ডে রাখিয়া ঐ ধারকের মুখে বক যন্ত্রের নল মিলিত করিবেক এবং যন্ত্রকে বালুকাযন্ত্রোপরি রাখিয়া ক্রমশঃ জ্বাল বৃদ্ধি করত উক্ত ধারকস্থ জলেতে দ্রাবক চোয়াইয়া লইবেক ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অসিডম হৈদ্রোক্লোরিকম্-। ডৈল্যুটেড্ হৈদ্রোক্লোরিক্-
ডৈল্যুটম্ । অসিড্ ।

। বাঙ্গালা ।

। জলমিশ্রলবণ দ্রাবক ।

হৈদ্রোক্লোরিক্ অসিড্ অর্থাৎ লবণ দ্রাবক ...	৪	গ্রেন্স
পরিষ্রুত জল ...	...	১২

এই দুই দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া রাখিবেক ।

। লাটিন্ ।	। ইংরাজী ।
। অসিডম্ নৈট্রিকম্ ।	। নৈট্রিক্ অসিড্ ।
। সংস্কৃত ।	। বাঙ্গালা ।
। যবক্ষার দুাবক ।	। শোরার দুাবক ।

শুকশোরা ২ পৌণ্ড

সলফ্যুরিক্ অসিড্ অর্থাৎ গন্ধকদুাবক ... ২ পৌণ্ড

এক কাচের বকযন্ত্রে শোরা ও অসিড মিলিত
করিয়া বালুকাযন্ত্রোপরি ঐ যন্ত্র রাখিয়া জ্বাল দিবেক
তদ্বারা নৈট্রিক অসিড চোয়াইয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।	। ইংরাজী ।
। অসিডম্ নৈট্রিকম্ ডৈলুটম্ ।	। ডৈলুটেড্ নৈট্রিক্- অসিড্ ।
। বাঙ্গালা ।	

। জলমিশ্রশোরার দুাবক ।

নৈট্রিক্ অসিড্ ১ ওন্স

পরিষ্কৃত জল ২ ওন্স

এই দুই অব্য একত্র মিশ্রিত করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অসিডন্ কাস্করিকন্-
ডৈল্যুটৈন্ ।

। ডৈল্যুটেড্ কাস্করিক্-
অসিড্ ।

ফাস্করস্	...	...	১ ঔন্স
নৈটিক্ অসিড্ অর্থাৎ শোয়ারদুর্বক	...	...	৪ ঔন্স
পরিষ্কৃত জল	...	...	১০ ঔন্স

পুথমতঃ জলের সহিত নৈটিক্ অসিড্ নিশ্চিত
করিবেক এবং কাচের বকযন্ত্রে ফাস্করস পুক্ষেপ করিয়া
ইহাতে ঐ জলনিশ্চিত অসিড্ নিক্ষেপ করিবেক
ও বালুকায়স্ত্রোপরি বকযন্ত্র রাখিয়া জ্বালদিবেক
পুথমতঃ যে অষ্ট ঔন্স নিগত হইবেক তাহা পুনর্বার
ঐ বকযন্ত্রে নিক্ষিপ্ত করিয়া অষ্ট ঔন্স চোয়াইবেক এই
অষ্ট ঔন্স পরিত্যাগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবেক
তাহা বকযন্ত্র হইতে গ্লাটিনা ধাতু নির্মিত কেপসুল্
অর্থাৎ কটোরাতে রাখিয়া শোষণ করিবেক এবং ২
ঔন্স ও ড্রাম অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে
ইহাতে এমত পরিমাণে জলনিক্ষেপ করিবেক যে
ইহার সহিত ২৮ ঔন্স পরিপূর্ণ হয় ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অসিডন্ সল্ল্যুরিকন্ । ডৈল্যুটেড্ সল্ল্যুরিক্ অসিড্ ।
ডৈল্যুটন্ ।

। বাঙ্গালা ।

। জলমিশ্র গন্ধকদ্রাবক ।

সল্ল্যুরিক্ অসিড্ ১৥০ গ্ৰেন্স

পরিষ্কৃত জল ১৪৥০ গ্ৰেন্স

জলেতে সল্ল্যুরিক্ অসিড্ অল্প অল্প নিক্ষেপ করিয়া
মিশ্রিত করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অসিডন্ টাটারিকন্ । । টাটারিক্ অসিড্ ।

বৈটাটেট্ আব পোটার্ ৪ পৌণ্ড

অত্যুষ্ণ পরিষ্কৃত জল ২৥০ গ্যালন

শোধিত খড়ী ২৫ গ্ৰেন্স ৬ ড্রাম

ডৈল্যুটেড্ সল্ল্যুরিক্ অসিড্ ৭ পৈণ্ট ১৭ গ্ৰেন্স

হৈদোক্লোরিক্ অসিড্ অর্থাৎ সবণদ্রাবক }
অথবা যত আবশ্যক হইবেক তত লইবেক } ২৬ ৥০ গ্ৰেন্স

বৈটাটেট্ আব পোটার্ ২ গ্যালন পরিষ্কৃত জলেতে
পাক করিয়া নামাইবেক এবং এই দ্রুবেতে অর্দ্ধভাগ খড়ী
অল্প অল্প পক্ষেপ করিবেক উত্থলন রহিত হইলে ইহাতে

অবশিষ্ট অর্দ্ধ ভাগ খড়ীকে হৈদ্রোক্সোরিক্ অসিড্
এবং ৪ পৈণ্ট পরিষ্কৃত জলের সহিত দুবীভূত
করিয়া নিষ্ক্ষেপ করিয়া নির্জনে স্থানে রাখিবেক
তদনন্তর ইহার নীচে যাহা পতিত হইবেক তাহার
নাম টার্ট্রেট্ আব লৈম্ ইহার উপরিস্থ জল ঢালিয়া
ফেলিবেক এবং অধঃপতিত ভাগ অর্থাৎ টার্ট্রেট্
আব লৈম্কে অনেকবার পরিষ্কৃত জলদ্বারা তাবৎ
ধাবন করিবেক যাবৎ উহাতে কোন স্বাদ না থাকে
তদনন্তর ঐ ধৌত টার্ট্রেট্ আব লৈম্কে সল্লুরিক্
অসিড্ নিষ্ক্ষেপ করিয়া পাদঘণ্টা পর্যন্ত পাক
করিবেক পশ্চাৎ ঐ দ্রব বস্ত্রে ছাকিয়া মৃদুসস্তাপ-
দ্বারা এক্রপ শোধিত করিবেক যাহাতে ঐ শোধিত
দ্রবেতে দানা বান্ধিতে পারে. ঐ দানা সমূহকে
পুনর্বার পরিষ্কৃত জলেতে দুবীভূত করিয়া ছাঁকিয়া
লইবেক এবং পাক করিয়া নির্জনে রাখিবেক তাহাতে
যে দানা বান্ধিবেক তাহাও তৃতীয় বার এইরূপ
করিবেক তাহা করিলে ঐ দানা সমস্ত অতি পরিষ্কৃত
হইতে পারিবেক।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ইথোরিয়া ।

। পিপেরেসনন্স আব ইথর ।

অর্থাৎ ইথর নামক আরকের নিম্মাণ পুঙ্করণ ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ইথর্ সল্ল্যুরিকম্ ।

। সল্ল্যুরিক্ ইথর্ ।

রিকটফৈড্ স্পিরিট্ অর্থাৎ অল্পজলহরা	..	৩ পৌণ্ড
সল্ল্যুরিক্ অসিড্ অর্থাৎ গন্ধকদ্রাবক ...	...	২ পৌণ্ড
অগ্নিদগ্ধ কার্বোনেট্ আব পোটাস্		১ ড্রন্স

কাচের বকযন্ত্রে দুই পৌণ্ড স্পিরিট্ নিক্ষেপ করিয়া ইহাতে অল্প অল্প করিয়া সল্ল্যুরিক অসিড্ মিশ্রিত করিবেক এবং ঐ যন্ত্রকে বালুকাযন্ত্রোপরি রাখিয়া একপ অধিক সন্তাপ দিবেক যে ঐ মিশ্রিত দ্রব শীঘ্র পক্ হইতে পারে এবং যে ধারক ভাণ্ডে চুরিয়া পড়িবেক ঐ পাত্রের উপর হিম অর্থাৎ বরফ অথবা জল সেচন করত শীতল রাখিবেক এবং তাবৎ পর্যন্ত চোয়াইবেক যেপর্যন্ত ঘনভাগ নির্গত হইতে আরম্ভ না হয় ঘনভাগ নির্গত দেখিলেই চোয়ান রহিত করিবেক এবং যে দ্রব যন্ত্রমধ্যে থাকিবেক তাহা শীতল হইলে পুনর্বার ঐ যন্ত্রের তিতর অবশিষ্ট স্পিরিট্

নিষ্ক্ষেপ করিয়া পূর্ববৎ ইথর্ চোয়াইয়া লইবেক
তদনন্তর উক্ত চোয়ান দুই দ্রব মিলিত করিয়া উপরিস্থ
ভাগ ঢালিয়া লইয়া ইহাতে কার্বোনেট্ আব্ পোটাশ্
পুষ্কেপ করিয়া একঘণ্টা পর্য্যন্ত ইহাকে অনেকবার
লাড়িবেক পরে ইহা এক বড় বকযন্ত্রে রাখিয়া চোয়াই-
বেক এবং ঐ চোয়ান ইথর্ এক কাচের বোতলেতে
রাখিয়া তাহার নুখ সুন্দররূপে বন্ধ করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ওলিয়ম্ ইথীরিয়ম্ ।

। ইথীরিয়েল্ আইল্ ।

ব্রিক্টিফেড্ স্পিরিট্ অর্থাৎ অল্গজলস্বরূপা	...	২ পৌণ্ড
সল্ফ্যুরিক্ অসিড্ অর্থাৎ গন্ধক দ্রাবক...	...	৪ পৌণ্ড
সোল্যুশন্ আব পোটাশ্ ...	...	১ ঔন্স
অথবা যত আবশ্যক হইবেক তত লইবেক }	...	১ ঔন্স
চোয়ান জল ...	...	১ ঔন্স
অথবা যত আবশ্যক হইবেক তত লইবেক }	...	১ ঔন্স

সূরাতে এসিড্ সাবধানে নিশ্চিত করিবেক এবং
এই দুই দ্রব মিলিত করিয়া কাচের বকযন্ত্র দ্বারা
চুয়াইবেক যখন কৃষ্ণবর্ণ ফেগোদ্রম হইবেক তখন
যন্ত্রকে সম্ভাপ হইতে শীঘ্র নামাইবেক ঐ চোয়ান
অংশের উপরিস্থ লঘু ভাগকে গুরুতরাংশ হইতে পৃথক্
করিয়া এক দিবস বায়ুতে রাখিবেক অর্থাৎ অনাবৃত

করিয়া রাখিবেক এবং জলের সহিত সোল্যুশন
আব্ পোটাশ্ নিশ্চিত করিয়া ঐ লঘু দুবাংশেতে
নিষ্ক্ষেপ করিয়া এই নিশ্চিত বস্তু কাচভাঙে রাখিয়া ঐ
ভাঙকে পুনঃ পুনঃ লাড়িবেক যখন দেখিবেক যে
ইথিরিয়েল্ আইল ভালরূপ ধৌত হইয়া অধঃ পতিত
হইয়াছে তখন তাহা পৃথক্ করিয়া লইবেক ।



। ল্যাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। স্পিরিটস্ ইথিরিস্ নৈট্রিসৈ । । স্পিরিট আব্ নৈট্রিক্-
ইথর ।

বিক্টিফেড্ স্পিরিট্ অর্থাৎ অঙ্গজলযূরা	...	৩ পৌণ্ড
নৈট্রিক্ অসিড্ অর্থাৎ শোরার দুাবক	...	৪ ড্রস

ঐ সুরাতে ক্রমে ক্রমে শোরার দুাবক নিশ্চিত করিয়া
কাচের বকযন্ত্রদ্বারা বভিশ ঔল্ল আরক চুয়াইয়া
লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

স্পিরিটস্ ইথিরিস্ সল্লু- } ... কম্পোণ্ড স্পিরিট্ আব-
রিটস্ কম্পোজিটস্ } ... সল্ল্যুরিক্ ইথর।

সল্ল্যুরিক্ ইথর ... ৮ গ্রেন্স
রিক্টফেড্ স্পিরিট্ অর্থাৎ অম্পজলঘরা ... ১৬ গ্রেন্স
ইথারিয়েল্ আইল্ ... ৩ ড্রাম

এইতিন বস্তু মিশ্রিত করিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অক্টেনা ।

। অক্টেনিজ্ ।

। ক্ষারোষধি পুঙ্করণ ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অকানিটেনা ।

। অকানিটেনা ।

। বাহালা ।

। কাটবিষের পালো ।

অকানিট্ অর্থাৎ কাটবিষ শূক্ৰ এষ° কুণ্ডিত ... ২ পৌণ্ড
রিক্টফেড্ স্পিরিট্ অর্থাৎ অম্পজলঘরা ... ৩ গ্ৰাম

জলমিশ্র গন্ধক দুবক।
 সোলুসন আব্ অম্মোনিয়া } এই পুতেক তিনদুবের
 পশ্চিমের পরিষ্কৃত অঙ্গার। } যত পুয়োজন হইবেক
 তাহা লইবেক।

এক বকযন্ত্রে এক গ্যালন উক্ত সুরা এবং ঐ কাট্‌বিষ একত্র করিয়া ঐ যন্ত্রের নলের সহিত এক ধারক ভাণ্ড সংলগ্ন করিবেক এবং ইংরাজী এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত পাক করিয়া দুবাংশ ঢালিয়া লইবেক এবং অন্য এক গ্যালন সুরা এবং যাহা পুথমকার চোয়ানদ্বারা ধারক ভাণ্ডে পরিষ্কৃত সুরা তাহার সহিত ঐ কাট্‌বিষ পুনর্বার একত্র পাক করিবেক এবং দুবাংশ ঢালিয়া লইবেক তৃতীয়বার ও পূর্ববৎ করিয়া ঐ কাট্‌বিষ বস্ত্রনিষ্পীড়িত করিয়া ফেলিয়াদিবেক এবং উক্ত দুবসমস্ত একত্র করিয়া ছাঁকিয়া লইয়া ইহা হইতে স্পিরিট অর্থাৎ সুরা চুয়াইয়া লইবেক যন্ত্রমধ্যে যাহা অবশিষ্ট থাকিবেক তাহা সন্তাপ দ্বারা সারবৎ গাঢ় করিয়া পুনর্বার জলেতে দ্রবীভূত করিয়া ছাঁকিয়া লইবেক এবং ইহাকেও নূদুসন্তাপদ্বারা একত্র ঘন করিবেক যে তদ্বারা ইহা লেহবৎ হইবেক তদনন্তর ইহাতে ডেউলুটিড্ সল্ল্যুরিক-অসিড্ পরিষ্কৃত জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া এতাদৃশ পরিমাণে নিষ্ক্ষেপ করিবেক যে তাহাতে অকানিটেনা

Sample 433-4 22-81.1.19

দ্রবীভূত হইবেক তাহার পর ইহাতে সোল্যুশন্ আব্
 অম্মোনিয়া অল্প অল্প করিয়া পুক্ষেপ করিলে একোনিটেনা
 অধঃ পতিত হইবেক এবং ইহাতেও পূর্ববৎ
 ডৈল্যুটেড্ সল্ল্যুরিক অসিড্ পরিস্রুত জলের সহিত
 মিলিত করিয়া নিক্ষেপ করিয়া অকানিটেনা গলাইয়া
 লইবেক তদনন্তর এইদ্রবের সহিত উক্ত অম্মার মিশ্রিত
 করিয়া ইংরাজী পাদঘণ্টাপর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ লাড়িয়া
 ছাঁকিয়া লইবেক এবং এই ছাঁকিত দ্রবেতে পুনর্বার
 সোল্যুশন্ আব্ অম্মোনিয়া পুক্ষেপ করিলে অকানিটেনা
 অধঃ পতিত হইবেক ঐ অধঃ পতিত অকানিটেনা
 ধৌত করিবেক এবং শুষ্ক করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। লৈক্কার অম্মোনিয়ি ।। সোল্যুশন্ আব্ অম্মোনিয়া ।

। সংস্কৃত ।

। বাঙ্গালা ।

। নরনারদুব ।

। নিশাদলদুর ।

ট্রৈদোক্লোরেট আব্ অম্মোনিয়া অর্থাৎ নিশাদল	১০ গ্ৰেন্স .
চুন	৮ গ্ৰেন্স
জল	২ পৈন্ট

পুথমতঃ চনকে কিঞ্চিৎ জলদ্বারা ফুটাইয়া লইবেক
ও এক কাচের বকযন্ত্রে রাখিবেক এবং এই যন্ত্রেতে
নিশাদলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড ও অবশিষ্টজল নিক্ষেপ
করিয়া পঞ্চদশ ঔল্ল সোলুশন আব্ অম্মোনিয়া
চুয়াইয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অম্মোনিয়ি সেক্সুই কার্বোনস্ । । সেক্সুয়ি কার্বোনেট্-
আব্ অম্মোনিয়া ।

নিশাদল	...	...	...	...	১ পৌণ্ড
পরিকৃত থর্ডী	...				১১০ পৌণ্ড

এই দুই দ্রব্য পৃথক্ গুঁড়াইয়া মিলিত করিয়া এক
বিস্তৃতনুখ পাত্রে রাখিয়া যথারীত্‌নুসারে উর্দ্ধপাতন
করিবেক এবং উর্দ্ধপাতনের সময়ে উত্তাপ ক্রমশঃ
বাড়াইবেক যে বস্তু উর্দ্ধস্থপাত্রে সংলগ্ন হইবেক
তাহাকে সেক্সুয়ি কার্বোনেট্ আব্ অম্মোনিয়া কহে
ইহা লইয়া বোতলে রাখিবেক ।



সেস্কুয়ি কার্বোনেট্ আব্ অম্মোনিয়া

৪ ঔন্স

পরিষ্রুত জল

১ টৈণ্ট

পরিষ্রুতজলেতে সেস্কুয়ি কার্বোনেট্ আব্ অম্মোনিয়া
দ্রবীভূত করিয়া ছাঁকিয়া লইবেক।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। নৈকার অম্মোনিয়ি- । সোল্যুশন্ আব্ অসিটেট্-
অসিটেটিস্। আব্ অম্মোনিয়া ।

সেস্কুয়ি কার্বোনেট্ আব্ অম্মোনিয়া ... } ... ৩।।০ ঔন্স
অথবা ইহা যত প্রয়োজন হইবেক তত লইবেক }
ডিষ্টিলেড্ বিনিগর অর্থাৎ পরিষ্রুত সিক্কা ... } ... ৩ টৈণ্ট

সিক্কাতে তাবৎপর্যন্ত সেস্কুয়ি কার্বোনেট্ আব্-
অম্মোনিয়া পুষ্কপ করিবেক যাবৎ উথলন রহিত
না হয় উথলন রহিত হইলেই এই ঔষধ পুস্তুত
হইবেক।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

নৈকার অম্মোনিয়ি। সোল্যুশন্ আব্ সেস্কুয়ি-
সেস্কুই কার্বোনেটিস্। কার্বোনেট্ আব্ অম্মোনিয়া ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। মার্কিয়া ।

। মার্কিয়া ।

। বাঙ্গালা ।

। আফিঙ্গের পালো ।

হৈড্রো ক্লোরেট্ আব্ মার্কিয়া	...	...	১ গ্ৰাম
সোল্যুশন্ আব্ অম্মোনিয়া			৫ ড্রাম
পরিষ্কৃত জল	...	...	১ পৈণ্ট

একপৈণ্ট জলেতে হৈড্রোক্লোরেট্ আব্ মার্কিয়া

দুবীভূত করিবেক এবং ইহাতে সোল্যুশন্ আব্ অম্মো-
নিয়া ও আর এক ঔষ্ণ জল পুক্ষেপ করিয়া নিশ্চিত
করিবেক এবং এক কাচভাণ্ডে রাখিয়া লাড়িবেক
তদনন্তর যাহা নীচে পতিত হইবেক তাহা গৃহণ
করিয়া পরিষ্কৃত জলদ্বারা ধোত করিবেক এবং মৃদু-
সন্তাপদ্বারা শুষ্ক করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। মার্কিয়া অসিটাস্ ।

। অসিটেট্ আব্ মার্কিয়া ।

মার্কিয়া	..	...	...	৬ ড্রাম
অসিটিক্ অসিড অথবা সিকা ড্রাবক				৩ ড্রাম
পরিষ্কৃত জল	...	...	...	৪ গ্ৰাম

জলের সহিত অসিটিক্ অসিড নিশ্চিত করিয়া

মার্কিয়ার সহিত মিলিত করিবেক এবং মার্কিয়া দ্রবী-

ভূতা হইলে এই মিলিত দ্রবকে মৃদুসন্তাপদ্বারা একপ
শেষণ করিবেক যে ইহাতে দানা বান্ধিতে পারি-
বেক।



। লাটিন ।

। ইংরাজী ।

। মার্কিয়া হৈদোক্কোরন্ । হৈদোক্কোরেট্ আব্ মার্কিয়া ।

আফিঙ্গ	...	...	...	...	১	পৌণ্ড
ক্লোরৈড্ আব্ লেড	...	...	...	...	২	ওন্স
অথবা যত প্রয়োজন হইবেক তত লইবেক	...	...	...	...		
পাশ্চাত্ত্বিক পরিমিত অঙ্গার	...	...	...	...	৩।০	ওন্স

হৈদোক্কোরিক্ অসিড্ অর্থাৎ লবণদ্রাবক } এই তিন দ্রব্যের যত
পরিমিত জল ... } প্রয়োজন হইবেক তত লই-
মালাশন আব্ অম্মোনিয়া ... } বেক।

আফিঙ্গ খণ্ড খণ্ড করিয়া চারপৈণ্ট জলেতে ত্রিশ
ঘণ্টা ভিজাইয়া হস্তমর্দিত করিয়া লইবেক পুনর্বার ইহা
বিশঘণ্টা পর্যন্ত মৃদুসন্তাপোপরি রাখিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া
লইবেক ঐ আফিঙ্গের যে অংশ অবশিষ্ট থাকিবেক
তাহাকেও আর দুইবার একপ জলে ভিজাইয়া রাখিবেক
এবং হস্তমর্দিত করিবেক ও বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবেক
এবং অবশিষ্ট অংশেতে কোন স্বাদানুভব না হইলে
তাহা দূরীকৃত করিবেক. উক্তদ্রবাংশ সমস্ত একত্র করি-
বেক এবং ১৪০ একশত চল্লিশ ডিগ্রি পর্যন্ত যে সন্তাপ

তদ্বারা ঐ দুব শোষণ করিকে এবং লেহবৎ গাঢ় হইলে নামাইবেক. এই লেহাংশেতে তিন পৈণ্ট পরিষ্কৃত জল পুষ্কেপ করিবেক তদ্বারা ইহার মলাংশ অধঃ পতিত হইবেক তদনন্তর উপরিস্থ স্বচ্ছদুবাংশ ঢালিয়া লইয়া ইহাতে ক্লোরৈড্ আব্ লেড্ দুই ঔন্স অথবা যত পুয়োজন হইবেক তত লইয়া পুথমতঃ উষ চার পৈণ্ট পরিষ্কৃত জলেতে দ্রবীভূত করিয়া ক্রমে ক্রমে তাবৎ পর্যন্ত পুষ্কেপ করিবেক যাবৎ পর্যন্ত অধঃ পতন রহিত না হয়. তদনন্তর অধঃ পতিতাংশের উপরিস্থ দুবাংশ ঢালিয়া ঘনাংশকে পুনঃ পুনঃ পরিষ্কৃত জলদ্বারা ধৌত করিয়া উক্ত স্বচ্ছাংশ ও ধৌত দ্রবাংশ মিলিত করিয়া পূর্ববৎ মৃদুসন্তাপদ্বারা একপ শোষণ করিবেক যে তদ্বারা দানা বান্ধিতে পারিবেক. ঐ দানা সমস্ত বস্ত্রনিষ্পীড়িত করিয়া এক পৈণ্ট পরিষ্কৃত জলেতে দ্রবীভূত করিবেক এবং এই দ্রবেতে ডের ঔন্স উক্ত পাশবান্ধার পুষ্কেপ করিয়া এতাদৃশ মৃদু সন্তাপদ্বারা সিদ্ধ করিবেক যে তাহার তীক্ষ্ণতা ১২০ ডিগ্রির অধিক না হয় সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া লইবেক. তদনন্তর এই দ্রবহইতে অঙ্গার ধৌত করিয়া দ্রবভাগ সমুদয় যত্নপূর্বক একপ শোষণ করিবেক যে ইহাতে নির্মল দানা সমুৎপন্ন হইতে পারে. যে দ্রব পুথমবারের দানা হইতে ঢালিত হইবেক ঐ দ্রব এক পৈণ্ট

জলের সহিত মিলিত করিয়া ইহাতে সোল্যুশন আব-
অম্মোনিয়া ক্রমশঃ বিন্দু বিন্দু করিয়া এমত পরি-
মাণে পুর্কেপ করিবেক এবং পুনঃ পুনঃ লাড়িবেক
যদ্বারা সমস্ত মার্কিয়া অধঃ পতিত হইবেক এই অধঃ
পতিত বস্তু পরিস্রুত জলদ্বারা ধৌত করিয়া লইবেক
এবং ইহার সহিত এত পরিমাণে হৈড্রোক্লোরিক-
অসিড্ মিশ্রিত করিবেক যে এই দ্রবেতে স্ফার বা
অল্লাস্বাদ না থাকে তদনন্তর এই দ্রব পাশবাস্বারের
সহিত মৃদুসত্তাপে সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া লইবেক এবং
ইহার অঙ্গার ভাগ উত্তমরূপে ধৌত করিয়া ঐ দ্রব-
সমস্ত যত্নপূর্বক একপ শোষণ করিবেক যে তাহাতে
নির্মল দানা বাক্ষিতে প্তরিবেক।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। কৈনী ডেসক্লাস্ ।

। ডেসক্লেট্ আব্ কৈনা ।

সিন্ধোনা কার্ডিফোলিই অর্থাৎ	}		৭ পৌণ্ড	
সিন্ধোনা কার্ডিফোলিই বৃক্ষের বৃক্ষ কৃষ্টিতা				
সব্ধারিক অসিড্ অর্থাৎ গন্ধক দ্রাবক		..	২ ঔন্স	
পরিস্কৃত পঞ্চস্থির অঙ্গার			২ ঔন্স	
হৈদ্রোটিক্ আকসৈড্ আবলেড্	}	এই তিন দ্রব্য যত	আবশ্যক	
সোল্যুশন আব্ অম্মোনিয়া ...				হইবেক তত লইবেক।
পরিস্রুত জল				

ছয় গ্যালন পরিস্রুত জলেতে চার ঔন্স দুই ড্রাম সল্ল্যুরিক অসিড্ মিশ্রিত করিবেক ইহাতে কুড়িত সিন্দোনা নিক্ষেপ করিয়া একঘণ্টাপর্য্যন্ত পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবেক. পূর্বতুল্যভাগ অসিড্ ও জল মিশ্রিত করিয়া ইহাতে ঐ সিন্দোনা পুনর্বার পূর্ববৎ পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবেক. তদনন্তর ঐ সিন্দোনাকে অষ্ট গ্যালন পরিস্রুত জলে তিন ঘণ্টাপর্য্যন্ত পাককরিয়া ছাঁকিয়া লইবেক. অবশিষ্টও যে সিন্দোনা থাকিবেক তাহাও অতুষ্ণ পরিস্রুত জলদ্বারা অনেকবার ধৌত করিবেক তদনন্তর ঐ সিন্দোনার অবশিষ্টাংশ ত্যাগ করিয়া ঐ সমস্ত দ্রব মিলিত করিবেক এবং এই মিলিত দ্রবেতে আর্ড্ আক্সেসিড্ আব লেড্ এমনত পরিমাণে নিক্ষেপ করিবেক যে ঐ দ্রব পুরা নিরঙ্গ হইবেক. পশ্চাৎ ইহার উপরিস্থ স্বচ্ছ দ্রব ঢালিয়া রাখিবেক অধঃস্থ অংশ পরিস্রুত জলদ্বারা ধৌত করিয়া দ্রব গৃহণ করিবেক. তাহারপর উক্ত স্বচ্ছদ্রব এবং এই ধৌত দ্রব মিলিত করিয়া পাদ ঘণ্টাপর্য্যন্ত পাক করিবেক এবং ইহা ছাঁকিয়া লইয়া ইহাতে ক্রমে ক্রমে সোল্যুশন আব্ অম্মোনিয়া পুক্ষেপ করিবেক তদ্বারা কৈনা অর্থাৎ সিন্দোনার পালো নীচে পতিত হইবেক. অধঃপতনান্তর ঐ কৈনাকে একপ ধৌত

করিবেক যে ইহাতে কোন পুকারে ক্ষারাস্বাদ না থাকে. খাবনান্তর অবশিষ্ট যাহা থাকিবেক তাহাতে অবশিষ্ট সঙ্কুরিক অসিড্ জলমিশ্রিত করিয়া এমত পরিমাণে পুক্ষেপ করিবেক যে ঐ মিশ্রিত দ্রবের ক্ষারতা ও অম্লতা দূরীভূত হয়. পশ্চাৎ এই দ্রবকে দুই ঔল্ল পাশবাস্ত্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া মৃদুসত্তাপে সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া লইবেক অবশেষে এই অম্মার উত্তম রূপে ধৌত করিয়া ঐ দ্রবকে যত্নপূর্বক একপ শোষণ করিবেক যদ্বারা ইহাতে দানা সমুৎপন্ন হইতে পারে।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ষ্ট্রিক্‌নিয়া ।

। ষ্ট্রিক্‌নীয়া ।

। বাঙ্গালা ।

। কুচিলাবীজের পালো ।

কুচিলাবীজ	...	...	...	...	১ পোণ্ড
রিক্‌টফৈল্ড্ স্পিরিট্ অর্থাৎ অল্পজল যুগ্ম	...	...	...	...	৩ খালন

ডেলুটেড্ সলফ্যুরিক অসিড্ অর্থাৎ	}	এই তিন বস্তু যত আবশ্যক হইবেক তত লইবেক
জলমিশ্রিত গাঙ্গকদ্রবক		
ম্যাগনিশিয়া		
সোল্যাসন্ আর অম্মোনিয়া		

এক বকযন্ত্রে এক গ্যালন স্পিরিট্‌ নিক্ষেপ করিয়া ইহাতে কুচিলাবীজ পুষ্কোপ করিবেক এবং যন্ত্রনলেতে এক ধারকভাণ্ডে উত্তমরূপে সংলগ্ন করিয়া এক ঘণ্টা-পর্যন্ত পাক করিবেক. তদনন্তর যন্ত্র মধ্যে যে কুচিলা থাকিবেক তাহার দ্রবাংশ ঢালিয়া রাখিবেক এবং ঐ কুচিলা আর এক গ্যালন সুরার সহিত এবং পুথম পাক কালীন যে সুরা ধারকভাণ্ডে পরিস্রুত হইবেক তাহার সহিত পুনর্বার পাক করিবেক এবং দ্রব ভাগ পূর্ববৎ ঢালিয়া রাখিবেক এবং তৃতীয়বার ঐরূপ পাক করিয়া দ্রব ঢালিয়া লইবেক এবং কুচিলাকে বস্ত্র নিষ্পীড়িত করিয়া দ্রব গৃহণ করিবেক. উক্ত সমস্ত দ্রবাংশ মিলিত করিয়া ইহা হইতে বকযন্ত্রদ্বারা স্পিরিট্‌ অর্থাৎ সুরা চুয়াইয়া লইবেক. এবং যন্ত্রমধ্যে যে বস্তু থাকিবেক তাহা শোষণ করিয়া সারবৎ গাঢ় করিবেক. তদনন্তর ইহা শীতল জলে দ্রবীভূত করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবেক এবং মৃদুসত্তাপে শোষণ করিয়া অবলেহবৎ গাঢ় হইলে উষ্ণতা থাকিতে ইহাতে ম্যাগ্নিশিয়া তাবৎ পর্যন্ত অল্প অল্প করিয়া পুষ্কোপ করিবেক যাবৎ ইহার অম্লতা ও ক্ষারতা দূর না হয় এবং ম্যাগ্নিশিয়া দিবার কালীন উত্তমরূপে একত্র লাড়িবেক. পরে ঐ দ্রব দুই দিবসের নিমিত্তে নির্জন স্থানে রাখিবেক তদনন্তর উপরিস্থ দ্রবাংশ

ঢালিয়া. রাখিবেক অধঃ পতিত ভাগ বস্ত্র নিষ্পীড়িত
করিয়া স্পিরিট্ অর্থাৎ সুরার সহিত পাক করিবেক
পাকানন্তর ইহা পুনর্বার ছাঁকিয়া লইবেক এবং এই দ্রব
হইতে স্পিরিট্ অর্থাৎ সুরা চুয়াইয়া লইবেক.
অবশিষ্ট যে অংশ যন্ত্রমধ্যে থাকিবেক তাহাতে
কিঞ্চিৎ ডৈলুটেড্ সল্ল্যুরিক্ অসিড্ জলের সহিত
মিশ্রিত করিয়া নিক্ষেপ করিয়া মৃদুসত্তাপে কিঞ্চিৎ-
কাল রাখিয়া সিদ্ধ করিয়া লইবেক. তদনন্তর ইহা
চব্বিশঘণ্টা নির্জনে রাখিলে ইহাতে যে দানা
বান্ধিবেক ঐ দানা সমস্ত বস্ত্রনিষ্পীড়িত করিয়া
দ্রবাংশ পৃথক করিয়া রাখিবেক. পরে ঐ দানা
সকল জলেতে দ্রবীভূত করিয়া ইহাতে সোল্যুশন আব্
অম্মোনিয়া নিক্ষেপ করত পুনঃ পুনঃ লাড়িবেক তদ্বারা
ষ্টিক্‌নিয়া অধঃপতিত। হইবেক. তদনন্তর এই
অধঃপতিত ষ্টিক্‌নিয়াকে পচ্যমান অর্থাৎ অতুষ্ণ
সুরাতে গলাইয়া নির্জন স্থানে রাখিলে পারিষ্কৃত দানা
সমূহ সমুৎপন্ন হইতে পারিবেক ঐ দানা সমস্ত গৃহণ
করিবেক এবং উহাকেই ষ্টিক্‌নিয়া কহে ।



। লাটিন ।

। ইংরাজী ।

। বিরেটিয়া ।

। বিরেটিয়া ।

। বাঙ্গালা ।

। শাদাকট্কীর পালো ।

সিবাডিল্লা অর্থাৎ শাদা কট্কী ২ পৌণ্ড
 রিক্টফেড্ স্পিরিট্ অর্থাৎ অক্সোজল সুরা ৩ গ্যালন

ডেভলুটিড্ সল্ফ্যুরিক্ অসিড্ অর্থাৎ

জলমিশ্র গন্ধকদ্রাবক ।

সোল্যুশন আব্ অম্মোনিয়া ।

প্যুরিফেড্ এনিমেলচার্কোল অর্থাৎ

পশুহ্রির পরিকৃত অঙ্গার ।

ন্যাগনিশিয়া ।

এই চার বস্তুর যতপয়োজন

হইবেক তত লইবেক ।

কট্কী কুটিতা করিয়া এক গ্যালন সুরার সহিত এক বকযন্ত্রে নিক্ষেপ করিয়া যন্ত্রের নলে এক ধারক ভাণ্ড সংলগ্ন করিবেক এবং এক ঘণ্টাপর্যন্ত পাক করিয়া দ্রবভাগ ঢালিয়া লইবেক এবং যন্ত্রमध्ये যাহা থাকিবেক তাহাতে আর এক গ্যালন সুরা নিক্ষেপ করিবেক এবং পুথম পাক কালীন যে সুরা ধারকভাণ্ডে চুয়াইয়া আসিবেক তাহাও উহাতে নিক্ষেপ করিয়া পুনর্বার পূর্ববৎ পাক করিয়া দ্রবংশ ঢালিয়া লইবেক এবং

তৃতীয়বার ঐ পুকার পাক করিয়া দুবাংশ ঢালিয়া লইবেক তদনন্তর ঐ সুরা পক কট্‌কীকে বস্ত্রে ছাঁকিয়া দ্রবাংশ লইবেক ও পূর্বঢালিত যে দ্রব সকল এবং এই বস্ত্রক্রান্ত দ্রব মিলিত করিয়া ইহাইহইতে সুরা চুয়াইয়া লইবেক ও যন্ত্রমধ্যে যাহা থাকিবেক তাহা সন্তাপদ্বারা সারবৎ গাঢ় করিবেক এই গাঢ় সারকে তিনবার কিস্মা অধিকবার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ডৈলুটেড্ সল্ল্যুরিক্ অসিড্ মিশ্রিত যে জল তাহাতে পাক করিবেক এবং পুত্রেয়ক পাকের পর দ্রবাংশ ছাঁকিয়া লইবেক এবং নূদুসন্তাপদ্বারা শোষণ করিয়া চিনির রসের ন্যায় ঐ দ্রব সমস্তকে গাঢ় করিবেক. শীতল হইলেপর ইহাতে এনত পরিমাণে ম্যাগ্নিসিয়া পুক্ষেপ করিবেক যদ্বারা ঐ দ্রবের ক্ষারতা ও অম্লতা দূরীভূত হয় এবং ম্যাগ্নিসিয়া পুক্ষেপকালীন পুনঃপুনঃ লাড়িবেক তদনন্তর বস্ত্রনিষ্পীড়িত করিবেক এবং ধৌত করিবেক এইরূপ দুই তিনবার ধৌত করিবেক ও বস্ত্রদ্বারা নিষ্পীড়িত করিবেক তদনন্তর যাহা অবশিষ্ট থাকিবেক তাহা শুষ্ক করিয়া সুরার সহিত দুই তিনবার নূদু-সন্তাপোপরি ভিজাইয়া রাখিবেক এবং যতবার সুরাতে ভিজাইবেক ততবার ছাঁকিয়া লইবেক তৎপরে ইহা হইতে ঐ স্পিরিট্ অর্থাৎ সুরা চুয়াইয়া

লইবেক. এবং যন্ত্রেতে যাহা অবশিষ্ট থাকিবেক তাহা
 কিঞ্চিৎ সল্লুরিক্ অসিড্ ও কিঞ্চিৎ পশ্চস্থির অঙ্গার-
 মিশ্রিত জলেতে পাদ ঘণ্টাপর্য্যন্ত পাক করিয়া
 ছাঁকিয়া লইবেক. তদনন্তর জল দ্বারা ঐ অঙ্গার
 উত্তমরূপে ধোত করিয়া ফেলিয়া দিবেক এবং উক্ত
 দ্রব সমস্ত একত্র করিয়া সাবধানরূপে একপ পাক
 করিবেক যে তাহা চিনির রসের ন্যায় হইয়া জাইবেক
 এবং ইহাতে সোল্যুশন্ আব্ অম্মোনিয়া একপে
 অল্প ২ পুক্ষেপ করিবেক যদ্বারা বিরেট্রিয়া অধঃ
 পতিতা হইবেক তদনন্তর বিরেট্রিয়া পৃথক্ করিয়া শুষ্ক
 করিয়া লইবেক.



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। আনিমেলিয়া ।

। পিপেরেসন্ ফ্রুন্ আনিমেস্ ।

। বাঙ্গালা ।

। পশুহইতে যে সকল অংশ ঔষধার্থ গৃহীত হয় তাহার
 নির্মাণ পুঙ্করণ ।



। লাতিন্ ।

। ইংরাজী ।

। কার্বো আনিমালিস্-
প্যুরিফিকেটস্ ।

। প্যুরিফৈড্ অনিমেল্-
চাকোল্ ।

। সংস্কৃত ।

। বাঙ্গালা ।

। পরিষ্কৃত পাশবান্নার । । পশুস্থির পরিষ্কৃত অন্নার ।

পশুস্থির অন্নার	...	...	...	...	১ পৌণ্ড
হৈদ্রোক্লোরিক্ এসিড্ অর্থাৎ লবণ দ্রাবক	...	...	...	...	১২ গ্ৰেন্স
জল	...	...	...	...	১২ গ্ৰেন্স

জলের সহিত হৈদ্রোক্লোরিক্ এসিড্ নিশ্চিত করিয়া

উক্ত অন্নারেতে ক্রমে ক্রমে পুষ্কপ করিবেক তদ-
নন্তর দুই দিবসপর্যন্ত ইহাকে মৃদুসত্তাপের সহিত
ভিজাইয়া রাখিবেক এবং ঐ দুই দিন দণ্ডদ্বারা পুনঃ
পুনঃ লাড়িবেক. পরে ইহাকে নির্জনে রাখিবেক এবং
উপরিস্থ স্বচ্ছদ্রব ত্যাগ করিয়া ঐ অন্নারকে বারম্বার
জলেতে ধাবন করিবেক এবং ধাবন দ্বারা অত্রস্থ অল্পত
দূর হইলে অন্নার শুষ্ক করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। কানু অষ্টম্ ।

। বণ্ট হান্ ।

। বাঙ্গালা ।

। দধি শৃঙ্গ ।

শৃঙ্গকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড করিয়া এক অনাবৃত ভাণ্ডে রাখিয়া একপ জ্বালদিবেক যে তদ্বারা ইহা চূনের ন্যায় শুভ্রবর্ণ হইবেক এবং যে রাতিক্রমে খড়ী পরিষ্কার করাজায় ঐকপে ইহাকেও পরিষ্কৃত করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। টেষ্টী পিপেরাটী ।

। পিপেরেড শেলস্ ।

। সংস্কৃত ।

। বাঙ্গালা ।

। শুক্তিচূর্ণক ।

। কস্তুরার চুন ।

পুথমে কস্তুরা সকলের মল উষ্ণজলদ্বারা দূরীকৃত করিয়া খড়ী পরিষ্কারের রীত্যানুসারে ইহাকেও পরিষ্কৃত করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।	। ইংরাজী ।
। আকি ডিষ্টিল্লাটী ।	। ডিষ্টীলেড্‌বাটর্স ।
। সংস্কৃত ।	। বাঙ্গালা ।
। পরিস্রুতজলাদি ।	। চোয়ান জলাদি ।



। লাটিন্ ।	। ইংরাজী ।
। আকি ডিষ্টিল্লাটী ।	। ডিষ্টীলেড্‌ বাটর্স ।
। সংস্কৃত ।	। বাঙ্গালা ।
। পরিস্রুত জল ।	। চোয়ান জল ।

জল ১০ গ্যালন

পুথমে যে দুই পৈণ্ট জল চুইয়া আসিবেক তাহা ফেলিয়া দিবেক পশ্চাৎ আগত অষ্ট পৈণ্ট জল কাচভাণ্ডে বদ্ধ করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।	। ইংরাজী ।
। আকি অনীথে ।	। ডিল্‌ বাটর্স ।
। বাঙ্গালা ।	

। বিলাতী মহুরীর আরক ।

ডিল্‌ অর্থাৎ বিলাতী মহুরী কুড়িত	...	১।।০ পৌণ্ড
গ্রাফ্‌ স্পিরিট অর্থাৎ বহুজলমহুরী	...	৭ ওন্স
জল	...	২ গ্যালন

এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ইহা হইতে এক
গ্যালন জল চুয়াইয়া লইবেক।



। लाटिन् ।

। ईंराजी ।

। आका केरुआई ।

। কেববে বাটর ।

। बाशाल ।

। बिनाती जीरार आरक ।

করবে অর্থাৎ বিনামূলীয়া। মাং পোশ

अथ स्मिन्निदं अर्थात् बहुजनस्य ... १ इति

ଜଳ ୧ ମାଲିନ

এই সকল বস্তু হইতে এক গ্যালন জল চুয়াইয়া
 লইবেক ।



। लाटिन् ।

। ईंराजी ।

। आका फिनिकुलै ।

। ফেনেল্ বাটর ।

। बाङ्गाल ।

। महरीर आरक ।

ফেনেল সিডস (এক প্রকার মহুরী) কুঁড়িত ... ১৥০ পৌণ্ড

પ્રશ્ન સ્પષ્ટિ અર્થાત્ જનસંખ્યા ... ૧ હેક્ટર

ଜଣ ୨ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ

এই সকল বস্তু হইতে একগালন জন চুয়াইয়া
 লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। আকৃ ফ্লোরম্ ঔরান্নিই । । আরঞ্জফ্লোর্ বাটর্ ।

। বাঙ্গালা ।

। কমলাপুষ্পের আরক্ ।

কমলা লেবুর পুষ্প	...	...	...	১০ পৌণ্ড
গ্রাফ্ স্পিরিট্ অর্থাৎ বহুজলস্রাব	...	...	...	৭ ঔন্স
জল	...	...	...	২ গ্যালন

এই সকল বস্তু হইতে এক গ্যালন জল চুয়াইয়া
লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। আকৃ সিনামোমৈ । । সিনামন্ বাটর্ ।

। বাঙ্গালা ।

। দারচিনির আরক্ ।

দারচিনি কুড়িত	...	...	...	১১০ পৌণ্ড
অথবা দারচিনির তৈল	...	...	...	২ ড্রাম
গ্রাফ্ স্পিরিট্...	...	...	...	৭ ঔন্স
জল	...	...	...	২ গ্যালন

। লাটিন্ । ইংরাজী ।

। আক্কা টৈমেন্টী । টৈমেন্টা বাটর্ ।

অর্থাৎ

। টৈমেন্টার আরক ।

টৈমেন্টা বীজ কুড়িত	...	...	...	১	পৌণ্ড
অথবা টৈমেন্টা তৈল	..	...	...	২	ড্রাম
প্রফ্‌স্পিরিট অর্থাৎ বহুজলহারা	...	...	...	৭	ওন্স
জল	...	...	...	২	থ্যালন

এই সকল বস্তু হইতে এক গ্যালন জল চুয়াইয়া
লইবেক ।



। লাটিন্ । ইংরাজী ।

। আক্কা রোজী । রোজ্‌বাটর্ ।

। বাঙ্গালা ।

। গোলাপজল ।

গোলাপ গুল্পোর দল অর্থাৎ গোলাপের পাকড়া	...	...	...	১০	পৌণ্ড
প্রফ্‌ স্পিরিট অর্থাৎ বহুজলহারা	..	...	...	৭	ওন্স
জল	...	...	...	২	থ্যালন

এই সকল বস্তু হইতে এক গ্যালন জল চুয়াইয়া
লইবেক ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। আকা সাম্বুসে ।

। এলুরবার্‌টর ।

এলুর পুশা	...	...	...	১০	পৌণ্ড
অথবা এলুর আইল অর্থাৎ এলুর তৈল	..	..	..	২	ড্রাম
প্রাক্ স্পিরিট্ অর্থাৎ বহুজলস্বরূপ	...	...	...	৭	ওন্স
জল	..	...	...	২	গ্যালন

এই সকল বস্তু হইতে এক গ্যালন জল চুয়াইয়া
লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। কটাপ্লাজমাটা ।

। কাটাপ্লাজমম্ ।

। সংস্কৃত ।

। বাহালা ।

। উৎকারিকা ।

। লেপ বা পুলেপ । (পুল্টিস্)



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। কাটাপ্লাজমা কোনাই । । কাটাপ্লাজম্ আব্ হেমলাক্ ।

একট্রাক্ট আব্ হেমলাক্	...	...	...	২	ওন্স
জল	...	...	...	১	টপেণ্ট

এই দুই দ্রব্য মিলিত করিয়া ইহাতে এমন পরিমাণে
নসীনা চূর্ণ পুষ্কপ করিবেক যে তদ্বারা লেপ গাঢ়
হইবেক ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। কাটাঙ্গাজ্জমা ফর্মেন্টে । । ইষ্ট কাটাঙ্গাজম্ ।

। সংস্কৃত ।

। বাঙ্গালা ।

। সুরামণ্ডোৎ কারিকা । । খনীরের লেপ ।

ময়দা ১ পৌণ্ড
ইষ্ট আব বিএর অর্থাৎ বিএর নামক }
মদ্যের খনীর ১০ পৈণ্ট

এই দুই দ্রব্য মিলিত করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক
করিবেক ও যখন ফাঁপিয়া উঠিবেক তখন নামাইয়া
রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। কাটাঙ্গাজ্জমা লেনৈ । । কাটাঙ্গাজম্ আব লিন্দিড্ ।

। সংস্কৃত ।

। বাঙ্গালা ।

। অতসূৎকারিকা । । মসিনার লেপ ।

উগ্গজল ১ পৈণ্ট

এইজলে কুটিত মসিনার যথোপযুক্ত ভাগ দিয়া
লেপ পুস্তত করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। কাটাণ্ণাজ্জমা সৈনেপিস্ । । মষ্টৰ্ড কাটাণ্ণাজ্জম্ ।

। সংস্কৃত ।

। বাঙ্গালা ।

। সৰ্ষপোৎকারিকা ।

। সৰ্ষপপুলেপ ।

রাইসৰ্ষপ চূর্ণ ॥০ পৌণ্ড

মসিনা চূর্ণ ॥০ পৌণ্ড

এই দুই চূর্ণ একত্র করিয়া ইহাতে এত উষ্ণ শিকার
দিবেক যে তাহাতে লেপ পুস্তত হইতে পারে ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। সিরেট ।

। সিরেট্ ।

অর্থাৎ

। মোমযুক্ত মলম পুকেরণ ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। সিরেটম্ ।

। সিরেট্ট ।

। বাঙ্গালা ।

। মোমের মলম ।

গুঁলাব আইল (জিহফলের তৈল) ৪ ঔন্স

মোম ৪ ঔন্স

মোম গলাইয়া ইহাতে উক্ত তৈল দিয়া মিশ্রিত
করিলে উক্ত মলম পুস্তত হইবেক ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। সিরেটম্ কলামিনী । । সিরেট্ আব্ কালটমৈন্ ।

কালটমৈন্ ১০ পৌণ্ড

মোম ১০ পৌণ্ড

গুলীৰ আইল ১৬ গ্রেন্স

মোম গলাইয়া ইহাতে তৈল পুক্ষেপ করিয়া
মিশ্রিত করিবেক পরে অগ্নি হইতে নামাইবেক যখন
গাঢ় হইতে আরম্ভ হইবেক তৎকালীন কিঞ্চিৎ
কিঞ্চিৎ কালটমৈন্ ইহাতে পুক্ষেপ করত যে পর্য্যন্ত
শীতল না হইবেক সেপর্য্যন্ত ঘঁটিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। সিরেটম্ কাস্তারেডিন্ । । সিরেট্ আব্ কাস্তারিডিজ্ ।

। বাঙ্গালা ।

। তেল্লীমক্ষিকা যুক্ত মোমের মলম ।

কাস্তারেডিজ্ অর্থাৎ তেল্লীমক্ষিকা ইহার উত্তম চূর্ণ ... ১ গ্রেন্স

স্পার্মাসিটা সিরেট্ ৩ গ্রেন্স

স্পার্মাসিটাসিরেট্ কে গলাইয়া ইহাতে কাস্তারিডিজ্
চূর্ণ অর্থাৎ তেল্লীমক্ষিকা চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া
রাখিবেক ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। সিরেটন্ প্লষ্টে এসিটেটীস্ । । সিরেট্ আব্ অসি-
টেট্ আব্ লেড্ ।

অসিটেড্ আব্ লেড্ চূর্ণ	...	...	২	ড্রাম
শুভ্র মোম	...	...	২	ওন্স
ওলীব আইল অর্থাৎ (ক্লিভফল তৈল)	...	...	৮	ওন্স

সাত্ ওল্প তৈলে মোমকে গলাইয়া লইবেক এবং
অগ্নি ইহতে নামাইয়া অবশিষ্ট এক ওল্প ওলীব আইলে
অসিটেড্ আব্ লেড্কে মিশ্রিত করিয়া উহাতে নিক্ষেপ
করিবেক, এবং খুন্তী দ্বারা এমত ঘূঁটিবেক যে তদ্বারা
সমস্ত একীভূত হইয়া যাইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। সিরেটন্ প্লষ্টে কম্পাসিটম্ । । কম্পৌণ্ডলেড্ সিরেট্ ।

সোল্যুসন আব্ ডে অসিটেট্ আব্ লেড্	...	৩	ওন্স
মোম...	...	৪	ওন্স
ওলীব আইল	...	১০	ওন্স
কপূর...	...	১০	ড্রাম

অষ্ট ঔষ্ম উক্ত তৈলে মোমকে গলাইয়া অগ্নি হইতে নামাইয়া শীতলতা ও গাঢ়তা আরম্ভ হইলে ইহাতে সোল্যুশন আব্ ডে অসিটেট্ আব্লেড কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করিয়া নিক্ষেপ করিবেক এবং যেপর্যন্ত শীতল না হয় সেপর্যন্ত খুন্তী দিয়া অনবরত ঘুঁটিবেক তদনন্তর কপূর অবশিষ্ট দুই ঔষ্ম তৈলে মিশ্রিত করিয়া উহার সহিত মিলাইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। সিরেটম্ রেজিনী ।

। রেজিন্ সিরেট্ ।

। বাঙ্গালা ।

। ধূনায়ুক্ত মোমের নলম ।

রেজিন্ অর্থাৎ ধূনা	...	...	...	১ পৌণ্ড
মোম	..	...	...	১ পৌণ্ড
ওলিব আইল (জিতফল তৈল)	...	...	...	১৬ ঔন্স

মোম এবং ধূনা মৃদুঅগ্নিতে একত্র গলাইবেক এবং ইহাতে ওলিব আইল পুক্ষেপ করিয়া মিশ্রিত করিবেক এবং উষ্ণতা থাকিতে বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। সিরেটম্ সার্বৈনী । । সিরেট্ আব্ সেবাইন্ ।

সেবাইন্ কুঁ উত	...	...	...	১	পৌণ্ড
মোম	...	...	...	...	১১০ পৌণ্ড
পরিষ্কৃত বসা অর্থাৎ চর্বি	...	...	...	২	পৌণ্ড

মোম এবং চর্বি কে একত্র গলাইয়া ইহার সহিত সেবাইন্ চূর্ণ মিশ্রিত করিবেক এবং উষ্ণতা থাকিতে শীঘ্র বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। সিরেটম্ সাপোনিস্ । । সিরেট্ আব্ সোপ্ ।

সাবান	...	...	...	...	১০ গ্ৰেন্স
মোম	...	...	...	...	১২১১০ গ্ৰেন্স
আকসৈড্ আব্ লেড্ (মৃদুশস্মা) চূর্ণীকৃত	...	...	...	...	১৫ গ্ৰেন্স
গুলিব্ আইল	...	...	...	...	১ পৈণ্ট
সির্কা	...	...	...	...	৮ পৈণ্ট

সির্কাকে মৃদুশস্মার সহিত মৃদুঅগ্নিতে পাক করিবেক এবং যে পর্য্যন্ত এই দুই বস্তু উত্তম রূপে না মিশ্রিত হইবেক তাবৎ অনবরত ঘুঁটিবেক তদনন্তর ইহাতে সাবান পুষ্কেপ করিয়া পূর্ববৎ পুনর্বার পাক

করিবেক এবং যখন দেখিবেক যে ইহার জলীয়ভাগ শুষ্ক
হইয়াছে তখন মোম ওলিব আইলেতে গলাইয়া ইহাতে
নিক্ষেপ করিবেক এবং মিশ্রিত করিবেক ।



। লাটিন্ । । ইংরাজী ।
। কানফেক্সিয়োনিজ্ । । কানফেক্সল্ল ।
। সংস্কৃত । । বাঙ্গালা ।
। খণ্ড । । মোরষা বা খণ্ড ।



। লাটিন্ । । ইংরাজী ।
। কাফেক্সিয়ো অনিগ্‌ডেলী । । কাল্‌ক্সন্ আব্ আনন্ ।
। বাঙ্গালা ।
। বাদাম খণ্ড ।

মিষ্টবাদামের বীজের মজ্জা অর্থাৎ শাঁস	...	৮	ট্রন্স
গম আরেবিক (আরব দেশীয় গঁদ) তক্তূর্ণ	...	১	ট্রন্স
মিস্ত্রী		৪	ট্রন্স

বাদাম সকল শীতল জলে ভিজাইয়া ইহার বাহ্যত্বক্
অর্থাৎ খোসা দূরীকৃত করিয়া ইহার সহিত গঁদ ও
মিস্ত্রী মিলিত করিয়া তাবৎ পর্য্যন্ত নাচিবেক যাবৎ
উত্তমরূপে মিশ্রিত না হয় ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। কান্ফেক্সিয়ো আরোমাটিকা । । আরোমেটিক্ কান্-
ফেক্সন্ ।

। বাঙ্গালা ।

। সুগন্ধি খণ্ড ।

দারচিনি	...	...	...	২	টন্স
জায়ফল	...	...	...	২	টন্স
লবঙ্গ	...	...	...	১	টন্স
এলাইচ	...	...	...	১০	টন্স
কুঙ্কুম	...	...	...	২	টন্স
পরিষ্কৃত খড়ী	...	...	...	১৬	টন্স
মিষ্টী	...	...	...	২	পৌণ্ড

শুষ্ক বস্তু সকল একত্র পেষণ করিয়া সূক্ষ্মচূর্ণ
লইবেক এবং এক শিশিতে বন্ধ করিয়া রাখিবেক
যখন পুয়োজন হইবেক তখন ঐ চূর্ণ লইয়া ক্রমে
ক্রমে অল্প অল্প জলদিয়া উত্তম নিশ্চিত করিয়া খণ্ডতুল্য
হইলে ব্যবহার করিবেক।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। কান্ফেক্সিয়ো আরান্সিয়াই । । কান্ফেক্সন্ আব-
আরেঞ্জ (পীল) ।

। সংস্কৃত ।

। বাঙ্গালা ।

। নাগরঙ্গ খণ্ড ।

। কমলা খণ্ড ।

কমলাগেরুর নূতন খোসার কুরো	...	...	১	পৌণ্ড
মিষ্টী	...	...	...	৩ পৌণ্ড

পুস্তরের খলেতে কমলার খোসার কুরো রাখিয়া
কাঠের ঘোটনা দ্বারা কুড়িত করিবেক এবং ইহাতে
মিস্রী দিয়া এমত পেষণ করিবেক যে এই দুই দ্রব্য
মিশ্রিত হইয়া যাইবেক।



। লাটিন ।

। ইংরাজী ।

। সংস্কৃত ।

। বাঙ্গালা ।

। কান্ফেক্কিয়ো ক্যাসিই। কান্ফেক্কশন্ আব্ ক্যাসিয়া ।

। সংস্কৃত ।

। বাঙ্গালা ।

। আরগ্ধ থণ্ড ।

। সোদালের থণ্ড ।

সোদালের ফলমঞ্জ অর্থাৎ আঠা ...	...	৥০ পৌণ্ড
স্থানা (সিরথেস্তা) ...	...	২ ঔন্স
তিস্তিড়ীর ফল মঞ্জ অর্থাৎ তেঁতুলের শাঁস ...	...	১ ঔন্স
সিরপ আব্ রোজেস্ (অর্থাৎ গোলাপেরপাক)		৮ ঔন্স

ম্যানা কুড়িত করিয়া গোলাপের পাকের সহিত
গলাইবেক পরে ইহাতে সোদালের আঠা ও তেঁতুলের
শাঁসদিয়া মিশ্রিত করিবেক এবং ইহার জলীয় ভাগ
এমত শোষণ করিবেক যে তাহা থণ্ডবৎ গাঢ় হইবেক।



। লাটিন ।

। ইংরাজী ।

। কান্ফেক্কিয়ো ওপিয়াই ।

। কান্ফেক্শন্ আব্-
ওপিয়ন্ ।

। সংস্কৃত ।

। বাঙ্গালা ।

। অহিকেশ থণ্ড ।

। আফিসের থণ্ড ।

আফিস চূর্ণ	...	...	...	৬ ড্রাম
পিপ্পলী	...	...	...	১ ঔন্স
শুণ্ঠী	..	...	...	২ ঔন্স
ক্যারবে অর্থাৎ বিলায়তী জীরা	...	...	...	৩ ঔন্স
ট্রাগাকান্সা চূর্ণ	...	...	...	২ ড্রাম
মিসূরির রস	...	...	...	১৬ ঔন্স

এই সমস্ত শুষ্ক দ্রব্যকে একত্র গুঁড়াইবেক সুন্দর
চূর্ণ ইহলে কাচ তাণ্ডে বন্ধ করিয়া রাখিবেক পুয়োজন
হইলে ১৬ ঔন্স মিসূরিরস উষ্ম করিয়া এই চূর্ণের সহিত
মিশ্রিত করিয়া থণ্ড পুস্তত করিবেক ।



। লাটিন ।

। ইংরাজী ।

কান্ফেক্সিও পিপিরিস্ মৈগ্লে । । কান্ফেক্সন্ আব-
ব্লাক্ পিপর্ ।

। বাঙ্গালা ।

। কাল নরিচের খণ্ড ।

কালমরিচ	...	...	...	...	১ পৌণ্ড
ইলিকেম্পন্ কুট্ অর্থাৎ ইলিকেম্পনাথ্যব্জেরমূল	...	...	...	...	১ পৌণ্ড
ফেনিল সিডস অর্থাৎ মছরীবিশেষের বীজ	...	...	...	...	৩ পৌণ্ড
পরিষ্কৃত মধু	...	...	...	...	২ পৌণ্ড
মিষ্ট্রী	...	...	...	...	২ পৌণ্ড

শুদ্ধ দ্রব্য সকল একত্র গুঁড়াইবেক সুক্ষ্মচূর্ণ হইলে
কাচ ভাণ্ডে বন্ধ করিয়া রাখিবেক এবং পুয়োজনানুসারে
উক্ত চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া একপ ঘুঁটিবেক
যে সমস্ত দ্রব্য সুন্দররূপ মিলিত হইতে পারে ।

লাটিন ।

। ইংরাজী ।

। কান্ফেক্সিয়ে-
রোজী কানৈনী ।

। কান্ফেক্সন্ আব্ ডাগ্
রোজ (হিফ্‌স) ।

। বাঙ্গালা ।

। শুভ্র গোলাপের খণ্ড ।

ডাগ্ রোজ্ অর্থাৎ শুভ্র গোলাপের ফুল পিষ্ট	...	...	...	...	১ পৌণ্ড
মিষ্ট্রী চূর্ণ	...	...	...	...	২০ ঔন্স

এক নূণায় পাত্রে উক্ত গোলাপের পুষ্প পিষ্ট
রাখিয়া মৃদুঅগ্নির সম্ভাপ দিবেক এবং ক্রমে ক্রমে

উহাতে মিস্রীদিয়া ঘুটিবেক যেপর্য্যন্ত একীভূত না হয় সেপর্য্যন্ত ঐরূপ মর্দন করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। কান্ফেক্সিয়ো রোজী-
গ্যালিসি ।

। কান্ফেক্সন্ আব-
রেড্ রোজ্ ।

। বাঙ্গালা ।

। রক্তগোলাপের খণ্ড ।

রক্ত গোলাপের পুষ্পদল অর্থাৎ পাকড়ী ... ১ পৌণ্ড
মিশ্রী ... ৩ পৌণ্ড

পুষ্পের খলে গোলাপ পুষ্পের পাকড়ী সমস্ত কুটিত করিয়া ইহাতে অল্প অল্প মিস্রীচূর্ণ পুঙ্ফপ করত উত্তমরূপে পেষণ করিয়া মিশ্রিত করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। কান্ফেক্সিয়ো কটী । । কান্ফেক্সন্ আব্ ক্ ।

। বাঙ্গালা ।

। কর খণ্ড ।

শুক্ল ... ১১০ গ্ৰেন্স
স্তারবে অর্থাৎ বিলাতীজীরা ... ১১০ গ্ৰেন্স
বেবেরিজ্ ... ১১০ তথা
মাগাপিনম ... ১১০ গ্ৰেন্স
কালমরিচ ... ২ ড্রাম
পরিষ্কৃত মধু ... ১৬ গ্ৰেন্স

শুষ্কদ্রব্য সকল একত্র সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া কাচভাণ্ডে বদ্ধ করিয়া রাখিবেক পুয়োজনানুসারে মধুর সহিত খলে মাটিয়া ব্যবহার করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

কান্ফেক্সিয়ে স্ক্যামো-
নিয়াই ।

। কান্ফেক্সন আব্-
স্ক্যামোনি ।

। বাঙ্গালী ।

। সাক্সোনিয়ার খণ্ড ।

স্ক্যামোনি চূর্ণ অর্থাৎ সাক মোনিয়া চূর্ণ	...	১।।০ গুন্ডা
লবঙ্গচূর্ণ	...	৬ ড্রাম
শুণ্ঠীচূর্ণ	...	৬ ড্রাম
আইল আব্ ক্যারবে অর্থাৎ বিলাতী জীরার তৈল	...	১।০ ড্রাম

কান্ফেক্সন আব্ রোজ্ অর্থাৎ গুলকন্দ যত প্রয়োজন হইবেক
তত লইবেক ।

শুষ্কদ্রব্য সকল একত্র পেষণ করিবেক অতিসূক্ষ্ম চূর্ণ হইলে কাঁচের পাত্রে বদ্ধ করিয়া রাখিবেক পুয়োজন হইলে ঐ চূর্ণেতে ক্রমশঃ গুলকন্দদিয়া মাটিবেক তাহার পর আইল আব্ ক্যারবে পুষ্কেপ করিয়া একত্র মর্দন করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। কান্কেক্লিয়ো সেমী । । কান্কেকশন্ আব্ সেমী ।

। বাঙ্গালা ।

। সোনামুখির খণ্ড ।

সোনামুখী	...	...	...	৮	ঔন্স
ফীগ্‌স্ অর্থাৎ ডুম্বর বিশেষ (হিন্দী) অঞ্জীর				১	পৌণ্ড
তিস্তিড়ীর মজ্জা অর্থাৎ তেঁতুলের শাঁস			...	১১০	পৌণ্ড
সোদালের আঠা		...	...	১১০	পৌণ্ড
ফ্রেন্স অর্থাৎ কুজবিশেষ (হিন্দী) আলুবথারা			...	১১০	পৌণ্ড
ধত্বা	...	...	...	৪	ঔন্স
যষ্টিমধু	...	...	...	৩	ঔন্স
মিষ্ট্রী	...	...	...	২ ১১০	পৌণ্ড
জল	...	...	...	৩	পৈণ্ট

ধন্য এবং সোনামুখীকে একত্র চূর্ণ করিয়া যন্ত্রের চালনীতে চালিয়া দশ ঔন্স চূর্ণ লইবেক এই জলেতে ফীগ্‌স্ ও যষ্টিমধু একত্র পাক করিবেক এবং অর্দ্ধাবশিষ্ট হইলে নিষ্পীড়িত করিয়া ক্বাথ ছাঁকিয়া লইবেক. এই ক্বাথ জলস্বেদন যন্ত্রের উপর রাখিয়া শোষণ করিবেক যখন ২৪ ঔন্স শেষ থাকিবেক তখন ইহাতে মিস্রী দিয়া পাক পুস্তত করিবেক. এই রসেতে উক্ত তেঁতুলের শাঁস ও সোদালের আঠা মাটিবেক এবং চূর্ণ সকলের সহিত মিশ্রিত করিয়া খণ্ড পুস্তত করিয়া রাখিবেক ।

। লাটিন ।	। ইংরাজী ।
। ডিকাক্ট ।	। ডিকাক্সন ।
। সংস্কৃত ।	। বাঙ্গালা ।
। ক্কাথ ।	। পাচন ।



। লাটিন ।	। ইংরাজী ।
ডিকাক্টম আলোইজ্- কম্পাজিটম্ ।	। কম্পোণ্ড ডিকাক্সন আব্ আলোজ্ ।

। বাঙ্গালা ।

। মুসব্বরাদির ক্কাথ ।

একটাক্ট আব্ লিকুরিস অর্থাৎ যষ্টিমধুর সার	৭ ড্রাম
কার্বোনেট্ আব্ পোটাস্	১ ড্রাম
মুসব্বর চূর্ণ	১১০ ড্রাম
গন্ধবোল চূর্ণ	১১০ ড্রাম
কুঙ্কুম	১১০ ড্রাম
কম্পোণ্ড টিক্টুর আব্ কার্ডেমম্	৭ ওন্স
পরিষ্রুত জল	১১০ পৈণ্ট

যষ্টিমধুর সার, কার্বোনেট্ আব্ পোটাস্ মুসব্বর,
গন্ধবোল ও কুঙ্কুম এই দ্রব্য সকলকে জলেতে পাক
করিয়া এক পৈণ্ট অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া

লইবেক এব° ইহাতে টিকটু'র আব্ কার্ডেমন্ মিশ্রিত
করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

ডিকাক্টন্ অমিলৈ । । ডিকাক্শন আব্ ষ্টার্চ ।

ষ্টার্চ (মাচ) অর্থাৎ গমের পাজো	...	...	৪ ড্রাম
জল	...	...	১ পৈণ্ট

গমের পালোতে ক্রমে ক্রমে জল দিয়া মর্দন করি-
বেক পরে অল্পক্ষণ পাক করিয়া নামাইয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

ডিকাক্টন্ শিটু'রিই । । ডিকাক্শন্ আব্ লিবরবর্ট ।

লিবরবর্ট	...	...	...	৫ ড্রাম
জল	...	...	...	১১০ পৈণ্ট

জলেতে লিবরবর্ট পাক করিয়া এক পৈণ্ট
থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবেক ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

ডিকাক্টম্ চিমাফিলী । ডিকাকশন্ আব্ বিণ্টরগিন্ ।

বিণ্টরগিন্ ...	...	...	...	১ ঔন্স
পরিষ্রুত জল ...	...	...	..	১।।০ পৈণ্ট

জলেতে বিণ্টরগিন্ পাক করিয়া এক পৈণ্ট থাকিতে
নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

ডিকাক্টম্ সিন্‌কোনি- । ডিকাকশন্ আব্ হার্ট-
কার্ডি ফোলিই । লিভু সিন্‌মোনা ।

। অর্থাৎ ।

। বাকের ক্বাথ ।

সিন্‌কোনার স্বক্ ঘাহাকে ইংরাজীতে বার্ক কহে ইহা কুঁড়িত	১০ ড্রাম
জল	১ পৈণ্ট

বার্ক এবং জল একপাত্রে রাখিয়া ঐ পাত্রে মূখ
অল্প ঢাকিয়া দশ মিনিট অর্থাৎ সাড়েবার পলপৰ্য্যন্ত
পাক করিয়া উষ্ণ থাকিতে ছাঁকিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ডিকাক্টম সিন্ধোনি লেব্লি- । ডিকাক্ষন্ আব্ লেব্লি-
ফোলিয়ি । লিহু সিন্ধোনা ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

ডিকাক্টম সিন্ধোনি- । ডিকাক্ষন্ আব্ অবলাং-
অবলাঞ্জি ফোলিয়ি । লিহু সিন্ধোনা ।

এই দুই পুকার সিন্ধোনার কাথ পুস্তত করিবার
নিয়ম ইহার পূর্বের সিন্ধোনার ন্যায় জানিবেন ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী

ডিকাক্টম্ সৈডোনিয়ি । । ডিকাক্ষন্ আব্ কুয়িল্ল
(সিদ্ধ)

। বাঙ্গালা ।

। বিহীদানার কাথ ।

বিহীদানা	...	...	...	১ ড্রাম
পারিস্বৃত জল	...	...	...	১ টৈল

এই জলেতে বিহীদানা মৃদুঅগ্নিতে দশ মিনিট পাক
করিয়া ছাঁকিয়া লইবেক ।

। লাটিন ।

। ইংরাজী ।

ডিকাক্টম দল্লামারী ।

। ডিকাক্ষন্ আব্ বুডী-
নৈটসেড্ ।

বোডিনৈটসেড্ কৰ্ত্তিত	...	...	১০	ড্রাম
পরিষৃত জল	...	...	১।।০	পৈণ্ট

এই দুই দ্রব্য একত্র পাক করিয়া এক পৈণ্ট শেষ
থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবেক ।



। লাটিন ।

। ইংরাজী ।

ডিকাক্টম্ গুনাইটে ।

। ডিকাক্ষন্ আব্ পম্গুনানেট্ ।

। বাঙ্গালা ।

। দাড়িম্ব কাথ ।

দাড়িম্বফলের বক্ অর্থাৎ খোয়া	...	২	ড্রাম
পরিষৃত জল	...	...	১।।০ পৈণ্ট

এই দুই দ্রব্য একত্র পাক করিয়া এক পৈণ্ট শেষ
থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবেক ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

ডিকাক্টন্ হার্ডিআই । । ডিকাকশন্ আব্ বার্লী ।

। বাঙ্গালা ।

। বিলাতীযবের ক্কাথ ।

পূর্ণবাল্লি অর্থাৎ বিলাতী যব	..	...	২।।০ গ্ৰাম্
জল	...	...	৩।।০ পৈণ্ট

পুথমতঃ শীতল জল দ্বারা যব সকলকে এমনত
ধৌত করিবেক যে তাহার মল দূরীভূত হইবেক পরে
অর্দ্ধ পৈণ্ট জলেতে কিঞ্চিৎ কাল ঐ যব পাক
করিয়া জল ফেলিয়া দিবেক তদনন্তর অবশিষ্ট যে
৪ চার পৈণ্ট জল তাহা উষ্ণ করিয়া ঐ যবেতে দিয়া
পাক করিবেক এবং দুই পৈণ্ট থাকিতে নামাইয়া
ছাঁকিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

ডিকাক্টম্ হার্ডিয়াই-
কম্পাজিটম্ ।। কম্পৌণ্ড ডিকাকশন্ আব-
বালী ।

। বাঙ্গালী ।

। বিলাতীয়বাদি ক্রাথ ।

বিলাতীয়বের ক্রাথ	...	...	২	পৈণ্ট
ফীগ্ (অঙ্গীর) ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থণ্ড	...	...	২।।০	ওন্স
যর্টিমধু কুটীত	...	...	৫	ড্রাম
বীজরহিত কিসমিস্	...	...	২।।০	ওন্স
জল	...	...	১	পৈণ্ট

এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া পাক করিবেক এবং
এক পৈণ্ট ক্রাথ থকিতে নানাইয়া ছাঁকিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

ডিকাক্টম্ মারী কম্পাজিটম্ । । কম্পৌণ্ড ডিকাকশন্ ।
নালো ।

শুক মাজো (থং মী) ...	...	...	১	ওন্স
কেমোমাইল ফ্লোর অর্থাৎ কেমোমাইলফুল (বাবুনেকা ফুল)	}		...	১।।০ ওন্স
জল	...	...	১	পৈণ্ট

উক্ত দুই বস্তুকে জলের সহিত পাদঘণ্টা পর্যন্ত
পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবেক ।

। लाटिन् ।

। ई०राजी ।

। ডিকাক্টন্ পাণাবিরিস্ । । ডিকাক্ষন্ আব্ পদ্মী ।

। संस्कृत ।

। बाशाला ।

। খাখসফলবল্লনকাথ । । পোস্তুর ঢেড়ার কাথ ।

পোস্‌তের ঢেঁড়ীর ক্ষুদ্র খণ্ড ৪ গুন্স

জল ... ৪ টো

পোস্তেরটেচী জলেতে পাদযণ্টা পর্যন্ত পাক করিয়া
ছাঁকিয়া লইবেক ।



। लाटिन् ।

। इन्द्राजी ।

। ডিকাক্টম্ কাকস্ । । ডিকাক্ষন্ আব্ ওক্ (বাক্) ।

। ওক্ নামক বৃক্ষের ছালের কাথ ।

ଶୁକ୍ରବାର୍ଦ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବ୍ୟକ୍ଷେପର ବକ୍ତୃକୃତିତା ... ୧୦ ଡ୍ରାମ

পরিষ্কৃত জল ২ পৈণ্ট

জলেতে ওক্ বৃক্ষের ত্বক্ পাক করিয়া অর্দ্ধাবশেষ
হইলে ছাঁকিয়া লইবেক।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ডিকাক্টম্ সার্জি । ডিকাকশন্ আব্ সার্গাপারিল্লা ।

। বাঙ্গালা ।

। সাল্লা কাথ ।

সাল্লার ক্ষুদ্র থণ্ড অর্থাৎ কুচান সাল্লা	...	...	৫	ড্রাম
অত্যুষ্ণ পরিষ্রুত জল	...	...	৪	পৈণ্ট

উক্ত জলে সাল্লা পুষ্কেপ করিয়া পাত্রে মূখ ঢাকিয়া অগ্নির নিকট চারঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিবেক তদনন্তর সাল্লাকে জল হইতে উঠাইয়া কুটিত করিবেক পুনর্বার ঐ জলে পুষ্কেপ করিয়া অগ্নির নিকট দুইঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিবেক পরে অগ্নিতে পাক করিয়া দুই পৈণ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ডিকাক্টম্ সার্জি-

। কম্পোণ্ড ডিকাকশন্-

কম্পাসিটম্ ।

আব্ সার্গাপারিল্লা ।

। বাঙ্গালা ।

। সাল্লাদি কাথ ।

সংসার অত্যুষ্ণ কাথ	...	...	৪	পৈণ্ট
সাসাফ্রান্স অর্থাৎ সাচিফরাস্ ইহার ক্ষুদ্র থণ্ড	..	...	১০	ড্রাম
গ্বাকমের ছিলা	...	...	১০	ড্রাম
যষ্টিমধু কুটিত	...	...	১০	ড্রাম
মিজিরিয়ন্	...	...	৩	ড্রাম

এই সকল বস্তু পাদঘণ্টা পর্যন্ত একত্র পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ডিকাক্টম্ স্কোপারিয়াই- । কম্পোণ্ড ডিকাকশন্-
কাম্পাসিটম্ । আব্ ক্রম্ ।

। ক্রম নামক বৃক্ষের কাথ ।

কুম্	...	...	...	...	৥০ গ্ৰেন্স
জুনিপেরের ফল	...	...	...	...	৥০ গ্ৰেন্স
ডাণ্ডিলৈএন্	...	...	...	...	৥০ গ্ৰেন্স
পরিষ্কৃত জল	...	...	...	...	৥০ পৈণ্ট

এই সকল বস্তু একত্র পাক করিবেক এবং এক পৈণ্ট জল থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ডিকাক্টম্ সৈনিগী । । ডিকাকশন্ আব্ সেনীগা ।

। সেনীগা নামক বৃক্ষের কাথ ।

সেনীগা	...	...	...	১০ ড্রাম
পরিষ্কৃত জল	...	...	...	২ পৈণ্ট

জলেতে সেনীগা পাক করিবেক এবং এক পৈণ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবেক ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ডিকাক্টন্ টার্মিণ্টিল্লী । ডিকাক্ষন্ আব্ টার্মিণ্টিল্ ।

। টার্মিণ্টিল্ নামকবৃক্ষের কাথ ।

টার্মিণ্টিল্ কুটুিত ২ ঔন্স

পরিষ্রুত জল ১।। পৈণ্ট

জলেতে টার্মিণ্টিল পাক করিবেক এবং এক পৈণ্ট
শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ডিকাক্টন্ অলৈন্ । । ডিকাক্ষন্ আব্ এলন্ (বার্ক)

। এলন্ নামক বৃক্ষের ছালের কাথ ।

এলন্র হুতম ছাল কুটুিত ২।। ঔন্স

পরিষ্রুত জল ২ পৈণ্ট

জলের সহিত উক্ত ছাল পাক করিয়া এক পৈণ্ট
শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ডিকাক্টন্ যুবী অর্সে । । ডিকাক্ষন্ আব্ হাটল-
বেরী ।

। হাটল বেরী নামক বৃক্ষের কাথ ।

হাটল বেরী কুটুিত ১ ঔন্স

পরিষ্রুত জল ১।। ঔন্স

জলেতে হাটল্‌বেরী পুক্ষেপ করিয়া পাক করিবেক
এবং এক পৈণ্ট জল থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া
লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ডিকাক্টন্ বিরাট্টে । । ডিকাকশন্ আব্ স্ট্রেক্ট্‌হে-
লোবর্ ।

। বাঙ্গালা ।

। শুক্ল কট্কোর কাথ ।

স্ট্রেক্ট হেলোবোর অর্থাৎ শুক্লকট্কী কুঁড়িতা	...	১০ ড্রাম
পরিষ্রুত জল	...	২ পৈণ্ট
রিব্‌ট্‌ফেড্‌ স্পিরিট্‌ অর্থাৎ অল্লাজলস্রা	...	৩ ড্রাম

এই কট্কী জলেতে পাক করিয়া এক পৈণ্ট
জল থাকিতে নামাইবেক এবং শীতল হইলে ইহাতে
রিব্‌ট্‌ফেড্‌ স্পিরিট্‌ দিয়া মিশ্রিত করিবেক পরে ঐ
কাথ ছাঁকিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।	। ইংরাজী ।
। এম্প্লাষ্ট্র ।	। প্লাষ্টর্স ।
। সংস্কৃত ।	। বাঙ্গালা ।
। উপন্যাস ।	। পলস্ত্রা ।



। লাটিন্ । । ইংরাজী ।
। এম্প্লাষ্ট্রম্ অম্মোনিয়ৈকম্ ।। প্লাষ্টর্ আব্ অম্মোনিয়ৈকম্ ।
। এম্মোনিয়ৈকম্ পলস্ত্রা ।

অম্মোনিয়ৈকম্ ... ৫ গ্ৰাম্
ডিষ্টিলেড্ বিনিগর অর্থাৎ পরিষ্কৃত সিকার ... ৮ গ্ৰাম্

সিকারিতে আম্মোনিয়ৈকম্ গলাইয়া মৃদু অগ্নিতে
ইহার দ্রবাংশ শোধন করত অনবরত ঘুঁটিবেক এবং
পাটীর উপযুক্ত গাঢ় হইলে নানাইবেক ।



। লাটিন্ । । ইংরাজী ।
। এম্প্লাষ্ট্রম্ অম্মোনিয়ৈকম্- । প্লাষ্টর্ আব্ অম্মোনিয়ৈকম্-
কম্ হৈড্রাজিও । । বিতম্ক্যুরী ।

। পারায়ুক্ত এম্মোনিয়ৈকম্ পলস্ত্রা ।

অম্মোনিয়ৈকম্ ... ১ পৌণ্ড
শোধিত পারা তুলা দ্বারা মাপিত ... ৩ গ্ৰাম্
ওলিভ্ আইল অর্থাৎ জিৎফলতৈল ... ১ ড্রাম
গন্ধক ... ৮ গ্ৰেন্

তৈলেতে গন্ধক ক্রমে ক্রমে পুষ্কপ করত উত্তমরূপে
তাদুদ্বারা ঘুঁটিবেক এবং নিশ্চিত হইলেপর পারা দিয়া
একপ মাটিবেক যে পারা নিশ্চিত হইবেক অর্থাৎ উহার
চাকচক্য না থাকে পরে অম্বোনিয়েকম্ গলাইয়া উক্ত
নিশ্চিত দ্রব্যের সহিত অল্প অল্প করিয়া মিলাইবেক ।



। লাটিন ।

। ইংরাজী ।

। এম্প্লাষ্ট্রম্ বেলাডান্নী । । প্লাষ্টর আব্ ডেডলী নৈট্-
শেড্ ।

। বেলাডোনার পলস্ত্রা ।

প্লাষ্টর আব্ রেজিন্ অর্থাৎ ধূনার পলস্ত্রা ... ৩ গ্রাম
একটুকু আব্ বেলেডানা অর্থাৎ বেলেডোনার সার ১।। গ্রাম

বাটরবাথ্ অর্থাৎ জলস্বেদনযন্ত্রে প্লাষ্টর আব্
রেজীনকে গলাইয়া উহাতে একটুকু আব্ বেলা ডোনা
পুষ্কপ করিয়া উত্তমরূপে নিশ্চিত করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। এম্প্লাষ্ট্রম্ ক্যান্ডারিডিস্ । । প্লাষ্টর আব্ ক্যান্ডারিডিজ্ ।

। বাঙ্গালা ।

। তেল্লী মক্ষিকার পলস্ত্রা ।

ক্যান্ডারিডিজ্ অর্থাৎ তেল্লী মক্ষিকা ইহার সূক্ষ্ম চূর্ণ	১।।০ পৌণ্ড
প্লাষ্টর আব্ বোয়ান্স্ক অর্থাৎ মোমের পলস্ত্রা	... ১।।০ পৌণ্ড
চর্বী	... ১।।০ পৌণ্ড

প্লাষ্টর আব্ বোয়ান্স্ক অর্থাৎ মোমের পলস্ত্রা এবং চর্বী এক পাত্রে গলাইয়া অগ্নি হইতে নামাইবেক ইহা যখন শীতল ও গাঢ় হইতে আরম্ভ হইবেক তৎকালীন তেল্লী মক্ষিকা চূর্ণ অল্প অল্প করিয়া ক্রমশঃ ইহাতে পুক্ষেপ করিয়া মিশ্রিত করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। এম্প্লাষ্ট্রম্ সীরী ।

। ওয়াক্স প্লাষ্টর ।

। সংস্কৃত ।

। বাঙ্গালা ।

। মধুচ্ছিষ্টোপনাহ ।

। মোমের পলস্ত্রা ।

মোম	...	...	...	৩ পৌণ্ড
পরিষ্কৃত চর্বী	...	...	...	৩ পৌণ্ড
রেজীন্ অর্থাৎ ধূনা	...	...	...	১ পৌণ্ড

এই তিন বস্তু একত্র করিয়া অগ্নিতে গলাইয়া ছাঁকিয়া লইবেক ।

। ল্যাটিন ।

ইংরাজী ।

। এম্প্লাষ্ট্রাম গ্যাল্বানৈ । । প্লাষ্ট্রর আব্ গ্যাল্বেনম্ ।

। বাঙ্গালা ।

। গন্ধবুজার পলস্ত্রা ।

গ্যাল্বেনম্ অর্থাৎ গন্ধবুজা	...	...	৮	ওন্স
প্লাষ্ট্রর আব্ লেড্	...	...	৩	পৌণ্ড
ট্যাপিটেন্ট অর্থাৎ ট্যাপিন	...	...	১০	ড্রাম
রেজিন্ আব্ দি স্প্রসফর অর্থাৎ)	)		৩	ড্রাম
স্প্রসফরনামক বৃক্ষের ধূনা চূর্ণীকৃত)				

একপাত্রে গন্ধবুজা এবং ট্যাপিটেন্ট একত্র গলাই-
বেক ইহাতে পুথনতঃ রেজিন্ আব্ দি স্প্রসফর দিবেক
তদনন্তর লেড্ প্লাষ্ট্রর নূদু অগ্নিতে গলাইয়া উহাতে
পুক্ষেপ করিবেক উক্ত সমস্ত দ্রব্য এই রূপে গলাইয়া
ও নিশ্চিত করিয়া পলস্ত্রা পুস্ত্রত করিবেক ।



। ল্যাটিন ।

। ইংরাজী ।

। এম্প্লাষ্ট্রাম হৈড্রাজি রৈ । । নক্যুরিয়েল্ প্লাষ্ট্র ।

। সংস্কৃত ।

। বাঙ্গালা ।

। পারদোপনাহ ।

। পারার পলস্ত্রা ।

শুদ্ধ পারা তুল্যমানদ্বারা পরিমিত	...	...	৩	ওন্স
ওলিব আইল অর্থাৎ জিহফল তৈল	...	...	১	ড্রাম
প্লাষ্ট্রর আব্ লেড্ অর্থাৎ যুদ্ধাশজ্বের পলস্ত্রা	...	...	১	পৌণ্ড
গন্ধক	...	...	৮	গ্রেন

উক্ত তৈল উষ্ণ করিয়া ইহাতে ক্রমে ক্রমে গন্ধক দিয়া তাবৎ অনবরত ঘুটিবেক যাবৎ উত্তমরূপে মিশ্রিত না হয় পরে ইহাতে পারা দিয়া এমত মাটিবেক যে পারা নিশ্চল হইয়া মিলিয়া যাইবেক তদনন্তর গ্লাষ্টর আব্ লেড্কে মৃদু অগ্নিতে গলাইয়া উক্ত মিলিত দ্রব্য সকলের সহিত ক্রমশঃ মিলাইবেক এবং উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। এম্‌গ্লাষ্ট্রম্ ওপিয়াই ।

। গ্লাষ্টর আব্ ওপিয়ম্ ।

। সংস্কৃত ।

। বাঙ্গালা ।

। অহিফেগোপদেহ ।

। আফিঙ্গের পলত্ৰা ।

আফিঙ্গ চূর্ণ	...	..	...	॥০	গুন্স
রেজীন আব্ দি স্‌ফ্রসফর অর্থাৎ } স্‌ফ্রসফর নামক বৃক্ষের ধূনা চূর্ণ }	...	..	...	৩	গুন্স
গ্লাষ্টর আব্ লেড্	...	...	...	১	পৌণ্ড
জল	...	...	...	৮	গুন্স

প্লাষ্টর আব্ লেড্ গলাইয়া ইহাতে উক্ত ধূনা এবং
আফিঙ্ ও জল নিক্ষেপ করিবেক এবং নূদু অগ্নিতে
পাক করিয়া পলস্ত্রার উপযুক্ত গাঢ় হইলে নামাইয়া
রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। এম্প্লাষ্ট্রম্ পৈসিস্ ।

। প্লাষ্টর আব্ পিচ্ ।

বর্গন্দী পিচ্	...	...	...	২	পৌণ্ড	
রেজীন্ আব্ দি স্প্রসফর্	অর্থাৎ স্প্রসফর্	}			১	পৌণ্ড
নামক বৃক্ষের ধূনা	...					
রেজীন্ অর্থাৎ রজন্	...	...	...	৪	ওন্স	
মোম	...	...	...	৪	ওন্স	
জায়ফলের তৈল	...	...	...	১	ওন্স	
ওলিব আইল্ অর্থাৎ জিতফল তৈল	...	...	...	২	ওন্স	
জল	...	...	...	২	ওন্স	

বর্গন্দী পিচ্ এবং রেজীন্ ও মোম এই তিন দ্রব্য
একত্র গলাইয়া ইহাতে পুথনতঃ রেজীন্ আব্ দি স্প্রসফর্
যোগ করিবেক পরে জায়ফলের তৈল এবং ওলিব
আইল ও জল দিয়া মিলাইবেক এবং নূদু সস্তাপদ্বারা
পাক করিয়া পলস্ত্রার উপযুক্ত গাঢ় হইলে নামাইবেক ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। এম্প্লাষ্ট্রম প্লষ্ট্রে ।

। প্লাষ্ট্র আব লেড্ ।

(স্টিকিণ্ড প্লাষ্ট্র)

। বাঙ্গালা ।

। মুদ্রাশঙ্কের পলস্ত্রা ।

আকসৈড্ আব লেড্ অর্থাৎ মুদ্রাশঙ্কা ইহার স্ক্রাম্বল্ চূর্ণ	৬	পৌণ্ড
ওলিব আইল (জিঅফল তৈল)	...	৮ পৈণ্ট
জল	...	২ পৈণ্ট

এই বস্তুত্রয় এক পাত্রে রাখিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবেক এবং যেপর্য্যন্ত এই তিন দ্রব্য উত্তম-রূপে মিশ্রিত না হয় এবং পটীর উপযুক্ত গাঢ় না হয় সেপর্য্যন্ত অনবরত ঘুঁটিবেক যদ্যপি পুস্তত হইবার পূর্বে পুথনের জল তাবৎ শুষ্ক হইয়া জায় তবে আরো কিঞ্চিৎ উষ্ণজল উহাতে পুক্ষেপ করিবেক কারণ তাহা করিলে ঐ ঔষধ জ্বলিয়া যাইবেক না।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। এম্প্লাষ্ট্রম রেজিনী ।

। প্লাষ্ট্র আব রেজিন্ ।

। বাঙ্গালা ।

। রজনৈর পলস্ত্রা ।

রেজিন্ চূর্ণ অর্থাৎ রজন চূর্ণ	...	১১০ পৌণ্ড
প্লাষ্ট্র আব লেড্	...	১ পৌণ্ড

প্লাষ্টর আব্ লেড্ মূদু সন্তাপ দ্বারা গলাইয়া ইহাতে
রজন চূর্ণ দিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। এম্প্লাষ্ট্রম্ সাপোনীস্ । । প্লাষ্টর আব্ সোপ্ ।

। বাঙ্গালা ।

। সাবানের পলস্ত্রা ।

সাবানের খণ্ড ৥০ পৌণ্ড
প্লাষ্টর আব্ লেড্ অথাৎ (যুক্রাশঙ্কর পলস্ত্রা) ৩ পৌণ্ড

প্লাষ্টর আব্ লেড্ গলাইয়া সাবানের সহিত মিশ্রিত
করিবেক এবং যেপর্যন্ত পটীর উপযুক্ত গাঢ় না হয়
সেপর্যন্ত পাক করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ইনিমেটা ।

। ইনিমাস্ ।

। সংস্কৃত ।

। বাঙ্গালা ।

। বস্তি দ্রব্য বা নিকৃহণ । । পিচ্কারীর ঐষধ ।



। লাটিন ।

। ইংরাজী ।

। ইনিমা অলোইজ্ । । ইনিমা আব্ অলোজ্ ।

। বাঙ্গালা ।

। মুসব্বরের পিচ্কারী ।

মুসব্বর	...	...	...	২	স্কুপল
কার্বোনেট্ আব্ পোটাস্	...	...	...	১৫	গ্রেণ্
ডিকাক্সন্ আব্ বার্জি অর্থাৎ বিজাতী যবকাথ	...	...	...	১১০	পৈণ্ট

এই তিন দ্রব্য একত্র নাড়িয়া নিশ্চিত করিবেক ।



। লাটিন ।

। ইংরাজী ।

। ইনিমা কালোসিস্তিডিস্ । । ইনিমা আব্ কালোসিস্ত্ ।

। বাঙ্গালা ।

। ইন্দুবাকগীর পিচ্কারী ।

কম্পৌণ্ড এক্সট্রাক্ট্ আব্- কালোসিস্ত্	...	...	...	২	স্কুপল
কোমল সাবান	...	...	...	১	ওন্স
জল	...	...	...	১	পৈণ্ট

এই তিন দ্রব্য একত্র করিয়া উত্তমরূপে নিশ্চিত করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ইনিমা ওপিয়াই । । ইনিমা আব্ ওপিয়ন্ ।

। বাঙ্গালা ।

। আফিস্কের পিচ্কারী ।

ডিকাক্শন্ আব্ ষ্টার্চ অর্থাৎ গমের পালো ... ৪ ঔন্স

লাভেনম্ অর্থাৎ হুরাবাসিত আফিস্কে দ্রব ... ৩০ বিন্দু

এই দুই বস্তুকে মিলাইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ইনিমা তবানৈ । । ইনিমা আব্ তাবাকো ।

। বাঙ্গালা ।

। দোক্তার পিচ্কারী ।

দোক্তাপাতা ১ ড্রাম

অতুঃজল ১ পৈন্ট

এ জলে দোক্তা এক ঘণ্টাপর্যন্ত ভিজাইয়া ছাঁকিয়া
লইবেক ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ইনিমা টিরৈবিস্থিনী । । ইনিমা আব্ টপৈণ্টাইন্ ।

। বাঙ্গালা ।

। টাপিনের পিচ্কারী ।

টপৈণ্টাইন্ আইন্ অর্থাৎ টাপিনতৈল ... ১ ঔন্স

ভিস্কের কুমুম যত পুয়োজন হইবেক তাহা লইবেক.

উক্ত দুই বস্তুকে একত্র মাড়িয়া ইহাতে উনিশ ঔন্স
ডিকাক্শন্ আব্ বার্লি অর্থাৎ যবকাথ দিয়া মিশ্রিত
করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। এক্সট্রাক্ট ।

। এক্সট্রাক্টস্ ।

। সংস্কৃত ।

। বাঙ্গালা ।

। রস ত্রিয়া ।

। সার ।

বনজৌষধির কাথ কিম্বা কোন বনজ দ্রব্যের
নিষ্পীড়িত রস সম্তাপ দ্বারা শোষণ করিয়া গাঢ় করিলে
উহাকে ইংরাজী ভাষাতে এক্সট্রাক্ট কহে এবং বাঙ্গালাতে
সার কহে. সার পুস্তুত করণের বিধি এই কোন দ্রব্যের
কাথ কিম্বা রস এক পুশস্ত পাত্রে রাখিয়া ওয়াটারবাথ
অর্থাৎ জলস্বেদন যন্ত্র দ্বারা শোষণ করিয়া এমত গাঢ়
করিবেক যে তাহাতে বটিকা করা যাইতে পারে ।

সার করিবার কালীন ঐ রস গাঢ় হইতে আরম্ভ হইলে যাবৎ সার পুস্তত না হয়, তাবৎ অনবরত স্পেটুলা অর্থাৎ খুন্তী দ্বারা লাড়িবেক ।

যে যে সারকে কোমল অর্থাৎ নরম রাখিবার পুয়োজন হইবেক তাহাতে অল্প রিক্টিফেড স্পিরিট অর্থাৎ অল্পজন সুরার ছিটা দিবেক তাহা ইহলে ঐ সারোষধ অধিক দিন থাকিলেও নষ্ট হইতে পারিবেক না ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। একট্রাক্টম্ এলোজ-
প্যুরিফিকেটম্ ।

। প্যুরিফেড একট্রাক্ট আব-
এলোজ্ ।

। বাঙ্গালা ।

। মুসব্বরের পরিষ্কৃতসার ।

মুসব্বর চূর্ণ	...	...	...	...	১৫	ড্রন্স
উল্লজল	...	...	...	...	৮	পৈন্ট

এই জলে মুসব্বর নিক্ষেপ করিয়া তিন দিবস পর্য্যন্ত মৃদু সন্তাপের নিকট ভিজাইয়া রাখিবেক তদনন্তর ছাঁকিয়া নির্জনে রাখিবেক এবং মলভাগ অধঃপতিত হইলে স্বচ্ছাংশ ঢালিয়া লইয়া এমত শোষণ করিবেক যাহাতে এই দ্রব গাঢ় হইয়া সার হইতে পারে ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। একট্রাক্টম্ বেলাডান্নী । । একট্রাক্ট আব্ ডৈডলী-
নৈটসেড্ ।

। বেলাডান্নার সার ।

বেলাডান্নার পত্র এক পৌণ্ড লইয়া পুস্তরের খলে
রাখিয়া উহাতে কিঞ্চিৎ জলের ছিটা দিয়া কুটিবেক পরে
নিষ্পীড়ন দ্বারা যে রস নির্গত হইবেক তাহা শোষণ
করিয়া এমত গাঢ় করিবেক যে সার হইতে পারে ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

একট্রাক্টম্ সিন্‌কোনা- । একট্রাক্ট আব্ হার্টলিভ-
কার্ডিফোলিই । সিন্‌কোনা ।

। সিন্‌কোনা নামক বৃক্ষের ছালের সার ।

সিন্‌কোনা অর্থাৎ যাহাকে বার্ক কহে তাহা ... ১৫ গ্ৰেন্স
জল ৪ গ্যালন্

পুথমতঃ এক গ্যালন্ জলে সিন্‌কোনা বৃক্ষের ছাল
পাক করিবেক এবং ছয় পৈণ্ট জল অবশিষ্ট থাকিতে
নামাইয়া উষ্ণ থাকিতে ছাঁকিয়া লইবেক এই পুকার
আর তিনবার তিন গ্যালন জলেতে ঐ ছাল পাক

করিয়া ছাঁকিয়া লইবেক এবং উক্ত কাথ সকল একত্র
করিয়া সম্ভাপ দ্বারা একপ শোষণ করিবেক যে ইহাতে
সার পুস্তত হইতে পারে ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। একট্রাক্টম্ সিন্ধোনী-
লেব্লি ফোলিয়ি ।

। একট্রাক্ট আব্ লেন্ন লিভু-
সিন্ধোনা ।

। একট্রাক্টম্ সিন্ধোনী-
আব্ লাঞ্জি ফোলিয়ি ।

। একট্রাক্ট আব্ লাঙ-লিভু-
সিন্ধোনা ।

উক্ত দুই পুকার সিন্ধোনার সার পুস্তত করণের
নিয়ম পূর্ববৎ জানিবেন ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

একট্রাক্টম্ কালিসাই-
অসিটিকম্ ।

। অসিটিক্ একট্রাক্ট আব্-
মিডোসাকরন্ ।

। মিডোসাকরানের সার ।

মেডোসাকরনের ছতন গুস্থি ... ১ পৌণ্ড

অসিটিক্ এসিড্ অর্থাৎ সিকা দ্রাবক ... ৩ ঔন্স

উক্ত গুস্থি সকলেতে এই এসিড্ অল্প অল্প ছিটাদিয়া
কুটিবেক পরে উহার রস নিষ্পীড়ন করিয়া লইবেক
এবং এমত মৃণায়পাত্রে ঐ রসকে শোষণ করিয়া গাঢ়
করিবেক যাহাতে শীশার সম্পর্কও না থাকে ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। এক্সট্রাক্টন্ কালিসাই-
কার্মে ।। এক্সট্রাক্ট আব্ মেডো-
সাকরান্ (কার্মস্) ।

। মিডোসাকরানের গুস্তির সার ।

মেডো সাকরানের ছুতন গুস্তি ১ পৌণ্ড

কিঞ্চিৎ জলের ছিটা দিয়া উক্ত গুস্তি সকলকে
পুস্তরের খলে কুড়িত করিয়া নিষ্পীড়ন করিয়া রস
গৃহণ করিবেক এবং ইহাকে শোষণ করিয়া গাঢ়
করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। এক্সট্রাক্টন্ কালো-
সিস্তিডিস্ ।। এক্সট্রাক্ট আব্-
কালোসিস্ত্ ।

। বাঙ্গালা ।

। ইন্দুবাকণীর সার ।

কালোসিস্ত্ অর্থাৎ ইন্দ্র বাক্ণীফলের মজ্জা ... ১ পৌণ্ড

পরিষ্কৃত জল ২ গ্যালন

ইন্দুবাক্ণীফলের মজ্জা অর্থাৎ শাঁস খণ্ড খণ্ড
করিয়া ঐ জলে ছয় ঘণ্টাপর্যন্ত মৃদু অগ্নিতে পাক
করিবেক এবং জল অর্দ্ধাবশেষ হইলে ছাঁকিয়া লইবেক
এই ক্রাথকে এমনত শোষণ করিবেক যে গাঢ় হইয়া
সারভূত হয় ।

। লাতিন্ ।

। ইংরাজী ।

এক্সট্রাক্টন্ কালোসিস্থিডিস্-
কম্পাসিটম্ ।

। কম্পোণ্ড এক্সট্রাক্ট-
আব্ কালোসিস্থ ।

। বাঙ্গালা ।

। ইন্দুবাকণ্যাদি সার ।

ইন্দুবাকণীফলের শাঁস	...	...	৩	ওন্স
পুর্নিফেড এক্সট্রাক্ট আব্ এলোজ অর্থাৎ)	...	...	১২	ওন্স
মুসবরের পরিষ্কৃত সার)	...	...		
স্ক্যামোনি অর্থাৎ সাক্সমোনিয়া চূর্ণ	.		৪	ওন্স
এলাইচ চূর্ণ	...	...	১	ওন্স
কঠিন সাবান	...	...	৩	ওন্স
ফ্রফ্রম্পারিট অর্থাৎ বহুজলমূত্রা	...	...	৮	পৈণ্ট

ইন্দু বাকণীফলের শাঁস খণ্ড খণ্ড করিয়া উক্ত
সুরাতে নিক্ষেপ করিবেক এবং চার দিবসপর্যন্ত
নূদুসন্তাপোপরি ভিজাইয়া রাখিবেক পরে ছাঁকিয়া
লইবেক এবং ঐ পরিষ্কৃত অবৈতে মুসবর স্ক্যামোনি
ও সাবান দিয়া মিশ্রিত করিবেক তদনন্তর সন্তাপ
দ্বারা শোষণ করিবেক এবং গাঢ় হইবার কিঞ্চিৎ
পূর্বে এলাইচ চূর্ণ দিয়া সার পুস্তত হইলে নামাইয়া
লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। এক্সট্রাক্টন্ কোনিয়াই । । এক্সট্রাক্ট আব্ হেম্‌লাক্ ।

। হেম্‌লাক্ নামক বৃক্ষের সার ।

হেম্‌লাক্ অর্থাৎ কোনিয়ামের ছুতন পত্র . . . ১ পৌণ্ড

ইহা এক পুস্তরের খলে রাখিয়া কিঞ্চিৎ জলের ছিটা দিয়া কুটিবেক তদনন্তর নিষ্পীড়ন করিয়া রস নির্গত করিয়া ঐ রস শোষণ করিয়া একপ গাঢ় করিবেক যে সারভূত হইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। এক্সট্রাক্টন্ ডিজিটালিস্ । । এক্সট্রাক্ট আব্ ফাক্সগোব্ ।

। ডিজিটালিসের সার ।

ডিজিটালিসের ছুতন পত্র ১ পৌণ্ড

এই পত্র সকলকে পুস্তরের খলে রাখিয়া কিঞ্চিৎ জলের ছিটা দিয়া কুটিবেক পরে নিষ্পীড়ন করিয়া রস গৃহণ করিবেক এবং ঐ রস সন্তাপদ্বারা শোষণ করিয়া সারভূত করিবেক ।



। লাটিন ।

। ইংরাজী ।

। এক্সট্রাক্টন্ ইলাট্রিয়ারাই ।

। এক্সট্রাক্ট আব-
ইলাট্রিয়ারম্ ।

। বাঙ্গালা ।

। বিলাতী রাখাল শশার সার ।

পত্র ইলাট্রিয়ারম ফল সকলকে খণ্ড খণ্ড করিয়া
অতি মৃদু রূপে নিষ্পীড়ন করত রস নির্গত করি-
বেক এবং ঐ রসকে (হেরসিব্) অর্থাৎ কেশ
নির্মিত চালনীতে ছাঁকিয়া লইয়া কতিপয়ঘণ্টা-
পর্যন্ত কাচপাত্রে রাখিবেক এবং নীচে সার পতিত
হইলে উপরিস্থ স্বচ্ছ জল পরিত্যাগ করিয়া গাঢ়
অংশকে মৃদু সন্তাপে অথবা রৌদ্রে শোষণ করিয়া
লইবেক ।



। লাটিন ।

। ইংরাজী ।

। এক্সট্রাক্টন্ জিল্লিয়ানী । । এক্সট্রাক্ট আব্ জিল্লিয়েন্ ।

। জিল্লিয়েনের সার ।

জিল্লিয়েন ইহার খণ্ড	...	...	২১১০ পৌণ্ড
অল্পাংশ পরিষ্কৃত জল	...	...	২ ঞাজন

চব্বিশ ঘণ্টাপর্যন্ত জিঞ্জিয়েনকে জলেতে ভিজা-
ইয়া রাখিবেক তদনন্তর পাক করিবেক এবং অর্দ্ধাব-
শেষ হইলে ইহাকে ছাঁকিয়া শোষণ দ্বারা সারভূত
করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। একট্রাক্টম্ গ্লিশিরৈজী । । একট্রাক্ট আব লৈকোরিস্ ।

। বাঙ্গালা ।

। যষ্টিমধুর সার ।

যষ্টিমধু খণ্ড ২১১০ পৌণ্ড

অল্প পরিষৃত জল ২ খালন

যষ্টিমধু খণ্ড খণ্ড করিয়া জলেতে চব্বিশ ঘণ্টা-
পর্যন্ত ভিজাইয়া রাখিবেক তদনন্তর পাক করিবেক
এবং অর্দ্ধাবশেষ হইলে উষ্ণ থাকিতে ছাঁকিয়া এমত
শোষণ করিবেক যে তদ্বারা গাঢ়ীভূত হইয়া সার হয় ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। একট্রাক্টম্ হীমাটাক্সেলৈ । । একট্রাক্ট আব লাগবুড্ ।

। বাঙ্গালা ।

। বকমের সার ।

লাগবুড্ চূর্ণ অথবা বকমকাষ্ট চূর্ণ ২১১০ পৌণ্ড

অল্প পরিষৃত জল ২ গ্যালন

লাগবুড চূর্ণ জলেতে চব্বিশ ঘণ্টাপর্যন্ত ভিজাইয়া রাখিবেক পরে পাক করিয়া জল অর্দ্ধাবশেষ হইলে উষ্ণ থাকিতে ছাঁকিয়া শোষণ দ্বারা একপ গাঢ় করিবেক যে সারভূত হইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। একট্রাক্টম্ হৈয়োসৈয়েমৈ । । একট্রাক্ট আব্ হেন্বেন্ ।

। খরসানী যমানী পত্রের সার ।

হেনবেন্ অর্থাৎ খরসানী যমানী ইহার সূতন পত্র ১ পৌণ্ড

লইয়া পুস্তরের খলে রাখিয়া কিঞ্চিৎ জলের ছিটা দিয়া পেষণ করিবেক এবং রস নিস্পীড়ন করিয়া ঐ রসকে মৃদু সস্তাপ দ্বারা শোষণ করিয়া সারভূত করিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। একট্রাক্টম্ জালাপী । । একট্রাক্ট আব্ জালপ্ ।

জোলাফার সার ।

জালপ্ কট্ অর্থাৎ জোলাফার মূল চূর্ণ	...	২১।০ পৌণ্ড
রিক্টফৈড্ স্পিরিট অর্থাৎ অল্পজল স্রাব	...	১ থালন
পারিস্রুত জল		২ থালন
		N

এই সূরাতে জোলাফার চূর্ণ চার দিবস তিজাইয়া রাখিয়া টিকটুর অর্থাৎ শুক্লভাবাপন্ন যে সূরাংশ তাহা ঢালিয়া লইবেক, অধঃপতিতাংশকে উত্ত জলেতে পাক করিয়া চার ঠৈণ্ট জল থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া সন্তাপদ্বারা গাঢ় করিবেক এবং সূরায়ুক্ত পুথমাংশকে ছাঁকিয়া এমত চুয়াইবেক যে যন্ত্রস্থ ভাগ গাঢ় হইবেক তদনন্তর ঐ দুই সারংশকে একত্র করিয়া এমত শোষণ করিবেক যে সারভূত হইবেক।

এই সারকে দুই পুকার করিয়া পুস্তত করণ আবশ্যক এক পুকার এমত গাঢ় করিবেক যে তাহাতে বটিকা পুস্তত হইতে পারে দ্বিতীয় পুকার এমত কঠিন করিবেক যে তাহাকে চূর্ণ করা যাইতে পারে।



। লাটিন্।

। ইংরাজী।

। এক্সট্রাক্টম লাক্টুসী। । এক্সট্রাক্ট আব্ লেটুস্।

লেটুস্ নামক গন্ধের হুতন পত্র ১ পৌণ্ড

পুস্তরের খলে ঐ পত্র রাখিয়া জলের ছিটা দিয়া পেষণ করিবেক এবং রস নিষ্পীড়ন করিয়া মৃদু সন্তাপে এমত শোষণ করিবেক যে সারভূত হইবেক।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। একট্রাক্টম্ লুপুলৈ । । একট্রাক্ট আব্ হাপ্প ।

হাপ্প	...	...	...	...	৬	ওন্স
অল্পপ্প পরিষুত জল	...	...	...	...	২	গ্যালন

হাপ্প চব্বিশ ঘণ্টাপর্যন্ত জলেতে ভিজাইবেক পরে
পাক করিবেক এবং জল অধ্কাংশে হইলে ছাঁকিয়া
নইবেক ঐ কাথ সত্তাপ দ্বারা গাঢ় করিয়া সার পুস্তত
করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। একট্রাক্টম্ ওপিয়াই- । প্যুরিফেড্ একট্রাক্ট আব্-
প্যুরিফিকেটম্ । ওপিয়ন্ ।

। বাঙ্গালা ।

। আফিসের নির্মল সার ।

আফিস	...	...	...	...	২০	ওন্স
পরিষুত জল	...	...	...	...	১	গ্যালন

আফিস খণ্ড খণ্ড করিয়া ইহাতে কিঞ্চিৎ জল দিয়া
দ্বাদশ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিবেক কোমল হইলেপর
থলে রাখিয়া অবশিষ্ট জল অল্প অল্প দিয়া এমনত পেষণ
করিবেক যে জলের সহিত ঐ আফিস মিশ্রিত হইয়া

যাইবেক তদনন্তর নির্জনস্থানে রাখিবেক. ইহার
মলাংশ অধঃপতিত হইলে দ্রবাংশ ছাঁকিয়া শোষণ
করিয়া সার পুস্তত করিবেক।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। এক্সট্রাক্টম্ পেপাবিরিস্ । । এক্সট্রাক্ট আব্ পাপ্পী ।

। বাঙ্গালা ।

। পোস্তুর ডেড়ীর সার ।

বীজ রহিত পোস্তুর ডেড়ী কুঁড়িতা	..	১৫	পুন্ড
অতুঃপন্ন পরিশুত জল	...	...	১ গ্যালন

ঐ জলেতে পোস্তুর ডেড়ী চব্বিশ ঘণ্টাপর্যন্ত
ভিজাইয়া রাখিবেক পাক করিয়া জল অর্দ্ধাবশেষ
হইলে, ছাঁকিয়া শোষণ করিয়া সার পুস্তত করিবেক।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। এক্সট্রাক্টম্ পারেরী । । এক্সট্রাক্ট আব্ পারেরী ।

কুঁড়িত পারেরী	...	...	২১।০ পৌণ্ড
অতুঃপন্ন পরিশুত জল	...	...	২ গ্যালন

ঐ জলেতে পাঠেরা চব্বিশ ঘণ্টাপর্যন্ত ভিজাইয়া
রাখিবেক তদনন্তর পাক করিয়া জল অর্দ্ধাবশেষ হইলে
উষ্ণতা থাকিতে কাথ ছাঁকিয়া মৃদু সন্তাপদ্বারা এমত
গাঢ় করিবেক যে সারভূত হইবেক ।



। লাটিন ।

। ইংরাজী ।

। এক্সট্রাক্টম্ রিয়াই ।

। এক্সট্রাক্ট আব্ কবার্ ।

। বাঙ্গালা ।

। রেউচিনির সার ।

রেউচিনি চূর্ণ	...	...	...	১৫	ওন্স
প্রফস্পারিট অর্থাৎ অধিক জল হইয়া	...	...	...	১	পৈণ্ট
পরিষ্কৃত জল	...	...	...	৭	পৈণ্ট

সূরাতে এবং জলেতে রেউচিনি চূর্ণ পুষ্কপ করিয়া
চারদিকসপর্যন্ত মৃদুসন্তাপের উপরি ভিজাইয়া রাখি-
বেক তদনন্তর ইহা ছাঁকিয়া লইয়া নির্জন স্থানে
রাখিবে এবং মলাংশ নীচে পতিত হইলে স্বচ্ছাংশ
ঢালিয়া লইয়া সন্তাপদ্বারা এমত শোধন করিবেক
যে গাঢ় হইয়া সারবৎ হইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। একট্রাক্টম্ সার্সি ।

। একট্রাক্ট আব্ সার্সা-
পারিল্লা ।

। বাঙ্গালা ।

। সাক্সার সার ।

সাক্সার মূল কুচান	...	...	...	২১১° পোণ্ড
অল্পপ পরিষৃত জল	..	.	...	২ গামন্

এ জলেতে সাক্সা দিয়া চব্বিশ ঘণ্টাপর্যন্ত ভিজাইয়া
রাখিবেক তদনন্তর পাক করিয়া জল অর্দ্ধাবশেষ
হইলে কাথ ছাঁকিয়া লইয়া এমত শোষণ করিবেক যে
সারভূত হইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। একট্রাক্টম্ স্ট্রামোনিয়াই ।

। একট্রাক্ট আব্ থার্ন-
এপ্লিন্ ।

। বাঙ্গালা ।

। ধুস্তুর বীজ সার ।

ধুস্তুর বীজ	...	...	...	...	১৫ ওন্স
অল্পপ পরিষৃত জল	...	...	...	...	১ থালন্

উক্ত বীজ জলেতে রাখিয়া চারঘণ্টাপর্য্যন্ত অগ্নির
নিকট ঢাকিয়া রাখিবেক তদনন্তর ঐ বীজ সকল জল
হইতে উদ্ধৃত করিয়া পুস্তরের খলে কুটিত করিবেক
পুনর্বার ঐ জলে উহা পুষ্কপ করিয়া পাক করিয়া
অর্দ্ধাবশেষ হইলে কাথ ছাঁকিয়া লইবেক এবং এমত
শোষণ করিবেক যে গাঢ় হইয়া সারভূত হইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

একট্রাকটন্ টেরেক্সিসে । । একট্রাকটু আব্ ডাণ্ডিলিয়ন্ ।

ডাণ্ডিলিয়ন্ রূট অর্থাৎ ডাণ্ডিলিয়ন্ নামক বৃক্ষের মূল ২৥০ পৌণ্ড

অত্যুন্ন পরিষুত জল ২ গ্যালন্

এ মূল উক্ত জলে চব্বিশ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিবেক
পরে পাক করিয়া এক গ্যালন্ থাকিতে নামাইয়া
উষ্ণ থাকিতে ছাঁকিয়া সন্তাপদ্বারা একপ শোষণ
করিবেক যে গাঢ় হইয়া সারভূত হইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। একট্রাক্টন যু'বিঅসৈ । । একট্রাক্ট আব্ হ্বাট্টবেরী ।

। হ্বাট্টবেরীর সার ।

হ্বাট্টবেরী কু'উত	...	...	...	২১।০ পৌণ্ড
অক্ল্যপ্প পরিভূত জল	...	...	...	২ গ্যালন

ঐ জলেতে চব্বিশ ঘণ্টাপর্যন্ত ইহা ভিজাইয়া রাখিবেক তদনন্তর ইহা পাক করিয়া জল অর্দ্ধাবশিষ্ট হইলে কাথ ছাঁকিয়া সন্তাপদ্বারা শোষণ করিয়া এমত গাঢ় করিবেক যে সারভূত হইবেক ।



। নাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ইন্ধুজা ।

। ইন্ধুজল ।

। বাঙ্গালা ।

। ফাণ্ট ।

জলেতে কোন দ্রব্য ভিজাইয়া তাহার বীৰ্য্য নির্গত হইয়া জলের সহিত মিশ্রিত হইলে ঐ দ্রবকে ইন্ধুজন ইংরাজীভাষাতে কহে ফাণ্ট পুস্তত করণার্থে শীতল জল এবং অতুষ্ণ জলও ব্যবহৃত হয় পরন্তু ইদানীন্তন চিকিৎসকেরা কহেন যে অতুষ্ণ জল ফাণ্টপুস্তত

করণার্থ পুশস্ত কারণ যে বনজ অব্যেয় ফাণ্ট করা যাইবেক তাহাতে অত্যুষ্ণ জল পুষ্কপ করিলে তাহার বীৰ্য শীঘ্র নিগত হইয়া জলের সহিত মিশ্রিত হয় কিন্তু শীতল জলদ্বারা তদ্রূপ বীৰ্য নিগত হয় না.

ফাণ্টের নিমিত্তে নির্মল জল আবশ্যক নতুবা ফাণ্ট পরিষ্কৃত ও নির্মল হয় না.

শুষ্ক অব্যেতে ফাণ্ট করিলে তাহার গুণ উত্তম হয় সরস অব্যেতে তাদৃশ হয় না এবং ফাণ্ট পুস্তত করিয়া অধিকক্ষণ রাখিলে গুণহীন হয় এই হেতুক যখন পুয়োজন হইবেক সেই সময়ে পুস্তত করিয়া লইবেক.



। লাটিন ।

। ইংরাজী ।

। ইন্ডুজন্ম অস্থিমিডিস্ ।

। ইন্ডুজন আব-
ক্যামোমৈল্ ।

। বাঙ্গালা ।

। কেমোমাইল ফুলের ফাণ্ট ।

কেমোমৈলফুলের অর্থাৎ কেমোমাইল পুষ্কা ... ৫ ড্রাম

অত্যুষ্ণ পরিষ্কৃত জল ১ পৈন্ট

এই দুই বস্তুকে এক পাত্রে রাখিয়া এবং ইহার মুখ ঢাকিয়া দশ মিনিট পর্যন্ত ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবেক ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ইন্ধুজন্ অমোরেসিয়ি-

। কম্পোণ্ড ইন্ধুজন্ আব-

কম্পাসিটন্ ।

হার্স রেডিস্ ।

। বিলাতি মূল্য ফাণ্ট ।

হার্স রেডিস্ অর্থাৎ বিলাতি মূল্য ইহার কুচা ... ১ ঔন্স

কুড়িত সর্ষপ ... ১ ঔন্স

কম্পোণ্ড স্পিরিট্ আব্ হার্স রেডিস্ ... ১ ঔন্স

অল্পপরিষৃত জল ... ১ পৈণ্ট

এক পাত্রে সর্ষপ ও হার্স রেডিস্ রাখিয়া ইহাতে

উক্ত জল পুষ্কেপ করিবেক এবং ঐ পাত্রের মুখ ঢাকিয়া

ইংরাজী দুই ঘণ্টাপর্যন্ত ভিজাইয়া রাখিবেক তদনন্তর

ছাঁকিয়া লইবেক এবং ইহার সহিত কম্পোণ্ড স্পিরিট্

আবহার্স রেডিস্ মিশ্রিত করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ইন্ধুসন্ ওরান্নিয়ি-

। কম্পোণ্ড ইন্ধুজন্ আব-

কম্পাসিটন্ ।

আরঞ্জ (পীল) ।

। বাঙ্গালা ।

। কমলা ফাণ্ট ।

কমলা লেবুর শুষ্ক খোয়া ... ৪ ড্রাম

পাতি লেবুর অভিনব খোয়া ... ২ ড্রাম

কুড়িত লবঙ্গ ... ১ ড্রাম

অল্পপরিষৃত জল ... ১ পৈণ্ট

এই সকল বস্তু এক পাত্রে রাখিয়া তাহার মুখ
শ্লথরূপে ঢাকিয়া পাদঘণ্টাপর্যন্ত ভিজাইবেক এবং
ছাঁকিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী

। ইন্ধুসন্ কালস্বী । । ইন্ধুজন আব্ কালস্বা ।

। কলস্বার ফাণ্ট ।

কলস্বার কুচা	...	...	...	৫ ড্রাম
অল্পপরিমিত জল	...	...	...	১ পৈণ্ট

এই দুই বস্তু এক পাত্রে রাখিয়া তাহার মুখ শ্লথ-
রূপে ঢাকিয়া দুই ঘণ্টাপর্যন্ত ভিজাইয়া রাখিবেক
তদনন্তর ছাঁকিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ইন্ধুসন্ কারিয়োকিলৈ । । ইন্ধুজন্ আব্ ক্লোর ।

। বাস্মালা ।

। লবঙ্গের ফাণ্ট ।

কুণ্ডিত লবঙ্গ	...	...	...	৩ ড্রাম
অল্পপরিমিত জল	...	...	...	১ পৈণ্ট

এই দুই বস্তু এক পাত্রে রাখিয়া তাহার মুখ শ্লথ-
রূপে ঢাকিয়া দুই ঘণ্টাপর্য্যন্ত ভিজাইয়া ছাঁকিয়া
রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ইন্ধুসন্ ক্যাস্কারিল্লী । । ইন্ধুসন্ আব্ কাস-
কারিল্লা ।

। কাসকারিল্লার ফাণ্ট ।

কুণ্ঠিত কাসকারিল্লা	...	...	...	১১০	গ্রেন্স
অল্পপরিমিত জল	...	...	...	১	পৈণ্ট

এই দুইবস্তুকে এক পাত্রে রাখিয়া ইহার মুখ শ্লথ-
রূপে ঢাকিয়া দুই ঘণ্টাপর্য্যন্ত ভিজাইয়া রাখিবেক
পরে ছাঁকিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ইন্ধুসন্ ক্যাটিক্যু । কম্পোণ্ড ইন্ধুজন্ আব্-
কম্পাসিটম্ । কাটিক্যু ।

। বাঙ্গালা ।

। থদিরাদি ফাণ্ট ।

থদিরসার অর্থাৎ থএর চূর্ণ	...	...	...	৬	ড্রাম
দারচিনি চূর্ণ	...	...	...	১	ড্রাম
অল্পপরিমিত জল	...	...	...	১	পৈণ্ট

এই সকল বস্তু এক পাত্রে রাখিয়া ইহার মুখ
শ্লথরূপে ঢাকিয়া এক ঘণ্টা ভিজাইয়া ছাঁকিয়া
লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ইন্ধুসন্ সিন্ধোনী ।

। ইন্ধুজন্ আব্ সিন্ধোনা ।

। সিন্ধোনার ফাণ্ট ।

মান্সদিবু সিন্ধোনী অর্থাৎ বার্ক কুড়িত	...	...	...	১	ওন্স
অল্পপ পরিষ্রুত জল	...	...	...	১	পৈণ্ট

এই দুই বস্তু একত্র করিয়া এক পাত্রে রাখিয়া
ইহার মুখ ঢাকিয়া ছয় ঘণ্টাপর্যন্ত ভিজাইয়া ছাঁকিয়া
লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ইন্ধুসন্ কম্পারিয়ি । । ইন্ধুজন্ আব্ কম্পারিয়া ।

। কম্পারিয়ার ফাণ্ট ।

কুড়িত কম্পারিয়া	...	...	...	৫	ড্রাম
অল্পপ পরিষ্রুত জল	...	...	...	১	পৈণ্ট

এই দুই বস্তু এক পাত্রে দুইঘণ্টা একত্র ভিজাইয়া
ছাঁকিয়া লইবেক ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ইন্স্‌সন্ ডিজিটালিস্ । । ইন্স্‌জন্ আব ফাক্সগ্লোব্ ।

। ডিজিটালীসের ফাণ্ট ।

ডিজিটালীসের শুকপত্র	...	...	...	১	ড্রাম
স্পিরিট্ আব্‌ সিনামন্	...	...	..	১	ওন্স
অল্পপরিষৃত জল	...	...	...	১	পৈণ্ট

এক পাত্রে ডিজিটালিস্ রাখিয়া ইহার উপর ঐ উষ্ণ

জল পুষ্কেপ করিয়া পাত্রে নুখ স্নাতকপে ঢাকিয়া
চার ঘণ্টাপর্যন্ত ভিজাইয়া রাখিবেক তদনন্তর
ছাঁকিয়া লইবেক এবং এই কষায়জলে স্পিরিট্ আব্‌-
সিনামন্‌ মিশ্রিত করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ইন্স্‌সন্‌ ডেয়স্মো ।

। ইন্স্‌জন্‌ আব্‌ বচু ।

। বচুর ফাণ্ট ।

বচু	...	...	...	...	১	ওন্স
অল্পপরিষৃত জল	...	..	...	...	১	পৈণ্ট

এই দুই দ্রব্য এক পাত্রে ভিজাইয়া ইহার নুখ স্নাত-
কপে ঢাকিয়া চারঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিবেক তদনন্তর
ছাঁকিয়া লইবেক ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ইন্ধুসন্ জিন্মিয়ানী- । কম্পোণ্ড ইন্ধুজন আব্-
কাম্পাসিটন্ । জিন্মিয়েন্ ।

। জিন্মিয়েনাদির ফাণ্ট ।

কুট্টিত জিন্মিয়েন্	...	...	...	২	ড্রাম
কমলালেবুর শুক থোমা	...	...	...	২	ড্রাম
পাতিলেবুর নূতন থোমা	.	...	...	৪	ড্রাম
অল্পপরিষৃত জল	...	..	...	১	পৈণ্ট

এই সকল বস্তু এক পাত্রে একত্র রাখিয়া পাত্র মুখ
শ্লথরূপে ঢাকিয়া একঘণ্টা ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ইন্ধুসন্ কুনিরিয়ি । । ইন্ধুজন্ আব্ রাটেনী ।
। রাটেনীর ফাণ্ট ।

রাটেনী	...	...	...	...	১	ওন্স
অল্পপরিষৃত জল	...	...	...	...	১	পৈণ্ট

এক পাত্রে একত্র রাখিয়া পাত্র মুখ শ্লথরূপে
ঢাকিয়া চারঘণ্টাপর্যন্ত ভিজাইয়া রাখিবেক তদনন্তর
ছাঁকিয়া লইবেক ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ইন্ধুসম্ লৈনৈ কম্পা- । কম্পোণ্ড ইন্ধুজন্ আব্-
সিটন্ । লিন্ডিড্ ।

। বাহালা ।

। মসীনাদির ফাণ্ট ।

কুণ্ডিত মসীনা	...	...	...	৬	ড্রাম
যষ্টিমধুর কুচা	...	...	...	২	ড্রাম
অলুপ্প পরিষৃত জল	...	...	...	১	পৈণ্ট

এক পাত্রে এই তিন বস্তু রাখিয়া পাত্র মুখ ঢাকিয়া অগ্নির নিকট চারঘণ্টাপর্য্যন্ত ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ইন্ধুসম্ লুপুলৈ । । ইন্ধুজন্ আব্ হাপ্প ।

। হাপ্পের যণ্ট ।

হাপ্পস	...	...	...	...	৬	ড্রাম
অলুপ্প পরিষৃত জল	...	...	...	...	১	পৈণ্ট

এই দুই বস্তু এক পাত্রে রাখিয়া ইহার মুখ স্তম্ভকপে ঢাকিয়া চার ঘণ্টা ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবেক ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ইন্ধুসন্ পাটেরী । । ইন্ধুজন্ আব্ পাটেরী ।

। পাটেরার ফাণ্ট ।

পাটেরী	...	...	...	...	৬ ড্রাম
অল্প পরিমিত জল	...	...	...	...	১ পৈণ্ট

পাটেরী এবং জল এক পাত্রে রাখিয়া ইহার মুখ
শ্লথরূপে ঢাকিয়া দুই ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিবেক এবং
ছাঁকিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ইন্ধুসন্ কাসিয়া । । ইন্ধুজন্ আব্ কাসিয়া ।

। কাসিয়ার ফাণ্ট ।

কাসিয়ার থণ্ড অর্থাৎ কাসিয়ার কুচা	...	...	...	৪০ গ্ৰেণ
অল্প পরিমিত জল	...	...	...	১ পৈণ্ট

এই দুই বস্তু এক পাত্রে রাখিয়া ইহার মুখ শ্লথ-
রূপে ঢাকিয়া দুইঘণ্টাপর্যন্ত ভিজাইয়া রাখিবেক
এবং ছাঁকিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ইন্ধুসন্ রিয়ায়ি ।

। ইন্ধুজন্ আব্ কবার ।

। বাহ্বালা ।

। রেউচিনির ফাণ্ট ।

রেউচিনির কুচা	...	...	...	৩	ড্রাম
অল্প পরিষৃত জল	...	...	...	১	পৈণ্ট

এই দুই দ্রব্য একপাত্রে রাখিয়া ইহার মুখ ঢাকিয়া
দুইঘণ্টাপর্যন্ত ভিজাইয়া রাখিবেক পরে ছাঁকিয়া
লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ইন্ধুসন্ রোজি-

। কম্পোণ্ড ইন্ধুজন্ আব্-

কম্পাসিটন্ ।

রোজেস্ ।

। বাহ্বালা ।

। গোলাপাদির ফাণ্ট ।*

রক্ত গুলাবফুলের শুষ্ক পাকড়ী	...	...	৩	ড্রাম
ডেব্লুটিড্ সলফ্যুরিক্ এসিড্	}	...	...	১১০ ড্রাম
অর্থাৎ সজল গন্ধক দ্রাবক				
মিশ্রী	...	...	...	৬ ড্রাম
অল্প পরিষৃত জল	...	...	...	১ পৈণ্ট

এক কাচেরপাত্রে গোলাপপুষ্পের পাখড়ী সকল
রাখিয়া ইহাতে উষ্ণজল পুক্ষেপ করিয়া সজল গন্ধক-

দ্রাবক ঢালিয়া নিশিত করিবেক এবং ইহার মুখ
ঢাকিয়া ছয় ঘণ্টাপর্যন্ত ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবেক।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ইন্ধুসন্ স্কোপারিয়াই । । ইন্ধুজন্ আব্ ক্রম ।

। কুমের ফাণ্ট ।

কুম	...	...	...	...	১	ওন্স
অল্প পরিষ্রুত জল	...	...	...	...	১	পৈণ্ট

এই দুই দ্রব্য এক পাত্রে রাখিয়া ইহার মুখ
স্নথরূপে ঢাকিয়া চারঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিবেক এবং
ছাঁকিয়া লইবেক।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ইন্ধুসন্ সেন্নী কম্পাসিটন্ । । কম্পোণ্ড ইন্ধুজন্
আব্ সেন্না ।

। বাঙ্গালা ।

। সোনামুখাদির ফাণ্ট ।

সোনামুখী	...	...	...	...	১৫	ড্রাম
শুণ্ঠীর ফুটা	...	...	...	...	৮০	গ্রেন
অল্প পরিষ্রুত জল	...	...	...	...	১	পৈণ্ট

এই সকল বস্তু একপাত্রে রাখিয়া পাত্রে মূখ স্নাত-
কপে ঢাকিয়া এক ঘণ্টা ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবেক।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ইন্ধুসন্ সপেণ্টরীয়া । । ইন্ধুজন্ আব্ সপেণ্টরী ।

। সপেণ্টরীর ফাণ্ট ।

সপেণ্টরী	...	...	...	...	৥০ ঙ্গ
অল্প পরিষৃত জল	...	...	...	...	১ পৈণ্ট

এই দুই অব্য একপাত্রে রাখিয়া পাত্রে মূখ স্নাত-
কপে ঢাকিয়া চার ঘণ্টাপর্যন্ত ভিজাইয়া রাখিবেক
পরে ছাঁকিয়া লইবেক।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ইন্ধুসন্ সিমাৰবী । । ইন্ধুজন্ আব্ সিমাৰবা ।

। সিমাৰবার ফাণ্ট ।

কুণ্ডিত সিমাৰবা	...	...	...	৩ ড্রাম
অল্প পরিষৃত জল	...	...	...	১ পৈণ্ট

এই দুই বস্তুকে এক পাত্রে রাখিয়া পাত্রে মূখ
স্বত্বকপে ঢাকিয়া দুই ঘণ্টাপর্যন্ত ভিজাইয়া রাখিয়া
ছাঁকিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

ইংরাজী ।

। ইক্লুসম্ বেলিরিয়ানী । । ইক্লুজন্ আব্ বেলিরিয়ন্ ।

। বেলিরিয়নের ফাণ্ট ।

বেলিরিয়ন্	...	...	...	...	৪ ড্রাম
অত্যুন্ন পরিষৃত জল	...	...	...	...	১ পৈণ্ট

এই দুই বস্তু একপাত্রে রাখিয়া পাত্রে মূখ স্বত্বকপে
ঢাকিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। লিনিমেন্ট ।

লিনিমেন্টস্ ।

। সংস্কৃত ।

। বাঙ্গালা ।

। অভ্যঙ্গ ।

। মর্দনৌষধ ।

যে ঐষধ সকল মদনার্থ ব্যবহৃত হয় তাহাকে
ইংরাজী ভাষাতে (লিনিমেন্ট) কহে ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। লিনিমেন্টম্ ইকজিনিস্ । । লিনিমেন্ট আব্ বর্দিগুীস্ ।

। বাঙ্গালা ।

। জাঙ্গালের অভ্যঙ্গ ।

জাঙ্গাল চূর্ণ	...	...	...	...	১	ওন্স
সির্কা	...	...	...	...	৭	ওন্স
শোধিত মধু	...	...	...	...	১৪	ওন্স

সির্কাতে জাঙ্গাল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া বস্ত্রে ছাঁকি-
বেক এবং ইহাতে অল্প অল্প মধু পুরুষণ করিয়া
মিলিত করিয়া পাক করিবেক যেমত গাঢ় করা
আবশ্যক হয় সেইমত করিয়া নামাইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। লিনিমেন্টম্ এমোনিয়ি । । লিনিমেন্ট আব্ এমো-
নিয়া ।

। বাঙ্গালা ।

। নিশাদনের অভ্যঙ্গ ।

সোলুশন আব্ এমোনিয়া	...	...	১	ওন্স
ওলিব আইল অর্থাৎ জিতফল তৈল	...	...	২	ওন্স

এই দুই দ্রব্য একত্র করিয়া একপ লাড়িবেক যে
উত্তমরূপে মিশ্রিত হইবেক ।

। লাটিন ।

। ইংরাজী ।

। লিনিমেণ্টম্ এম্মোনিয়ি- । লিনিমেণ্ট আব্ সেক্সুয়ি-
সেক্সুই কার্বোনাটিস্ । কার্বোনেট আব্ এম্মো-
নিয়া ।

সোলুশন আব্ সেক্সুয়ি কার্বো- নেট আব্ এম্মোনিয়া } ...	১	ওন্স
ওজিব আইল	৩	ওন্স

এই দুই দ্রব্য একত্র করিবেক এব° যেপর্যন্ত সুন্দর
রূপ নিশ্চিত না হয় সেপর্যন্ত লাড়িবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। লিনিমেণ্টম্ ক্যাম্ফোরী- । ক্যাম্ফর লিনিমেণ্ট ।
। বাম্বালা ।
। কর্পুরাভ্যস্ ।

কর্পূর	১	ওন্স
ওজিব আইল অর্থাৎ জিতফল তৈল ...	৪	ওন্স

এই দুই দ্রব্য মিলাইয়া যেপর্যন্ত উত্তম রূপে
নিশ্চিত না হয় সেপর্যন্ত ঘুঁটিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। লিনিমেন্টম্ ক্যাক্সোরি- । কম্পোণ্ড ক্যাক্সর লিনি-
কাম্পাসিটম্ । মেন্ট ।

। বাঙ্গালা ।

। কর্পূরাদ্যভ্যঙ্গ ।

কর্পূর	...	...	...	২১।০	ওন্স
সোলুশন আব্ এম্বোনিয়া	...	...	...	৭।।০	ওন্স
স্পিরিট আব্ জেবিগুর	...	...	...	১	পৈণ্ট

কাচবকযন্ত্রে সোলুশন আব্ এম্বোনিয়া এবং
স্পিরিট আব্ লেবিগুর একত্র করিয়া নূদু অগ্নিদ্বারা
চুয়াইয়া লইবেক এবং ইহাতে কর্পূর পুঙ্কেপ করিয়া
মিশ্রিত করিবেক ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। লিনিমেন্টম্ হৈড্রাজি রৈ- । কম্পোণ্ড মর্ক্যুরিয়েল-
কাম্পাসিটম্ । লিনিমেন্ট ।

। বাঙ্গালা ।

। পারদাদ্যভ্যঙ্গ ।

ষ্ট্রুদ্র আইণ্টমেন্ট আব্ মর্ক্যুরী- অর্থাৎ পারার তীক্ষ্ণ মলম)	...	৪	ওন্স
শোধিত চৰ্বী	...	৪	ওন্স

কপূর	...	...	...	১	ওন্স
বিক্টরফেড্ স্পিরিট্ অর্থাৎ অলপ জলহরা	...	...	...	১	ড্রাম
সোলুশন আব্ এম্বোনিয়া	...	...	...	৪	ওন্স

প্ৰথমতঃ কপূর ও সুরা খলে রাখিয়া একত্র মর্দন করিবেক তদনন্তর চব্বীর সহিত মাড়িবেক তৎপরে পারার মলমের সহিত মিশ্রিত করিয়া ইহাতে ক্রমে ক্রমে সোলুশন আব্ এম্বোনিয়া পুঙ্খপ করিয়া মিশ্রিত করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। লিনিমেন্টম্ ওপিয়াই । । লিনিমেন্ট আব্ ওপিয়ম্ ।

। বাঙ্গালা ।

। আফিস্‌ভ্যাস্ ।

সোপ্ লিনিমেন্ট	...	...	...	১	ওন্স
টিক্টুর আব্ ওপিয়ম বা লাডেনম	...	...	...	২	ওন্স

এই দুই বস্তু মিলিত করিয়া অভ্যাস পুস্তক করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। লিনিমেন্টম সাপোনিস্ । । সোপ্ লিনিমেন্ট ।

। বাঙ্গালা ।

। সাবানাভ্যঙ্গ ।

সাবান	...	...	...	...	৩	ওন্স
কপূর	...	...	...	...	১	ওন্স
স্পিরিট্ আব্ রোজ্ মেরী	...	...	...	...	১৬	ওন্স

স্পিরিট্ আব্ রোজ্ মেরীতে কপূর গলাইয়া নিশিত
করিবেক এবং ইহাতে সাবান নিক্ষেপ করিয়া
বালুকাযন্ত্রে রাখিয়া তাবৎপর্যন্ত মৃদু সত্তাপে পাক
করিবেক যাবৎ সাবান গলিয়া না জায় ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। লিনিমেন্টম টেরিবিষ্টিনি । । লিনিমেন্ট আব্-
টপৈপ্ টেন্টেন্ ।

। টার্পিনাভ্যঙ্গ ।

সাফট সোপ্ অর্থাৎ নরম সাবান	...	...	...	২	ওন্স
কপূর	...	...	...	১	ওন্স
আইল আব্ টপেটেন্টেন্ অর্থাৎ টার্পিন তৈল	...	...	...	১৬	ওন্স

এই তিন দ্রব্য একত্র করিয়া যাবৎ সুন্দররূপ
নিশিত না হয় তাবৎ ঘুঁটিবে ।



। লাটিন্ । । ইংরাজী ।
 । মেল্লিটা । । পিপেরেসন আব্ হনী ।
 । বাঙ্গালা ।
 । মধুপুকরণ ।



। লাটিন্ । । ইংরাজী ।
 । মেল্ ডিম্পুম্‌মেটম্ । । ক্লারিকৈড্ হনী ।
 । বাঙ্গালা ।
 । শোধিত মধু ।

পাত্রেতে মধু রাখিয়া জলস্বেদন যন্ত্রোপরি পাক
 করিবেক এবং তাহাতে যে ফেণা উঠিবেক তাহা
 তুলিয়া ফেলিবেক এইরূপে মধু শোধিত হয় ।



। লাটিন্ । । ইংরাজী ।
 । মেল্ বোরাসিস্ । । হনী আব্ বোরাক্স ।
 । সংস্কৃত । । বাঙ্গালা ।
 । মধুনিশু টঙ্গণ । । মধুনিশু সোহাগা ।

সোহাগা চূর্ণ ... ১ ড্রাম
 শোধিত মধু ... ১ ঔন্স

এই দুই দ্রব্য নিশিত করিবেক ।

। লাটিন ।

। ইংরাজী ।

। মেন্ রোজি ।

। হনী আব্ রোজ্ ।

। বাঙ্গালা ।

। মধুমিশ্র গোলাপ ।

গোলাপের শুক পাকড়া	...	...	...	২	গ্ৰেন্স
অল্প জল	...	...	...	২।।০	পৈন্ট
শোধিত মধু	...	...	...	৫	পৌন্ড

অত্যুষ্ণ জলে গোলাপ নিক্ষেপ করিয়া ছয় ঘণ্টা-পর্য্যন্ত ভিজাইয়া রাখিবেক পরে বস্ত্রে ছাঁকিয়া তাহাতে মধুদিয়া মিশ্রিত করিবে তদনন্তর জলস্বেদন যন্ত্রোপরি রাখিয়া তাবৎ পাক করিবেক যাবৎ পর্য্যন্ত ব্যবহারোপযুক্ত ঘন না হয় ।



। লাটিন ।

। ইংরাজী ।

। আক্লিমেল ।

। আক্লিমেল ।

। সংস্কৃত ।

। বাঙ্গালা ।

। সমধুচক্র ।

। মধুমিশ্র সিকাঁ ।

শোধিত মধু	...	...	...	১০	পৌন্ড
অসিটিক এসিড অর্থাৎ সিকাঁদ্রাবক	...	...	...	২।।০	পৈন্ট

মধু উষ্ণকরিয়া সিকাঁর সহিত মিশ্রিত করিবেক ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। আক্লীমেল্ সিল্লী ।

। আক্লীমেল্ আব্ স্কুইল ।

। বাঙ্গালা ।

। মধুমিশ্র কন্দরা ।

শোধিত মধু ৩ গৌণ্ড

বিনিগর আব্ স্কুইল অর্থাৎ কন্দরামিশ্র সিকা ১৥০ পৈণ্ট

এই দুই দ্রব্য এক কাচপাত্রে রাখিয়া মৃদু অগ্নিতে
পাক করিবেক গাঢ়তা পুাপ্ত হইলে নামাইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। মিটালিকা ।

। মিটালিক্ পিপেরেনসন্ ।

। অর্থাৎ ।

। ধাতু হইতে যে ঔষধ পুস্তুত হয় তাহার পুকেরণ ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পিপেরাটা এংক্ আলুমিনিয়া ।

। পিপেরেন্স ফ্রাম-
অলুমিনিয়ন্ ।

। বাঙ্গালা ।

। অলুমিনিয়মাখ্ ধাতুবিকার পুকেরণ ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অলুমেন্ এক্সসিক্কেটম্ । । ডেয়েড্ এলম্ ।

। বাঙ্গালা ।

। দক্ষ ফট্‌কিরী অর্থাৎ ফট্‌কিরীর থয়ী ।

এক নৃত্তিকার পাত্রে ফট্‌কিরী রাখিয়া অগ্নির উপরি রাখিবেক এবং অধিক সন্তাপ দ্বরা যে বুদ্ধদোদগ্ন হইবেক তাহা রহিত হইলে নামাইয়া রাখিবেক ।



লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। লৈকার অলুমিনিস-
কম্পাসিটম্ ।। কম্পোণ্ড সোলুশন আব্-
এলম্ ।

। বাঙ্গালা ।

। ফট্‌কিরীাদির ডব ।

ফট্‌কিরী	...	...	...	...	১	গুন্স
সল্ফেট্ আব্ জিন্স অর্থাৎ শুভ্র হিরাকম্	...	...	...	...	১	গুন্স
অতুগ্ন জল	...	...	...	...	৩	পৈণ্ট

ফট্‌কিরী ও সল্ফেট্ আব্ জিন্স জলেতে গলাইয়া
কাগজে ছাঁকিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পিপেরাটা এক্স অণ্টি- । পিপেরেসল্ল আব্ অণ্টি-
মোনিয়ো । মোনী ।

। রসাজ্ঞন হইতে যে ঔষধ পুস্তত হয় তাহার
পুকরণ ।



। লাটিন্ ।

ইংরাজী ।

। অণ্টিমোনিয়াই আক্সি- । আক্সি সল্ল্যুরেট্ আব্-
সল্ল্যুরেটম্ । অণ্টিমোনী ।

সেক্সুই সল্ফেট্ আব্ অণ্টিমোনী অর্থাৎ রসাজ্ঞন চূর্ণ ৭ ড্রন্স
সোলুশন্ আব্ পোটাশ্ অর্থাৎ ক্কারড্রব ... ৪ পৈণ্ট
পারিস্রুত জল ২ গ্যালন্
ডেডল্যুটিড সল্ফ্যুরিক এসিড্ যত প্রয়োজন হইবেক তত লইবেক ।

রসাজ্ঞন এবং সোলুশন্ আব্ পোটাশ্ এবং জল এই
তিন দ্রব্য মিলিত করিয়া দুই ঘণ্টাপর্যন্ত মৃদু
অগ্নিতে পাক করিবেক এবং পুনঃ পুনঃ ঘটন করত
ইহাতে ক্ষণে ক্ষণে অল্প অল্প পারিস্রুত জল এমত
পরিমাণে পুক্ষেপ করিবেক যে পুথমে যে পরিমাণে
জল দিয়া যাইবেক তাহাই তদ্রূপ বরাবর থাকে
তদনন্তর ইহা ছাঁকিয়া লইবেক এবং ইহাতে

ডৈলুটিড্ সল্লুরিক এসিড্ তাবৎপর্যন্ত বিন্দু বিন্দু করিয়া নিষ্ক্ষেপ করিবেক যাবৎপর্যন্ত আক্লি সল্লুরেট্ আব্ অণ্টিমোনী অধঃ পতিত না হয় তৎপরে ঐ অধঃপতিত বস্তুকে জলদ্বারা ধৌত করিবেক কারণ উহাতে যে সল্ফেট্ আব্ পোটাশ মিলিত থাকিবেক তাহা জলেতে গলিয়া জাইবে ঐ জল ফেলিয়া দিবেক এবং অধঃপতিত বস্তুকে মৃদু সন্তাপ দ্বারা শুষ্ক করিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। এণ্টিমোনীয়াই পোটাশিয়ো- । পোটাশিয়ো টার্ট্রেট্-
টার্ট্রাস । আব্ এণ্টিমোনী ।

সেকুই সল্ফুরেট্ আব্ অণ্টিমোনী- অর্থাৎ রসায়ন চূর্ণ)	...	২	পৌণ্ড
ঘবক্ষার অর্থাৎ সোরা চূর্ণ	...	২	পৌণ্ড
বৈটার্ট্রেট্ আব্ পোটাশ চূর্ণ	...	১৪	ড্রন্স
হৈড্রোক্লোরিক্ এসিড্ অর্থাৎ লবণদ্রাবক	...	৪	ড্রন্স
পরিষ্রুত জল	...	১	থালন্

রসায়ন সোত্রার সহিত সুন্দররূপে নিশ্চিত করিয়া ইহাতে লবণদ্রাবক পুষ্কেপ করিবেক এবং এই তিন

মিলিত দ্রব্য এক লৌহ পাত্রে বিস্তৃত করিয়া রাখিয়া
অগ্নিদ্বারা পুজ্বলিত করিবেক. জ্বলনানন্তর যাহা
অবশিষ্ট থাকিবেক তাহা সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া শীতল হইলে
উষ্ণজলদ্বারা উত্তমরূপে এমনত ঘোত করিবেক যে
তাহাতে কোন আশ্বাদ না থাকে. তদনন্তর ঐ চূর্ণ
বৈটাটেট্ আব্ পোটার্সেসের সহিত মিলিত করিয়া এক
গ্যালন্ পরিস্রুত জলেতে অর্দ্ধঘণ্টা পাক করিবেক
এবং নানাইয়া উষ্ণ থাকিতে ছাঁকিয়া ঐ দ্রব নির্জন
স্থানে রাখিবেক এইরূপ রাখিলে ইহাতে দানা বান্ধি-
বেক. ঐ দানা সকল উত্তোলন করিয়া শুষ্ক করি-
বেক এবং অবশিষ্ট দ্রবকে পুনর্বার এমনত সম্ভাপ-
দ্বারা শোষণ করিবেক যে ইহাতেও দানা বান্ধিতে
পারিবেক।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। বৈনন্ এণ্টিমোনিয়াই- । বৈন্ আব্ পোটার্সিয়ো-
পোটার্সিয়ো টাটেট্ ডিস্ । টাটেট্ আব্ এণ্টিমোনী ।

পোটার্সিয়ো টাটেট্ আব্ এণ্টিমোনী	...	২	স্কুপল
সেরী বৈন্ অর্থাৎ সেরী নামক মাত্র	...	১	পৈণ্ট

উক্ত মদ্যতে পোটার্সিয়ো টাটেট্ আব্ এণ্টিমোনী
গলাইয়া রাখিবেক।

। লটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পব্লিস্ এণ্টিমোনিয়াই- । কম্পোণ্ড পৌডর আব-
কম্পাসিটন্ । এণ্টিমোনী ।

সেকুইসলফ্যুরেট আব্ এণ্টিমোনী অর্থাৎ রসাজ্জম ইহার চূর্ণ ১ পৌণ্ড
হরিণশৃঙ্গের ছিঙ্কা ২ পৌণ্ড

এক বড় ক্রুসিবল্ অর্থাৎ মূষা অগ্নিতে এমত উত্তপ্ত
করিবেক যে ইহা অকণ হইবেক পরে ইহার মধ্যে
উক্ত দুইবস্তু নিক্ষেপ করিবেক এবং তাবৎপর্যন্ত
অনবরত ঘুটিবেক যাবৎপর্যন্ত নির্ধন না হয় পরে
ঐ মূষাকে অগ্নি হইতে নামাইয়া যে বস্তু মূষাতে
থাকিবেক তাহা চূর্ণ করিয়া অন্য এক উপযুক্ত মূষাতে
রাখিয়া জ্বাল ক্রমে ক্রমে এমত বৃদ্ধি করিবেক যে দুই
ঘণ্টা পর্যন্ত মূষা অকণ বর্ণ থাকে তদনন্তর ঐ মূষা
নামাইয়া ইহাতে যে বস্তু থাকিবেক তাহা চূর্ণ করিয়া
লইবেক ।



। লটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পিপেরাটা এক্স অর্জিটে । । পিপেরেসন আব-
সিল্বর ।

। বাঙ্গালা ।

। কপ্য ধাতু হইতে যে ঔষধ পুস্তত হয় তাহার পুষ্করণ ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। আর্জেন্টে নৈট্রান্ ।

। নৈট্রেট্ আব্ সিল্বর ।

(লুনর কাপ্তীক্)

রুগ্	...	...	...	...	১।০	গ্ৰাম্
নৈট্রিক্ এসিড্ অর্থাৎ যবক্ষার ড্রাবক	...	...	...	...	১	গ্ৰাম্
পরিষ্রুত জল	...	...	...	...	২	গ্ৰাম্

জলেতে যবক্ষার ড্রাবক মিশ্রিত করিয়া ইহাতে
রূপা নিক্ষেপ করিয়া বালুকাযন্ত্রোপরি রাখিবেক এবং
ক্রমশঃ অল্প অল্প তাবৎ জ্বাল বৃদ্ধি করিবেক যাবৎ
নৈট্রেট্ আব্ সিল্বর অর্থাৎ রূপ্য ও এসিড্ মিলিত
হইয়া শুষ্ক না হয় পরে ঐ বস্তু এক মূষাতে রাখিয়া
মৃদু জ্বালদিয়া গলাইবেক এবং উহার জল শুষ্ক হইয়া
বুদ্বদোদগ্নন রহিত হইলে ছাঁচে শীঘ্র ঢালিয়া বর্ভিকা
অর্থাৎ বাতী করিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। লৈক্কার আর্জেন্টে নৈট্রিন্ । । সোলুশন্ আব্ নৈট্রেট্-
আব্ সিল্বর ।

নৈট্রেট্ আব্ সিল্বর	...	...	...	...	১	ড্রাম্
পরিষ্রুত জল	...	...	...	...	১	গ্ৰাম্

জলেতে নৈট্রেট্ আব্ সিল্ভর গলাইয়া এক শিশিতে
রাখিয়া তাহার মুখ কাচেরছিপী দ্বারা বন্ধ করিয়া অন্ধ-
কারে রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অর্জেণ্টে সৈয়ানিডম্ । । সৈয়ানৈড্ আব্ সিল্ভর ।

নৈট্রেট্ আব্ সিল্ভর	...	...	২	ওন্স ২ ড্রাইড্রাম
ডেলুটিড্ হৈড্রোসৈয়ানিক্ এসিড্	...	...	১	পৈণ্ট
পরিষ্কৃত জল	...	...	১	পৈণ্ট

জলেতে নৈট্রেট্ আব্ সিল্ভর দ্রবীভূত করিয়া ইহাতে
হৈড্রোসৈয়ানিক্ এসিড্ পক্ষেপ করিবেক এবং যাহা
অধঃ পতিত হইবেক তাহা পরিষ্কৃত জলদ্বারা ধৌত
করিয়া শুষ্ক করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পিপেরাটা এক্স আর্সি- । পিপেরেসল্ আব্ আর্সে-
নিকো । নিক্ ।

। বাঙ্গালা ।

। শেঁকো হইতে যে ঔষধ পুস্তক হইয়া তাহার পুষ্করণ ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। লৈক্কার পোটাঙ্গী আর্সে- । সোলুশন্ আব্ অর্সেনেট্-
নিটিস্ । আব্ পোটাঙ্গ্ ।

। বাঙ্গালা ।

। শিমূল ক্ষারের দ্রব ।

আর্সেনিয়াস্ এসিড্ অর্থাৎ শেঁকো	ইটার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড	৮০	গ্রেণ্
কার্বোনেট্ আব্ পোটাঙ্গ্	...	...	৮০
কম্পৌণ্ড্ টিক্ট্যুর্ আব্ লেবেগুর	...	...	৫ ড্রাম্
পরিষ্কৃত জল	...	...	১ পৈণ্ট্

এক কাচপাত্রে শেঁকো খণ্ড সমস্ত এবং পোটাঙ্গ্
মিলিত করিয়া অর্দ্ধ পৈণ্ট্ জলেতে পাক করিবেক,
শেঁকো দ্রবীভূত হইলে নামাইবেক এবং শীতল হইলে
ঐ দ্রবেতে কম্পৌণ্ড্ টিক্ট্যুর্ আব্ লেবেগুর ও অবশিষ্ট
জল দিয়া মিশ্রিত করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পিপেরাটা ই বারিয়ো । । পিপেরেসন আব্ বেরিয়ন্ ।

। বাঙ্গালা ।

। বেরিয়ন্ ধাতু হইতে যে ঔষধ পুস্তত হয় তাহার

পুঙ্করণ ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। বারিয়াই ক্লোরিডম্ । । ক্লোরৈড্ আব্ বেরিয়ম্ ।

কার্বোনেট্ আব্ বারৈটিজ্ ইহার টুকরা ..	১০	গ্ৰাম্
হৈড্রোক্লোরিক্ এসিড্ অর্থাৎ লবণ দুাবক ...	১১০	পৈণ্ট
পরিষ্কৃত জল	২	পৈণ্ট

জলেরসহিত এসিড্ নিশ্চিত করিয়া ইহাতে কার্বো-
নেট্ আব্ বারৈটিজ্ অল্প অল্প করিয়া নিক্ষেপ করিয়া
অগ্নিসস্তাপ দিবেক এবং যাবৎ পর্যন্ত ফেগোদগম রহিত
না হয় তাবৎ সস্তাপ দিবেক পশ্চাৎ ছাঁকিয়া লইবেক
পরে ঐ দ্রব বস্তুকে এমত পাক করিয়া নানাইবেক
যে তাহাতে দানা বান্ধিতে পারিবেক।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। লৈক্কার বারিয়াই ক্লোরিডৈ । । সোলুশন্ আব্ ক্লো-
রৈড্ আব্ বেরিয়ম্ ।

ক্লোরৈড্ আব্ বেরিয়ম্	১	ড্রাম্
পরিষ্কৃত জল	১	গ্ৰাম্

জলেতে ক্লোরৈড্ আব্ বেরিয়ম্ দ্রবীভূত করিয়া
ছাঁকিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পিপেরাটন্ ই বিস্মথো ।। পিপেরেসল্ল আব্ বিস্মথ্ ।

। বাস্মানা ।

। বিস্মথ খাত্ত হইতে যে ঔষধ পুস্ত্ত হয় তাহার
পুকরণ ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। বিস্মথ ট্রিস্ নৈট্রাস্ । । ট্রিস্ নৈট্রেট্ আব্ বিস্মথ্ ।

বিস্মথ	...	...	...	...	১	ওন্স
নৈট্রিক্ এসিড্ অর্থাৎ যবক্ষারদ্রাবক				..	১।০	ওন্স
পরিস্রুত জল	...	...	...	...	৩	পেণ্ট

যবক্ষারদ্রাবকে এক ওন্স জলের সহিত মিশ্রিত করি-
বেক এবং ইহাতে বিস্মথ গলাইয়া ঐ দ্রব্যাংশ ঢালিয়া যে
জল অবশিষ্ট থাকিবেক তাহা ইহাতে নিক্ষেপ করিয়া
নির্জনে রাখিবেক তাহা করিলে চূর্ণ অধঃ পতিত
হইবেক উপরিস্থ স্বচ্ছ জল ঢালিয়া ফেলিয়াদিবেক
নীচে যাহা থাকিবেক তাহাকে ইংরাজীতে ট্রিস্ নৈট্রেট্
আব্ বিস্মথ্ কহে ইহা পরিস্রুত জলদ্বারা ধাবন
করিয়া নূদু সস্তাপদ্বারা শুষ্ক করিয়া রাখিবেক ।



পুথম চুনেতে অল্প অল্প জল দিয়া নির্ধূম করিয়া লইবেক পরে অবশিষ্ট জলদিয়া মিশ্রিত করিয়া সুন্দর-রূপে লাড়িবেক এবং যে পাত্রে ইহা থাকিবেক তাহা শীঘ্র ঢাকিয়া তিন ঘণ্টা রাখিবেক পরে ইহা অবশিষ্ট চুনের সহিত এক কাচ কুপীতে অর্থাৎ বোতলে রাখিয়া কাচের শিপীদ্বারা ইহার মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবেক এবং যখন চুনেরজল আবশ্যক হইবেক তখন ইহা হইতে স্বচ্ছদ্রব মাত্র ঢালিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ক্যাল্সিয়াই ক্লোরিডন্ । । ক্লোরৈড্ আব্ ক্যাল্সিয়ম্ ।

থড়ীমাটী	...	...	...	...	৫	গ্ৰাম্
ট্রৈড্রোক্লোরিক্ এসিড্ অর্থাৎ লবণদ্রাবক	...	...	...	...	১০	পৈণ্ট
পরিষ্কৃত জল	...	...	...	...	১০	পৈণ্ট

জলেতে লবণদ্রাবক মিশ্রিত করিবেক এবং ইহাতে অল্প অল্প করিয়া থড়ী নিক্ষেপ করত যখন উথলন রহিত হইবেক তখন ছাঁকিয়া লইয়া ইহা শুখাইবেক পরে ইহা এক ক্রুনিবল অর্থাৎ মূষাতে রাখিয়া অগ্নি-সন্তাপদ্বারা গলাইয়া এক পুশস্ত ও পরিষ্কৃত পুস্তর পাত্রে ঢালিবেক শীতল হইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থণ্ড করিয়া

এক বোতলে রাখিবেক এবং বোতলের মুখ উত্তম-
রূপে বন্ধ করিবেক ।



। লাটিন । । ইংরাজী ।
। লৈক্কার ক্যাল্লিয়াই- । সোল্যুশন্ আব্ ক্লোরৈড্-
 ক্লোরিডে । আব্ ক্যাল্লিয়ন্ ।

ক্লোরৈড্ আব্ ক্যাল্লিয়ন্ ...	...	...	৪	ওন্স
পরিষ্রুত জল ...	...	...	১২	ওন্স

ক্লোরৈড্ আব্ ক্যাল্লিয়ন্ জলে দ্রবীভূত করিয়া
ছাঁকিয়া লইবেক ।



। লাটিন । । ইংরাজী ।
। ক্যালক্ল ক্লোরিনাট । । ক্লোরিনেটেড্ লৈম্ ।

হৈড্রেট আব্ লৈম্ অর্থাৎ চুন ...	...	...	১	পৌণ্ড
। ক্লোরৈন্* যত প্রয়োজন হইবেক তত লইবেক ।				

* ক্লোরৈন্ অর্থাৎ একপ্রকার বায়ু ইহার প্রস্তুত করণের নিয়ম এই
বৈনাক্সেইড্ আব্ মেঙ্গনিজ্ এবং লবণদ্রাবক এক কাচের বক যন্ত্রে মিলিত
করিয়া ইহাতে সূক্ষ্মসূত্রে রাখিলে ক্লোরৈন্ শীঘ্র উৎপন্ন হয় ।

চুনকে এক পাত্রে বিস্তৃত করিয়া ইহাতে ক্লোরিন
নির্গত করিয়া এত লাগাইবেক যত উহার সহিত
মিশ্রিত হইতে পারে ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ক্রীটা পিপেরাটা ।

। পিপেরেড্ চাক্ ।

। বাঙ্গালা ।

। শোধিত খড়ী ।

খড়ী ১ পৌণ্ড
জল যত প্রয়োজন হইবেক তত লইবেক

পুথমে খড়ীতে অল্পজল দিয়া সুক্ষ্মচূর্ণ করিবেক এবং
এক বৃহৎ পাত্র জল পূর্ণ করিয়া তাহাতে ঐ চূর্ণ নিক্ষেপ
করিয়া পুনঃ পুনঃ লাড়িবেক কতিপয় মুহূর্ত্তের পর
কেবল স্বচ্ছ জল ঢালিয়া লইয়া নির্জনে রাখিবেক এই
জলের নীচে খড়ী চূর্ণ পতিত হইলে জল ত্যাগ করিয়া
অধঃপতিত খড়ী লইয়া শুষ্ক করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পিপেরাটাই কুপো । । পিপেরেসল্গ আব্ কাপর্ ।

। বাঙ্গালা ।

তাম্র ধাতু হইতে যে ঔষধ পুস্তত হয় তাহার পুষ্করণ ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ক্যুপৈ এম্মোনিয়ো সল্লাস্ । । এম্মোনিয়ো সল্লেট্
আব্ কাপর্ ।

সল্লেট্ আব্ কাপর্ অর্থাৎ তুতিয়া ... ১ গ্রাম

সেস্কুই কার্বোনেট আব্ এম্মোনিয়া ... ১১০ গ্রাম

এই দুই দ্রব্য মিলিত করিয়া তাবৎ মাটিবেক
যাবৎপর্যন্ত কার্বোনিক্ এসিড্ অর্থাৎ একপুকার বায়ু
সমুদয় নির্গত না হয় এই নিশ্চিত দ্রব্যকে ইংরাজীতে
এম্মোনিয়ো সল্লেট্ আব্ কাপর্ কহে ইহা বিবুলোস-
পেপর্ অর্থাৎ শোষক কাগজ দ্বারা বেষ্টিত করিয়া
বায়ুতে অর্থাৎ বাতাসে রাখিয়া শুষ্ক করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। লৈক্কার কুপৈ এম্মো-
নিয়ো সল্লাটিস্ ।

। সোল্যুশন্ আব্ এম্মো-
নিয়ো সল্লেট্ আব্ কাপর ।

এম্মোনিয়ো সল্লেট্ আব্ কাপর ... ১ ড্রাম
পরিস্রুত জল ... ১ পৈণ্ট

জলেতে এম্মোনিয়ো সল্লেট্ আব্ কাপর মিশ্রিত
করিয়া ছাঁকিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পিপেরাটা ই ফেরো । পিপেরেসন্ আব্ ঐরন্ ।
। বাঙ্গালা ।

। লৌহ হইতে যে ঔষধ পুস্তুত হয় তাহার পুষ্করণ ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ফেরৈ সল্লাস্ ।

। সল্লেট্ আব্ ঐরন্ ।

। সংস্কৃত ।

। বাঙ্গালা ।

। কাশীশ ।

। হিরাকশ ।

লৌহ চূর্ণ অর্থাৎ লোহা চূর্ণ ... ৮ ঔন্স
সল্লেট্‌রিক্ এসিড্ অর্থাৎ গন্ধক দ্রাবক ... ১৪ ঔন্স
জল ... ৪ পৈণ্ট

পুথমতঃ এক কাচের পাत्रে জল রাখিয়া ইহাতে অল্প অল্প সল্লুরিক্ এসিড্ নিক্ষেপ করত মিলিত করিয়া ইহাতে লৌহ চূর্ণ সমস্ত দিয়া অগ্নিসন্তাপদ্বারা শোষণ করিবেক এবং যখন বুদ্ধদোহগম রহিত হইবেক তখন নামাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া ঐ দ্রব নিৰ্জন স্থানে রাখিবেক এবং দানা বান্ধিলেপর উপরিস্থ জল পৃথক্ করিয়া দানা সমস্ত গৃহণ করিবেক এবং ঐ জল পুনর্বার শোষণ করিবেক কারণ তাহাতেও ঐ রূপ দানা উৎপন্ন হইবেক তৎপরে ঐ দুই পুকার দানা সমস্ত একত্র করিয়া শুষ্ক করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ফেরৈ সেক্সুয়ি আক্লিডম্ ।

। সেক্সুই আক্লিড্ আব-
এরন্ ।

হিরাকশ	...	...	...	...	৪	পৌণ্ড
কার্বোনেট্ আব্ সোডা	...	...	...	...	৪	পৌণ্ড ২ ঔন্স
অল্প জল	...	...	...	...	৬	গ্যালন্

হিরাকশ ও কার্বোনেট্ আব্ সোডা পৃথগ্ৰূপে তিন তিন গ্যালন্ জলেতে দ্রব করিবেক পশ্চাৎ একত্র করিয়া

রাখিলে যাহা অধঃপতিত হইবেক তাহার উপরিস্থ
জল ত্যাগ করিবেক অধঃস্থ বস্তু জলে ধৌত করিয়া
পশ্চাৎ শুষ্ক করিয়া রাখিবেক।



। লাটিন্ :

। ইংরাজী ।

। টিকট্যুরা ফেরে সেকুই- । টিকট্যুর্ আব্ সেকুই-
ক্লোরিডে । ক্লোরৈড্ আব্ ঐরন্ ।

সেকুই আক্সেইড্ আব্ ঐরন্ ...	...	...	৬	গ্ৰাম্
হৈড্রোক্লোরিক্ এসিড্ অর্থাৎ লবণ	...	...	১	পৈণ্ট
রিক্টফেইড্ স্পিরিট্ আব্ বৈবন্	...	...	৩	পৈণ্ট

এক কাচের বোতলে লবণদ্রাবক এবং সেকুই
আক্সেইড্ আব্ ঐরন্ নিষ্কিপ্ত করিয়া তিন দিবস নূদু-
সন্তাপোপরি রাখিবেক এবং পুতিদিন ঐ কাচ বোতল
পুনঃ পুনঃ লাড়িবেক পরে উহাতে উক্ত স্পিরিট্
অর্থাৎ সুরা পুষ্কপ করিয়া ছাঁকিয়া লইবেক ।



। লাটিন ।

। ইংরাজী ।

। ফেরে পোটাঙ্গিয়ো- । পোটাঙ্গিয়ো টাট্টে ট্ আব-
টাট্টাস । ঐরন্ ।

সেস্কুই আক্সেসড আব ঐরন্ অর্থাৎ লৌহ ভস্ম	...	৩	ওন্স
হৈদ্রোক্লোরিক এসিড অর্থাৎ লবণ দ্রাবক	...	...	১০ পৈণ্ট
সোল্যুশন্ আব পোটার্স	...	...	২১০ পৈণ্ট
অথবা যত প্রয়োজন হইবেক তত লইবেক	}		
বৈটাট্টে ট্ আব পোটার্স	...	...	১১১০ ওন্স
সোল্যুশন্ আব সেস্কুই কার্বোনেট আব অম্মোনিয়া	...	১	পৈণ্ট
অথবা ইহা যত প্রয়োজন হইবেক তত লইবেক	}		
পরিস্কৃত জল	...	...	৩ গ্যালন্

সেস্কুই আক্সেসড আব ঐরন্ লবণ দ্রাবকের সহিত

মিশ্রিত করিয়া বালুকাযন্ত্রের উপরি দুইঘণ্টাপর্য্যন্ত
রাখিবেক এবং ইহাতে দুই গ্যালন্ জল নিক্ষেপ করিয়া
ঐ সমস্ত দ্রব একঘণ্টা নির্জন স্থানে রাখিয়া উপরিস্থ
স্বচ্ছদ্রব ঢালিয়া ইহাতে সোল্যুশন্ আব পোটার্স
পুক্ষেপ করিলে যাহা অধঃপতিত হইবেক তাহা পুনঃ
পুনঃ জলে ধৌত করিবেক এবং আর্দ্র থাকিতে উহার
সহিত এক গ্যালন্ জল মিশ্রিত করিয়া এবং বৈটাট্টে ট্
আব পোটার্স তাহাতে সংযোগ করিয়া পাক করিবেক

যদ্যপি লিটমস পেপার অর্থাৎ লিটমস নামক এক
পুকার কাগজ দ্বারা পরীক্ষা করত ইহাতে অম্লতা
বোধ হয় তবে সোল্যুশন্ আব্ সেক্সুই কার্বোনেট-
আব্ এম্মোনিয়া তাবৎ বিন্দু বিন্দু করিয়া নিক্ষেপ
করিবেক যাবৎ ঐ দ্রব নিরঙ্গ না হয় পরে ইহা ছাঁকিয়া
লইয়া মৃদুসস্তাপ দ্বারা শুষ্ক করিয়া রাখিবেক।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ফেরৈ এম্মোনিয়ো-

। এম্মোনিয়ো ক্লোরাইড্-

ক্লোরিডম্ ।

আব্ ঐরন্ ।

সেক্সুই আক্লিড্ আব্ ঐরন্ (লৌহজন্ম)	...	৩	গ্রেন্স
হৈড্রোক্লোরিক্ এসিড্ অর্থাৎ লবণ দ্রাবক	...	১১	পৈণ্ট
হৈড্রোক্লোরেট্ আব্ এম্মোনিয়া অর্থাৎ নিশাদল	২১১০	পৌণ্ড	
পরিষ্রুত জল	...	৩	পৈণ্ট

এক উপযুক্ত পাত্রতে হৈড্রোক্লোরিক্ এসিড্ ও
সেক্সুই আক্লিড্ আব্ ঐরন্ মিশ্রিত করিয়া দুই ঘণ্টা
পর্যন্ত বালুকাযন্ত্রের উপরি রাখিয়া পাক করিবেক
পরে নিশাদল পরিষ্রুত জলে গলাইয়া ইহাতে পুনঃ

করিয়া ছাঁকিয়া লইয়া সমস্ত দ্রবাংশ শোধন করি-
বেক শোধনান্তর যাহা থাকিবেক তাহা চূর্ণ করিয়া
রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। টিকটুর ফেরৈ এম্মো- । টিকটুর আব্ এম্মোনিয়ো
নিয়ো ক্লোরিডে । ক্লোরৈড্ আব্ ঐরন্ ।

এম্মোনিয়ো ক্লোরৈড্ আব্ ঐরন্ ... ৪ ড্রন্স
গ্রাফ্ স্পিরিট্ অর্থাৎ অল্পজল হুয়া ... ১ পৈণ্ট

এই সুরাতে এম্মোনিয়ো ক্লোরৈড্ আব্ ঐরন্ গলা-
ইয়া ছাঁকিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ফেরৈ ঐয়োডিডন্ । । ঐয়োডিডেড্ আব্ ঐরন্ ।

ঐয়োডিডন্ ... ৬ ড্রন্স
ঐরন্ ফৈলিংস অর্থাৎ লৌহ চূর্ণ ... ২ ড্রন্স
পারিস্রুত জল ... ৪।।০ পৈণ্ট

চার পৈণ্ট জলেতে ঐয়োডিডন্ মিশ্রিত করিয়া
ইহাতে লৌহ চূর্ণ দিয়া বালুকাযন্ত্রের উপরি রাখিয়া

সন্তাপ দিবেক যখন হ্রিদগ্ন হইবেক তখন দ্রবাংশ
ঢালিয়া লইবেক যাহা অবশিষ্ট থাকিবেক তাহাও অর্দ্ধ
পৈণ্ট অতুষ্ট জল দ্বারা ধৌত করিয়া লইবেক তদনন্তর
এই দুই দ্রব মিলিত করিয়া এক লৌহ পাত্রে এমত
সন্তাপদ্বারা শুষ্ক করিবেক যাহার উষ্ণতা উয়মানাপক
যন্ত্রের দুইশত ও দ্বাদশ ডিগ্রির অধিক না হয়, শুষ্ক
হইলে পর এক বোতলে রাখিয়া কাচের ছিপী দ্বারা
উত্তম বন্ধ করিয়া এমত স্থানে রাখিবেক যে ঐ
বোতলে অধিক আলোক না লাগিতে পায় ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পিপেরাটা এক্স হৈড্রার্জিরো ।

পিপেরেসন্স আব-
মক্যুরী ।

। বাঙ্গালা ।

। পারদ হইতে যে ঔষধ পুস্তত হয় তাহার পুষ্করণ ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। হৈড্রার্জিরন্ কন্কুটা ।

। মক্যুরী বিথ চাক্ ।

। বাঙ্গালা ।

। খড়ানিশু পারদ ।

পারা	...	...	...	...	৩	ওন্স
শোধিত খড়ী	..	...	...	..	৫	ওন্স

এই দুই দ্রব্য মিলিত করিয়া তাবৎ খলে মর্দন
করিবেক যেপর্যন্ত পারা নিশ্চন্দ্র না হইবেক অর্থাৎ
খড়ীর সহিত উত্তম মিশ্রিত না হইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। হৈড্রার্জি রৈ বৈক্লোরিডন্ ।। বৈক্লোরৈড্ আব্ মক্ক্যুরী ।
(কোরোসিব্ সল্লীনেট্)

। সংস্কৃত ।

। বাঙ্গালা ।

। রসকপূর ।

। রসকাপর ।

পারদ তুলাঘূহীত ... ২ পৌণ্ড
সল্ল্যুরিক্ এসিড্ অর্থাৎ গন্ধকদ্রাবক তুলাঘূহীত ৩ পৌণ্ড
শুক লবণ ১১০ পৌণ্ড

এক উপযুক্ত চীনার পাত্রে কিম্বা কাচের পাত্রে পারা
ও সল্ল্যুরিক্ এসিড্ একত্র পাক করিবেক পাকের শেষে
উহা শুভ্র বর্ণ হইয়া শুষ্ক হইলে নামাইবেক ঐ শুভ্র
বস্তু ইংরাজীতে বৈপর সল্লেট্ আব্ মক্ক্যুরী কহে ইহা
শীতল হইলে পর উক্ত লবণের সহিত মৃত্তিকার খলে
সুন্দর রূপ মর্দন করিবেক মর্দনান্তর উর্দ্ধপাতন যত্র
দ্বারা উর্দ্ধপাতিত করিবেক উর্দ্ধপাতন কালীন জ্বাল
ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিবেক, যাহা উপরিস্থ পাত্রে উঠিয়া
লগ্ন হইবেক তাহাই রসকাপর ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। লৈক্কার্ হৈড্জার্জি রৈ- । সোলুশন্ আব্ বৈক্লোরৈড্-
বৈক্লোরিডে । আব্ মক্যুরী ।

। বাঙ্গালা ।

। রসকপূরের ডব ।

বৈক্লোরৈড্ মক্যুরী অর্থাৎ রসকপূর	...	১০	গ্রেন্
হৈদ্রোক্লোরৈট্ আব্ এম্মোনিয়া অর্থাৎ নিশাদল	...	১০	গ্রেন্
পরিষ্কৃত জল	...	১	পৈন্ট

এই দুই বস্তু জলের সহিত উত্তম রূপে মিশ্রিত
করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। হৈড্জার্জি রৈ ক্লোরিডম্ । । ক্লোরৈড্ আব্ মক্যুরী ।
। কেলোমেন ।

। বাঙ্গালা ।

। রসভস্ম ।

পারদ	...	...	তুলাঘনীত	...	৪	পৌণ্ড
সল্ফ্যুরিক্ এসিড্ অর্থাৎ গন্ধকদ্রাবক	...	...	তুলাঘনীত	...	৩	পৌণ্ড
জবণ	...	...	...	...	১১০	পৌণ্ড
পরিষ্কৃতজল	...	...	যত আবশ্যক হইবেক	তত	লইবেক ।	

এক উপযুক্ত পাত্রে দুই পৌণ্ড পারা গন্ধকজাবকের সহিত তাবৎ পাক করিবেক যাবৎ পর্য্যন্ত বৈপার-
সক্লেট আব্ মকু্যরী পুস্তত হইয়া শুষ্ক না হয় অর্থাৎ
পারা শুষ্ক হইয়া শুভ্রবর্ণ হইলে নামাইবেক এবং উহা
শীতল হইলে অবশিষ্ট দুই পৌণ্ড পারার সহিত
মিলিত করিয়া মৃত্তিকার খলে রাখিয়া উত্তম রূপে
মর্দন করিবেক ভাল মিশ্রিত হইলে ইহাতে লবণ দিয়া
পুনর্বার ঐ সমস্ত দ্রব্য তাবৎ খলে মর্দন করিবেক যাবৎ
পারদ নিশ্চন্দ্র হইয়া না জায় পারা নিশ্চন্দ্র হইলে ঐ
চূর্ণ উর্দ্ধপাতন করিয়া যাহা উর্দ্ধপাতিত হইবেক তাহা
সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া পরিস্রুত জল দ্বারা উত্তম রূপে
ধৌত করিয়া শুষ্ক করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। হৈড্রাজিঁরৈ এন্মোনিয়ো-

। এন্মোনিয়ো ক্লোরৈড্-

ক্লোরিডম্ ।

আব্ মকু্যরী ।

বৈক্লোরৈড্ আব্ মকু্যরী অর্থাৎ পারদ ভস্ম ... ৬ ঙ্গেস

সোল্যুশন্ আব্ এন্মোনিয়া ... ৮ ঙ্গেস

পরিস্রুত জল ... ৬ পৈণ্ট

জলেতে বৈক্লোরৈড্ আব্ মকু্যরী সম্ভাপ
দ্বারা দ্রবীভূত করিয়া নামাইবেক শীতল হইলে

ইহাতে সোল্যুশন্ আব্ অম্মোনিয়া নিষ্ক্ষেপ করিয়া
বারম্বার লাড়িবেক পরে যাহা অধঃপতিত হইবেক
তাহা তাবৎ ধৌত করিবেক যাবৎ কোন স্বাদ না
থাকে পরে শুষ্ক করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

ইংরাজী ।

। হৈড্রার্জিরৈ আক্লিডন্ । । আক্লৈড্ আব্ মক্যুরী ।

ক্লোরৈড্ আব্ মক্যুরী অর্থাৎ পারদ ভস্ম	...	১	ওন্স
লৈম্বাটর অর্থাৎ চুনের জল		১	থাগন

এই দুই বস্তু মিশ্রিত করিয়া পুনঃ পুনঃ লাড়িয়া
নির্জনে রাখিবেক এবং আক্লৈড্ আব্ মক্যুরী অধঃ-
পতিত হইলে অবশ্য ত্যাগ করিয়া অধঃপতিত বস্তুকে
তাবৎ পরিস্কৃত জল দ্বারা ধৌত করিবেক যাবৎ
ইহাতে ক্ষারস্বাদ থাকিবেক তদনন্তর বিবুলস্ পেপার
অর্থাৎ শোষক কাগজে বেষ্টিত করিয়া বাতাসে শুষ্ক
করিয়া রাখিবেক ।



। ল্যাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। হৈড্রার্জিটৈ বৈনাক্লিডম্ । । বৈনাক্লিড্ আব্ মক্যুরী ।

বৈক্লোরৈড্ আব্ মক্যুরী (কোরোসিব্ সল্ভিমেট্) অর্থাৎ রসকাপর ৪ গ্ৰন্থ
 সোল্যুশন্ আব্ পোটাশ্ ২৮ গ্ৰন্থ
 পরিশ্রুত জল ৬ পৈন্ট

জলেতে বৈ ক্লোরৈড্ আব্ মক্যুরী দ্রবীভূত করিয়া
 ছাঁকিয়া লইয়া ইহাতে সোল্যুশন্ আব্ পোটাশ্
 নিক্ষেপ করিলে যে বস্তু অধঃপতিত হইবেক তাহার
 উপরিস্থ দ্রবাংশ ঢানিয়া ঐ অধঃপতিত বস্তুকে পরি-
 শ্রুত জল দ্বারা এমত ধৌত করিবেক যে তাহাতে
 কোন ক্ষারাস্বাদ না থাকে পারে উহা মৃদু সন্তাপ দ্বারা
 শুষ্ক করিয়া রাখিবেক ।



। ল্যাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। হৈড্রার্জিটৈ নৈট্রিকো-
আক্লিডম্ ।। নৈট্রিক্ আক্লিড্ আব্-
মক্যুরী ।

পারদ ৩ পৌণ্ড
 নৈট্রিক্ এসিড্ অর্থাৎ ঘবক্ষার দ্রাবক তুলাধ্বহীত ১৥০ পৌণ্ড
 পরিশ্রুত জল ২ পৈন্ট

এক উপযুক্ত কাচের পাত্রে অথবা চীনার পাত্রে এই তিন বস্তু মিলিত করিয়া মৃদু সন্তাপে রাখিয়া পারা গলাইয়া লইবেক এই দ্রবীভূত পারা শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবেক পরে ইহা পূর্বাপেক্ষা অন্য এক অগভীর অর্থাৎ চেট্‌কাল পাত্রে রাখিয়া পুথনতঃ মৃদু জ্বাল দিবেক ক্রমশঃ ঐ জ্বাল তাবৎ বৃদ্ধি করিবেক যাবৎ পর্য্যন্ত ইহা হইতে অকণ বর্ণ ধূম উঠিবেক ঐ ধূমোদ্গম রহিত হইলে জ্বাল রহিত করিয়া শোণিত বর্ণ ঔষধ গ্রহণ করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। হৈড্রাজি রৈ বৈসৈয়েনিডম্ । । বৈসৈয়েনেড্ আব-
মক্যুরী ।

পারসৈয়েনেড্ আব্ এরন	...	...	৮	ডেন্স
বৈনাক্ট্রিড্ আব্ মক্যুরী	...	...	১০	ডেন্স
পারিস্কৃত জল	...	...	৪	পৈণ্ট

জলেতে এই তিন বস্তু অর্দ্ধঘণ্টা পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবেক, এবং ইহা এমনত শোষণ করিবেক যে ইহাতে দানা বাক্কিতে পারিবেক, যাহা অবশিষ্ট থাকিবেক তাহা অত্যুষ্ণ পরিস্কৃত জল দ্বারা অনেকবার ধৌত করিবেক এবং ঐ মিশ্রিত ধৌত জল সকল পুন-

স্বীয় প্রমত্ত শোষণ করিবেক যে ইহাতেও দানা বান্ধিতে পারিবেক পরে ঐ দানা সমস্ত গৃহণ করিবেক ।

द्वितीय निर्माण विधि ।

ডেল্যাটিড্ সঙ্খ্যিক এসিড্ অর্থাৎ সজল গন্ধক
 ডাবকের সহিত ফেরোসৈয়ানৈড্ আব্ পোটাস্শিয়ম্
 নিশ্চিত করিয়া চুয়াইলে হৈজো সৈয়ানিক্ এসিড্
 পুস্তত হয় এই হৈজো সৈয়ানিক্ এসিড্ তে এমত
 পরিমাণে বৈনাক্সেড্ আব্ মকুরী দিবেক যে ঐ
 এসিডের সহিত নিশ্চিত হইলে তাহার ক্ষারতা ও
 অম্লতা না থাকে তাহা হইলে টেবৈসয়ানৈড্ আব্
 মকুরী পুস্তত হইবেক ।



। लाटिन् ।

। ईंराजी ।

। হৈদ্রাজি'রৈ ঐয়োডেডম্ ।। ঐয়োডেড্ আব্ নকু'রী ।

পারদ	...	...	...	...	১	প্রস
জ্যোতিষ	...	...	...	...	৫	ড্রাম

অন্ধোহল অর্থাৎ সূরা ... যত আবশ্যক হইবেক তত লইবেক।

পারদ ও ঐয়োডৈন্ এক থলে রাখিয়া অল্প অল্প
সূরা ইহাতে দিয়া তাবৎপর্যন্ত মর্দন করিবেক যাবৎ
পর্যন্ত পারদ নিশ্চন্দ্র না হয় অর্থাৎ উত্তম নিশ্চিত
না হয় নিশ্চন্দ্র হইলে এই চূর্ণ শীঘ্র মৃদু সন্তাপ
দ্বারা এমত স্থানে শুষ্ক করিবেক যে সেখানে অতি-
শয় আলোক না যাইতে পারে শুষ্ক হইলে এক
শীশীতে রাখিয়া তাহার মুখ সুন্দররূপে কাচের ছিণী
দ্বারা বন্ধ করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। হৈড্রাজিঁরৈ বৈন্ ঐয়ো-
ডৈডম্ ।

। বৈন্ আব্ ঐয়োডৈড্-
আব্ নকুঁরী ।

পারদ ১ গুন্স
ঐয়োডৈন্ ১০ ড্রাম
অক্লোহল্ অর্থাৎ সূরা ... যত প্রয়োজন হইবেক তত লইবেক ।

পারদ ও ঐয়োডৈন্ এক থলে রাখিয়া অল্প অল্প
অক্লোহল্ দিয়া তাবৎপর্যন্ত মর্দন করিবেক যাবৎ
পারা নিশ্চন্দ্র না হয় নিশ্চন্দ্র হইলেই মৃদু সন্তাপ
দ্বারা শুষ্ক করিয়া এক শীশীতে রাখিয়া তাহার
মুখ কাচের ছিণী দ্বারা বন্ধ করিয়া রাখিবেক ।

। লাতিন্ ।

। ইংরাজী ।

। হৈড্রার্জিটৈ বৈ সল্ল্যুরেটম্ । । বৈ সল্ল্যুরেট্ আব-
মক্যুরী ।

পারদ	...	...	...	...	২	পৌণ্ড
গন্ধক	...	...	...	...	৫	ঔন্স

এক পাত্রে গন্ধক রাখিয়া অগ্নিতে গলাইয়া ইহাতে পারদ নিক্ষেপ করিয়া মিশ্রিত করিবেক মিশ্রিত হইলে পিণ্ডাকৃতি হইবেক যখন ঐ পিণ্ড স্ফীত হইয়া উঠিবেক সেই সময়ে নামাইয়া পাত্রের মুখ সুন্দররূপে ঢাকা দিবেক নতুবা জ্বলিয়া উঠিবেক শীতল হইলে পর ঐ পিণ্ড চূর্ণ করিয়া উর্দ্ধপাতন করিবেক এবং উর্দ্ধপাতন দ্বারা যাহা উর্দ্ধস্থ পাত্রে লগ্ন হইবেক তাহা বৈসল্ল্যুরেট্ আব্ মক্যুরী ইহা গৃহণ করিবেক ।



। লাতিন্ ।

। ইংরাজী ।

। হৈড্রার্জিটৈ সল্ল্যুরীটম্- । সল্ল্যুরেট্ আব্ মক্যুরী-
কম সল্ল্যুরী । বিথ্ সল্ল্যুর ।

। বাঙ্গালা ।

। কজ্জলী ।

পারদ	...	...	...	...	১	পৌণ্ড
গন্ধক	...	...	...	...	১	পৌণ্ড

গন্ধকের সহিত পারা তাবৎ থলে মর্দন করিবেক
যাবৎ নিশ্চন্দ্র না হয় উত্তম নিশ্চিত হইলে তুলিয়া
রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পিপেরোটা এক্স ম্যাগ্নিসিয়ো । । পিপেরেসন আব্-
ম্যাগ্নিসিয়ম্ ।

। অর্থাৎ ।

ম্যাগ্নিসিয়ম্ নামক ধাতু হইতে যে ঔষধ পুস্তত হয়
তাহার পুষ্করণ ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ম্যাগ্নিসিয়া ।

। ম্যাগ্নিসিয়া ।

কার্বোনেট্ আব্ ম্যাগ্নিসিয়া ৪ গ্রাম

কার্বোনেট্ আব্ ম্যাগ্নিসিয়াকে দুই ঘণ্টা অতি
তীক্ষ্ণ অগ্নিতে দগ্ধ করিলে ম্যাগ্নিসিয়া পুস্তত হয় ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ম্যাগ্নিসিয় কাবোনাচ্ । । কার্বোনেট্ আব্ ম্যাগ্নি-
সিয়া ।

সল্ফেট্ আব্ ম্যাগ্নিসিয়া)	...	৪	পৌণ্ড
অর্থাৎ এপ্লম্ সাল্ট)			
কার্বোনেট্ আব্ সোডা	...	৪	পৌণ্ড ৮ ওন্স
পরিষ্কৃত জল	...	৪	থালান্

এপ্লমসাল্ট ও কার্বোনেট্ আব্ সোডা এই দুই দ্রব্য
দুই দুই গ্যালন জলেতে পৃথক্ মিশ্রিত করিবেক এবং
পৃথক্ ছাঁকিয়া লইবেক তদনন্তর এই দুই দ্রব্য একত্র
করিয়া পাদঘটিকা পর্যন্ত পাক করিবেক এবং পাক-
কালীন সর্বদা লাড়িবেক পাকান্তর জল ঢালিয়া ফেলি-
বেক এবং অধঃপতিত বস্তু অত্যুষ্ণ পরিষ্কৃত জল দ্বারা
ধৌত করিয়া সন্তাপ দ্বারা শুষ্ক করিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পিপেরাটা ইপ্লম্বো । । পিপেরেসল্ আব্ লেড্ ।

। বাহালা ।

। সীসক ধাতু হইতে যে ঔষধ পুস্তত হয় তাহার পুষ্করণ ।



। लाटिन् ।

। ईंराजी ।

। ण्ठै असितास् ।

। অসীটেট্ আব্ লেড্ ।

বা। সূগর আব্লেড্।

আকসৈড্ আব্ মেড্ অর্থাৎ মুদ্রাশঙ্ক্য চূর্ণ ৪ পৌণ্ড ২ ওন্স

আসিটিক এসিড্ অর্থাৎ পরিল্পিত সিকা ৪ পৈন্ট

পরিষ্কৃত জন ... ৪ টোকা

অসিটিক্ এসিড্ জলে মিশ্রিত করিয়া ইহাতে
আক্লৈড্ আব্ নেড্ পুষ্কপ করিবেক এবং মৃদু জ্বাল
দিয়া গলাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া ঐ দ্রব্যাংশকে সম্ভাপ
দ্বারা এমনত শোধন করিবেক যে ইহাতে দানা বাক্তিতে
পারিবেক ।



। लाटिन् ।

। ईश्वरजी ।

।লৈকাৰ প্লষ্টৈ ডৈ অসি- । সোলুশন্ আব্ ডৈ এসিটেট-
টাটিস । আব নেড ।

অসিটেট আৰ লেড (সুগৰ লেড) ... ২ পৌণ্ড ৩ ঔন্স

আক্টেমড্‌ আৰ্ মেড্‌ অৰ্থাৎ মুদ্রাশঙ্ক ইহাৰ চূৰ্ণ ১ পৌণ্ড ৪ উন্স

জান ৬ পৈষ্ঠ

এই তিন দ্রব্য একত্র অঙ্কুশটিকা পর্যন্ত পাক
করিবেক এবং পাককালীন সর্বদা নাড়িবেক শীতল

হইলে পর ইহাতে পরিশ্রুত জল এমত পরিমাণে
নিষ্ক্ষেপ করিবে যে ৬ ছয় পৈণ্ট জল পূর্ব্ববৎ থাকিবে
তদনন্তর ছাঁকিয়া লইবেক ।



। ল্যাটিন ।

। ইংরাজী ।

। লৈকার প্লষ্টে অসিটাটিস্- । ডৈলুটেড্ সোলুশন্ আব-
ডৈলুটস্ । ডৈঅনিটেট্ আব্ লেড্ ।

সোলুশন্ আব্ ডৈ অসিটেট্ আব্ লেড্	...	১১০	ড্রাম
প্ৰফ্‌স্পিৰিট্ অর্থাৎ বহুজল য়রা	..	২	ড্রাম
পরিষ্রুত জল		১	পৈণ্ট

এই তিন দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া রাখিবেক ।



। ল্যাটিন ।

। ইংরাজী ।

। প্লষ্টে ক্লোরিডন্ । । ক্লোরৈড্ আব্ লেড্ ।

অসিটেট্ আব্ লেড্	...	...	...	১২	ওন্স
ক্লোরৈড্ আব্ সোডিয়ন্ অর্থাৎ লবণ	...	...	...	৬	ওন্স
অল্প পরিষ্রুত জল	...	...	...	৩	পৈণ্ট

দুই পৈণ্ট জলেতে অসিটেট্ আব্ লেড্ এবং এক পৈণ্ট

জলে ক্লোরৈড্ আব্ সোডিয়ন্ (লবণ) পৃথক্ পৃথক্

দুবীভূত করিয়া মিলিত করিবেক এবং এই দুই
দ্রব্যের মিশ্রিতাজন্য উষ্ণতা রহিত হইলে যাহা অধঃ
পতিত হইবেক তাহা পরিস্রুত জল দ্বারা ধৌত
করিয়া শুষ্ক করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। প্লষ্ট্র ঐয়োডেডন্ ।

। ঐয়োডেড্ আব্ লেড্ ।

অসিটেট্ আব্ লেড্ (স্ফগর লেড্) ...	...	২	ওন্স
ঐয়োডেড্ আব্ পোটাশ্লিয়ন্	...	৭	ওন্স
পরিস্রুত জল ...	...	১	থানন্

ছয় পৈণ্ট জলেতে অসিটেট্ আব্ লেড্ দ্রবীভূত
করিয়া ছাঁকিয়া লইয়া ইহাতে ঐয়োডেড্ আব্
পোটাশ্লিয়ন্ দুই পৈণ্ট জলেতে মিশ্রিত করিয়া
নিষ্কেপ করিবেক মিশ্রিত হইলে যাহা অধঃপতিত
হইবেক তাহা ধৌত করিয়া শুষ্ক করিয়া লইবেক ।



। নাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। প্লম্বৈ আক্লিডন্ হৈড্রাটন্ । । হৈদ্রাটিড্ আক্সৈড্-
আব্ লেড্ ।

সোলুশন্ আব্ ডে অসিটেট্ আব্ লেড্	...	৬	পৈণ্ট
সোলুশন্ আব্ পোটার্শ্		}	৬ পৈণ্ট ৩
কিস্বা ইহা যত আবশ্যক হইবেক তত লইবেক	...		
পরিষ্রুত জল		৩	খালন্

এই তিন দ্রব্য নিশ্চিত করিয়া রাখিলে যাহা অধঃপতিত হইবেক তাহা লইয়া জল দ্বারা একপ ধৌত করিবেক যে ইহাতে কিছুমাত্র ক্ষারস্বাদ থাকিবে না ।



। নাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পিপেরাটা ই পোটার্লিয়ো । । পিপেরেসল্ণ আব্-
পোটার্লিয়ন্ ।

। পোটার্লিয়ন্ নামক ধাতু হইতে যে ঔষধ পুস্তুত হয়
তাহার পুষ্করণ ।



। लाटिन् ।

। ईंराजी ।

। পোটাস্শি কার্বোনেট । কার্বোনেট অব পোটাস্ ।

। दाशाला ।

। শোধিত ক্ষার ।

ইম্পুর কাবোনেট আৰু পোটাশ অৰ্থাৎ } ... ২ পৌণ্ড
অশোধিত স্ফাব }

পরিষ্কৃত জল ১।।০ টৈপণ্ট

উষ্ণজলে অশোধিত ক্লোর গলাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া
এক পুশস্ত পাত্রে রাখিয়া ইহাতে এমনত জ্বাল দিবেক
যে ইহার জল শুষ্ক হইবেক এবং গাঢ় হইলে লোহার
খুন্তী দ্বারা তাবৎপর্যন্ত লাড়িবেক যাবৎপর্যন্ত দানা
না থাকে ।



। लाटिन् ।

। ईंराजी !

। লৈক্কাৰ পোটাশ্লি- । সোলুশন্ আৰ্ কাৰ্বোনেট্-
কাৰ্বোনাটিস্ । আৰ্ পোটাশ্ ।

কার্বোনেট্‌ আব্‌ পোটাস্‌ ... ১০ গুন্স

পরিষ্কৃত জল ১ টপেণ্ট

জলেতে কার্বোনেট্‌ অব্‌ পোটাস্‌ গলাইয়া ছাঁকিয়া
রাখিবেক ।

। লাটিম্ ।

। ইংরাজী ।

। পোটাঙ্গি বৈ কার্বোনাঃ ।

। বৈ কার্বোনেট্ আব্
পোটাঃ ।

কার্বোনেট্ আব্ পোটাঃ	..	...	৬	পৌণ্ড
পরিষ্কৃত জল	...	...	১	খালন

জলেতে কার্বোনেট্ আব্ পোটাঃ গলাইয়া ইহাতে কার্বোনিক্ অসিড্* সংযোগ করাইবেক এবং ঐ অসিড্ তাবৎপর্যন্ত সংযোগ করাইবেক যাবৎপর্যন্ত উক্ত দ্রবেতে ক্ষারতা ও অম্লতা থাকিবেক ক্ষারতা এবং অম্লতা ত্যাগ হইলে ঐ দ্রব মৃদু সন্তাপে রাখিলে দানা বাক্সিবেক এবং ঐ দানা সকল গলাইয়া পুনর্বার নির্জনে রাখিবেক কারণ পুনর্বার দানা দানা হইবেক দানা বাক্সিলে পর জল ঢালিয়া দানা সমস্ত শুষ্ক করিয়া লইবেক ।

* কার্বোনিক্ অসিড্ এক প্রকার বায়ু ইহা এই রূপে প্রস্তুত করিবেক । খড়ী চূর্ণ ও জল মিশ্রিত করিয়া লেহবৎ করিবেক এবং ইহাতে সলফ্যুরিক্ অসিড্ অর্থাৎ গন্ধক দ্রাবক ত্রুণাংশ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ইহাতে প্রক্ষেপ করিবার্বে উক্ত বায়ু উদ্ধাত হইতে আরম্ভ হইবেক পরন্তু যৎকালীন ঐ কার্বোনিক্ অসিড্ কোন দ্রবীভূত বস্তুতে প্রবেশ করাইতে হয় তখন কাচ যন্ত্রে ইহার প্রস্তুত করণের দ্রব্য দিয়া ঐ যন্ত্রের নল কাচকূপীষ্ সেই দ্রবেতে সংযোগ করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। লৈক্কার পোটাঙ্গি এফা- । এফাবৈসিং সোল্যুশন্-
বৈসেন্স । আব্ পোটাঙ্গ ।

বৈ কার্বোনেট্ আব্ পোটাঙ্গ্ ১ ড্রাম
পারিস্রুত জল ১ পৈণ্ট

উক্ত জলেতে বৈ কার্বোনেট্ আব্ পোটাঙ্গ্ দ্রবী-
ভূত করিয়া ইহাতে কার্বোনিক্ এসিড্ অতি বেগে
একপ সংযোগ করাইবেক যাহাতে এই দ্রবের ক্ষারস্বাদ
না থাকে তদপেক্ষা ও অধিকাংশ কার্বোনিক এসিড্
প্ৰবেশ করাইবেক পরে কাচের ছিপীয়ুক্ত এক কাচের
কুপীতে অর্থাৎ বোতলে রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। লৈক্কার পোটাঙ্গী । । সোল্যুশন্ আব্ পোটাঙ্গ ।

কার্বোনেট্ আব্ পোটাঙ্গ্ ১৫ গ্ৰেন্স
চুন ৮ গ্ৰেন্স
অল্পপ পরিস্রুত জল ৮ থাভলন

চার পৈণ্ট জলে কার্বোনেট্ আব্ পোটাঙ্গ্ দ্রবীভূত
করিবেক এবং এক নৃত্তিকার পাত্রে চুন রাখিয়া ইহাতে
অল্প অল্প জল দিয়া পুথনতঃ ফুটাইবেক পরে অবশিষ্ট
জল তাহাতে ঢালিয়া মিশ্রিত করিয়া অতি শীঘ্র ঐ

দুই দ্রব মিলিত করিয়া এক পাত্রে রাখিয়া ঐ পাত্রের
মুখ বন্ধ করিবেক এবং ইহা যেপর্যন্ত শীতল না হয়
সেপর্যন্ত পুনঃ পুনঃ লাড়িবেক ।



লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পোটাঙ্গী হৈড্রাস্ ।

। হৈড্রেট্ আব্ পোটাঙ্গ্ ।

অর্থাৎ

। সজল ক্ষার ।

সোল্যুশন্ আব্ পোটাঙ্গ্ ১ গ্যালন লইয়া এক পরি-
কৃত লৌহ পাত্রে নিক্ষেপ করিয়া ঐ পাত্র অগ্নির
উপর রাখিয়া ইহার জল শোষণ করিবেক এবং উত্থ-
লন রহিত হইলে ও হৈড্রেট্ আব্ পোটাঙ্গ্ গলিলে
পর নামাইয়া ঐ দ্রব উপযুক্ত ছাঁচে ঢালিবেক এবং
বর্ত্তিকাকৃতি হইলে বোতলে রাখিয়া কাচের ছিপি
দ্বারা বন্ধ করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পোটাঙ্গা কন্ ক্যাঙ্কী ।

। পোটাঙ্গ্ বিথ লৈন্ ।

কাষ্টিক্ পোটাঙ্গ্ ।

। বাঙ্গালা ।

। সচুণক্ষার ।

হৈড্রেট্ আব্ পোটাঙ্গ্	...	...	...	১	ড্রন্স
লৈন্ অর্থাৎ চূন	...	...	...	১	ড্রন্স

এই দুই বস্তু একত্র খল করিয়া এক শিশীতে রাখিয়া তাহার মুখ উত্তমরূপে কাচের ছিপী দ্বারা বন্ধ করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পোটার্শিস্ অসিটাস্ । । অসিটেট্ আব্ পোটার্শিস্ ।

কার্বোনেট্ আব্ পোটার্শিস্	...	...	১	পৌণ্ড
অসিটিক্ অসিড্ অর্থাৎ পরিস্রুত সিক্কা ভাঙ্গুঘর্দীত			১৬	ড্রেন্স
পরিস্রুত জল	...	...	১২	ড্রেন্স

পুথমতঃ জলেতে এসিটিক্ এসিড্ মিশ্রিত করিবেক তদনন্তর ইহাতে কার্বোনেট্ আব্ পোটার্শিস্ দিয়াতে যে উৎখলন হইবেক তাহা রহিত হইলে ছাঁকিয়া লইবেক পরে বালুকা যন্ত্রে রাখিয়া সাবধান হইয়া তাবৎ সন্তাপ পুদান করিবেক যাবৎ পর্যন্ত লবণবৎ পুস্তত না হয় লবণের ন্যায় হইলে নামাইয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পোটার্শিস্ সল্ফাস্ ।

। সল্ফেট্ আব্ পোটার্শিস্ ।

নৈট্রিক্ অসিড্ অর্থাৎ ঘবক্ষার দ্রাবক চুয়াইবার কালীন যে

অবশিষ্ট ক্ষারলবণ যন্ত্রে লঘু হইয়া থাকে সেই ক্ষার	...	২	পৌণ্ড
উন্ন জল	...	...	২ থালম

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

পোটাশ্চী টাট্ৰাস্ ।

। টাট্ৰেট্ আব্ পোটাস্ ।

বৈটাট্ৰেট্ আব্ পোটাস্ চূৰ্ণীকৃত	...	৩	পৌণ্ড
কার্বোনেট আব্ পোটাস্ অর্থাৎ শোধিতক্ষার	}	১৬	ওন্স
অথবা ইহা যত আবশ্যক হইবেক তত লইবেক			
অল্পাংশ জল	...	৬	পৈন্ট

উষ্ণজলে কার্বোনেট আব্ পোটাস্ দ্রুতভূত করিবেক
এই দ্রবের সহিত বৈটাট্ৰেট্ আব্ পোটাস্ মিশ্রিত
করিয়া পাক করিয়া দুবাংশ ছাঁকিয়া লইয়া পুনর্বার
পাক করিবেক এবং উহার উপর সর পড়িলে পর
নামাইয়া নির্জনে রাখিলে ইহাতে যে দানা সমস্ত
বাস্তবিক তাহার উপরিস্থ দ্রুত চালিয়া ঐ দানা শুষ্ক
করিবেক, এবং জলীয়ভাগকে পুনর্বার এমনত সন্তাপে
শোষণ করিবেক যে ইহাতেও দানা উৎপন্ন হইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পোটাশ্চীয়াই বোনিডন্ । । বোনিড্ আব্ পোটা-
শ্চীয়াই ।

বোনিডন্	...	২	ওন্স
কার্বোনেট আব্ পোটাস্ অর্থাৎ শোধিতক্ষার	২	ওন্স	১ ড্রাম
গ্রিন্ ফেল্ড্ অর্থাৎ লৌহচূর্ণ	...	১	ওন্স
পরিশ্রুত জল	...	৩	পৈন্ট

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পোটাশ্চী টাট্ৰান্ ।

। টাট্ৰেট্ আব্ পোটান্ ।

বৈটাট্ৰেট্ আব্ পোটান্ চূনীকৃত ... ৩ পৌণ্ড

কার্বোনেট আব্ পোটান্ অর্থাৎ শোধিতক্ষার } ১৬ গ্ৰেন্স
অথবা ইহা যত আবশ্যক হইবেক তত লইবেক)

অল্প জল ... ৬ পৈন্ট

উষ্ণজলে কার্বোনেট আব্ পোটান্ দ্রবীভূত করিবেক
এই দ্রবের সহিত বৈটাট্ৰেট্ আব্ পোটান্ মিশ্রিত
করিয়া পাক করিয়া দ্রব্যাংশ ছাকিয়া লইয়া পুনর্বার
পাক করিবেক এবং উহার উপর সর পড়িলে পর
নামাইয়া নির্জনে রাখিলে ইহাতে যে দানা সমস্ত
বান্ধিবেক তাহার উপরিস্থ দ্রব ঢালিয়া ঐ দানা শুষ্ক
করিবেক, এবং জলীয়ভাগকে পুনর্বার এমত সম্ভাপে
শোষণ করিবেক যে ইহাতেও দানা উৎপন্ন হইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পোটাশ্চিয়াই বোনিডন্ ।

। বোনেড্ আব্ পোটা-
শ্চিয়ন্ ।

বোনেড্ ... ২ গ্ৰেন্স

কার্বোনেট আব্ পোটান্ অর্থাৎ শোধিতক্ষার ২ গ্ৰেন্স ১ ড্রাম

এরন্ কৈলিঙ্স অর্থাৎ লৌহচূর্ণ ... ১ গ্ৰেন্স

পরিমিশ্র জল ... ৩ পৈন্ট

ডের পৈণ্ট জলে পুথমতঃ লৌহচূর্ণ নিক্ষেপ করি-
বেক পরে ইহাতে বোমেন্ পুক্ষেপ করিয়া অর্দ্ধ-
ঘণ্টাপর্যন্ত লোহার খুন্তী দ্বারা পুনঃ পুনঃ নাড়িবেক
তাহার পর মৃদু অগ্নিতে পাক করিবেক, পাক
কালীন ইহাতে শাক বর্ণ উৎপন্ন হইলে অবশিষ্ট জলেতে
কার্বোনেট্ আব্ পোটার্শ্ মিশ্রিত করিয়া ইহাতে
পুক্ষেপ করিয়া নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবেক এবং ছাঁকি-
বার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবেক তাহাও দুই পৈণ্ট
অত্যুষ্ণ পরিস্রুত জল দ্বারা ধৌত করিয়া ছাঁকিয়া
লইবেক তদনন্তর উক্ত দুই দ্রব মিলিত করিয়া এমত
শোষণ করিবেক যে তাহাতে দানা বাক্ষিতে পারিবেক।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পোটার্শিয়াই ঐয়োটেডন্ ।

। ঐয়োটেড্ আব্-
পোটার্শিয়ন্ ।

ঐয়োটেডন্	..	...	...	...	৬	ওন্স
কার্বোনেট্ আব্ পোটার্শ্ (শোধিত স্কার)	..				৪	ওন্স
এরন্ ফৈলিঙ্স (লৌহচূর্ণ)...	...	...	...		২	ওন্স
পরিস্রুত জল	...	...	...		৮	পৈণ্ট

চার পৈণ্ট জলেতে ঐয়োডৈন্ মিশ্রিত করিয়া
ইহাতে লৌহচূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া অর্দ্ধঘণ্টাপর্যন্ত পুনঃ
পুনঃ লৌহখুন্তী দ্বারা নাড়িবেক পরে এই মিশ্রিত
দ্রবকে মৃদু সন্তাপে পাক করিবেক এবং ইহাতে যখন
শাক বর্ণ উৎপন্ন হইবেক তৎকালীন দুই পৈণ্ট পরি-
স্কৃত জলেতে মিশ্রিত কার্বোনেট পোটাস্ উহাতে
পুক্ষেপ করিবেক পরে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবেক,
ছাঁকিবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবেক তাহাও দুই
পৈণ্ট অত্যুষ্ণ পরিস্কৃত জলে ধৌত করিয়া ঐ ধৌত
জল পুনর্বার ছাঁকিয়া পুথম দ্রবের সহিত মিলিত
করিয়া এমত শোষণ করিবেক যে তাহাতে দানা
বান্ধিতে পারিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। লৈক্কার পোটাস্লিয়াই- । কম্পৌণ্ড সোল্যুশন্ আব-
ঐয়োডৈডে কাম্পাসিটন্ । ঐয়োডৈড্ আব পোটাস্লিয়ন্ ।

ঐয়োডৈড্ আব পোটাস্লিয়ন্	...	...	১০	গ্ৰেন
ঐয়োডৈন্	...	...	...	৫ গ্ৰেন
পরিষ্কৃত জল	...	...	...	১ পৈণ্ট

এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পোটাল্লিয়াই সল্লুরীটন্ ॥ সল্লুরেট্ আব্ পোটাল্লি-
য়ন্ ।

। গন্ধক মিশ্র শোধিতক্ষার ।

গন্ধক	...	...	...	...	১	ওন্স
কার্বোনেট্ আব্ পোটাস্	...	...	...	...	৪	ওন্স

এই দুই দ্রব্য এক খলেতে মর্দিত করিয়া এক ক্রুসিবল
অর্থাৎ মূষাতে রাখিয়া উহার মুখে ঢাকা দিয়া অগ্নির
উপরি রাখিবেক মিশ্রিত হইলে নামাইয়া লইবেক ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পিপেরাটা ই সোডিয়ো । । পিপেরেসল্ আব্-
সোডিসন্ ।

। অর্থাৎ ।

। সর্জিকা ধাতু হইতে যে ঔষধ পুস্তত হয় তাহার
পুকরণ ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। সোডি কার্বোনাচ্ । । কার্বোনেট্ আব্ সোডা ।

। সংস্কৃত ।

। বাঙ্গালা ।

। শোধিত সর্জিকাক্ষার । । শোধিতসাজীমাটা ।

ইম্প্যুর কার্বোনেট্ আব্ সোডা অর্থাৎ সাজীমাটা ইহার চূর্ণ	২	পৌণ্ড
পরিষ্রুত জল	৪	পৈণ্ট



কার্বোনেট আব. সোডা ... ১ পৌণ্ড



কার্বোনেট অ'ব' সোডা (শোধিত সার্জামাট)	৭	পৌণ্ড
পরিষ্কৃত জল	১	গ্যালন

জলেতে কার্বোনেট্ আব্ সোডা মিশ্রিত করিয়া
ছাঁকিয়া লইবেক এবং ইহাতে এত কার্বোনিক্ অসিড্
পুবেশ করাইবেক যে সেকুই কার্বোনেট্ আব্ সোডা
হইয়া নাচে পতিত হইবেক ঐ অধঃপতিত লবণ বস্ত্রে
নিষ্পীড়িত করিয়া মৃদু সত্তাপে শুষ্ক করিয়া রাখিবেক।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। সোডী সল্ফাস্ ।

। সল্ফেট্ আব্ সোডা ।

হৈদ্রোক্লোরিক্ অসিড্ অর্থাৎ লবণ দ্রাবক চুয়াইবার পর যে লবণ যন্ত্রে সংলগ্ন হইয়া থাকে তাহার	}	...	১	পৌণ্ড
অল্প জল		...	২	ট্রপেণ্ট

কার্বোনেট্ আব্ সোডা অর্থাৎ শোধিত সাজী মাটী }
যত প্রয়োজন হইবেক তত লইবেক । }

জলেতে উক্ত লবণ গলাইয়া ইহাতে এমনত পরি-
মাণে কার্বোনেট্ আব্ সোডা মিশ্রিত করিবেক যে
ঐ দ্রবের অম্লতা দূরীভূত হয়, তদনন্তর ঐ দ্রব পাক
করিবেক ইহার উপর সর পড়িলে নামাইয়া ছাঁকিয়া
লইয়া নির্জনে রাখিবেক, ইহাতে যে দানা সমস্ত
বাক্সিবেক তাহার উপরিস্থ জলাংশ ঢালিয়া ফেলিয়া
দানা সকল শুষ্ক করিয়া রাখিবেক ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। সোডী পোটার্নিয়ে টাট্ৰাস্ । । পোটার্নিয়ে টাট্ৰেট্-
আব্ সোডা ।

বৈটাট্ৰেট্ আব্ পোটার্ন্ (ক্লিম্ টাট্ৰ)	...	১৬	গ্ৰাম্
কার্বোনেট আব্ সোডা অর্থাৎ শোধিত সাজী মাটী	...	১২	গ্ৰাম্
অল্প জল	...	৪	পৈণ্ট

জলেতে কার্বোনেট আব্ সোডা দ্রবীভূত করিয়া ঐ
দ্রবেতে বৈটাট্ৰেট্ আব্ পোটার্ন্ অল্প অল্প নিক্ষেপ
করিয়া মিলাইবেক তদনন্তর ঐ দ্রব ছাঁকিয়া লইয়া
মৃদু সন্তাপে পাক করিবেক, ইহার উপর সর পড়িলে
নানাইয়া নির্জনে রাখিবেক. ইহাতে দানা বাকিলে
পর উপরিস্থ দ্রবাংশ ঢালিয়া রাখিয়া দানা সকল
শুক করিয়া লইবেক এবং যে দ্রব ঢালিয়া লইবেক
তাহাও পূর্ববৎ সন্তাপে শোষণ করিবেক কারণ
তদ্বারা ইহাতেও যে দানা বাকিবেক তাহাও লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। লৈকারী সোডী এফ- । এফবৈসিজ সোলুশন্ আব-
বৈসেন্স । সোডা ।

। শোধিত সাজীমাটীর সোথলন দ্রব ।

সেক্সুয়ি কার্বোনেট আব্ সোডা	...	...	১	ড্রাম্
পরিষ্কৃত জল	...	...	১	পৈণ্ট

জলেতে সেক্সুয়ি কার্বোনেট্ আব্ সোডা দ্রবীভূত করিয়া ইহাতে এত অধিক কার্বোনিক্ অসিড্ পুবেশ করাইবেক যে উহার যে পরিমাণ উক্ত দ্রবের সহিত মিলিত হইতে পারিবেক তাহার অপেক্ষাও অধিক হইবেক তদনন্তর ঐ দুব এক বোতলে রাখিয়া তাহার মুখ অতি দৃঢ় কাপে কাচের ছিপী দ্বারা বন্ধ করিয়া রাখিবেক।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। লৈক্কার সোডী ক্লোরিনাটী । । সোল্যুশন্ আব্ ক্লোরিনেটেড্ সোডা ।

। হরিদ্রায়ুযুক্ত সর্জিকার দ্রব ।

কার্বোনেট্ আব্ সোডা (শোধিত সর্জিকাক্ষার)	১	পৌণ্ড
লবণ	৪	ওন্স
বৈনার্ক্লৈড্ আব্ ম্যাগ্নেজি	৩	ওন্স
সলফ্যুরিক্ অসিড্ অর্থাৎ গন্ধক দ্রাবক ...	৪	ওন্স
পরিষ্কৃত জল	৪৮	ওন্স

দুই পৈণ্ট জলেতে কার্বোনেট্ আব্ সোডা দ্রবীভূত করিবেক, বৈনার্ক্লৈড্ আব্ ম্যাগ্নেজি ও লবণ চূর্ণ

করিয়া এক গ্লাসরিটার্ট অর্থাৎ কাচের বকযন্ত্রে নিষ্ক্ষেপ
করিয়া ইহাতে গন্ধকদ্রাবক তিন ঔন্স জলেতে মিশ্রিত
করিয়া শীতল হইলে পর পুষ্কেপ করিবেক পরে ঐ
যন্ত্রে সম্ভাপ পুঁদান করত যে ক্লোরৈন্ গ্যাস্ অর্থাৎ
হরিদ্রায় নিগত হইবেক তাহা পুথমতঃ পাঁচ ঔন্স
জলেতে পুবেশ করাইবেক পরে ঐ জল ত্যাগ করিয়া
উক্ত কার্বোনেট আব্ সোডার দ্রবেতে পুবেশ করাই-
বেক ।



। ল্যাটিন ।

। ইংরাজী ।

। পিপেরাটাই জিন্নো । । পিপেরেসন্স আব্ জিক্স ।

। দস্তা হইতে যে ঔষধ পুস্তত হয় তাহার পুসরণ ।



। ল্যাটিন ।

। ইংরাজী ।

। জিরৈন্ সল্লাস্ ।

। সল্লেট্ আব্ জিক্স ।

। সংস্কৃত ।

। বাঙ্গালা ।

। শুভ্র কাশীশ ।

। সাদা তুতীয়া ।

দস্তার টুকরা ৫ ঐন্স
ডেব্লুটিড্ সল্ফ্যুরিক্ অসিড্ অর্থাৎ সজল গন্ধক দ্রাবক ২ পৈণ্ট

দস্তার টুকরাতে সজলগন্ধক আবক ক্রমে ক্রমে
অল্প করিয়া নিক্ষেপ করিবেক উত্থলন রহিত হইলে
বস্ত্রে ছাঁকিয়া নূদু সস্তাপে রাখিবেক; ইহার উপর
সর পড়িলে পর নামাইয়া নির্জনে রাখিবেক পরে
ইহাতে যে দানা বাক্সিবেক তাহা লইবেক।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। জিন্নে আক্লিডম্ ।

। আক্লিড্ আব্ জিক্ ।

। বায়্বালা ।

। দস্তাভক্ষ ।

সল্ফেট আব্ জিক্	...	...	...	১	পৌণ্ড
সেস্কুই কার্বোনেট্ আব্ এম্মোনিয়া	...	...	...	৬।।০	গ্ৰাম্
পরিষ্কৃত জল	...	...	...	৩	খালন্

দ্বাদশ পৈণ্ট জলেতে সল্ফেট্ আব্ জিক্ এব° আর

দ্বাদশ পৈণ্ট জলেতে সেস্কুই কার্বোনেট্ আব্ এম্মোনিয়া

পৃথক্ পৃথক্ অবীভূত করিবেক, এই দুই অব মিলিত
করিয়া ছাঁকিয়া রাখিবেক, ঐ অবের नीচে যাহা পতিত
হইবেক তাহা বারম্বার পরিষ্কৃত জল দ্বারা ধৌত করিয়া
দুইঘণ্টা পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণ অগ্নিতে রাখিয়া দধি করিয়া
লইবেক।



। লাটিন্ । । ইংরাজী ।
 । কলামিনা পিপেরেটা । । পিপেরেড্ কলামিন্ ।
 । বাঙ্গালা ।
 । পীতবর্ণ দস্তা ভস্ম ।

কলামিন্ দধি করিয়া সুক্ষ চূর্ণ করিবেক এবং যে
 পুকারে খড়ীর শোধন লিখিত হইয়াছে ঐ রীত্যানুসারে
 কলামিন্ শোধিত করিয়া লইবেক ।

। লাটিন্ । । ইংরাজী ।
 । মিষ্টুরী । । মিক্‌টুর্স ।
 । সংস্কৃত । । বাঙ্গালা ।
 । মস্তৃঃ । পানীয় । । পানা । পানীয় ।
 কোম ঔষধদ্রব্য জলের সহিত মিশ্রিত করিলে ঐ
 ঔষধের নাম ইংরাজীতে মিক্‌টুর্স কহে এবং সংস্কৃততে
 মস্তৃ বা পানীয় ও বঙ্গ ভাষাতে যোগ অথবা পানা কহা
 যায় ।

। লাটিন্ । । ইংরাজী ।
 । মিষ্টুরা একেসিয়া । । মিক্‌টুর্স আব্ একেসিয়া ।
 । অর্থাৎ ।
 । আরেবিক ববুলগোঁদের পানীয় ।

গম একেসিয়া অর্থাৎ গম আরেবিকের চূর্ণ ... ১০ ঔন্স
 অনুঙ্গ জল ১ পৈন্ট

ঐ চূর্ণ জলেতে অল্প অল্প নিক্ষেপ করিয়া এমত খল
করিবেক যে জলের সহিত মিলিত হইবেক ।



। লাটিন্ । । ইংরাজী ।

। মিষ্টুরা এস্মোনেসৈ । । মিক্‌টুর আব্ এস্মোনেসে-
কন্ ।

। অর্থাৎ ।

। উসকের পানীয় ।

গম এস্মোনিয়েকন্ অর্থাৎ উসক	...	...	৫ ড্রাম
জল	...	...	১ পৈণ্ট

উসক খলে রাখিয়া ইহাতে অল্প অল্প জল দিয়া
উত্তম রূপে এমত মর্দন করিবেক যে জলের সহিত
ইহা সুন্দর রূপে মিশ্রিত হইবেক ।



। লাটিন্ । । ইংরাজী ।

। মিষ্টুরা এমিগ্‌লানী । । মিক্‌টুর আব্ আমন্ ।

। বাঙ্গালা ।

। বাদামের পানীয় ।

কান্‌কসন্ আব্ আমন্ }			
অর্থাৎ বাদামের খণ্ড	...	...	২১০ গ্ৰান্স
পরিষ্রুত জল	...	...	১ পৈণ্ট

কান্ধেক্সন আব্ আমন্ থলে রাখিয়া ইহাতে পুথ-
নতঃ অল্প অল্প জল দিয়া মর্দন করিবেক পরে সমস্ত
জলের সহিত মিশ্রিত হইলে ছাঁকিয়া লইবেক ।

। লাটিন্ । । ইংরাজী ।
। মিষ্টুরা অল্লাফেটিডী । । মিষ্টুর আব্ আসা-
ফেটেডা ।

। সংস্কৃত । । বাঙ্গালা ।
। হিঙ্গুমস্ত । । হিঙ্গের পানীয় ।
হিঙ্গু ৫ ড্রাম
জল ১ পৈন্ট

হিঙ্গিতে জল অল্প অল্প দিয়া খল করিবেক পরে
অবশিষ্ট জলের সহিত হিঙ্গু মিশ্রিত করিয়া লইবেক ।

। লাটিন্ । । ইংরাজী ।
। মিষ্টুরা ক্যাম্ফারী । । ক্যাম্ফার মিষ্টুর ।
। সংস্কৃত । । বাঙ্গালা ।
। কর্পূর মস্ত । । কর্পূরের পানীয় ।

কর্পূর ১০ ড্রাম
রিক্টাফৈড্ স্পিরিট অর্থাৎ অল্প জলস্বরূপ ... ১০ বিন্দু
জল ১ পৈন্ট

কর্পূরের সহিত সুরা মিলিত করিয়া খল করিবেক
পরে ইহাতে অল্প অল্প জল নিক্ষেপ করিয়া মর্দন

করত অবশিষ্ট জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া
লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। মিষ্টুরা ক্যাস্কেরেল্লা-
কাম্পানিটা ।

। কম্পোণ্ড মিষ্টুর আব-
ক্যাস্কেরিল্লা ।

। অর্থাৎ ।

। ক্যাস্কেরেল্লাদির পানীয় ।

ইনফুজন আব্ ক্যাস্কেরিল্লা (ক্যাস্কেরিল্লার ফান্ট)	১৭	ওন্স
বিনিগর আব্ স্কুইল অর্থাৎ সিকা মিশু কন্দরা	১	ওন্স
কম্পোণ্ড টিক্টুর্ আব্ ক্যাস্কের	২	ওন্স

এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। মিষ্টুরা ক্রিটা ।

। মিক্চটুর আব্ চাক্ ।

। বাঙ্গালা ।

। খটিকাদির পানীয় ।

শোধিত খড়ী অর্থাৎ খড়িমাটা '	১১০	ওন্স
মিষ্রি	৩	ড্রাম
মিষ্টুর আব্ একেসিয়া অর্থাৎ আরেবিক গোঁদের } পানীয়	১১০	ওন্স
বাটর্ আব্ সিনেমন্ অর্থাৎ দারচিনীর আরক	১৮	ওন্স

এই সকল মিলিত করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। মিষ্টুরা করৈ কাম্পাসিটা । । কম্পোণ্ড মিষ্টুর আব-
এরন্ ।

। সংস্কৃত ।

। বাঙ্গালা ।

। কাসীসাদির মস্তু । । হিরাকসাদির পানীয় ।

গন্ধবোল চূর্ণ	...	...	...	২	ড্রাম
কার্বোনেট্ আব পোটাস্ অর্থাৎ শোধিত ক্ষার				১	ড্রাম
গোলাপজল	..	.	...	১৮	ঔন্স
হিরাকস্	...	...	...	৫০	গ্রেন্
স্পিরিট্ আব নটমেগ্ অর্থাৎ জায়ফলের আরক				১	ঔন্স
মিষ্টি	...	...	...	২	ড্রাম

গন্ধবোল স্পিরিট্ আব নটমেগ্ ও কার্বোনেট্

আব পোটাস্ এই সকল খলে একত্র করিয়া মর্দন
করিবার কালীন পুথমতঃ গোলাপজলের সহিত মিস্রি
নিষ্ক্ষেপ করিয়া মিশ্রিত করিবে তদনন্তর হিরাকস
ইহাতে মিশ্রিত করিয়া ঐ সমস্ত দ্রবীভূত হইলে শীঘ্র
এক শিশীতে রাখিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া রাখি-
বেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। মিষ্টুরা জিল্লিয়ানী ।

। কম্পোণ্ড মিষ্টুট্যুর আব্-
জেল্লন্ ।

। অর্থাৎ ।

। জেল্লনের পানীয় ।

কম্পোণ্ড ইনফুজন আব্ জেন্সন্	...	...	১২	ওন্স
কম্পোণ্ড ইনফুজন আব্ সেম্বা (সোনা মুখাদির মস্থ)			৬	ওন্স
কম্পোণ্ড টিক্টুট্যুর আব্ কার্ডেমম্	...		২	ওন্স

এই তিন বস্তু মিশ্রিত করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। মিষ্টুরা থায়েকসৈ ।

। মিষ্টুট্যুর আব্ থৈয়েকন্ ।

। থৈয়েকনের পানীয় ।

থৈয়েকন্ রেজিন্	...	...	...	৩	ড্রাম
মিষি	...	..	..	...	৪
মিক্‌টুর আব্ একেসিয়া	...	..	..	৪	ড্রাম
বাটর্ আব্ সিনেমন্ অর্থাৎ দারচিনির আরক	...			১০	ওন্স

পুথমতঃ থৈয়েকন্ গোঁদ এব° মিসি মিলিত করিয়া

খলে মর্দন করত ইহাতে মিষ্টুট্যুর আব্ একেসিয়া

নিষ্ক্ষেপ করিয়া দারচিনির আরক অল্প অল্প দিয়া মিশ্রিত
করিবেক !

। লাটিন্ । । ইংরাজী ।
 । মিষ্টুরা মটেক । । মিষ্টুর আব্ মস্ক ।
 । বাহ্মানা ।
 । মৃগনাভির পানীয় ।

মৃগনাভি	...	...	...	...	৩	ড্রাম
একেসিয়া অর্থাৎ আরেবিক গৌদ তজ্জ্ব	...	...	...	...	৩	ড্রাম
মিষ্টি	...	...	...	...	৩	ড্রাম
গোলাপ্জল	...	...	...	...	১	পৈণ্ট

মিসির সহিত মৃগনাভি খলে মর্দন করিয়া উহার সহিত আরেবিক গৌদ মর্দন করিবেক এবং ইহাতে অল্প অল্প গোলাপ্জল সেচন করিবেক সমস্ত মিলিত হইলে ঔষধ পুস্তত হইবেক ।



। লাটিন্ । । ইংরাজী ।
 । মিষ্টুরা স্পিরিটস্ বৈনৈ- । মিষ্টুর আব্ স্পিরিট-
 গ্যালিসৈ । আব্ ফেঞ্চ বৈনৈ ।
 । অর্থাৎ ।

। ফেল্লদেশীয় সুরার পানীয় ।

বাণ্ডী (সুরা)	...	...	...	...	৪	ওন্স
দারচিনীর আরক	...	...	...	...	৪	ওন্স
হুই অণ্ডের জালাংশ	...	...	...	...		
শোধিত মিষ্টি	...	...	...	...	৪	ড্রাম
দারচিনীর তৈল	...	...	...	...	২	বিন্দু

এই সকল দ্রব্য একত্র মিলিত করিয়া লইবেক ।

। লাটিন । । ইংরাজী ।
। ওলিয়া ডিষ্টিল্লাট । । ডিষ্টিল্লিড্ আইনজ্ ।
। পরিস্রুত তৈল অর্থাৎ চূয়ান তৈল সকলের পুষ্করণ ।



। लाटिन् । । ई० राजी ।
। उलियम् अनिटै । । आईल् आब् एनिस् ।
। बिलाती मङ्गरीर टैतल ।



। नाटिन् । । ईंराजी ।
। ওনিয়ন্ আন্ত্বেমিডিস্ । । আইন্ আব্ কেনো-
 মাইন ।

। চামিলীর তৈল ।



। नाटिन् । । ईंराजी ।
। अनियन् काकयाई । । आईन् आव् केराटेव ।
। बिनाती जीरार ठैउन ।



। লাটিন । । ইংরাজী ।
। ওলিয়ন্ জুনেপিঠৈ । । আইল্ আব্ জুনিপৰ ।
 । জুনীপয়ের তৈল ।



। নাটিন্ । । ই-রাজী ।
। ওনিয়ন্ নেবেগুলী । । আইন্ আব্ নেবেগুর ।
 । নেবেগুরের তৈল ।

। নাটিন্ । । ইংরাজী ।
। ওলিয়ম্ মেস্টি পিপি- । আইল্ আব্ পিগ্নমেন্ট ।
রিজী ।
। পিগ্নমেন্টের তৈল ।

[illegible]

। লটিন । । ইংরাজী ।
। ওলিয়ন্‌ মেস্টি বিরিডীস্ । । আইন্‌ আব্‌ স্পির্মেণ্ট ।
। স্পির্মেণ্টেৰ তৈল ।

। नाटिन् । । ईंराजी ।
। ओलियन् ओरिगाटेन । । आईल् आब् नाजेरन् ।

। লাটিন । । ইংরাজী ।
। ওলিয়ন্ পিমেণ্টী । । আইন্ আব্ পেমেণ্টা ।
। পেমেণ্টার তৈল ।

। लाटिन् । । ई० राजी ।
। ओलियन् रोज्मारीनै । । आइन् आब रोज्मेरी ।
। रोज्मेरीर तैल ।

। লাটিন ।

। ইংরাজী ।

। ওলিয়ম্ সান্ডুসৈ ।

। আইল্ আব্ এলুরক্সোস ।

। এণ্ডর ক্লোসের (এণ্ডর পুস্পের তৈল) ।

উক্ত চোয়ান তৈল সকলের পুস্তত করণার্থ উপরি
লিখিত বনজ সকলের যে যে অংশ আবশ্যক হয় তাহার
নিয়ম এই এনিস্ ও কেরাট ও জুনিগর ইহাদিগের
ফল এবং ক্যামোমৈল ও লেবেণ্ডর ও এণ্ডর ইহাদিগের
পুস্প এবং পৈমেন্টার ফল এবং রোজমেরীর কুঁড়ী এবং
অবশিষ্ট উক্ত দ্রব্য সমুদয়ের অভিনব সামুদায়িক ভাগ
গৃহণ করিয়া তৈল চুয়াইবেক ।

যখন ঐ উক্ত বস্তু সকলের মধ্যে কোন এক বস্তু
হইতে তৈল চুয়াইবেক তখন ঐ বস্তু এক এলেন্সিক্
অর্থাৎ বাকণীয়স্ত্রের ডেকের মধ্যে রাখিয়া জল
এতাদৃশ পরিমাণে দিবেক যে ঐ দ্রব্যের উপরিভাগ
পর্যন্ত ঐ জলদ্বারা বুড়িত হইবেক পরে চুয়ানের
নিয়মানুসারে তৈল চুয়াইয়া এক বৃহৎ ও শীতল
পাত্রে ঐ তৈল চুয়াইয়া পড়ে এমনত করিবেক অর্থাৎ
তৈল চুয়িয়া যে পাত্রে পতিত হইবেক সেই পাত্র
জলদ্বারা শীতল রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ওলিয়ন্ সল্লিনৈ ।

। আইল্ আব্ আদ্র ।

। কারুবার তৈল ।

এনেম্বিক অর্থাৎ বারুণীয়স্ত্রের ডেকেতে আদ্র
নিক্ষেপ করিয়া ঐ ডেক্ বালুকায়স্ত্রোপরি রাখিবেক
জ্বাল ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিবেক যে তৈল চুয়াইয়া পুথ-
নতঃ ধারকভাণ্ডে পড়িবেক তাহা জলের নীচে পতিত
হইবেক এবং অন্ন ও লবণরস সংযুক্ত হইবেক তন্নি-
মিত্তে ঐ পুথনাগত তৈলকে আর দুই বার চুয়াইয়া
লইবেক তাহাতে ঐ তৈল শোধিত হওত ঔষধ যোগ্য
হইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। ওলিয়ন্ টেরিবিহ্নিনী-

। প্যুরিকৈড্ আইল্ আব্-

প্যুরীফিকেটম্ ।

টর্পেট্টেন্ ।

। শোধিত টার্পিন তৈল ।

টার্পিন তৈল ১ পৈন্ট

জল ৪ পৈন্ট

এই দুই বস্তু মিলিত করিয়া সাবধানে চুয়াইয়া তৈল
লইবেক ।



। লাটিন্ । । ইংরাজী ।
 । পিন্যুলী । । পিন্ ।
 । বাঙ্গালা ।
 । বটিকা ।



। লাটিন্ । । ইংরাজী ।
 । পিন্যুলী অলোইজ্- । কল্পৌণ্ড পীল্ল আব্ এলোজ্ ।
 কাম্পাসিটী ।
 । বাঙ্গালা ।
 । মুসব্বরাদির বটিকা ।

মুসব্বর চূর্ণ ... ১ ঔন্স
 একট্রাক্ট আব্ জেন্সিয়ন্ (জেন্সিয়নের সার) ... ১০ ঔন্স
 আইল্ আব্ কেরাবে অর্থাৎ বিজাতি জীরার তৈল ৪০ বিন্দু
 মিস্রির রসের যত প্রয়োজন হইবেক তত লইবেক ...

উক্ত তিন দ্রব্য এক থলে মর্দন করিয়া মিস্রির
 রসের সহিত এমত কোমল করিবেক যে তাহাতে বটিকা
 ছইতে পারিবেক ।



। লাটিন্ । । ইংরাজী ।
 । পিন্যুলী এলোজ্ কন্মিরা । পিন্ আব্ এলোজ্ বিথ্মর্ ।
 । বাঙ্গালা ।
 । বোল যুক্ত মুসব্বর বটিকা ।

এলোজ্ অর্থাৎ মুসব্বর ... ২ ঔন্স

কুঙ্কুম	...	...	...	...	১	ঔন্স
মর অর্থাৎ গন্ধবোল	...	...	...	...	১	ঔন্স
মিস্রির রস যত আবশ্যক হইবেক তত লইবেক ...						

মুসব্বর ও গন্ধবোল পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ করিয়া মিলিত করিবেক এই চূর্ণের সহিত কুঙ্কুম ও মিস্রির রস মিলিত করিয়া খলে এমত মর্দন করিবেক যে বটিকা করণের উপযুক্ত হইবেক ।



। লাটিন্ ।	। ইংরাজী ।
। পিলুলী কাম্বোজিয়ী- কাম্পাসিটী ।	। কম্পৌণ্ড পিল্ল আব- গাম্বোজ্ ।

। গাম্বোজাদির বটিকা ।

গাম্বোজ্ চূর্ণ	...	...	...	...	১	ড্রাম
মুসব্বর চূর্ণ	...	...	...	...	১।০	ড্রাম
শুষ্ঠী চূর্ণ	...	...	...	...	১।০	ড্রাম
সাবান	...	...	...	...	২	ড্রাম

উক্ত তিন চূর্ণ মিলিত করিয়া ইহাতে সাবান দিয়া খলে একপ মর্দন করিবেক যে সমস্ত মিলিত হইয়া বটিকা করণোপযুক্ত হইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পিলুলী কোনিয়াই-
কম্পাসিটি ।। কম্পোণ্ড পিল্ল আব-
হেমলাক্ ।

। অর্থাৎ ।

। হেমলাকাদির বটিকা ।

একটাক আব হেমলাক্	...	...	...	৫	ড্রাম
------------------	-----	-----	-----	---	-------

ইপীকাকুয়ুছা চূর্ণ	...	...	...	১	ড্রাম
--------------------	-----	-----	-----	---	-------

মিক্সচার আব একেমিয়া অর্থাৎ আরেবিক গোঁদের পানীয়

যত আবশ্যক হইবেক তত লইবেক ।

উক্ত দ্রব্য সকল একত্র খলে মর্দন করিয়া একপ
মিলিত করিবেক যে বটিকোপযুক্ত হইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পিলুলী ফেরে কম্পাসিটি । । কম্পোণ্ড পিল্ল আব-
ঐরন্ ।

। বাঙ্গালা ।

। লৌহাদির বটিকা ।

গন্ধবোল চূর্ণ	...	...	...	২	ড্রাম
---------------	-----	-----	-----	---	-------

কার্বোনেট্ আব সোডা অর্থাৎ শোধিত সাজীমাটী	...	...	...	১	ড্রাম
--	-----	-----	-----	---	-------

হিরাকস্	...	...	...	১	ড্রাম
---------	-----	-----	-----	---	-------

পরিষ্কৃত গুড়	...	...	...	১	ড্রাম*
---------------	-----	-----	-----	---	--------

কার্বোনেট্ আব্ সোডার সহিত গন্ধবোল পিষ্ট
করিয়া ইহাতে হিরাকস মিক্ষেপ করিয়া পুনর্বার
পেষণ করিবেক তদনন্তর গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া
সমস্ত বস্তু এক উষ্মপাত্রে মর্দন করিবেক এবং মিলিত
হইয়া বটিকার উপযুক্ত হইলে রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পিলুলী গ্যাল্বানৈ-
কাম্পাসিটী ।

। কম্পোণ্ড পিল্ল আব্-
গ্যাল্বানম্ ।

। গাল্বানমাদির বটিকা ।

গ্যাল্বানম্	...	...	...	...	১	ড্রন্স
গন্ধবোল		...	...	...	১১০	গ্রেন্স
সাগাপানম্	...	...	...	...	১১০	ড্রন্স
হিঙ্গু	...	...	...	...	১১০	ড্রন্স

মিশ্রির পাকের যত আবশ্যক ইহঁবেক তত লইবেক ...

মিস্রির পাকের সহিত উক্ত বস্তু সকল মিলিত
করিয়া থলে মর্দন করিবেক বটিকার উপযুক্ত কোমল
হইলে পাত্রান্তর করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পিলুলী হৈদুর্জিটৈ ।

। পিল্ল আব্ মকুর্নী ।
(বুপিল্)

। বাঙ্গালা ।

। পারদের বটিকা ।

পারদ	...	...	...	...	২ ড্রাম
কান্ফেসন আব্ রেড্ রোজেজ্ অর্থাৎ গুলকন্দ					৩ ড্রাম
যষ্টিমধু চূর্ণ	...	...	...	...	১ ড্রাম

পারদ ও গুলকন্দ এক খলে মর্দন করিবেক
পারদ নিশ্চন্দ্র হইলে অর্থাৎ গুলকন্দের সহিত মিশ্রিত
হইলে যষ্টিমধুর চূর্ণ ইহার সহিত মিলিত করিবেক
এবং মর্দন দ্বারা পিণ্ডাকার করিয়া রাখিবেক ।



লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পিলুলী হৈদুর্জিটৈ- । কম্পোণ্ড পিল্ল আব্ ক্লোরিডে-
ক্লোরিডে কম্পাসিটি । আব্ মকুর্নী ।

। পারদ ভাস্মাদির বটিকা ।

কেলোমেজ্ অর্থাৎ পারদভস্ম	...	...	...	২ ড্রাম
আক্লি সল্ফ্যুরেট্ আব্ এণ্টিমোনি অর্থাৎ রসাজ্জন ভস্ম				২ ড্রাম
গোয়েকম রেজিন্ অর্থাৎ গোয়েকম বৃক্ষনির্ঘাস তক্তূর্ণ				১০ গুন্স
পারিক্ত শুভ	...	...	...	২ ড্রাম

কেনোমেন্ ও আক্সি সল্ল্যুরেট্ আব্ এণ্টিমোনী
এক থলে মর্দন করিয়া মিশ্রিত করিবেক, ইহাতে
থোয়েকম চূর্ণ ও গুড় দিয়া মিলিত করিয়া বটিকার
উপযুক্ত পিণ্ড করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ । । ইংরাজী ।
। পিলুলী হৈড্রাজিঁরৈ এয়ো- । পিল্ল আব্ ঐয়োডেড্-
ডেডে । আব্ মকুঁরী ।
। ঐয়োডেন্ যুক্ত পারদের বটিকা ।

ঐয়োডেড্ আব্ মকুঁরী ...	...	...	...	১ ড্রাম
কান্ফেক্চুসন্ আব্ ডাগরোজ্ অর্থাৎ শুভ্র গোলাপের থণ্ড	...	...	...	৩ ড্রাম
শুধী চূর্ণ ...	...	...	...	১ ড্রাম

উক্ত তিন বস্তুকে এক থলে মর্দন করিবেক মিশ্রিত
হইলে পিণ্ডাক্তি করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ । । ইংরাজী ।
। পিলুলী ইপিকাকুয়াহু- । কম্পোণ্ড পিল্ল আব্-
কাম্পাসিটী । ইপিকাকুয়াহু ।
। ইপিকাকুয়াহুদির বটিকা ।

কম্পোণ্ড পোডর্ আব্ ইপিকাকুয়াহু (ইপিকাকুয়াহুদির চূর্ণ)	...	...	৩ ড্রাম
স্কুয়িল্ অর্থাৎ অভিনব শুক কন্দরা	...	...	১ ড্রাম
অস্ট্রোইনয়াকম	...	...	১ ড্রাম

মিক্সচ্যুর আব্ একেসিয়া ... ইহা যত আবশ্যক হইবেক তত লইবেক

এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মর্দন করিয়া বটিকোপযুক্ত
কোমল হইলে পিণ্ডাকৃতি করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পিলুলী রিয়াই কাম্পাসিটি । । কল্লোণ্ড পিল্ল আব-
কবার্ভ ।

। বাঙ্গালা ।

। রেয়ুচিনিাদির বটিকা ।

ক্লবার্ভ অর্থাৎ রেয়ুচিনি ইহার চূর্ণ	...	...	১	ওন্স
মুসবরচূর্ণ	...	...	৬	ড্রাম
গন্ধবোল চূর্ণ	...	...	১০	ওন্স
সাবান	...	...	১	ড্রাম
আইল আব্ স্তারবে অর্থাৎ বিলাতি জীরার তৈল	...	...	১০	ড্রাম
মিষ্ট্রির পাক ... যত আবশ্যক হইবেক তত লইবেক ।				

চূর্ণ সমস্ত মিলিত করিয়া অন্যদ্রব্য সকল ইহাতে
নিষ্ক্ষেপ করিয়া থলে মর্দন করিবেক বটিকার উপযুক্ত
কোমল হইলে রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পিলুলী সাগাপীটেন কাম্পা- । কল্লোণ্ড পিল্ল আব-
সিটি । সাগাপীনম্ ।

। সন্ধীনজাদির বটিকা ।

সাগাপীনম্ অর্থাৎ সন্ধীনজ	...	...	১	ওন্স
মুসবর	...	...	১০	ড্রাম

সীরপ্ আব্ জিঞ্জর অর্থাৎ শুষ্ঠীখণ্ড ইহা যত আবত্বক হইবেক
তত লইবেক ...

এই তিন বস্তু মিলিত করিয়া খলে মর্দন করিবেক
বটিকার উপযুক্ত হইলে পিণ্ড করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পিলুলো সাপোনিস্- । কম্পোণ্ড পিল্ল আব্ সোপ্ ।
কাম্পাসিটী ।

। বাঙ্গালা ।

। সাবানাতির বটিকা ।

আফিঙ্গ চূর্ণ	...	...	...	...	৥০	ওন্স
সাবান	...	...	...	...	২	ওন্স

এই দুই বস্তু মিলিত করিয়া খলে মর্দন করিবেক
এবং বটিকার উপযুক্ত হইলে পিণ্ড করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পিলুলো সিল্লী কাম্পাসিটী । । কম্পোণ্ড পিল্ল আব্-
স্কুয়িল্ ।

। কন্দরাদির বটিকা ।

স্কুয়িলের অর্থাৎ কন্দরার অভিন্ন চূর্ণ	...	১	ড্রাম
শুষ্ঠী চূর্ণ	...	২	ড্রাম
সাবান	...	৩	ড্রাম
অম্মোনেয়াকম্ অর্থাৎ উসকচূর্ণ	...	২	ড্রাম
মিষ্ট্রির রস যত আবত্বক তত লইবেক	...		

চূর্ণদুব্জ সমস্ত মিশ্রিত করিয়া ইহাতে সাবান দিয়া
থলে মর্দন করিবেক পরে ইহাতে রস দিয়া মর্দন
করত বটিকার উপযুক্ত গাঢ় হইলে পিণ্ডাকৃতি করিয়া
রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পিলুলী ষ্ট্রেরাসিস্ কম্পা- । কম্পোণ্ড পিল্ল আব-
সিটী । ষ্টোরাক্স ।

। বাঙ্গালা ।

। শিলারসাদির বটিকা ।

বস্ত্রপ্তত ষ্টোরাক্স অর্থাৎ নির্মল শিলারস	...	৩	ড্রাম
আফিঙ্ক চূর্ণ	...	১	ড্রাম
কুঙ্কুম	...	১	ড্রাম

এই তিন বস্তু এক থলে মর্দন করিবেক এবং
মিশ্রিত হইলে পিণ্ডাকার করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পল্লরীজ্ ।

। পৌডর্স ।

। বাঙ্গালা ।

। চূর্ণোষধী ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পল্লিস অলোয়িজ্ কাম্পা- । কাম্পোণ্ড পৌডর আব-
সিটস্ । এলোজ্ ।

। বাঙ্গালা ।

। মুসব্বরাদির চূর্ণ ।

মুসব্বর	...	...	...	...	১।।০	ওন্স
থোয়েকম রেজীন	...	...	...	...	১	ওন্স
কাম্পোণ্ড পৌডর আব্ সিনামন্ অর্থাৎ	}				১।।০	
দারচিথাদির চূর্ণ						

মুসব্বর ও থোয়েকম রেজিন্ পৃথক্ চূর্ণ করিয়া
কাম্পোণ্ড পৌডর আব্ সিনেমন্ সহিত মিলিত করিয়া
লইবেক ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পল্লিস সিম্বামোটম কাম্পা- । কাম্পোণ্ড পৌডর আব-
সিটস্ । সিনামন্ ।

। বাঙ্গালা ।

। দারচিন্দি চূর্ণ ।

দারচিনী	...	...	...	...	২	ওন্স
এলাচী	...	...	...	...	১।।০	ওন্স
শুণী	...	...	...	...	১	ওন্স
পিপ্পলী	...	...	...	...	১।।০	ওন্স

এই সকল বস্তু একত্র পেষণ করিয়া সুক্ষ্ম চূর্ণ
করিয়া রাখিবেক ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পিবিস্ ক্রিটা কাম্পাসি- । কম্পোণ্ড পোডর্ আব-
টস্ । চাক্ ।

। বাঙ্গালা ।

। খটিকাদি চূর্ণ ।

শোধিত খড়ী	...	...	...	১০	পোণ্ড
দারচিনী	...	...	...	৪	ওন্স
টার্মিণ্টল	...	...	...	৩	ওন্স
গম একেসীয়া অর্থাৎ আরেবিক গৌদ	...	...	...	৩	ওন্স
পিপ্পলী	...	...	...	১০	ওন্স

এই সকল দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া
পশ্চাৎ মিলিত করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পলিস্ ক্রিটা কম্পা- । কম্পোণ্ড পোডর্ আব-
সিটস্ কম ওপিয়ো । চাক্ বিত্ ওপিয়ন্ ।

। বাঙ্গালা ।

। আফিঙ্গযুক্ত খটিকাদি চূর্ণ ।

কম্পোণ্ড পোডর্ আব্ চাক্ অর্থাৎ খটিকাদি চূর্ণ	৬১০	ওন্স
আফিঙ্গ চূর্ণ	...	৪ স্কুপল

এই দুই দ্রব্য মিলিত করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পল্লিস জালাপী কাম্পা- । কম্পোণ্ড পৌডর আব-
সিটস্ । জালপ্ ।

। জোলাফাদি চূর্ণ ।

জালপ্	...	...	...	...	৩	ওন্স
বৈট্রোট্রুই আব্ পোটাস্ (ক্লিন্ আব্ টার্টর)	...	...	...	...	৬	ওন্স
শুণী	...	...	...	...	২	ড্রাম

এই সকল বস্তু পৃথক্ চূর্ণ করিবেক পরে মিলিত
করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পল্লিস ইপিকাকুয়াহী- । কম্পোণ্ড পৌডর আব-
কাম্পাসিটস্ । ইপিকাকুয়াহী ।

। ইপিকাকুয়াহাদি চূর্ণ । (ডোবসপৌডর)

ইপিকাকুয়াহা চূর্ণ	...	...	...	...	১	ড্রাম
আফিঙ্গ চূর্ণ	...	...	...	...	১	ড্রাম
সল্ফেট্ আব্ পোটাস্ চূর্ণ	...	...	...	...	১	ওন্স

এই তিন দ্রব্য উত্তম মিলিত করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পলিস্ কিনো কম্পাসিটস্ । । কম্পোণ্ড পোডর্ আব-
টৈকনো ।

। টৈকনাদি চূর্ণ ।

কিনো	...	...	...	...	১৫ ড্রাম
দারচিনী	...	...	...	...	৥০ ঔন্স
শুক আফিঙ্গ	...	...	...	...	১ ড্রাম

এই দ্রব্য সকল পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ করিয়া মিলিত
করিয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। পলিস্ স্ক্যামোনিয়াই- । কম্পোণ্ড পোডর্ আব-
কাম্পাসিটস্ । স্ক্যামোনী ।

। সাকমোনিয়াদি চূর্ণ ।

স্ক্যামোনী অর্থাৎ সাকমোনিয়া	...	...	...	...	২ ঔন্স
টৈডু একটাক্ট আব জোলপ্ অর্থাৎ জোলাফার শুক সার	...	...	...	...	২ ঔন্স
শুণী	...	...	...	...	৥০ ঔন্স

এই তিন দ্রব্য পৃথক্ চূর্ণ করিয়া মিলিত করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

পল্লিস ট্রাগাক্যান্থি কাম্পা- । কম্পোণ্ড পৌডর্ আব-
সিটস্ । ট্রাগাক্যান্থা ।

। ট্রাগাক্যান্থাদি চূর্ণ ।

ট্রাগাক্যান্থা চূর্ণ	...	...	...	১।।০	গ্রেন্স
একেসীয়া অর্থাৎ আরেবিক গোঁদ তুচ্চূর্ণ	...	...	...	১।।০	গ্রেন্স
ষ্টার্চ অর্থাৎ গমের পালো	...	...	...	১।।০	গ্রেন্স
মিশ্রি	...	...	...	৩	গ্রেন্স

ষ্টার্চ এবং নিসি একত্র পেষণ করিয়া ইহাতে ট্রাগা-
ক্যান্থা চূর্ণ ও একেসীয়া চূর্ণ মিলিত করিয়া রাখিবেক।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। স্পিরিটস্ ।

। স্পিরিটস্ ।

। সংস্কৃত ।

। বাঙ্গালা ।

। সূরা ।

। নদ্য ।

ঔষধার্থ তিন পুকার স্পিরিট্ আব্ বৈন্ অর্থাৎ
সূরা ব্যবহৃত হয় যখন ঐ স্পিরিট্ আব্ বৈন্ ঘন
এবং মিশ্রিত থাকে তখন উহাকে অল্লোহোল কহাজায়
এবং ইহা কিঞ্চিৎ জল মিশ্রিত হইলে রিক্টিফৈড্

স্পিরিট অর্থাৎ অল্পজল সুরা কহাজায় এব° অধিকাংশ
জল নিশু হইলে প্রফ্ স্পিরিট অর্থাৎ বহুজল সুরা
কহেন ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অক্লোহল ।

। অক্লোহল ।

। তীক্ষ্ণসুরা ।

রিক্টফৈড্ স্পিরিট আব্ বৈন্ অর্থাৎ অল্পজল সুরা ৮ পৈণ্ট

ক্লোরৈড্ আব্ ক্যালসিয়ন্ ১ পৌণ্ড

ক্লোরৈড্ আব্ ক্যালসিয়ন্কে রিক্টফৈড্ স্পিরিট্-

আব্ বৈন্তে দুবীভূত করিয়া ইহা হইতে সাত পৈণ্ট

অক্লোহল চুয়াইয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। স্পিরিটস্ অম্মোনিয়ি । । স্পিরিট্ আব্ অম্মোনিয়া ।

রিক্টফৈড্ স্পিরিট্ ৩ পৈণ্ট

হৈড্রোক্লোরৈই আব্ অম্মোনিয়া অর্থাৎ নিশাদল ১০ ওন্স

কার্বোনেট্ আব্ পোটাস্ শোধিত ক্ষার ... ১৬ ওন্স

জল ৩ পৈণ্ট

এই সমস্ত দুব্য মিলিত করিয়া বাকণী যন্ত্রে
হস্তিতে রাখিয়া তিন পৈণ্ট স্পিরিট্ আব্ অম্মোনিয়া
চুয়াইয়া লইবেক ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। স্পিরিটস্ অম্মোনিয়ি- । অরোমাটিক্ স্পিরিট্ আব-
অরোমাটিকস্ । অম্মোনিয়া ।

। নিশাদলের সুগন্ধি সুরা ।

নিশাদল	...	...	...	...	৫	ওন্স
কার্বোনেট্ আব্ পোটাস্ অর্থাৎ শোধিত্ স্ফার	...	...	...	...	৮	ওন্স
দারচিনী কুড়িতা	...	...	...	...	২	ড্রাম
লবঙ্গ কুড়িত	...	...	...	...	২	ড্রাম
লেবুর খোষা	...	...	...	...	৪	ওন্স
রিক্টিফেড্ স্পিরিট্ অর্থাৎ অম্পজল হরা	...	...	...	...	৪	পৈণ্ট
জল	...	...	...	...	৪	পৈণ্ট

এই সকল দ্রব্য মিলিত করিয়া ছয় পৈণ্ট সুরা
চুয়াইয়া লইবকে ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। স্পিরিটস্ অম্মোনিয়ি । ফেটিড্ স্পিরিট্ আব্-
ফিটিডস্ । অম্মোনিয়া ।

। নিশাদলের দুর্গন্ধি সুরা ।

নিশাদল	...	...	...	...	১০	ওন্স
কার্বোনেট্ আব্ পোটাস্ অর্থাৎ শোধিত্ স্ফার	...	...	...	...	১৩	ওন্স
রিক্টিফেড্ স্পিরিট্ অর্থাৎ অম্পজল হরা	...	...	...	...	৩	পৈণ্ট
হিঙ্গ	...	...	...	...	৫	ওন্স
জল	...	...	...	...	৩	পৈণ্ট

এই সকল দ্রব্য মিলিত করিয়া মৃদু সন্তাপ দ্বারা
তিন পৈণ্ট সুরা চুয়াইয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। স্পিরিটস্ অনিটৈস্ ।

। স্পিরিট্ আব্ অনীস্ ।

। বাঙ্গালা ।

। মধুরিকার সুরা ।

অনীস্ অর্থাৎ বিলায়তী মজরী দ্রুতিত।	...	১০	ড্রন্স
প্রফ্ স্পিরিট্ অর্থাৎ বহুজল সুরা	...	১	গেলান্
জল	...	২	পৈণ্ট

উক্ত দ্রব্য সকল মিলিত করিয়া মৃদু সন্তাপ দ্বারা
এক গেলান চুয়াইয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। স্পিরিটস্ আর্মোরাসিই- । কম্পোণ্ড স্পিরিট্ আব্-
কাম্পানিটস্ । হার্সরেডিস্ ।

। বিলাতী মুনীর সুরা ।

হার্সরেডিস্ অর্থাৎ বিলায়তী মূলকবিশেষঃ ইহার খণ্ড	২০	ড্রন্স
শুক কমলা লেবুর খোষা	২০	ড্রন্স
জায়ফল দ্রুতিত	৫	ড্রাম
প্রফ্ স্পিরিট্ অর্থাৎ বহুজল সুরা	১	গেলান্
জল	২	পৈণ্ট

এই সকল দ্রব্য মিলিত করিয়া নূদু সস্তাপ দ্বারা
এক গ্যালন্ চুয়াইয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। স্পিরিটস্ কেবয়াই । । স্পিরিট্ আব্ কেরোবে ।

। বাঙ্গালা ।

। বিলায়তী জীরার সুরা ।

কেরোবে অর্থাৎ বিলায়তী জীরা অডিউতা	...	২২	ড্রন্স
প্রফ্‌স্পিরিট্ অর্থাৎ বহুজল সুরা	...	৮	পৈণ্ট
জল	...	২	পৈণ্ট

এই সকল দ্রব্য মিলিত করিয়া নূদু জ্বাল দ্বারা এক
গেলেন চুয়াইয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। স্পিরিটস্ সিন্‌নামোঠৈ । । স্পিরিট্ আব্ সিন্‌নামন্ ।

। বাঙ্গালা ।

। দারচিনীর সুরা ।

আইল আব্ সিন্‌নামন্ অর্থাৎ দারচিনীর তৈল	২	ড্রাম
প্রফ্‌স্পিরিট্ অর্থাৎ বহুজল সুরা	...	৮ পৈণ্ট
জল	...	১ পৈণ্ট

এই সকল দ্রব্য মিলিত করিয়া নূদু সস্তাপদ্বারা এক
গেলেন চুয়াইয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। স্পিরিটস্ জ্যুনিপিটৈ- । কম্পোণ্ড স্পিরিট্ আব-
কম্পাসিটস্ । জ্যুনিপার ।

। জ্যুনিপারাদির সুরা ।

জ্যুনিপার ফল দ্রুতিত	...	...	১৫	ওন্স
কেরাবে অর্থাৎ বিলাতি জীরা দ্রুতিত	...	...	২	ওন্স
ফেনিল অর্থাৎ বিলাতি মহুরী দ্রুতিত	...	...	২	ওন্স
প্রফস্পিরিট্ অর্থাৎ বহুজল হুরা	...	...	১	গেলেন
জল	...	...	২	পৈণ্ট

এই সকল দ্রব্য মিলিত করিয়া মৃদু সন্তাপ দ্বারা
এক গেলেন চুয়াইয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। স্পিরিটস্ লাবেণ্ডুলী । । স্পিরিট্ আব্ লেবেণ্ডর্ ।
। লেবেণ্ডরের সুরা ।

অভিনব লাবিণ্ডর	...	...	২১।০	পৌণ্ড
রিক্টিফেড্ স্পিরিট্ অর্থাৎ অল্পজল হুরা	...	...	৮	পৈণ্ট
জল	...	...	২	পৈণ্ট

এই সকল দ্রব্য মিলিত করিয়া মৃদু সন্তাপ দ্বারা
এক গেলেন চুয়াইয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। স্পিরিটস্ মেস্ট্রী পিপি- । স্পিরিট্ আব্ পিগ্মমিণ্ট ।
রিটী ।

। পিগ্মমিণ্টের সূরা ।

আইল আব্ পিগ্মমিণ্ট অর্থাৎ পিগ্মমিণ্টের তৈল	৩	ড্রাম
প্রাক্সিপিট্ অর্থাৎ বহুজল সূরা	...	৮ পৈণ্ট
জল	...	১ পৈণ্ট

এই সকল দ্রব্য মিলিত করিয়া মৃদু সস্তাপদ্বারা এক
গ্যালন চুয়াইয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। স্পিরিটস্ মেস্ট্রী বিরিডিস্ । । স্পিরিট্ আব্ স্পিয়-
মিণ্ট ।

। স্পিয়মিণ্টের সূরা ।

আইল আব্ স্পিয়মিণ্ট অর্থাৎ স্পিয়মিণ্টের তৈল	৩	ড্রাম
প্রাক্সিপিট্ অর্থাৎ বহুজল সূরা	...	৮ পৈণ্ট
জল	...	১ পৈণ্ট

এই সকল দ্রব্য মিলিত করিয়া মৃদু সস্তাপ দ্বারা
এক গ্যালন চুয়াইয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। স্পিরিটস্ মেস্তু প্যুলি-
জিয়াই ।। স্পিরিট্ আব্ পেনী-
রায়ল্ ।

। পিনীরায়লের সুরা ।

আইল আব্ পেনীরায়ল অর্থাৎ পেনীরায়লের তৈল	৩	ড্রাম
ফ্রফ্‌স্পিরিট্ অর্থাৎ বহুজল স্বরা ...	...	৮ পৈন্ট
জল ...	...	১ পৈন্ট

এই সকল দ্রব্য মিলিত করিয়া মৃদু সস্তাপ দ্বারা এক
গ্যালন চুয়াইয়া লইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। স্পিরিটস্ মৈরিষ্টিসী । । স্পিরিট্ আব্ নট্‌মেগ্ ।

। জায়ফলের সুরা ।

জায়ফল কুটিত ...	...	২১।০	ড্রাম
ফ্রফ্‌স্পিরিট্ অর্থাৎ বহুজল স্বরা...	...	৮	পৈন্ট
জল...	...	১	পৈন্ট

এই সকল দ্রব্য মিলিত করিয়া মৃদু সস্তাপ দ্বারা
এক গ্যালন চুয়াইয়া লইবেক ।



। ई०राजी ।

। টৈপমাণ্টাৰ জুৱা ।

প্রফগ্নিবিট্ অর্থাৎ বহুজন সুরা ... ৮ পৈণ্ট

१. संज्ञा : ...
 २. संज्ञा : ...
 ३. संज्ञा : ...
 ४. संज्ञा : ...
 ५. संज्ञा : ...
 ६. संज्ञा : ...
 ७. संज्ञा : ...
 ८. संज्ञा : ...
 ९. संज्ञा : ...
 १०. संज्ञा : ...

এই সকল অব্য মিলিত করিয়া নূদু সন্তাপ দ্বারা
এক গ্যালন চুয়াইয়া লইবেক।

। ईंराजी ।

। স্পিরিটস্‌ রোজমারীনে । । স্পিরিট্‌ আব্‌ রোজ-
নেরী ।

আইন্‌ আৰু ৰোজমেৰী অৰ্থাৎ ৰোজমেৰীৰ তৈল ২ ডাম

বিকটি ফেড স্পিরিট অর্থাৎ অলপজল সুরা ... ৮ টপেট

জন্ম ১ পৈশাচ

এই সকল দ্রব্য মিলিত করিয়া মৃদু সত্তাপ দ্বারা
এক গ্যালন চুয়াইয়া লইবেক।

। ई०राजी ।

। तेजकपस ।

। वाञ्छना ।

। অবলেহ । । মিস্তি অথবা চিনির পাক বা রস ।

শর্করাপাক সাধিত ঔষধ সমস্ত শীতল স্থানে রাখি-
বেক উষ্ণ স্থানে রাখিলে অম্লরস হইয়া নষ্ট হইবেক।

। লাটিন ।	। ইংরাজী ।
। সৈকপস্ ।	। সৈকপস্ ।
। সংস্কৃত ।	। বাঙ্গালা ।
। শর্করাবলেহ ।	। মিসিরপাক ।

মিষ্টি	...	...	...	...	১০ পৌণ্ড
জল	...	...	...	...	৩ পৈণ্ট

মুদু অগ্নিতে উক্ত জলেতে মিসি গলাইয়া পাক
পুস্তত করিবেক ।



। লাটিন ।	। ইংরাজী ।
। সৈকপস্ অথীই ।	। সিরপ্ আব্ মার্সমাল্লো ।
। খত্মীর অবলেহ ।	

মার্সমাল্লোইক্ট অর্থাৎ খত্মীর মূল	...	৮ ঔন্স
মিষ্টি	...	২১১০ পৌণ্ড
জল	...	৪ পৈণ্ট

মার্সমাল্লোর মূল কুটিত করিয়া জলেতে পাক করি-
বেক জল অধিবশেষ হইলে নামাইবেক শীতল হইলে-
পর ছাঁকিয়া লইবেক ঐ কাথ চব্বিশ ঘণ্টা পর্যন্ত নির্জনে
রাখিবেক এবং নীচে মল পতিত হইলে উপরিস্থ স্বচ্ছাংশ
ঢালিয়া লইয়া ইহাতে মিসি নিক্ষেপ করিবেক এবং মুদু
অগ্নিতে পাক করিয়া কিঞ্চিৎ গাঢ় করিয়া লইবেক ।



। লাটিন ।

। ইংরাজী ।

। নৈরুপন্ আরাগ্নিয়াই ।

। সিরপ্ আব্ আরঞ্জ
(পীল) ।

। বাঙ্গালা ।

। কমলার খোষার পাক ।

কমলা লেবুর খোষা	...	...	...	২১।০	ওন্স
অতুষজল	...	...	...	১	পৈণ্ট
মিস্ত্রি	...	...	...	৩	পৌণ্ড

অতুষজলে লেবুরখোষা নিক্ষেপ করিয়া পাত্রমুখ
জ্বলকপে ঢাকা দিয়া দ্বাদশ ঘণ্টা পর্যন্ত ভিজাইয়া
রাখিবেক তদনন্তর অবভাগ ঢালিয়া ইহাতে মিস্ত্রি
নিক্ষেপ করিবেক ঐ রূপ করিলেই উক্ত ঔষধ পুস্তত
হইবেক ।



। লাটিন ।

। ইংরাজী ।

। নৈরুপন্ কোসৈ ।

। সিরপ্ আব্ সাফরন্ ।

। সংস্কৃত ।

। বাঙ্গালা ।

। কুঙ্কমাবলেহ ।

। কুঙ্কমের পাক ।

কুঙ্কম	...	...	...	১০	ড্রাম
অতুষজল	...	...	...	১	পৈণ্ট
মিস্ত্রি	...	...	...	৩	পৌণ্ড

অতুষজলে কুঙ্কম পুক্ষেপ করিয়া পাত্রমুখ জ্বল-
কপে ঢাকিয়া দ্বাদশ ঘণ্টা পর্যন্ত ভিজাইয়া রাখিবেক

তদনন্তর স্বচ্ছাংশ ঢালিয়া ইহাতে মিস্রি দ্রবীভূত
করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। সৈকপস্ লৈমোনন্ ।

। সিরপ্ আব্ লিমন্ ।

। বাঙ্গালা ।

। লেবুরপাক ।

বস্ত্রপূত পাতিলেবুর রস	...	...	১	পৈণ্ট
মিস্রি	...	...	২৥০	পৌণ্ড

মুদু সস্তাপ দ্বারা লেবুর রসে মিস্রি দ্রবীভূত করিয়া
চব্বিশ ঘণ্টা নির্জনে রাখিবেক এবং তাহাতে যে
ফেণোদ্রম হইবেক তাহা ত্যাগ করিয়া স্বচ্ছাংশ ঢালিয়া
রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। সৈকপস্ মোটের ।

। সিরপ্ আব্ মলবেরী ।

। মলবেরীফলের পাক ।

মলবেরী ফলের রস	...	...	১	পৈণ্ট
মিস্রি	...	...	২৥০	পৌণ্ড

মলবেরীর রসে মিস্রি মুদু সস্তাপ দ্বারা গলাইয়া
দ্বাদশ ঘণ্টা নির্জনে রাখিবেক তদনন্তর ফেণতাগ
ত্যাগ করিয়া নির্মলরস গৃহণ করিয়া রাখিবেক ।

। লাটিন । । ইংরাজী ।
 । সৈরুপস্ পেপাবিরিস । । সিরপ্ আব্ পান্নী ।
 । বাঙ্গালা ।
 । আফিঙ্গের ঢেড়ীর পাক ।

আফিঙ্গের ঢেড়ী	...	...	...	৩ পৌণ্ড
মিস্ত্রি	...	...	...	৫ পৌণ্ড
অতুষজল	...	...	...	৫ গ্যালন

আফিঙ্গের ঢেড়ী সকল পাঁচ গ্যালন জলেতে নিক্ষেপ করিয়া পাক করিবেক দুই গ্যালন জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবেক এবং ঐ কাথ দ্বিতীয়বার অগ্নিতে শোষণ করিবেক ও চার টৈণ্ট জলাবশেষ হইলে নামাইয়া উষ্ণ থাকিতে ছাঁকিয়া দ্বাদশ ঘণ্টা পর্যন্ত নির্জনে রাখিবেক এবং মলভাগ নীচে পতিত হইলে উপরিস্থ স্বচ্ছ দ্রব্যাংশ পুনর্বার পাক করিয়া দুই টৈণ্ট অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ইহাতে মিস্ত্রি নিক্ষেপ করিয়া গলাইবেক তদনন্তর বোতলে রাখিবেক

। লাটিন । । ইংরাজী ।
 । সৈরুপস্ রাইস্ । । সিরপ্ আব্ বক্থান্ ।
 । বক্থানের পাক ।

বক্থানের মূতন রস	...	...	...	৪ টৈণ্ট
শুষ্ঠীর টুকরা	...	...	...	৬ ড্রাম

পাকড়ী নিক্ষেপ করত পুনঃ পুনঃ লাড়িবেক সন্তাপ
হইতে নানাইয়া দ্বাদশ ঘণ্টা পর্যন্ত ঐ পাকড়ী সকল
ভিজান থাকিবেক তৎপরে বস্ত্রে ছাঁকিয়া কাথ লইয়া
নির্জনে রাখিবেক এবং মলাংশ অধঃপতিত হইলে
নির্মলকাথ ঢালিয়া ইহাতে মিস্রি নিক্ষেপ করিয়া
গলাইয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। সৈকপস্ রোজী ।

। সিরপ্ আব্ রোজ্ ।

। বাঙ্গালা ।

। গুলাপ পুষ্পের পাক ।

গুলাপ পুষ্পের শুষ্ক দল অর্থাৎ পাকড়ী	...	৭	ড্রন্স
মিস্রি ...	...	৬	পৌণ্ড
অলুক্ষজল	...	৩	টৈপণ্ট

উক্ত জলে গুলাপের পাকড়ী সমস্ত দ্বাদশ ঘণ্টা
ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবেক ঐ কষায় পুনর্বার জলস্বে-
দন যন্ত্রোপরি রাখিয়া পাক করিবেক এবং দুই টৈপণ্ট
জল শুষ্ক হইলে ইহাতে মিস্রি নিক্ষেপ করিয়া গলা-
ইয়া পাক পুস্তত করিবেক ।



পাকড়ী নিক্ষেপ করত পুনঃ পুনঃ লাড়িবেক সম্ভাপ
হইতে নামাইয়া দ্বাদশ ঘণ্টা পর্যন্ত ঐ পাকড়ী সকল
ভিজান থাকিবেক তৎপরে বস্ত্রে ছাঁকিয়া কাথ লইয়া
নির্জনে রাখিবেক এবং মলাংশ অধঃপতিত হইলে
নির্মলকাথ ঢালিয়া ইহাতে মিস্রি নিক্ষেপ করিয়া
গলাইয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। সৈকপস্ রোজী ।

। সিরপ্ আব্ রোজ্ ।

। বাঙ্গালা ।

। গুলাপ পুষ্পের পাক ।

গুলাপ পুষ্পের শুষ্ক দল অর্থাৎ পাকড়ী	...	৭	ড্রাম
মিস্রি		১	পৌণ্ড
অল্পমজল		১	পৈন্ট

উক্ত জলে গুলাপের পাকড়ী সমস্ত দ্বাদশ ঘণ্টা
ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবেক ঐ কষার পুনর্বার জলসে-
দন যন্তোপরি রাখিয়া পাক করিবেক এবং দুই পৈন্ট
জল শুষ্ক হইলে ইহাতে মিস্রি নিক্ষেপ করিয়া গলা-
ইয়া পাক পুস্তত করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। সৈকপস্ সার্জী ।

। সিরপ্ আব্ সার্জাপারিল্লা ।

। বাঙ্গালা ।

। সালসার পাক ।

সালসার টুকরা	...	...	...	...	১৫	গ্ৰেন্স
অলুক্ষজল	...	...	...	...	৮	পৈণ্ট
মিস্ত্রি	...	...	...	...	১৫	গ্ৰেন্স

উক্ত জলে সালসা চব্বিশ ঘণ্টা ভিজাইয়া পাক করিবেক জল অর্দ্ধাবশিষ্ট হইলে নামাইয়া উষ্ণ থাকিতে ছাঁকিয়া লইয়া ইহাতে মিস্ত্রি পুষ্কেপ করিয়া সত্তাপদ্বারা যথোপযুক্ত গাঢ় করিলে পাক পুস্তত হইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। সৈকপস্ সেন্নী ।

। সিরপ্ আব্ সেন্না ।

। বাঙ্গালা ।

। সোনামুখীর পাক ।

সোনামুখী	...	...	...	২১।০	গ্ৰেন্স
ফেনিল অর্থাৎ বিলাতী মছরী	...	...	...	১০	ড্রাম
ম্যাঙ্গা (শীরথিস্ত)	...	...	...	৩	গ্ৰেন্স
মিস্ত্রি	...	...	...	১৫	গ্ৰেন্স
জল	...	...	...	১	পৈণ্ট

সোনামুখী ও মছরী জলেতে পুষ্কেপ করিয়া মৃদু অগ্নিতে এক ঘণ্টা পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবেক এবং

ইহাতে মিস্রি ও ম্যাম্মা দিয়া সন্তাপদ্বারা যথোচিত
ঘনত্ব প্ৰাপ্ত হইলে পাক নামাইয়া রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইরাজী ।

। সৈরুপস্ টোলুটেনস্ । । সিরপ্ আব্ টোলু ।

। অর্থাৎ ।

। টোলুনির্যাসের পাক ।

বালসম আব্ টোলু	...	...	...	১০	ড্রাম
অলুক্ষজল	...	...	...	১	পৈণ্ট
মিস্রি	...	...	...	২১।০	পৌণ্ড

এক পাত্রে জল রাখিয়া টোলু গঁদ নিক্ষেপ করিবেক
পাত্রমুখ শৈথিল্যরূপে ঢাকিয়া অর্দ্ধঘণ্টা পাক করি-
বেক, পাক কালীন দণ্ড দ্বারা পুনঃ পুনঃ লাড়িবেক
শীতল হইলে ছাঁকিয়া লইবেক এবং ইহাতে মিস্রি
নিক্ষেপ করিয়া গলাইয়া পাক পুস্তত করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইরাজী ।

। সৈরুপস্ জিঞ্জিবিরিস্ । । সিরপ্ আব্ জিঞ্জর ।

। বাঙ্গালা ।

। শুষ্ঠীর পাক ।

শুষ্ঠীর টুকরা...	...	...	...	২১।০	ড্রাম
অলুক্ষজল	...	...	...	১	পৈণ্ট
মিস্রি	...	...	...	২১।০	পৌণ্ড

উক্ত জলে শুষ্ঠাখণ্ড সমস্ত চারঘণ্টা তিজাইয়া
ছাঁকিয়া লইবেক এবং ইহাতে মিস্রি গুল্ফেপ করিয়া
পাক পুস্তত করিবেক ।



। লাটিন্ । । ইংরাজী ।
। টিকট্যুরী । । টিকট্যুর্স ।
। সঙ্কৃত ।
। অরিষ্ট ।

সূরাতে কোন দ্রব্য বাসিত করিয়া অর্থাৎ তিজাইয়া
রাখিলে উহার নাম ইংরাজিতে টিকট্যুর কহে এবং
বান্ধালাতে সূরাবাসিত কহে ।



। লাটিন্ । । ইংরাজী ।
। টিকট্যুরা অলোইজ্ । । টিকট্যুর্ আব্ অলোজ্ ।
। বান্ধালা ।
। মুসব্বরারিষ্ট ।

মুসব্বর চূর্ণ	...	...	...	...	১	ঔন্স
একুট্রাক্ট আব্ লিকারিস্ অর্থাৎ যষ্টিমধুর মার					৩	ঔন্স
রিক্টফৈড্ স্পিরিট্ অর্থাৎ অল্পজল স্রব	...				১১০	পৈন্ট্
জল	...	...	...	...	১১১০	পৈন্ট্



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। টিক্টুরা অলোজ্ কম্পা- । কম্পৌণ্ড টিক্টুর আব-
জিটা । অলোজ্ ।

। বাঙ্গালা ।

। মুসব্বাদ্যরিষ্ট ।

মুসব্বর চূর্ণ	...	...	...	৪	ড্রন্স
কুক্কুম	...	...	...	২	ড্রন্স
টিক্টুর আব মর	...	...	...	২	পৈন্ট



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। টিক্টুরা আনাফেটিডী । । টিক্টুর আব আনা-
ফেটিডা ।

। বাঙ্গালা ।

। হিন্দুরিষ্ট ।

হিন্দ্র	...	...	...	৫	ড্রন্স
রিক্টিফেড্ স্পিরিট্ অর্থাৎ বহুজল হরা	...	...	...	২	পৈন্ট



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। টিক্টুরা ওরান্নিয়াই । । টিক্টুর আব আরঞ্জ । (পিল)

। বাঙ্গালা ।

। কমলারিষ্ট ।

কমলা লেবুর শুক্ক থোষা	...	...	...	৩।০	ড্রন্স
প্রফ্ স্পিরিট্ অর্থাৎ বহুজল হরা	...	...	...	২	পৈন্ট



। ল্যাটিন ।

। ইংরাজী ।

। টিক্টুরা বেঞ্জোয়িনে-। । কম্পোণ্ড টিক্টুর আব-
কাম্পানিটা । বেঞ্জোয়িন্ ।

। বাঙ্গালা ।

। লোবানারিষ্ট ।

বেঞ্জোয়িন্ অর্থাৎ লোবান	...	..	৩।।°	ওন্স
ষ্টোরাক্স অর্থাৎ শিলারস বস্ত্রপ্ত	...	..	২।।°	ওন্স
বালসম আব্ টোলু	...	...	১°	ড্রাম
মুসবর	...	...	৫	ড্রাম
রিক্টিফেড স্পিরিট অর্থাৎ অল্পজল স্রা	...	...	২	পৈণ্ট

। ল্যাটিন ।

। ইংরাজী ।

। টিক্টুরা কলস্বী । । টিক্টুর আব্ কলস্বা ।

। কলস্বারিষ্ট ।

কলস্বার টুকরা	...	...	...	৩	ওন্স
ফ্রফ্ স্পিরিট অর্থাৎ বহুজল স্রা	...	...	...	২	পৈণ্ট

। ল্যাটিন ।

। ইংরাজী ।

। টিক্টুরা কাস্থারিডিস্ । । টিক্টুর আব্ কাস্থা-
রেডিজ্ ।

। তেলনী মক্ষিকার অরিষ্ট ।

কাস্থারেডিজ্ অর্থাৎ তেলনী মক্ষিকা কুঁড়িতা	...	...	৪	ড্রাম
ফ্রফ্ স্পিরিট অর্থাৎ বহুজল স্রা	...	...	২	পৈণ্ট

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। টিকটুরা ক্যাপ্সিসৈ । । টিকটুর আব্ ক্যাপ্সিকন্ ।

। বাঙ্গালা ।

। লক্ষারিষ্ট ।

লক্ষা কুট্টিতা	...	...	...	...	১০	ড্রাম
ফ্রফ্ স্পিরিট্ অর্থাৎ বহুজল য়রা	...	...	...	...	২	পৈন্ট



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। টিকটুরা কার্ডেমোটেইন । । টিকটুর আব্ কার্ডেয়ন ।

। বাঙ্গালা ।

। এনারিষ্ট ।

কুট্টিত এলাচ্	...	...	...	...	৩।।	ড্রেন্স
ফ্রফ্ স্পিরিট্ অর্থাৎ বহুজল য়রা	...	...	...	...	২	পৈন্ট



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। টিকটুরা কার্ডেমোটেইন- । কম্পোণ্ড টিকটুর আব্-
কাম্পাসিটা । । কার্ডেয়ন ।

। বাঙ্গালা ।

। এলাদ্যরিষ্ট ।

এলাচ্ কুট্টিত	...	...	...	...	২।।	ড্রাম
কেরাবে অর্থাৎ বিলাতীজীরা কুট্টিত	...	...	...	...	২।।	ড্রাম
কাচিনাৎ অর্থাৎ ক্রিমিদানা চূর্ণ	...	...	...	...	১	ড্রাম

দারচিনি কুড়িত	...	...	...	৫	ড্রাম
নির্বীজ কিসমিস্	...	...	...	৫	ওন্স
প্রাক্ স্পিরিট্ অর্থাৎ বহুজল স্বরা	...	...	...	২	পৈণ্ট

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। টিকট্যুরা ক্যাস্কেরিল্লা । । টিকট্যুর আব্ ক্যাস্কেরিল্লা ।

। ক্যাস্কেরিল্লার অরিষ্ট ।

ক্যাস্কেরিল্লা কুড়িত	...	...	...	৫	ওন্স
প্রাক্ স্পিরিট্ অর্থাৎ বহুজল স্বরা	...	...	...	২	পৈণ্ট

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। টিকট্যুরা কাষ্টোরিয়াই । । টিকট্যুর আব্ কাষ্টর ।

। কাষ্টরের অরিষ্ট ।

কাষ্টর অর্থাৎ বিবর নামক খাউশের মেদোশ তৎ চূর্ণ	২।।০	ওন্স
রিক্টি ফেড্ স্পিরিট্ অর্থাৎ অল্লাজল স্বরা	...	২ পৈণ্ট

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। টিকট্যুরা কেটিক্যু ।

। টিকট্যুর আব্ কেটিক্যু ।

। বাহ্বানা ।

। খদিরারিষ্ট ।

খদির অর্থাৎ থএর	...	...	...	৩।।০	ওন্স
দারচিনি কুড়িত	...	...	...	২।।০	ওন্স
প্রাক্ স্পিরিট্ অর্থাৎ বহুজল স্বরা	...	...	...	২	পৈণ্ট

। लाटिन् ।

। ईंराजी ।

। टिक्कट्टुर्वा सिन्नोनी । । टिक्कट्टुर् आब् सिन्नोनी ।

। सिन्धुनार अरिष्ट !

হাট নিমিত্ত সিন্ধোনা বাক অর্থাৎ তাহার ছান কুড়িত	৮	শ্রী
প্রফল্লিবিটে অর্থাৎ বহুজন স্বরা	২	শ্রী



। लाटिन् ।

। ईंराजी ।

। টিকটুর। সিনোনী- । কম্পোণ্ড টিকটুর আব-
কম্পাসিটা । সিনোন ।

। सिन्धुनादिर अरिष्ट ।

লেভসমিটু সিনকোনা বার্ক অর্থাৎ ডাচার ছাল কুড়িত	৪	গ্রাম
কমলা জেবুর থোয়া	৩	ড্রাম
মর্পেণ্টেরী কুড়িত	৬	ড্রাম
কুঙ্কুম	২	ড্রাম
কাচীনীল অর্থাৎ কুমিনানা চূর্ণ	১	ড্রাম
প্রাক স্পিরিট অর্থাৎ বহুজল স্বরা	২	পৈন্ট



। लाटिन् ।

। ई०राजी ।

। टिक्कटूर सिन्नानोन् । । टिक्कटूर आव् सिन्नानन् ।

। बाशाला ।

। दारचिनिर अरिष्ट ।

দ্রাবণী কুড়ি... ..	৩৥	উন্নয়
প্রাক্তন বিদ্যে অর্থঃ বহুল্লয় যঃ	২	উপাধ



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। টিকটুরা সিন্‌মোমৈ-

। কম্পোণ্ড টিকটুর আব-

কাম্পাসিটা ।

সিন্‌মোমৈ ।

। বাঙ্গালা ।

। দারচিরনাদির অরিষ্ট ।

দারচিনি কুড়িত	...	...	...	১	ওন্স
এলাচ্ কুড়িত	...	...	...	১১০	ওন্স
পিপ্পলী চূর্ণ	...	...	...	২১১০	ড্রাম
শুষ্ঠীর টুকরা	...	...	...	২১১০	ড্রাম
গ্রাফ্‌ স্পিরিট অর্থাৎ বহুজল স্রা	...	...	...	২	পৈণ্ট



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। টিকটুরা কালিটসৈ ।। টিকটুর আব্‌ মেডোসাফরন্ ।

। কালিকমের অরিষ্ট ।

মেডোসাফরন্ বীজ কুড়িত	...	...	...	৫	ওন্স
গ্রাফ্‌ স্পিরিট অর্থাৎ বহুজল স্রা	...	...	...	২	পৈণ্ট



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। টিকটুরা কালিটসৈ কাম্পা- । কম্পোণ্ড টিকটুর আব-

সিটা ।

মেডোসাফরান্ ।

। কালিকমাদির অরিষ্ট ।

মেডোসাফরন্ বীজ কুড়িত	...	...	...	৫	ওন্স
আরোমাটিক্‌ স্পিরিট আব্‌ অম্বোনিয়া	...	...	...	২	পৈণ্ট

। লাটিন্ । । ইংরাজী ।
। টিকট্যুরা কোনৈ । । টিকট্যুর আব্ হেমলাক্ ।
। হেমলাকের অরিষ্ট ।

হেমলাকের শুষ্ক পত্র	৫	ওন্স
এলাচী কুড়িতা... ..	১	ওন্স
প্রফ্ স্পিরিট্ অর্থাৎ বহুজল যরা	২	পেণ্ট

। লাটিন্ । । ইংরাজী ।
টিকট্যুরা কুবেবি । । টিকট্যুর আব্ কুবেব্ ।
। কাবাবচিনির অরিষ্ট ।

কাবাবচিনী কুড়িতা	৫	ওন্স
ট্রিক্টফৈড্ স্পিরিট্ অর্থাৎ অল্পজল যরা	২	পেণ্ট

। লাটিন্ । । ইংরাজী ।
। টিকট্যুরা ডিজিটালিস্ । । টিকট্যুর আব্ ফাক্সগোব্ ।
। ডিজিটেলিনের অরিষ্ট ।

ফাক্সগোবের শুষ্ক পত্র	৫	ওন্স
প্রফ্ স্পিরিট্ অর্থাৎ বহুজল যরা	২	পেণ্ট

। লাটিন্ । । ইংরাজী ।
। টিকট্যুরা গালী । । টিকট্যুর আব্ গাল্ল ।
। বাঙ্গালা ।
। মাজুফলেররিষ্ট ।

মাজুফল কুড়িত	৫	ওন্স
প্রফ্ স্পিরিট্ অর্থাৎ বহুজল যরা	২	পেণ্ট

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। টিকটুরা জিঞ্জিয়ানী-
কাম্পাসিটা ।। কম্পোণ্ড টিকটুর আব-
জিঞ্জিয়েন্ ।

। জিঞ্জিয়ানাতির অরিষ্ট ।

জিন্সিয়েন্ মূল কুড়িত	২।।০	ওন্স
কমলা লেবুর শুক খোষা	১০	ড্রাম
এলাচী কুড়িতা	৫	ড্রাম
প্রফস্পিরিট্ অর্থাৎ বহু জল সুরা	২	পৈণ্ট



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। টিকটুরা গায়সৈ ।

। টিকটুর আব্ গায়েকন্ ।

। গায়েকন্মের অরিষ্ট ।

গায়েকন্ কুড়িত	৭	ওন্স
রিব্রটিফেড্ স্পিরিট্ অর্থাৎ অল্পজল সুরা	২	পৈণ্ট



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। টিকটুরা গায়সৈ-
কাম্পাসিটা ।। কম্পোণ্ড টিকটুর আব-
গায়েকন্ ।

। গায়েকন্মাদির অরিষ্ট ।

গায়েকন্ কুড়িত	৭	ওন্স
আরোম্যাটিক্ স্পিরিট্ আব্ অম্মোনিয়া	২	পৈণ্ট



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। টিক্টুরা হেল্লিবোরৈ । । টিক্টুর আব্ হেল্লোবর ।

। বাঙ্গালা ।

। শুক্লকটকীর অরিষ্ট ।

হেল্লোবর অর্থাৎ শুক্ল কটকী কুড়িতা ৫ গ্ৰন্থ
প্রাক্‌স্পিরিট্ অর্থাৎ বহুজল হরা ২ পৈণ্ট



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। টিক্টুরা হৈম্যোনৈয়নৈ । । টিক্টুর আব্ হেন্বেন ।

। হেন্বেনের অরিষ্ট ।

হেন্বেনের শুক্ল পত্র ৩ গ্ৰন্থ
প্রাক্‌ স্পিরিট্ অর্থাৎ বহুজল হরা ২ পৈণ্ট



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। টিক্টুরা কিনো । । টিক্টুর আব্ কিনো ।

। কিনোর অরিষ্ট ।

কিনো কুড়িত ৩১০ গ্ৰন্থ
রিক্‌টফৈড্ স্পিরিট্ অর্থাৎ অল্পজল হরা .. ২ পৈণ্ট



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। টিক্টুরা লেবেণ্ডুলী- । কম্পোণ্ড টিক্টুর আব্-

কাম্পাসিটা ।

লেবেণ্ডর ।

। লেবেণ্ডরাদির অরিষ্ট ।

স্পিরিট্ আব্ লেবেণ্ডর ২১০ পৈণ্ট
স্পিরিট্ আব্ রোজমেরী ১১০ পৈণ্ট

দারচিনী কুঁড়িতা	...	...	...	২১।০	ড্রাম
জ্বায়ফল কুঁড়িত	...	...	...	২১।০	ড্রাম
রক্ত চন্দনের টুকরা	...	...	...	৫	ড্রাম



। लाटिन् ।

। ईंराजी ।

। टिकट्युरा लप्यनै ।

। টিকটুর আব্ হাপ্প ।

। হাঙ্গের অরিষ্ট ।

ইপ্স	...	...	...	...	৬	ডেন্স
প্রফ্‌ স্মারিট্‌	অর্থাৎ	বহুজল	স্রা	...	২	পৈণ্ট



। लाटिन् ।

। ईंराजी ।

। टिक्कट्युरा ओपियाई ।

। टिक्कट्टेर आव् ओपियन् ।

। वाञ्छाना ।

। आफिश्वर अरिष्ट ।

স্বক আকিঙ্গ চূর্ণ...	...	...	৩	ফৈল
প্রফ স্পিরিট অথঃ বহুজন সুরা	...	...	২	পৈন্ট



। लाटिन् ।

। ई०राजी ।

১. টিকটুরা মিরী ।

১. টিক্‌টকের আব্দ নর।

। बाशाला ।

। गन्धर्वोलेर अरिष्ट ।

গম্ভীরবান কুড়িত	...	...	...	..	৩	ডিম
বিকটিংফেড স্মিটি অর্থাৎ অম্পজন মুরা	...	...	...	...	২	পৈণ্ট



। লাটিন্ । । ইংরাজী ।
। টিকটুরা রিয়াই কম্পা- । কম্পোণ্ড টিকটুর-
সিটা । আব্ কবার্ ।

। বাঙ্গালা ।

। রেয়ুচিনিাদির অরিষ্ট ।

রেয়ুচিনি টুকরা ...	...	...	...	২১।	ওন্স
যষ্টিমধু কুঁড়িত ...	...	...	...	৬	ড্রাম
শুণ্ঠা কুঁড়িতা ...	...	...	...	৩	ড্রাম
কুঙ্কুম ...	...	...	...	৩	ড্রাম
প্রাক্ স্পিরিট্ অর্থাৎ বহুজল হরা ...	...	...	...	২	পৈণ্ট



। লাটিন্ । । ইংরাজী ।
। টিকটুরা শিলী । । টিকটুর আব্ স্কুয়িল্ ।
। বাঙ্গালা ।

। কন্দরারিষ্ট ।

অভিনব শুক স্কুয়িল্ অর্থাৎ কন্দরা ...	...	...	৫	ওন্স
প্রাক্ স্পিরিট্ অর্থাৎ বহুজল হরা ...	...	...	২	পৈণ্ট



। লাটিন্ । । ইংরাজী ।
। টিকটুরা সেন্নী কম্পা- . । কম্পোণ্ড টিকটুর আব্-
সিটা । সেন্নী ।

। বাঙ্গালা ।

। সোনামুখাদির অরিষ্ট ।

সোনামুখী ...	...	...	...	৩।০	ওন্স
কেরাবে অর্থাৎ বিলাতী জীরা কুঁড়িতা ...	...	...	...	৩।০	ড্রাম

কুঁউত এলাচী ...	...	...	...	১	ড্রাম
বীজ রহিত কিসমিস্	...	...	...	৫	ওন্স
প্রফ্ স্পিরিট অর্থাৎ বহুজল হরা	..	...	...	২	পেণ্ট



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। টিক্টুরা সর্পেন্টেরী । । টিক্টুর আব্ সর্পেন্টেরী ।

। সর্পেন্টেরীর অরিষ্ট ।

কুঁউত সর্পেন্টেরী ...	...	...	...	৩।০	ওন্স
প্রফ্ স্পিরিট অর্থাৎ বহুজল হরা	...	...	...	২	পেণ্ট



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। টিক্টুরা বেলিরিয়ানী । । টিক্টুর আব্ বেলি-
রিয়েন্ ।

। বেলিরিয়নের অরিষ্ট ।

কুঁউত বেলিরিয়েন্ ...	...	...	...	৫	ওন্স
প্রফ্ স্পিরিট অর্থাৎ বহুজল হরা	...	...	...	২	পেণ্ট



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। টিক্টুরা বেলিরিয়ানী- । কম্পোণ্ড টিক্টুর আব্-
কাম্পাসিটা । বেলিরিয়েন্ ।

। বেলিরিয়ানাদির অরিষ্ট ।

বেলিরিয়েন্ কুঁউত ...	...	...	...	৫	ওন্স
আরোনাটিক্ স্পিরিট আব্ অম্মোনিয়া	...	...	...	২	পেণ্ট

। লাটিন । । ইংরাজী ।
। টিক্টুরা জেলাপি । । টিক্টুর আব্ জেলাপ ।
। জেলাপের অরিষ্ট ।

জেলাপ কুঁড়িত ১০ গ্ৰেন্স
প্রাক্ স্পিরিট্ অর্থাৎ বহুজল স্বরা ২ পৈন্ট



। লাটিন । । ইংরাজী ।
। টিক্টুরা জিঞ্জিবিরিন্ । । টিক্টুর আব্ জিঞ্জর ।
। বাঙ্গালা ।
। শুষ্ঠীর অরিষ্ট ।

শুষ্ঠীর পাতলা টকরা ২১০ গ্ৰেন্স
ব্রিক্টিফেড স্পিরিট্ অর্থাৎ অল্পজল স্বরা ২ পৈন্ট

উক্ত ৪১ একচল্লিশ পুকার টিক্টুর পুস্তত করি-
বার নিয়ম এক পুকার জানিবেন ঐ সকল টিক্টুর
করণের ধারা এই যে, দ্রব্যের টিক্টুর পুস্তত করিতে
হইবেক সেই দ্রব্য কিম্বা দ্রব্য সকল উক্ত স্পিরিট্
অর্থাৎ সুরাতে চতুর্দশ দিবস বাসিত করিয়া অর্থাৎ
ভিজাইয়া দবাংশ ছাঁকিয়া লইবেক এবং বোতলে
রাখিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। টিকটুরা ক্যাম্ফোরী । । টিকটুর আব্ ক্যাম্ফর ।

। বাঙ্গালা ।

। কপূরের অরিষ্ট ।

কপূর ৫ গুন্স
 রিক্টিফেড স্পিরিট অর্থাৎ অল্‌পজল স্বরা ... ২ পৈণ্ট
 সুরাতে কপূর গলাইয়া রাখিবেক ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। টিকটুরা ক্যাম্ফোরি- । কম্পোণ্ড টিকটুর-
 কাম্পাসিটা । আব্ ক্যাম্ফর ।

। বাঙ্গালা ।

। কপূরাদির অরিষ্ট ।

কপূর ২১½ স্কুপল
 আফিঙ্গ চূর্ণ ৭২ গ্রেন
 বিশ্লেষাবিক্ অসিড্ অর্থাৎ উর্দ্ধপাতিত লোবান্ ... ৭২ গ্রেন
 আইল আব্ অনিস্ ১ ড্রাম
 প্রফ্ স্পিরিট অর্থাৎ বহুজল স্বরা ... ২ পৈণ্ট

উক্ত দ্রব্য সমস্ত সুরাতে চতুর্দশ দিবস ভিজাইয়া
 ছাঁকিয়া লইবেক ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। টিকটুরা বাল্লেটৈ- । টিকটুর আব্ বালসম-
 টোলুটানৈ । আব্ টোলু ।

বালসম আব্ টোলু অর্থাৎ টোলু নামক গোদ ... ২ গুন্স
 রিক্টিফেড স্পিরিট অর্থাৎ অল্‌পজল স্বরা ... ২ পৈণ্ট

এ গৌদ সুরাতে ভিজাইয়া রাখিবেক এবং গলিয়া
সুরার সহিত নিশিত হইলে ছাঁকিয়া লইবেক।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। টিকটুরা অম্মোনিয়ি- । কম্পোণ্ড টিকটুর আব-
কম্পাসিটা । অম্মোনিয়া । ইউলুন্স ।

মাষ্টিক্ অর্থাৎ কুমিনস্তুকী	...	...	...	২	ড্রাম
রিকটিফেড্ স্পিরিট অর্থাৎ বহুজল সুরা	...	...	...	৯	ড্রাম
আইল্ আব্ লাবিগুর	...	...	...	১৪	বিন্দু
আইল্ আব্ অম্বর	...	...	...	৪	বিন্দু
ষ্ট্রুংগ সোলুশন আব্ অম্মোনিয়া অর্থাৎ শুদ্ধ নিশাদলের					
তীক্ষ্ণ দ্রব	...	...	...	১	পৈন্ট

সুরাতে কুমিনস্তুকী ভিজাইয়া রাখিবেক এবং
গলিয়া নিশিত হইলে নিশাল দ্রব ঢালিয়া ইহাতে
উক্ত দ্রব্য সকল নিঃক্ষেপ করিয়া পুনঃ পুনঃ বোতল
নাড়িবেক তাহাতে উক্ত ঔষধ পুস্তত হইবেক।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। টিকটুরা ঐয়োডেনিয়াই- । কম্পোণ্ড টিকটুর-
কম্পাসিটা । আব্ ঐয়োডেন্ ।

ঐয়োডেন্...	...	...	...	১	ওন্স
ঐয়োডেড্ আব্ পোটাসিয়ম্	...	...	...	২	ওন্স
রিকটিফেড্ স্পিরিট অর্থাৎ অম্পজল সুরা	...	...	...	২	পৈন্ট

এই তিন বস্তু মিলিত করিয়া দ্রবীভূত হইলে
ছাঁকিয়া লইবেক ।



। বনজৌষধী অর্থাৎ গাছড়া দ্রব্যের সংগৃহ করিবার
এবং রাখিবার নিয়ম ।

বনজৌষধী সমস্ত শুষ্ককালে সংগৃহ করিবেক এবং
বর্ষা ও হিমাদিতে ভিজা হইলে গৃহণ করিবেক না
এবং পুতিবৎসর নূতন সংগৃহ করিবেক বৎসরাতীত
হইলে বা হীনবীর্য্য হইলে পরিত্যাগ করিবেক ।

যে বৃক্ষের মূল পুয়োজন হইবেক ঐ বৃক্ষের শাখা ও
পত্র নির্গমের পূর্বে তাহা উৎপাটন করিয়া লইবেক ।

ত্বক্ অর্থাৎ ছাল লইবার আবশ্যক হইলে সেই
ঋতুতে বৃক্ষ হইতে সংগৃহ করিবেক যে সময়ে ঐ
ছাল অনায়াসে বৃক্ষ হইতে পৃথক্ হইতে পারে ।

বৃক্ষের পুষ্প সকল পুষ্কুটিত হইলে এবং বীজ
পরিপক্ হইবার পূর্বে পত্র সমস্ত সংগৃহ করিবেক ।

ফল পরিপক্ হইলেই বীজ সংগৃহ করিবার নি-
মিত্তে ফল আহরণ করিবেক পরন্তু ঐ বীজ সকল
স্বীয় স্বীয় কোষ অর্থাৎ খোলা হইতে পৃথক্ করিয়া
রাখিবেক না পুয়োজন হইলে খোলা পৃথক্ করিয়া
লইবেক ।

। বনজৌষধীসমূহের সংস্কার করণের নিয়ম ।

যে সকল ঔষধি অভিনব পুয়োজন হইবেক তদ্য-
তীত সমস্ত বনজৌষধী কিছু কাল রাখিবার নিমিত্তে
মৃদুসস্তাপ দ্বারা শুষ্ক করিয়া উচিত ভাণ্ডের ভিতর
রাখিবেক এবং এমন স্থানে রাখিবেক যাহাতে ঔষধীতে
অধিক উত্তাপ বা ঠৈশত্বে অর্থাৎ সন্দী লাগিতে না
পায় ।

যে সকল মূল ঔষধার্থ অভিনব পুয়োজন হয় তাহা
যথাকালে সংগৃহ করিয়া শুষ্কবালুকার ভিতর রাখি-
বেক । এবং মিডোসাকরনের গুস্তি অর্থাৎ গেড় ও
স্কুয়িলের কন্দ পুভূতি শুষ্ক হইবার পূর্বে গোলাকার
খণ্ড খণ্ড করিয়া শুষ্ক করিয়া রাখিবেক এবং ছিন্ন
করিবার পূর্বে উহার উপরিস্থ ছাল দূরীকৃত করিবেক ।

মজ্জায়ুক্ত ফলের সংগৃহ কালীন ঐ ফল অপক
বা পক এবং শুষ্ক হউক তাহা ভিজা স্থানে রাখিবেক
পরে নরম হইলে ঐ ফলের মজ্জা অর্থাৎ শাঁস
হেয়ের সীব নামক সূক্ষ্মছিদ্র চালনীতে ছাঁকিয়া মৃদু
বহিদ্ধারা জলস্বেদন যন্ত্রোপরি পাক করত পুনঃপুনঃ
নাড়িবেক তদনন্তর যে জল ঐ মজ্জাংশেতে থাকিবেক
তাহা বালুকাযন্ত্রে রাখিয়া এমন শোষণ করিবেক যে
তাহাতে ঐ মজ্জা উচিত গাঢ়ত্ব প্ৰাপ্ত হইবেক ।

। শৌদালুফলের মজ্জা অর্থাৎ উহার আঠা লইবার নিয়ম।

শৌদালুর ফল কুটিত করিয়া ইহাতে একপ উষ্ণজল পুষ্কপ করিবেক যে ইহার আঠা ধৌত হইয়া নিঃসৃত হইতে পারে ঐ আঠা জলের সহিত মিশ্রিত হইলে পুথনতঃ ইহা সামান্য চালনীতে ছাঁকিয়া লইবে পরে হেয়ের সীব্ নামক সুস্মছিদ্র চালনীতে ছাঁকিয়া জল-স্বেদনযন্ত্রেতে ঐ আঠার জল এমত শোষণ করিবেক যে ঘন হইয়া উচিত গাঢ়ত্ব পাপ্ত হইবেক।

পক্বফলের শাঁস চালনীতে ছাঁকিয়া লইবেক ইহার পাক করিবার আবশ্যক নাই।

। গম্-রেজিন্ অর্থাৎ ধূনাযুক্ত নির্যাস পুভৃতির পুষ্করণ।

। আফিস্ নির্মল করণের নিয়ম।

আফিসের সহিত যে যে অন্য দ্রব্য মিলিত থাকিবেক তাহা দূরীকৃত করিবেক ঐ আফিস্ সাবধান পূর্বক পরিষ্কৃত করিয়া দুই ভাবে রাখিবেক এক পুকার কোমল করিবেক যাহাতে বটিকা পুস্তত করা যাইতে পারে দ্বিতীয় পুকার কঠিন যাহা বালুকাযন্ত্রের উপরি রাখিয়া শুষ্ক করিলে পুস্তত হইতে পারে এবং ইহা এমন কঠিন করিবেক যে চূর্ণ করা যাইতে পারিবেক।

যেসকল গম্-রেজিন্ নির্মল তাহা উত্তম জানিবেন এবং তাহার শোধন আবশ্যক নাই।

যে সকল গম্ন-রেজিন্ অল্প পরিষ্কৃত তাহা জলে পাক করিয়া মৃদুতাপাপ্ত হইলে দৃঢ় বস্ত্রে ছাঁকিয়া নির্জনে রাখিবে এবং ধুনাংশ নাচে পতিত হইলে উপরিস্থ নির্মল অবাংশ চালিয়া জলস্বেদন যন্ত্রেতে শোষণ করিবেক এবং কিঞ্চিৎ গাঢ় হইলে যে ধুনাংশ নাচে পতিত থাকিবেক তাহা ও ইহাতে পুষ্কপ করিয়া নির্যাসাংশের সহিত মিলিত হইলে নামাইয়া রাখিবেক ।

যে সকল গম্ন-রেজিন্ অনায়াসে গলিয়া যায় তাহা-দিগকে গবাদির বস্তির ভিতর রাখিয়া উষ্ণজলে নিঃক্ষেপ করিবেক এবং কোনল হইলে দৃঢ় বস্ত্রে ছাঁকিয়া মলাংশ হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিবেক ।

১ ষ্টোরাঙ্ক অর্থাৎ শিলারস শোধনের বিধি ।

শিলারসকে রিক্টিফৈড্ স্পিরিট্ অর্থাৎ অল্পজল সুরাতে গলাইয়া ছাঁকিয়া লইবেক পরে মৃদুসস্তাপ দ্বারা সুরা তাবৎ চুয়াইয়া লইবেক যাবৎ পর্য্যন্ত ঐ শিলারস উচিত গাঢ়ত্বপাপ্ত না হয় ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। বৈবনা ।

। বৈবন্ ।

। সংস্কৃত ।

। আসব ।

ঔষধার্থ যে বৈবন্ অর্থাৎ আসব পুয়োজন তাহা
কাচের ভাল ছিপিয়ুক্ত যে বোতল বা কাচ কুপী তাহাতে
রাখিয়া পুস্তত করিবেক এবং পুস্তত করণ কালীন
মধ্যে মধ্যে ঐ বোতল নাড়িবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। বৈবনন্ অলোইজ

। বৈবন্ আব্ অলোজ্ ।

। মুসব্বরের আসব ।

মুসব্বরের চূর্ণ	...	...	...	২	গুন্স
ক্যানেলার চূর্ণ	...	...	...	৪	ড্রাম
শেরী বৈবন্ অর্থাৎ শেরী নামক মদ্য	...	...	...	২	পৈণ্ট

শেরীনামক মদ্যে উক্ত চূর্ণদ্বয় পুক্ষেপ করিয়া
চতুর্দশ দিবস ভিজাইয়া রাখিবেক এবং পুনঃ পুনঃ
নাড়িবেক তদনন্তর ছাঁকিয়া লইবে ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। বৈনন্ কাকিসৈ । । বৈন্ আব্ মিডোসাকরান্ ।

। কালিকমের আসব ।

শুক মিডোসাকরনের কার্মস অর্থাৎ গ্রন্থি ইহার টুকরা ৮ গুন্স
শেরী বৈন্ অর্থাৎ শেরীনাংক মদ্য ... ১ পৈণ্ট

এই মদ্যেতে মিডোসাকরন্ মিলিত করিয়া চতুর্দশ
দিবস ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবেক ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। বৈনন্ ইপিকাকুহী । । বৈন্ আব্ ইপিকাকুহু ।

। ইপিকাকুহুর আসব ।

ইপিকাকুহু অর্থাৎ ইপিকাকুহুর মূল কুড়িত ... ২১।০ গুন্স
শেরীবৈন্ অর্থাৎ শেরীনাংক মদ্য ... ১ পৈণ্ট

মদ্যেতে ইপিকাকুহু চতুর্দশ দিবস পূর্ববৎ ভিজা-
ইয়া ছাঁকিয়া লইবেক ।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। বৈনন্ ওপিয়াই । । বৈন্ আব্ ওপিয়ন্ ।

। বাঙ্গালা ।

। আফিজের আসব ।

প্যুরিফেড্ এক্সট্রাক্ট আব্ ওপিয়ন্ } ... ২১।০ গুন্স
অর্থাৎ শোধিতআফিজের সার }

দারচিনি কুড়িতা ... ২১।০ ড্রাম

জব্ব কুড়িতা ... ২১।০ ড্রাম

শেরী বৈন্ অর্থাৎ শেরী নাংক মদ্য ... ১ পৈণ্ট

উক্ত কয়েক দ্রব্য চতুর্দশ দিবস একত্র ভিজাইয়া
আসব পুস্তত করিবেক।

। লাটিন্ । । ইংরাজী ।
। বৈনন্ বিরাট্টে । । বৈন্ আব্ হেলোবন্ ।
। বাঙ্গালা ।

। শুক্ল কট্কীর আসব ।

শুক্ল কট্কীর টুকরা ... ৮ ঔন্স
শেরীবৈন্ অর্থাৎ শেরী নামক মদ্য ... ২ পৈণ্ট

শুভ্র কট্কী মদ্যেতে চতুর্দশ দিবস ভিজাইয়া
ছাঁকিয়া লইবেক।

। লাটিন্ । । ইংরাজী ।
। অন্নুইণ্টম্ । । আইণ্টমেন্ট ।
। বাঙ্গালা ।

। মলম ।

। লাটিন্ । । ইংরাজী ।
। অন্নুইণ্টম্ অণ্টিমোনিয়াই- । আইণ্টমেন্ট আব্ পো-
পোটাস্লিয়ো টার্টেটিস্ । টাস্লিয়ো টার্টেট্ আব্-
অণ্টিমোনী ।

। টার্টর ইমিটিকের মলম ।

পোটাস্লিয়ো টার্টেট্ আব্ অণ্টিমোনী অর্থাৎ টার্টর-

ইমিটিক ইহার অতি সূক্ষ্ম চূর্ণ ... ১ ঔন্স
চর্বা ... ৪ ঔন্স

এই দুই দ্রব্য নিশ্চিত করিয়া মলম পুস্তত করিবেক।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অল্পইণ্টন্ ক্যাস্টারিডিস্ । । আইণ্টমেন্ট আব্ ক্যাস্টে-
রিডিজ্ ।

। বাঙ্গালা ।

। তেলিনীমক্ষিকার মলম্ ।

ক্যাস্টারেডিজ্ চূর্ণ অর্থাৎ তেলিনীমক্ষিকা চূর্ণ	...	১	ওন্স
পরিষ্রুত জল	...	৪	ওন্স
সিরেট্ আব্ রেজিন্ অর্থাৎ ধূনাযুক্ত মোমের মলম	৪	ওন্স	

জলেতে ক্যাস্টারেডিজ্ চূর্ণ পাক করিয়া অর্দ্ধজল

শুক হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবেক এবং ঐ দ্রবেতে
সিরেট্ আব্ রেজিন্ মিলিত করিয়া অগ্নিতে শোধন
করিবেক এবং মলম গাঢ় হইলে নামাইবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অল্পইণ্টন্ সিটাসিয়াই । । স্পার্মাসিটী আইণ্টমেন্ট ।

। স্পার্মাসিটীর মলম ।

স্পার্মাসিটী অর্থাৎ তিমিমৎস্যের চৰ্বী	...	১	ড্রাম
শুভ্রমোম	...	২	ড্রাম
ওলিভ্ আইল্ অর্থাৎ জিতফলের তৈল	...	৩	ওন্স

মৃদু সস্তাপে উক্ত তিন দ্রব্য একত্র গলাইয়া নামা-
ইবেক্ এবং যে পর্য্যন্ত শীতল না হইবেক তদবধি
তাড়ুদ্বারা ঘুঁটিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অল্পইন্টন্ ক্রিয়াসোট্ । । আইন্টমেন্ট আব্ ক্রিয়ো-
সোট্ ।

। পরিস্কৃত তারের মলম ।

ক্রিয়োসোট্ অর্থাৎ পরিস্কৃত তার ১০ ড্রাম
চর্বি ১ ঔন্স

এই দুই একত্র খল করিয়া নিশ্চিত করিয়া মলম
পুস্তুত করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অল্পইন্টন্ ইলিটৈ । । আইন্টমেন্ট আব্ ইলিটৈ ।
। ইলিটৈর মলম ।

ইলিটৈ অর্থাৎ ইলিটৈ নামক বৃক্ষের ধূনা ... ১ পৌণ্ড
টার্পেণ্টৈন্ অর্থাৎ টার্পিন্ তৈল ১০ ঔন্স
মেষের চর্বি ২ পৌণ্ড
ওলিভ্ আইল অর্থাৎ জিতফলের তৈল তুলাধহীত ... ২ ঔন্স

চর্বীর সহিত ইলিটৈ অগ্নি সন্তাপে দ্রবীভূত করিয়া
অগ্নি হইতে নামাইয়া তৎক্ষণাৎ টার্পিন্ তৈল ও
ওলিভ্ আইলের সহিত নিশ্চিত করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া
মলম পুস্তুত করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অনুইণ্টম্ গ্যাল্লি কাম্পা- । কল্পোণ্ড আইণ্টমেণ্ট-
সিটম্ । আব্ গাল্ল ।

। বাঙ্গালা ।

। মাজুফলাদির মলম ।

মাজুফলের সূক্ষ্ম চূর্ণ	...	...	...	২	ড্রাম
চৰ্বী	...	...	...	২	ড্রাম
কঠিন আফিঞ্জের চূর্ণ	...	...	...	১০	ড্রাম

এই তিন দ্রব্য মিলিত করিয়া মলম পুস্তৃত করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অনুইণ্টম্ হৈড্রাজি টৈ- । ষ্ট্রাঙ্গর মর্ক্যুরিয়েল আইণ্ট-
কার্মিয়ন্স । মেণ্ট ।

। বাঙ্গালা ।

। পারার তীক্ষ্ণ মলম ।

পারা	...	...	...	...	২	পৌণ্ড
পরিষ্কৃত চৰ্বী	...	...	...	...	২৩	ড্রাম
মেষের চৰ্বী	...	...	...	...	১	ড্রাম

মেষের চৰ্বী ও পরিষ্কৃত চৰ্বী হইতে অল্প অল্প ভাগ লইয়া উহার সহিত পারা খল করিবেক এবং পারা অদৃশ্য হইলে অবশিষ্ট চৰ্বী সমস্ত ইহাতে পুঙ্কেপ করিয়া মিলিত করিয়া মলম পুস্তৃত করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অল্পইণ্টন্ হৈড্রার্জি রৈ- । নৈগুর মক্যুরিয়েন্ আই-
মিসিয়স্ । গ্টমেন্ট ।

। বাঙ্গালা ।

। পারার মৃদু মলম ।

ষ্ট্রাঙ্গর মক্যুরিয়েল আইণ্টমেন্ট	}	...	...	১	পৌণ্ড
অর্থাৎ পারার তীক্ষ্ণ মলম					
চর্বা				২	পৌণ্ড

এই দুই একত্র খল করিয়া মিলিত করিয়া মলম
পুস্তত করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অল্পইণ্টন্ হৈড্রার্জি রৈ- । আইণ্টমেন্ট আব্ নৈটেট্
নৈটুটিস্ । আব্ মক্যুরী ।

। যবক্ষার আবকযুক্ত পারার মলম ।

পারা	১	ওন্স
নৈটুক্ অসিড্ অর্থাৎ যবক্ষারআবক তুলাগ্ৰহীত ...	১১	ড্রাম
চর্বা	৬	ওন্স
ওলিভ্ আইল্ অর্থাৎ জিত্ ফলের তৈল ...	৪	ওন্স

অগ্নি সন্তাপদ্বারা যবক্ষারআবকে পারা জারিত
করিয়া চর্বা ও তৈল একত্র গলাইয়া উষ্ণ থাকিতে ঐ
জারিত পারদেতে নিক্ষেপ করিয়া মিশ্রিত করিলে
মলম পুস্তত হইবেক ।



। লাতিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অলুইণ্টন্ হৈড্রাজি রৈ- । আইণ্টমেন্ট আব্ নৈট্রিক্-
নৈট্রিকো আক্লিডে । আক্লিড্ আব্ মকুরী ।

। রক্তপারদ ভস্মের মলম ।

নৈট্রিক্ আক্সেইড্ আব্ মকুরী অর্থাৎ রক্তপারদ ভস্ম	১	গ্রেন্স
শুভ্র মোম	...	২ গ্রেন্স
চর্বি	...	৬ গ্রেন্স

মোম ও চর্বি একত্র গলাইয়া ইহাতে নৈট্রিক্
আক্লিড্ আব্ মকুরীর চূর্ণ পুঙ্ফপ করিবেক এবং
মিশ্রিত করিবেক ।



। লাতিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অলুইণ্টন্ হৈড্রাজি রৈ- । আইণ্টমেন্ট আব্ এয়ো-
এয়োডেডে । ডেড্ আব্ মকুরী ।

। এয়োডেনযুক্ত পারার মলম ।

এয়োডেড্ আব্ মকুরী	...	১	গ্রেন্স
শুভ্র মোম	...	২	গ্রেন্স
চর্বি	...	৬	গ্রেন্স

মোম ও চর্বি একত্র গলাইয়া ইহাতে এয়োডেড্
আব্ মকুরী পুঙ্ফপ করিয়া মিশ্রিত করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অন্নুইণ্টম্ হৈড্রাজি টৈ- । আইণ্টমেন্ট আব্ বৈনৈ-
 বৈনৈয়োডেডে । য়োডেড্ আব্ মক্যুরী ।
 । বৈনৈয়োডেড্ আব্ মক্যুরীর মলম ।

বৈনৈয়োডেড্ আব্ মক্যুরী অর্থাৎ অধিক ঐয়োডেন-}	১	ওন্স
যুক্ত পারা		
শুভ্রমোম	২	ওন্স
চর্বা	৩	ওন্স

মোম ও চর্বা একত্র গলাইয়া ইহাতে বৈনৈয়োডেড্
 আব্ মক্যুরী পুষ্কেপ করিয়া নিশ্চিত করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। অন্নুইণ্টম্ হৈড্রাজি টৈ অম্মোনিয়ো ক্লোরিডে ।

। ইংরাজী ।

। আইণ্টমেন্ট আব্ অম্মোনিয়ো ক্লোরিডে আব্ মক্যুরী ।
 । নিশাদলযুক্ত পারার মলম ।

অম্মোনিয়ো ক্লোরিডে আব্ মক্যুরী	১	ড্রাম
চর্বা	১।।০	ওন্স

চর্বা ও মোম একত্র গলাইয়া ইহাতে অম্মোনিয়ো-
 ক্লোরিডে আব্ মক্যুরী পুষ্কেপ করিয়া নিশ্চিত করিয়া
 মলম পুস্তত করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অনুইণ্টন্ এয়োডেডৈন্ । কম্পৌণ্ড আইণ্টমেন্ট-
কম্পানিটন্ । আব্ এয়োডেডৈন্ ।

। এয়োডেডৈন্দির মলম ।

এয়োডেডৈন্	...	...	...	...	১০	ড্রাম
এয়োডেডৈন্ আব্ পোটাসিয়ম্...	...	...	...	...	১	ড্রাম
রিকটিফেড্ স্পিরিট্ অর্থাৎ অম্লজল স্বরা তুলাধ্বীত	...	...	...	...	১	ড্রাম
চৰ্বী	...	...	...	...	২	ওন্স

এয়োডেডৈন্ ও এয়োডেডৈন্ আব্ পোটাসিয়ম্ মিলিত
করিবেক এবং ইহাতে সূরা পুষ্কেপ করিয়া একত্র খল
করিয়া ইহাতে চৰ্বী মিশ্রিত করিলে মলম পুস্তত হইবেক।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অনুইণ্টন্ পৈনিস্ লিকুডী । আইণ্টমেন্ট আব্-
লিকুড পিছ । (তার)

। পাতলা তারের মলম ।

লিকুডপিছ (তার) অর্থাৎ পাতলা তার	...	...	১	পৌণ্ড
মেঘের চৰ্বী	...	...	১	পৌণ্ড

এই দুই একত্র গলাইয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া মলম পুস্তত
করিবেক।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অনুইণ্টন্ নৈগী । আইণ্টমেন্ট আব্ ব্রাক্ পিছ ।

। কালতারের মলম ।

ব্রাক্ পিছ্ অর্থাৎ কাল তার...	...	...	২	ওন্স
মোম	...	...	২	ওন্স

রেজিন্ অর্থাৎ রজননামক ধূনা ৯ ঔন্স

ওলিব্ আই অর্থাৎ জিতফলের তৈল ১৬ ঔন্স

এই সকল দ্রব্য একত্র গলাইয়া ছাঁকিয়া মলম
পুস্তত করিবেক।

। লাটিন্।

। ইংরাজী।

। অন্নুইণ্টন্ প্লস্টৈ কাম্পা-

। কম্পৌণ্ড আইণ্টমেন্ট

সিটন্।

আব্ লেড্।

। নুদ্রাশঙ্কাদির মলম।

শোধিতখড়ী ৮ ঔন্স

পরিষ্কৃত সিকা ৬ ঔন্স

প্লাষ্টর আব্ লেড্ অর্থাৎ নুদ্রাশঙ্কের পলস্ত্রা ... ৩ পৌণ্ড

ওলিব্ আইল্ অর্থাৎ জিতফলের তৈল ... ১ পৈণ্ট

মৃদু অগ্নিতে জিতফলের তৈলে প্লাষ্টর আব্ লেড্
গলাইবেক এবং খড়ী সিকাতে পুক্ষেপ করিয়া ইহার
উপ্থলন স্থগিত হইলে এই সিকা মিশ্রিত খড়ী উক্ত
গালিত মলমে অল্প অল্প নিক্ষেপ করিয়া মিলিত
করিবেক এবং যে পর্য্যন্ত শীতল না হয় তদবধি খুন্তী
দ্বারা ঘঁটিবেক।

। লাটিন্।

। ইংরাজী।

। অন্নুইণ্টন্ প্লস্টৈ ঐয়ো-

। আইণ্টমেন্ট আব্ ঐয়ো-

ডেডে।

ডেড্ আব্ লেড্।

। শীসা ও ঐয়োডেনযুক্ত মলম।

ঐয়োডেড্ আব্ লেড ১ ঔন্স

চর্বা ৮ ঔন্স

এই দুই দ্রব্য একত্র খলে মিশ্রিত করিয়া মলম
পুস্তত করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অন্নুইণ্টন্ সাবুসৈ । । আইণ্টমেন্ট আব্ এল্ডর ।

। এল্ডরের মলম ।

এল্ডরের পুষ্প ২ পৌণ্ড

চৰী ২ পৌণ্ড

চৰীতে এল্ডর পুষ্প সকল নিক্ষেপ করিয়া ভর্জিত
করিবেক এবং ঐ পুষ্প সমস্ত চূর্ণ করিবার উপযুক্ত হইলে
নামাইয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া মলম পুস্তত করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অন্নুইণ্টন্ সল্ল্যুরিস্ । । সল্লর আইণ্টমেন্ট ।

। বাঙ্গালা ।

। গন্ধকের মলম ।

গন্ধক ৩ ঔন্স

চৰী ১০ পৌণ্ড

আইল আব বর্গেমাৎ ২০ বিন্দু

এই কএক দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া মলম পুস্তত করিবেক ।



। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অন্নুইণ্টন্ সল্ল্যুরিস্- । কম্পৌণ্ড সল্লর আইণ্ট-
কাম্পাসিটন্ । মেন্ট ।

। গন্ধকাদির মলম ।

উদ্ধৃপাতিত গন্ধক ১০ পৌণ্ড

শুল্ল কটকীর চূর্ণ ২ ঔন্স

সোরা...	...	...	...	...	১	ড্রাম
কোমল সাবান	...	...	...	...	১০	পৌণ্ড
অরুইল আব্ বর্গেমাৎ	...	...	...	...	৩০	বিন্দু
চর্বা	...	...	...	...	১১০	পৌণ্ড

এই সমস্ত দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া মলম পুস্তত করিবেক।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অলুইণ্টম্ বিরাট্টে । । আইণ্টমেন্ট আব্ বৈট্-
হেলোবোর্ ।

। শুভ্র কট্‌কীর মলম ।

শুভ্র কট্‌কীর চূর্ণ	...	...	...	...	২	ওন্স
চর্বা	...	...	...	...	৮	ওন্স
আইল আব্ লিমন্স অর্থাৎ লেবুর তৈল	...	...	...	...	২০	বিন্দু

এই সমস্ত দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া মলম পুস্তত করিবেক।

। লাটিন্ ।

। ইংরাজী ।

। অলুইণ্টম্ জিট্রৈ । । জিঙ্ক আইণ্টমেন্ট ।

। দস্তা ভস্মের মলম্ ।

আক্সৈড্ আব্ জিঙ্ক অর্থাৎ দস্তা ভস্ম	...	...	...	...	১	ওন্স
চর্বা	...	...	...	...	৬	ওন্স

এই দুই দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া মলম পুস্তত করিবেক।

। সমাপ্তিঃ ।