

GOVERNMENT OF INDIA.  
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA.

Class No.

182. E C.

182. Ec.

Book No.

889.3

N. L. 38. 889. 3.


MGIPC—S4—6 LNL—25-7-5 15,000.

# ডাক্তারি অভিধান।

অর্থঃ

ডাক্তারি বাঙ্গলা পুস্তকে।

বাবহত



182 E - 889.

ত্রীহরিপ্রসাদ চক্রবর্তি-কর্তৃক

RARE BOOK সন্তুষ্টিপূর্ণ ও প্রকাশিত।

A  
GLOSSARY  
OF  
MEDICAL TERMS.  
IN  
BENGALI.  
BY  
HARI PRASAD CHAKRAVARTI.

টাকা।

আরমাণীটোলা, আদর্শযন্ত্রে

শ্রীগঙ্গমন বসাক দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৬

All rights reserved.

মূল্য ১॥০ টাকা।

## শুক্রিপত্র।

পঠা	পংতি	অঙ্গস	গুৰু
৩	১৮	হ	হৰ ।
৩	২২	জ	র্য ।
৩	২১	Corpusce	Corpuscle
৩	২৭	দ	দহ ।
৪	২৭	Mensru	Menstru
১	২	নৃষ্টা	নূনতা ।
১৩	২২	Isingglass	Isinglass
৪৯	১৪	Otalgia	Otalgia
৫২	৫	কাল নল	কাল নল ।
১০৪	২০	Name	Nape
১১১	২৩	ফিউলা	ফিবিউলা
১১৫	১০	Cepitation	Crepitation
১৭৭	৩	Sotening	Softeniag
১৩১	১৮	Sequelæ	Sequelæ
১৯১	২৫	পুরিয়িম	পুরিসি ।
৩৯প	৩০	ব্র্যাক	ব্র্যাকঅআইড
৫১প	২১	সেনিনা	সেমিনা ।
৫৪প	২৪	গটপার্চ	গটাপার্চ ।
৫৬প	২১	ডলকীমারা	ডলকামারা ।
৫৮প	৪	অক্সাইড	অক্সাইড অভ

# ଡাক্তারি অভিধান।

অ

অ

ডাঃ ( Degree ) তাংগমান যন্ত্রে চিহ্নিত এক এক ভাগ। খণ্ড।  
অংশফলক ( Scapula ) স্বক্ষের পশ্চাত্তাগে হিত ত্রিকোণাকার চেপ্টা অস্থি ; স্কন্দাস্থি।

অংশফলকাস্থি ( Scapula ) স্কন্দাস্থি।  
অক-জিউরিস-ভার্মিকিউলারিস (Oxyuris vermicularis) স্তুতার ঘাঘ সূত্র স্কুদ্র কঙিঃ ; স্তুত্রক্ষি।  
অক-জিটোসিক (oxytocic) প্রসবকর।  
অক-জিমেল ( oxymel ) সিকা-মধু।

সিকা ও মধু মিশ্রিত একপ্রকার পদার্থ।  
অক-জেলিক এসিড ( oxalic Acid )  
রেউচিনি প্রাতৃতি হইতে উৎপন্ন একপ্রকার বিষাক্ত দ্রাবক, ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

অক-জেলুরিয়া ( oxaluria ) যুক্তে অকজেলিক এসিডের অবস্থিতি।

অকংট ( occult ) গুপ্ত, অচূর্ণ, ঘাহার কারণাদি জানা যাই না।

অ

অকংট মেন-ষ্ট্ৰুশন ( occult menstruation) স্তৌ-জননেজিয়ের নির্মাণ-বিকার বশতঃ ঝুতুশোণিত বহিগত না হইয়া জ্বায় বা যে-নির অভ্যন্তরে অবহিতি।

অকালৱজ নির্দ্বারিত সময়ের পূর্বে রজ প্রকাশ।

অকালৱার্দ্ধক্য যথোপযুক্তসময়ের পূর্বে বৃদ্ধাবস্থাপ্রাপ্তি।

অকিউ-লঃস ( oculus ) অক্ষি, চক্ষু।

অকিউলার ( ocular ) আক্ষিক, চক্ষুসমৰ্প্পণীয়।

অকিউলার স্পেক্টার্স ( ocular spectres ) চক্ষুর সম্মুখে মক্ষিকা, জাল, ফুলিঙ্গ, রামধনু প্রভৃতি নানাবিধ আকারের কলিত পদার্থ ভাসমানদর্শন; প্রবমান তা স—রেণু।

অকিউলিষ ( oculist ) চক্ষুরোপের চিকিৎসক।

অকুপেশন ( occupation) ব্যবসায়।

অক্লু-জন ( occlusion ) কোন দ্বার,

নালী, রক্তবহানাড়ী বা গহুয়ের সম্যক বা আংশিক অবরোধ।	অক্সিজেন ( Oxygen ) বণ, স্থাদ ও গুরু শৃঙ্খল বাস্পাকার এক প্র- কার রাঢ় পদার্থ। ইহা বায়ু ও জলের উপাদান বিশেষ এবং প্রা- ণীগণের জীবনধারণ ও সহন-ক্রি- য়ার মূল ; অমর্জন বায়ু।
অক্সিভুট ( Eye-ball ) চক্ষুর ডেল।	অক্সিডেশন ( Oxydation ) কোন ধাতু বা অস্থিবিধস্ত অক্সিজেন স- হযোগে জারণ-প্রক্রিয়া।
অক্সিকোটির ( Orbit ) চক্ষুর গো- লাকারাঙ্খ, ডেল।	অক্সিপংট ( Occiput ) করোটির প- শ্চাংভাগ, পশ্চাত কপাল।
অক্সিপ্ট ( Eye-lid ) চক্ষুর পাতা।	অক্সিপিট্যাল ( Occipital ) করোটির পশ্চাদেশীয়।
অক্সিফীক্ষণ ( Ophthalmoscope ) চক্ষুপরীক্ষার্থ যন্ত্র বিশেষ ; এত- দ্বারা তারকামণ্ডলে আলোক প্র- তিভাত হইয়া চক্ষুর অভ্যন্তর- ভাগ দৃষ্ট হয়।	অক্সেটমি ( Oncotomy) অর্কু দচ্ছেদ।
অক্সিম্বুর ( Crystaline lens ) চক্ষুর মধ্যস্থিত বিবরাক্তি অর্কু- মন্ত্রদল পরিমাণ স্বচ্ছবিহীন, এত- দ্বারা আলোক একত্রিত হইয়া দৃষ্টি শক্তি জন্মে। আমূর্বেদে ই- হার নাম ‘দৃষ্টি’। দীপ্তোপাল।	অগ্নিধাত্র ( Burns ) অগ্নি বা কোন উত্পন্নবস্ত সংস্পর্শে শরীরের কো- নস্থান দংশ হত্তয়া।
অক্সাইড ( Oxyde ) অন্ত কোন রাঢ় পাদার্থের সহিত অক্সিজেনের বিমিশ্রণ, যথা অক্সাইড-অভ-জিক।	অগ্নিমান্দ্য ( Dyspepsia) অজীর্ণ রোগ, অপাক।
অক্সাইড-অভ-লেড(Oxide of lead)। মুদ্রাশঙ্খ।	অঙ্গগ্রহ গতি বেদন।
অক্সি-( Oxy- ) উগ্রতা বা তীব্রতা বা- চক পূর্বপদ, যথা অক্সিওপিয়া, অতিশয় তীব্রদৃষ্টি।	অঙ্গচেদ ( Amputation ) শঙ্খ ঘারা কোম অঙ্গ কাটিয়া বিচ্ছিন্ন ক- রিয়া ফেলা।
অক্সিক্রেট ( Oxycrate ) জল ও সির্কু মিশ্রিত এক প্রকার মিশ্র- পদার্থ।	অঙ্গুলীবেষ্ট ( Whitlow ) আঙ্গুলহাড়। দ্রষ্টব্য।
	অঙ্গুল্যাধাত ( Percussion ) উপরি- ভাগে অঙ্গুলীবারা আবাত করিয়া সেই আবাতের শব্দ শুনিয়া আ- ভ্যস্তরিক যন্ত্রাদির অবস্থা নির- পরের প্রক্রিয়া ; প্রতিষাঠ।

অংসুরেন্টঃম ( Unguentum ) মূলম।  
অঙ্গুষ্ঠ ( Toe ) হস্ত বা পদের বৃক্ষাঙ্গুলী।  
অচলসংক্রি ( Ankylosis ) সংক্রিয় স্তো  
ক্রতা বা অচলতা।

অঙ্গগঞ্জিক ( Strophulus ) মুদ্রণ-  
যাণ, রিঞ্চ, গ্রাথিত, বেদনাশূন্ধ  
পীড়কাবৃক্ত চর্মরোগ।

অজীর্ণ ( Indigestion ) আগাক, অ-  
শিমান্দ্য।

অজৈবনিক ( Inorganic ) জীবন বন্ধ  
পরিশূল্প, যথা খণ্ডিজ পদার্থ প্র-  
তিত।

অঞ্জনী ( Hordulum ) আঁজ নাই, চ-  
কুর পাতার প্রাস্তুতাগে ক্ষুদ্র ভ্রণ।

অটপ-সি ( Autopsy ) মৃতদেহ প-  
রীক্ষা। আক্ষিক দর্শন।

অটোফোমেনিয়া ( Autophoma-  
nia ) আভ্যন্তরোচ্ছাদ।

অডিটরি ( Auditory ) শ্বেচ্ছেজ্জ্বল  
সম্বৰ্ধীয়।

অগ্রকোষ ( Corpuscle ) কণিকা, অ-  
তিশায় ক্ষুদ্রাংশ।

অগুমীক্ষণ ( Microscope ) যে বন্ধ-  
দ্বাৰা চকুৱ অগোচৰ স্থায় স্থৱ্য  
নৃত দেখা যায়।

অগু, অগুকোব ( Testicles ) বে  
ডিষ্বাকার গ্রাহিত্ব হইতে পুরুষের  
বীর্যা নিঃস্থত হয়, মৃক।

অগু-প্রদাহ ( Orchitis ) অগুকোবের  
প্রদাহ।

অগুলাল ( Albumen ) ডিহের মধ্যস্থ  
থেতবৰ্ণ লালাবৎ পদার্থ; উল্লিঙ্গ  
ও গ্রাণী শরীরের উপাদান বি-  
শেষ।

অগুলাম-মৃত্র ( Albuminuria ) মুক্তে  
অগুলামের অবস্থান।

অগুধার ( Ovary ) ডিষ্বাশয়।

অতরল ( Solid ) বাহা তরল বা গলা  
নহে, কঠিন।

অতিতান ( Sprain ) মচকান।

অতিমাত্রা ( Over-dose ) যে পরি-  
মাণে ঔষধ ব্যবহৃত তদপেক্ষা  
অধিক পরিমাণ।

অদূরদৃষ্টি ( Myopia ) নিকট দৃষ্টিরোগ  
এই রোগে চকুৱ অতিশয় নিকটে  
ভিন্ন দেখা যায়ন।

অদৃষ্টরজস্তা একেবারেই যাহাৰ খৃত  
হয় নাই।

অদৈচিক ( Non-systematic ) যে  
সকল ঔষধ শরীরে নয় কিন্তু  
শরীরের অভ্যন্তরৰ অন্য পদার্থে  
কার্য্যকৰে।

অধঃক্ষেপ অধঃপত্তিতপদার্থ সৃষ্টিব্য।

অধঃপত্তিতপদার্থ ( Sediment ) মু-  
ক্তান্তি তরল পদার্থ কোন পাত্ৰে  
ৰাখিয়া দিলে তলে যে গাঢ়বস্ত  
সাঞ্চত হয়, তলানি।

অদ্যুচ্চপ্রক্ষেপ ( Hypodermic In-  
jection ) এক অকার স্থায় ও  
স্থচ্যাশ পিচকারী দ্বাৰা চম্পের

অস্ত্রবদ্ধ অস্ত্রের একাংশ অঙ্গাংশে  
প্রবেশ।

অস্ত্র বৃক্ষি (Hernia) অস্ত্রের কোন  
অংশ উদ্দীর-প্রাণীরের মধ্যদিয়া  
বিচর্ষিত হইয়া স্ফীত হইলে উ-  
হাকে অস্ত্র বৃক্ষি বলে।<sup>১</sup> এই প্রব-  
ক্ষিত অস্ত্রের অংশ স্থানে পুন-  
রায় প্রবিষ্ট হইলে উহাকে রিডি-  
উসিলিল হার্নিয়া বা হ্রাসশীল অস্ত্র-  
বৃক্ষি, এবং কোন প্রকারে আকু-  
ক্ষিত হইয়া মল নিঃসরণ ও রক্ত-  
সঞ্চলন অবকল করিলে উহাকে  
স্ট্র্যাঙ্গুলেটেড হার্নিয়া বা আবক্ষ-  
অস্ত্র-বৃক্ষি কহে।

অস্ত্র-বেষ্ট (Peritoneum) অস্ত্রচ্ছদ  
দ্রষ্টব্য।

অস্ত্রবেষ্ট প্রদাহ (Peritonitis) অস্ত্র-  
চ্ছদপ্রদাহ।

অস্ত্রনিরণ প্রদাহ (Peritonitis) অস্ত্র-  
চ্ছদপ্রদাহ।

অপকর্ষ (Degeneration) কোন য-  
স্ত্রের বিকৃতি প্রাপ্তি, যথা সেদা-  
পকর্ষ, শরীরের সেদের বিকৃতি  
বা অগ্কৃষ্টতা প্রাপ্তি।

অপমাতিক (Traumatic) আগ-  
তাদি জনিত, আভিযাতিক।

অপচী গুণমালা রোগে গ্রন্থিগুলি  
একভাবে থাকিলে ও না পাকিলে  
তাহাকে অপচী বলে।

অপচামান বাহা পাকেনা, যথা অপ-

চ্যামান পীড়কা, যে সকল পীড়-  
কার পৃষ্ঠ উৎপন্ন হয় না।

অপত্তিক্রিক (Apoplectic convulsion)  
সংস্থাম রোগের আক্ষেপ।

অপত্তানক (Hysterical convulsions) আক্ষেপ রোগে রোগীর মধ্যে  
মধ্যে ভৃতলে পতন হইলে তা-  
হাকে অপত্তানক কহে। গুরুবায়ু  
জনিত আক্ষেপ।

অপত্য-পথ (Vagina) প্রসবদ্বার;  
গোনি।

অপ-থ্যাল-মস (Ophthalmos) চক্ষু।

অপ-থ্যাল-মিয়া (Ophthalmia) চক্ষু-  
প্রদাহ, চক্ষু উঠা। যোজকত্বগোর।

অপ-থ্যাল-মিয়া টার্সি (Ophthalmia  
Tarsi) চক্ষের পক্ষের মূলের প্র-  
দাহ, ইহাতে পক্ষের মূলে ক্ষুদ্র  
ক্ষুদ্র পুর্ণ পূর্ণ গুটিক; জয়ে এবং  
উহা হইতে শ্বাব নিষ্ঠত হয়।  
পক্ষশাত।

অপ-থ্যাল-মিয়া-নিও-নে-টোরাম (Oph-  
thalmia Neonatorum) নব-  
জাতিশিশুর চক্ষু-প্রদাহ।

অপ-থ্যাল-মো-স্কোপ (Ophthalmo-  
scope) চক্ষু-রাগ পরৌক্ষার্থ এক-  
প্রকার যন্ত্র, এতদ্বারা চিকিৎসে  
আলোক প্রতিভাত হইয়া চক্ষুর  
অভ্যন্তর দৃষ্ট হয়; অফিদীক্ষণ  
যন্ত্র।

অপব্যবহার (Abuse) অতিমাত্রায়

বা অবোগ্যতাবে ঔষধাদির ব্যবহার।

### অপরিচালক ( Non-conductor )

যে শুণবশতঃ এক দ্রব্য হইতে দ্রব্যস্তরে তেজ বা তাড়িৎ সঞ্চালিত হয়, তাহাকে পরিচালক কৰা বলে, যে সকল বস্তুর এই শুণ নাই, তাহাদিগকে অপরিচালক কৰে, যথা পশ্চম তাপের অপরিচালক, কাচ তাড়িতের অপরিচালক।

### অপরার ( Epilepsy ) মূলীরোগ।

অপাঙ্গ ( Canthus ) চঙ্গুর কোণ।

অপান গুহদেশীয় বায়ু, বাতকর্ম।

অপায় ( Injury ) উপর্যাত।

অপারেশন ( Operation ) শঙ্কে-পচার, শৰ্ক্রিয়া।

অপো-ডেল-ডক ( Opodeldoc ) এক গ্রাকার অর্জুতরল মর্দন। সাবান, পরিশোধিত সুরা, পরিস্রূত জল, এবং ঔষধ দ্রব্য নির্ধারিত পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া ইহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঘন উপদেহ।

অপ্রতিকার্য ( Irreducible ) অস্থিভগ, সর্কিবিচূতি, অস্ত্রবৃক্ষি অভূতি যাহা আর পুনরায় স্থান বিক অবস্থায় আনয়ন করা যায় না।

অপ্রবল রক্তসঞ্চয় ( Passive congestion ) ছুর্মস্তা বশতঃ যে সকল

যন্ত্রের প্রতিক্রিয়া-শক্তির অতিশয় ন্যূনতা জনিয়াছে সেই সকল যন্ত্রে রক্তসঞ্চয়।

অপ্রবৃক্ষ ( Subacute ) যে সকল রোগে তরুণাবস্থা অপেক্ষা জ্বর বা প্রদাহের ন্যানতা থাকে। নাতি প্রবল।

অপ্রেশন ( Oppression ) রোগা-ক্রান্ত স্থানে শুরুত্ব অনুভব।

অপ্টিক ( Optic ) দর্শন সম্বন্ধীয়।

অপ্টিক-থ্যালেমস ( Opticthalamus ) দর্শনস্থায়ুর মূল, প্রাচীবৎ মস্তিষ্কপদার্থ।

অপ্টিক-ন্র্যাত ( Optic Nerve ) দর্শনস্থায়ু, প্রিতীয় স্থায়ু যুগ্ম, যাহা চি-তপত্রেপ্রসারিত হইয়া দৃষ্টিশক্তি জন্মায়।

অপ্টিক্স ( Optics ) দৃষ্টিবিজ্ঞান, আলোকতত্ত্ব, যে শাস্ত্রে আলোকের শুণ ও দৃষ্টিক্রিয়াদির বিষয় উল্লিখিত থাকে।

অফিসিন্যাল ( Officinal ) স্থাপনিক চিকিৎসকমণ্ডলীরআদেশালুসারে প্রস্তুত ও সর্বদা বিক্রয়ার্থ রক্ষিত।

অব-জেষ্টিভ ( Objective ) যেসকল লক্ষণ রোগী উল্লেখ না করিলেও অন্তেরা জানিতে পারেন; বিষয়-নির্ণিত।

অব-টিউরেট-মেসেল্স ( Obturator

muscles) শ্রোণীদেশীয়গৈলী বিশেষ।	অবসান্তক ( Sedative ) অবসন্তক, দুর্বলকর।
অবসরণ ( Excoriation ) হাজিরা যাওয়া, লোমছা, ফেবল চর্খমাত্র বিদ্বারণ।	অবিসাদ বায়ু ( Hypochondriasis ) এক প্রকার স্থায়ীয় রোগ, এই রোগে রোগী অকারণে আপনাকে নানা প্রকার রোগজ্ঞতা মনে করে এবং তাঁরিভুত সর্বদা উৎকৃষ্টিত ও বিষণ্ণ থাকে।
অবধূলিত ( Sprinkle ) ক্ষতাদির উপর ধূলির আগ ছড়াইয়া দেওয়া।	অবস্থান ( Position ) যে জগত ভাবে থাকা যায়।
অবপাটিকা ( Paraphymosis ) উটামুদা, যে রোগে গিঙ্গাবরক চর্খহারা লিঙ্গমুণ্ড আবৃত হয় না।	অবারিত মূত্র ( Incontinence of urine ) অনিচ্ছায় মূত্র স্বাব।
অববাহক ( Stiffness of shoulder-joint )। কঙ্ক সঞ্চির অনম্যতা, বাতরোগ বিশেষ।	অবাস্তব ( Imaginary ) অপ্রকৃত, কল্পিত।
অবরোহিণী ( Vena cava ) যে শিরাবারা হংপিণ্ডে রক্ত প্রত্যাবৃত্ত হয়।	অব্যর্থ ঔষধ ( Specific ) যে ঔষধে নিশ্চয় রোগ আঁরোগ্য হয়, বিশেষ ঔষধ।
অব-লিক(Oblique) তির্যক ; বক্র।	অব্যবহিত ( Immediate ) ব্যবধান বা অন্য পদ্ধার্থের মধ্যবর্ত্তিতা বিহীন।
অবশীর্ষ ( Stooping ) অবনত মন্তক	অব্যায়ামী ( Sedentary ) শারীরিক পরিশ্রম বিহীন।
অব-স্ট্রংক-শন ( Obstruction ) প্রতিরোধ।	অভিন্যাস জর ( Ardent fever ) প্রথম স্থর্যোভাপে সমৃৎপন্থ প্রচণ্ড সন্তুত জর; কল্প প্রসাপ নিরাদি লক্ষণাপন্থ সরিপাত জর বিশেষ।
অব-স্ট্রিট্রিক্স ( Obstetrics ) ধাত্রী-বিদ্যা, অসব-তত্ত্ব।	অভিষ্প ( Yeast ) মদের কেশ।
অব-স্ট্ৰি-ট্ৰি-শিরান ( Obstetrician ) ধাত্রীবিদ্যা বিশারদ।	অভিষান্ত ( Ophthalmia ) অক্ষিগুদাহ, চোখ উঠা।
অব-স্টিপেশন ( Obstipation ) কোঠ-বক্র, কোঠকাটিন্য।	
অব-স্ট্রংচিট্রিভ ( Obstructive ) প্রতিরোধক।	
অব-ষ্ট্ৰুংয়েন্ট ( Obstruent) শরীরস্থ প্রণালী বা নাড়ির মুখরোধক ঔষধ।	

অত্যঙ্গ মর্দন, মাথা।

অমরা ( Placenta ) গর্ভের ফুল,  
বক্তব্য নাড়ীস্বর স্পন্দনের আর্দ্ধ  
আকৃতিবিশিষ্ট যে পদার্থ দ্বারা  
মাতার রক্তবহু নাড়ীর সহিত  
গভর্ন ক্রগ সংযোজিত থাকে।

অগ্রিম আরক (Mother Tincture)  
মূল অরিষ্ট, মাতৃকারিষ্ট, আদত  
আরক, ঘাহা ক্রম বা ডাইণিট-  
শনে আনীত হয় নাই।

অমোঘ ঔষধ অব্যর্থ ঔষধ দ্রষ্টব্য।

অংধিলিঙ্কস ( Umbilicus ) নাড়ী,  
নাই।

অংধিলিঙ্ক্যাল ( Umbilical ) নাড়ী  
সম্বন্ধীয়।

অংধিলিঙ্ক্যাল কর্ড ( Umbilical  
cord ) নাড়ীরজু, নাড়ী-নাড়ী।

অক্সিজন ( Oxygen ) অক্সিজেন  
দ্রষ্টব্য।

অস্প্রিন্ট ( Acidity ) অস্প্রেনের ব্যা-  
রাম।

অস্রেণ্টার ( Acid Eruption )  
চুক্ষা চেকুর।

অযুগ্ম ঘাহার যুগ্ম বা জোড়ানাই।

অয়েটমেন্ট ( Ointment ) মলম।  
অয়েল ( Oil ) তেল।

অয়েল ( Rust ) লৌহের মরিচ।

অরুম ( Aurum ) স্বর্গ, মোগা।

অরা ( Aura ) নিম্নাঞ্চ হইতে উচ্চ-  
গানী 'সর সর' অনুভব। দুর্গী বা

শুল্কায়ুর আবেশের পূর্বে এই  
ক্রপ হয়।

অরিকিউলার- ( Auricular- ) কর্ণ বা  
হৃৎকণ সম্বন্ধীয়।

অরিকিউলো ( Auriculo ) হৃৎকণের  
সম্বন্ধুক উপসর্গ।

অরিকেল ( Auricle ) বাহকণের যে  
অংশ মন্তকের পার্থ হইতে প্রব-  
দ্ধি করে। হৃৎপিণ্ডের পেশীমূল গহ্বর  
হয় ; হৃৎকণ, হৃৎকোণ।

অরিজিন ( Origin ) মূল ; উৎপন্নি।

অরিয়াম টিনিটাস ( Aurium Tin-  
nitus ) কর্ণনাদ।

অরিষ্ট (Tincture) পরিস্কৃত বা পরি-  
শোধিত মূল্যায় ঔষধ দ্রব্য ভিজা-  
ইয়া রাখিয়া যে দ্রব্য প্রস্তুত হয় ;  
আরক।

অরিষ্টলক্ষণ ( Premonitory Symp-  
toms of death ) মৃত্যুর পূর্ব-  
লক্ষণ।

অরিস ( Auris ) কর্ণ।

অরিষ্ট ( Aurist ) কর্ণচিকিৎসক।

অক্রণিমা ( Erythema ) ইরিমিম।  
দ্রষ্টব্য।

অক্রুষিকা।  $\left\{ \begin{array}{l} \text{Porrigo} \\ \text{Purigo} \end{array} \right\}$  মন্তকের  
অক্রুষিক উপর বহুবিষয়ক ও বহুক্লেন্দিভি-  
শিষ্ট ব্রগমমৃচ।

অক্রাইটিস ( Orchitis ) অগ্নপ্রদাহ,  
মুক্ত প্রদাহ।

অর্কার্থাত ( Sunstroke ) সর্দিগর্ভি রোগ।	অর্দিত ( Facial Paralysis ) মুখ মঙ্গলের পক্ষাঘাত।
অর্কিস ( Orchis ) অশুকোষ।	অর্জিমুটি ( Hemiopia ) যে দৃষ্টি-বিকার বশতঃ দৃষ্টিবস্তুর অর্ধ মাত্র দেখা যাব।
অর্গান ( Organ' ) শরীরীদিগের জী- বন রক্ষার্থ বিশেষ বিশেষ প্রয়ো- নীয় ক্রিয়া সাধক শরীরের ভিত্তি ভিত্তি অংশ, যথা ফুসফুস, শৃঙ্খিণ ইত্যাদি। বিধান। ধন্ত।	অর্জাঙ ( Hemiplegia ) অর্জাঙের পক্ষাঘাত, পক্ষবধ।
অর্গানিক ডিজিজ ( Organic Dis- ease) যে রোগে কোন শারীরিক যন্ত্রের নির্ধারণ বা বিধান বিকার আপ্ত হয়; বিধানবিকারবিশিষ্ট রোগ।	অর্জিমিয়া ( Hemicrania ) অর্জিশিয়া: শূল, আদ কপালে মাথা ব্যথা।
অর-গ্যানাইজড ( Organised ) জী- বনের ক্রিয়াবিশিষ্ট; নির্মিত।	অপিমেট ( Orpiment ) পৌতৰণ সলফাইড অভ্ আসেনিক, হরি- তাল।
অর-গ্যানিজ্ম ( Organism ) প্রাণী দেহের জীবনী ক্রিয়া; সমস্ত শ- রীর যন্ত্রের নির্ধারণ ও ক্রিয়ার নিয়ম।	অবিট ( Orbit ) যে গহ্বরে চকু স্থা- পিত আছে, অক্ষি-কোটির।
অর্গাজ্ম ( Orgasm ) অত্যন্ত উ- ত্তেজনা; কামানল।	অবিট্যাল ( Orbital ) অক্ষি-কোটির সমন্বয়।
অর্জুনরোগ ( Chemosis ) এক প্রকার চকু প্রদাহ, ইহাতে চকুর গুরুত্বাদী অচ্ছ কনীনিকা আ- বৃত হইয়া গড়ে। ( অর্জুন-গুরু বর্ণ )।	অর্কুদ ( Tumor ) আব, আবু, মেজ।
অর্থপ-ত্বিয়া ( Orthopnoea ) দশায়- মান বা অর্ধ দশায়মান অবস্থা ভিত্তি অন্ত একারে খাস ত্যাগে অসমর্থতা।	অর্শ ( Piles ) গুহারের শিরা ও- সারিত বা শ্রেণিক বিলী ঘনী- ভৃত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাংসাকুর জন্মিলে তাহাকে অর্শবলে। মাংসা- কুর গল দ্বারের অভ্যন্তরে ধাকিলে অস্তর্বলি ও বাহিরে ধাকিলে বহি- র্বলি অর্শ করা যায়।
অর্থপ-ত্বিয়া ( Orthopnoea ) দশায়- মান বা অর্ধ দশায়মান অবস্থা ভিত্তি অন্ত একারে খাস ত্যাগে অসমর্থতা।	অর্শস্ত্রোত—যে সকল শিরা দিয়া অ- শ্রেণির বক্ত পতিত হয়।
	অশজিক। অজগ্নিক। দ্রষ্টব্য।
	অংল-না ( Ulna ) কহই হইতে কঙ্গ। পর্যাপ্ত যে দ্রুই খানা হাড় আছে তাহার বড় খানা; প্রকোষ্ঠান্তি।

অঃন-নার (Ulnar) প্রকোষ্ঠাহি স্ব-  
রীয় ।

অলক ( Hydrophobia ) যত কুকু-  
রাদির দংশন অনিত জলাতক  
রোগ ।

অল-ফাক-শন (Olfaction) আঝাণ ।

অল-ফার্টিরি ( Olfactory ) আঝাণ  
সমন্বয় ।

অঃন-সার ( Ulcer ) শরীরের কোন  
কোমল স্থানে পৃষ্ঠাবী ক্ষত ;  
ঘা ; শারীরত্রণ ।

অঃন-সারেটিভ ( Ulcerative ) ক্ষত-  
কর ।

অঃন-সারেশন ( Ulceration ) ক্ষত  
অলিভ-ওয়েল ( Olive oil ) অল-  
পাইয়ের তৈল ।

অলিভেরি ( Olivary ) জলপাইয়ের  
আকার ।

অক্ষগ্রহি ( Lachrymal glands )  
চক্ষুর যে গ্রহি হইতে জল স্বাবিত  
হয় ।

অশ্ববক্ষপদ ( Talipes Equinus )  
এক প্রকার পদ বিকৃতি, ইচ্ছাতে  
রোগী কেবল পায়ের ডিমের উ-  
পর তর দিয়া হাটে ।

অশ্বী ( Calculus ) বৃক্ক অথবা  
মূত্রাশয়ে যে চূর্ণময় নিরোট পদার্থ  
সঞ্চিত হয় তাহাকে অশ্বী বা  
পাথরী বলে । পরিত্যক্ত মূত্রের  
নীচে যে তলানি জমে তাহার

নাম অধঃক্ষেপ । এই অধঃক্ষেপ  
মূত্রাশয় বা বৃক্ককে সঞ্চিত হইলে  
তাহাকে মূত্ররেণু বা গ্র্যান্টেল  
বলা যায় । এই মূত্ররেণু সংযত  
ও শক্ত হইলেই অশ্বী বা প্রস্তর  
জন্ম ।

অষ্টি-আইটিস ( Osteitis ) অস্থির গ্-  
দাহ । অষ্টি-ইটিস ।

অষ্টি-ও-( Osteo- ) অস্থি শব্দের বিশে-  
ষণ, অস্থিসমন্বয়, অস্থিময় ই-  
ত্যাদি ।

অষ্টিওলজি ( Osteology ) অস্থিতত্ত্ব,  
অস্থিবিদ্যা ।

অষ্টিমিয়া ( Ostæmia ) অস্থিতে অ-  
স্বাভাবিক রক্তাধিক্য ।

অষ্টিওন ( Osteon ) অস্থি ।

অষ্টাল-জিয়া ( Ostalgia ) অস্থির স্বাধূ-  
শূণ ।

অস ( Os ) মুগ, যথা অস-ইউটিরাই  
জরায়ুর মুখ । অস্থি, যথা, অস-পি-  
ট-বিস-মণিপুরাস্থি ।

অস-কংল-টেশন ( Auscultation )  
চেগঙ্কোপ নামক যন্ত্রবারা বক্সঃহ্যল  
ও হৃপিণ্ডির রোগে রোগা-  
ক্রান্ত স্থানের অস্বাভাবিক শব্দ  
শ্রবণ, করিয়া রোগ নিরূপণ ।  
আকর্ণন ।

অস-মি-য়ঃম ( Osmium ) ধাতু বিশেষ ।

অসপ্রিলন ( Incompatible ) ইন  
কম্পেটিবল প্রষ্টৰ্য ।

অসা ( Ossa ) অস ( অহি ) শব্দের  
বহুবচন ।

অসা-ইনো-মিনেটা ( Ossa Inno-  
minata ) যে হই থেও বৃহৎ ও  
অসমাকৃতি অস্থিস্তরীয় পেরিস বা  
বস্তিকোটেরের পার্শ্বে সম্মুখভাগ  
গঠিত ।

অসি-অরেড ( Osseoid ) অস্থিসদৃশ ।

অসি-কিউ-লংশ ( Ossiculus ) ক্ষু-  
দ্রাহিত ।

অসিপত্রবৎ ( Ensiform ) তরবারির  
আঙ্গ, যথা বুরুষাঙ্গের উপাহি ।

অসি-ফিকে-শন ( Ossification ) অ-  
স্থির বিকাশ, জীবদেহের অস্থিত  
বিদ্বানের অস্থিতে পরিণতি ।

অসিয়েস ( Osseous ) অস্থিময় ।

অস্ফুর ( Menorrhagia ) যদি নি-  
য়মিত সময় অপেক্ষা শীত শীত্র খন্ত  
হয়, অধিক দিন থাকে, এবং অ-  
ধিক পরিমাণে রক্ত নিঃস্ত হয়  
তবে তাহাকে অস্ফুর ( অস্ফু-  
রক্ত ), রক্তমাত্রী, অতিরিজ বা  
রজসাধিক্য বলে ।

অশ্বাবী অশ্ব ( Blind piles ) যে অশ্ব  
চাইতে কোনপ্রকার আব নিঃস্ত  
হয় না ।

অস্ত্রচিকিৎসা ( Surgery ) চিকিৎসা  
শাস্ত্রের শ্রেণী বিভাগে সকল প্রকার  
উপস্থাচের চিকিৎসা ও অস্ত্রাদির  
ব্যবহার উল্লিখিত আছে ।

অস্ত্রোপচার (Surgical operations)

রোগ আরোগ্যার্থ অস্ত্র ব্যবহার ।

অহি ( Bone ) হাড় ।

অস্থিক্ষত ( Caries ) হাড়ের ঘা ।

অস্থিগুরু ( Nodes ) অস্থিবেষ্ট ক্ষীত  
হইয়া সক্ষিহনে যে কঠিন অবস্থ  
জন্মে ।

অস্থিনাশ ( Necrosis ) হাড় পচিয়া  
যাওয়া ।

অস্থিপঞ্জর ( Skeleton ) কঙ্কাল ; শ-  
রীরের অস্থি সমূহ ।

অস্থিপুতি অস্থিনাশ ।

অস্থিবিশ্লেষ, } ( Dislocation ) অ-  
অস্থিবিতান } স্থির সক্রিয় স্থানচূর্ণি ।

অস্থিবেষ্ট ( Periosteum ) অস্থির উ-  
পরস্ত পেশীময় ও স্তুত্রময় বিক্রী ;  
অস্থির আবরক বিক্রী ।

অস্থিবেষ্টপ্রদাহ ( Periostitis ) অ-  
স্থির আবরণ বিক্রীর প্রদাহ ।

অস্থি-ভগ্ন ( Fracture ) উপর্যাত প্র-  
ত্তি কারণে অস্থি ভগ্ন হইলে  
তাহাকে ভগ্ন কহে । চর্ম বিক্ষত  
না হইয়া অহি ভগ্ন হইলে উ-  
হাকে সামান্য ভগ্ন বা সিম্পেল  
ক্র্যাকচার, এবং চর্মবিক্ষত হইয়া  
ভগ্ন হইলে উহাকে বিমিশ্র ভগ্ন  
বা কম্পাউণ্ড ক্র্যাকচার বলে ;  
ভগ্ন ।

অস্থিমুক্তপ্রদাহ আরথ্রোইটিস দ্রষ্টব্য ।

অক্ষুট্টাবণ ( Stammering ) অ-  
স্পষ্ট বাক্য বলা, তোতমানি ।

অস্বচ্ছ দৃষ্টি ( Glaucoma ) ধূম্র থা-  
হরিতবর্ণ চিহ্ন সহ দৃষ্টির অস্বচ্ছতা  
রোগ ।

অস্বাভাবিক ( Abnormal ) অভাবতঃ  
যেকেপ জিয়াদি নিম্নল হৃষ তাঁহার  
বীগরিত । অপ্রাকৃতিক ।

অহিপুতন ( Intertrigo ) শিশু-  
দিগের মলহার, কুচকি, বগল প্র-  
ত্তির ছাল উঠা । ঘর্ষণ ও ঘ-  
র্মানি জন্য এই রোগ জন্মে ।

অহিফেণ ( Opium ) আফিং ।

.আ।

আই ( Eye ) চক্ষু ।

আই-ওডাইড ( I-Odide ) অস্বদ্রব্য  
বাতীত ধাতু বা অন্ত কোন বস্তুর  
সহিত ; আইওডিন মিশ্রিত মিশ্র  
পদার্থ, যথা আইওডাইড অভ্-  
আয়রণ ।

আইও-ডিজ্ম ( I-Odism ) বহুদিন  
আইওডিন মেবন জনিত বিষ-  
শক্তি ।

আই-কর ( Ichor ) ক্ষতাদিয় জলবৎ  
দূষিত আব ; রসানি ।

আই-করিমিয়া ( Ichoremia ) আই-  
কর আশোষণবশতঃ রক্তের বি-  
ষাক্ততা ।

-আইটিস ( -Itis ) প্রদাহজ্ঞাপক বি-  
ভিত্তি বা পরপদ, যথা, হিপেটাই-  
টিস-ষষ্ঠু-প্রদাহ ।

আই-ডিয়ে-শন ( Ideation ) কলন  
শক্তি ।

আইচাই ( Restlessness ) অস্থিরতা ।

আই-বল ( Eye-ball ) অক্ষিগোলক ।

আই-রন ( Iron ) লৌহ, শোহা ।

আই-রাই-টিস ( Iritis ) তারকা-  
মণ্ডল প্রদাহ, উপতারা প্রদাহ,  
আইরিস দ্রষ্টব্য ।

আইরিস ( Iris ) চক্ষুর মকুরের স-  
মুখে প্রসারিত পাতলা, চেপ্টা,  
রক্ত যুক্ত আচ্ছাদন ; চক্ষুর তারার  
চতুর্দিকহ রঞ্জিত মণ্ডল, যাহার  
অভ্যন্তরে চক্ষুর তারা অবস্থিত  
এবং যাহার বর্ণালুসাবে চক্ষুকাল,  
কটা বা নৌগবর্ণ দেখায় ; তারকা-  
মণ্ডল ; উপতারা ।

আই-রিসিন ( Irisine ) আইরিস  
নামক ঔষধের উপকার বা বীর্য ।

আইসিংগ্লাস ( Ising glass ) সংস্ক  
বিশেষের ফুসফুস হইতে উৎপন্ন  
একপ্রকার অর্দ্ধস্বচ্ছ ছৈবং শুভ্র  
শিরিয়বৎ পদার্থ ।

আইসে-টিন ( Isatine ) নৌলের মূল  
উপাদান বিশেষ ।

আইসো ( Iso- ) সমতা বা সামুদ্র

জ্ঞাপক পূর্বপদ যথা,—

আইসোপ্যাথি ( Isopathy ) কোন

ରୋଗେର ପୁଣ୍ଡାଦି ( ବୀଜ ) ଦାରା  
ମେହି ରୋଗ ଆରୋଗେର ମତ; ଯଥା,  
ବସନ୍ତେର, ବୀଜ ହୋମିଓପ୍ୟାଥିକ  
ମାତ୍ରାଯ ସେବନ କରିଯା ବସନ୍ତ ରୋଗ  
ଆରୋଗ୍ୟ କରଣ। ମହୁଷୋର କୋନ  
କୁପ୍ତ ସତ୍ର ପଞ୍ଚାଦିର ମେହି ମୁହଁ ସତ୍ର  
ଔସଥ ମାତ୍ରାଯ ସେବନ କରିଯା ଆ-  
ରୋଗେର ମତ ।

ଆଇମୋ-ମର୍ଫ୍ସ ( Isomorphus ) ମୂଳ  
ଉପାଦାନେ ଅଭ୍ୟ ହିୟାଓ ଏକଇ  
ପ୍ରକାର ଦାନାବିଶିଷ୍ଟ ।

ଆଉଟ-ଲେଟ ( Out-let ) ନିର୍ମଯ-ସାର ।

ଆଉନ୍ସ, ଔନ୍ସ ( Ounce ) ଅର୍ଦ୍ଧ ଛଟାକ  
ପରିମାଣ ।

ଆକର୍ଷଣ ( Auscultation ) ଅଃସ୍ଟଟେ-  
ଖନ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ।

ଆକାରଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ( Organic or  
structural change ) ବିଧାନ-  
ବିକାର ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ।

ଆକୁଳନ ( Contraction ) ସକୋଚ ।

ଆକୁଣିତ ଅନ୍ତର୍ବୁଦ୍ଧି ଅନ୍ତର୍ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ।

ଆକ୍ରମଣାବସ୍ଥା ( Invasive stage )  
ରୋଗେର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆକ୍ରମଣ ବା ବି-  
କାଶ ସମୟ ।

ଆକଷମ୍ପ ଆକେପ ବିଶିଷ୍ଟ ।

ଆକେପ ( Spasm ) ଅନିଚ୍ଛାୟ ପେଶୀର  
ଆକୁଳନ ; ଅନ୍ତର୍ବୁଦ୍ଧି ; ଖେ-  
ଚୁନି ।

ଆକେପ ରୋଗ ( Convulsions ) ଯେ  
ରୋଗେ ପ୍ରସଗ ଆକେପ ଜମେ ।

ଆକେପିକ ( Spasmodic ) ଆକେପ  
ବିଶିଷ୍ଟ ।

ଆକେପିକ ବିଶ୍ଵଚିକା ( Spasmodic  
cholera ) ସାଂଘାତିକ ବିଶ୍ଵଚିକା;  
ଅର୍ଥମେ କୁମରୁମେର ଧମନୀର ଆକେପ  
ଜମ୍ବିଆ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ଵଚିକା  
ଉତ୍ପର ହୃଦ ବଲିଯା ଇହାକେ ଆକେ-  
ପିକ ବିଶ୍ଵଚିକା ବଲେ । ବିଶ୍ଵଚିକାର  
ଅକ୍ରତିସିଙ୍କ ହତ୍ତ ପଦାଦିର ଧଳୀ  
ବା ଆକେପ ନିବନ୍ଧନ ଇହାର ଆ-  
କେପିକ ବିଶ୍ଵଚିକା ନାମ ନହେ ।

ଇହା ସଚରାଚର ମୁହଁ ବାକ୍ତିଦିଗଙ୍କେହି  
ମହୀୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଯା ଥାକେ ଏବଂ  
ମାୟୁ-ବିକାର ବଶତଃ ଉତ୍ପନ୍ନ ହନ୍ତ ।

ଆକେପିକ ସ୍ଵରପ୍ର (Spasmodic Croup)  
କର୍ଣ୍ଣନାଲୀର ଉପରେର ମୁଖେର ଆକେପ  
ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଶୁଦିଗେର ରୋଗ ବିଶେଷ ।  
ଇହାତେ ଅକ୍ରତ ସ୍ଵରପ୍ର ହାତ  
କାସ, ସ୍ଵରଭଙ୍ଗ ଓ ଜର ଥାକେ ନା ।  
ଶ୍ଵାସକଟ୍, ଓଟେର ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ, ମୁଖେର  
ଆକୁଳତା ଇହାର ପ୍ରେଧାନ ଲକ୍ଷণ ।

ଆନ୍ତର୍ଗୁରୁକ ରୋଗ ( Accidental disease ) ହଠାତ୍ ଉପର୍ଦ୍ଧିତ ରୋଗ,  
ଯଥା ମର୍ଦ୍ଦିଗର୍ଭି ।

ଆପ୍ରେସ କୁଧାବର୍ଦ୍ଧକ, ଅଗ୍ରିଜନକ ।

ଆସ୍ତ୍ରଳ-ହାଡ଼ା ( Whitlow ) ବେଦନା  
ଅନ୍ତର୍ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରସଗ ସନ୍ତୋଷନାବିଶିଷ୍ଟ ଅ-  
ନୁଲୀର ଫ୍ରୀତତାକେ ଆସ୍ତ୍ରଳ-ହାଡ଼ା  
ବଲେ । ନଥିଲ୍ପଚ ।

ଆଚୁରଣ ( Absorption ) ଶପ୍ତିରେର ବି-

ধানতন্ত্র সকলের আহারাদির সা- রভাগ ও পরিত্যাজ্য পদার্থের অসারভাগ চুম্বিয়া লওয়া ; আঁ- শোষণ ; শোষণ ।	আনাহ ( Constipation ) ক্ষেত্রবৃক্ষ । অঃনিয়ন ( Onion ) পলাণু ; পেরাঞ্জ । আন্ত্রিকজ্বর ( Enteric Fever ) টা- ইফয়েডজ্জর ঝুঁটুব্য ।
আচুম্বিকা ( Absorbent ) আচুম্বণকা- রিমী নাড়ী ।	আপেক্ষিক শুরুত ( Specific gra- vity ) জলের সহিত তুলনা করিয়া যে ভারীত্ব হয় ।
আচ্ছাদন ( Covering ) ক্ষতাদিতে কলোডিয়ন বা পলস্ট্রা গ্রনোগ ।	আফ-টার-পেইন্স ( After-pains ) প্রসরের অব্যবচিত পরে সংযত রক্তাদি বাহির করিবার জন্য জরায়ুর সঞ্চোচন বশতঃ যে বেদনা জন্মে ; হেঁতাল ব্যথা ; ভাদালির কামড় ।
আচ্ছাদক বিলী ( Lining mem- brane ) আবরণ বিলী ।	আফ-টার-বার্থ ( After-birth ) গর্ভের ফুল ।
আজগা ( Congenital ) অন্ন হইতে উৎপন্ন, কৌলিক ।	আব ( Tumor ) অর্কুদ ।
আটোপ পেট ডাকা, বায়ু জন্ম উদ- রের ক্ষীততা ।	আবরক ( Protectives ) রোগ স্থান আচ্ছাদন করিয়া অগ্র দ্রব্যের দ্রষ্টব্য বা রাসায়নিক ক্রিয়া হইতে রক্ষাকর ।
আটুষ্টতা ( Stiffness ) অনম্যতা ।	আবর্তন ( Turning ) গর্ভস্থ সম্মান হাতদিয়া ঘুরাইয়া পা নীচের দিকে আনয়ন ।
আতত্ত্বায়িতা বধেদ্যম ।	আবিল ( Turbid ) ষেলা ।
আততি ( Tension ) প্রসারণ, বিতান ।	আবু অর্কুদ ।
আতপঘাত ( Sunstroke ) শরদী গরমী রোগ ।	আবেশ ( Paroxysm ) বিরামশীল রোগের আক্রমণ-অবস্থা ; সঞ্চার ।
আঁতের পীড়া ( Hernia ) অন্ত বৃক্ষি রোগ ।	আবেশিক ( Paroxysmal ) যাহা বিরাম থাকিয়া থাকিয়া উপস্থিত হয় ।
আত্মনির্দেশক ( Self-Register- ing ) যে ঘন্টের কার্য আপনা হইতেই লিখিত হয়, যথা সেল্ফ রেজিষ্টারিং থার্মোমিটার ।	
আধান ( Flatulence) বায়ুতে ক্ষীত হত্তয়া ; পাকস্থলী ও অন্তে বায়ু সঞ্চয় ।	
আধুনশ্ল ( Flatulent colic) পেটে বায়ু জন্ম বেদন ।	

আতিঘাতিক ( Traumatic ) আঘা-  
তাদি জনিত।

আভ্যন্তরিক ( Internal ) শরীরের  
ভিতরের।

আম ( Mucous ) শ্লেষ্মের পদার্থ।  
অপক, কাঁচা।

আমও ( Almond ) বাদাম।

আমৰাত ( Rheumatism ) বাত-  
রোগ।

আমৰ ( Disease ) রোগ, ব্যাধি।

আম্যিকক্রিয়া ( Therapeutic Ac-  
tion ) রোগে ঔষধের যে ক্রিয়া  
সূর্য; আরোগ্যকর গুণ।

আম্যিক প্রয়োগ ( Therapeutic use )  
রোগে ঔষধের ব্যবহার।

আমরক্ত ( Dysentry ) রক্তাতিসার,  
আমের ব্যামোহ।

আমাশয় ( Stomach ) পাকস্থলী;  
পাকাশয়; অজীৰ্ণ ভুক্তদ্রব্যের  
আধার, ইহা সাধারণতঃ ১০। ১২  
ইঞ্চি প্রশস্ত এবং বক্ষের ব্যব-  
চ্ছেদক পেশীর ঠিক নৌচেই অব-  
স্থিত, দেৰখতে তুষিৰ সাম।

আনাশয়িক রস ( Gastric juice )  
পাকস্থলী হইতে উৎপন্ন এক  
প্রকার তৌত্র অম্ল ও তুকাম পরি-  
পাচকরস; পাকরস; পাচকরস।  
ইহাতে মিটুরিয়েটিক এসিড ও  
এসেটিক এসিড আছে।

আরক অরিষ্ট দ্রষ্টব্য।

আরক্ত জর ( Scarlet Fever ) উজ্জল  
গোহিত বর্ণ পীড়কা, গলপ্রদাহ,  
মানসিক ও শারীরিক অবসাদ  
এবং সচরাচর মুত্রাষাত লক্ষণ-  
পূর্ণ এক প্রকার অবিৱাম সংক্ৰা-  
মক জর।

আর্ক, আর্চ ( Arc, Arch ) বলৱ ;  
বৃহদ্বন্দনী, কোণ প্রভৃতিৰ অঙ্ক  
বলয়াকাৰ বা বৃত্তাংশবৎ অংশ।

আর্কস সিনাইলিস ( Arcus seni-  
lis) বৃদ্ধাবস্থায় চকুৰ কনিনীকাৰ  
আংশে গোলাকাৰ অস্থচৰেখ।

অৰ্গটিজ্ম ( Ergotism ) আগটন-  
মক শস্ত্ৰবাৰা বিবাজতা।

অৰ্জেন্টঃম-নাইট্ৰিটু কঃম ( Argeu-  
tum Nitricum ) নাইট্ৰেট অভ  
সিলবাৰ, লুনাৰ কষ্টক, কষ্টকী।

অৰ্জেন্টঃম মেটালিকঃম ( Argent-  
um Metallicum) রোপ্য, কুপা।

আর্টাৰি ( Artery ) যে সকল নাড়ী  
হৃৎপিণ্ড হইতে সর্বশব্দীৰে বিশুদ্ধ  
ও গোহিত বর্ণ রক্ত বহন কৰে ;  
ধৰণি।

আর্টিকিউলাৰ ( Articular ) সংক্-  
সমন্বয়।

আর্টিকিউলেশন ( Articulation )  
সংক্, হাঙ্গেৰযোড়।

আর্টিকেরিয়া ( Urticaria ) গায় বি-  
ছটা লাগিলে চৰ্ম ঘেৱুপ হানে  
হানে কুলিয়া উঠে ও চুলকায়

টিক সেইরূপ লক্ষণবিশিষ্ট চর্ম- রোগ বিশেষ ; শীতলিপি, অম- ক্রমে কোন কোন স্থানে ইহাকে আমন্ত্রিত করে।	আর্সেনিকেট ( Arsenicate ) আর্সে- নিকের সহিত মিশ্রিত করা।
আর্টিশিয়াল ( Artificial ) কৃ- তিন, মরুযাঙ্কুত।	আর্সেনিসিয়াসিস ( Arseniciasis ) আর্সেনিক জনিক রোগ।
আর্টি-রিয়াল ( Arterial ) ধামনিক ; ধর্মনিষ্ঠিত।	আরোগ্যেশ্বৰুখ অবস্থা ( Convale- secent state ) রোগাত্তে দুর্বলাবস্থা।
আর্ডর-ইউ-রিণী ( Ardor urinæ ) অস্বাভাবিক জাল।	আলোকাতঙ্ক ( Photophobia ) আ- লোকাসহস্তা, আলোকে বিবেষ।
আর্ডেন্ট ( Ardent ) তীব্র ; আলো- কর। লাল।	আশ্রমিক ( Subjective ) যে সকল অভ্যন্তরীণ লক্ষণ রোগী স্বয়ং অ- বগত হয়।
আর্ণব-বমন ( Sea-sickness ) জা- হাজ বা নৌকার আদ্দোননে জ- লাত্তীনিদেশের যে বিবরণিষা ও ব- মন জন্মে ; সামুদ্রিকবিদ্যুতি।	আমের ( Wine ) ফলাদির অস্তুকৎ- সিক্ত রস ; মৃচ্ছদ্য।
আর্টেন ( Menses ) দ্বী-রজঃ, খাতু।	আপ্সাব ( Discharge ) ক্ষরিত পৃষ্ঠ- রক্তাদি।
আর্থি ( Earthy ) পার্থিব।	আহানিক ( Vicarious ) যেহানদিয়া আবাদি নিঃস্ত হয় সেহান দিয়া না হইয়া তাহার পরিবর্তে অন্য- হিনদিয়া বিনির্ণত। অনুক্রম রজঃ দ্রষ্টব্য।
আর্থিটিস ( Arthritis ) সক্রিপ- দাশ, সংক্রিতাত।	—
আর্থিটিক ( Arthritic ) সক্রি বা সংক্রিত সম্বন্ধীয়।	ই।
আর্থাল-জিয়া ( Arthralgia ) সক্রি বেদনা ; গাউটরোগ।	ইটেরিস ( Uterus ) গর্ভাশয়, জ- রায়ু। [ দাহ।
আর্থডিনিয়া ( Arthrodynia ) সক্রি- বেদনা।	ইটেরিটাইটিস ( Uteritis ) জরায়ু-প্র- ইটেরিটিট ( Uterine ) জরায়ু সম্বন্ধীয়।
আর্সেনিক ( Arsenic ) মিমুলকার, গেঁকোবিষ, শর্জাবিষ।	ইটেরিটাইট-মোটর-ষিমুলেট ( Uteri- ne motor stimulant ) জরায়ু- সংযোচক।
আর্সেনিক্যাল ( Arsenical ) আর্সে- নিকমস্বন্ধীয় বা সির্পিত।	

ইট্রিকেল ( Utricle ) ক্ষম্বথলি, ক-  
র্ণের অভ্যন্তরস্থ পালীবিশেষ।

ইউনিয়ন ( Union ) সম্পর্কন।

ইউ-ভিউলা ( Uvula ) উপজিহ্বা,  
আলজিব।

ইউরিক-এসিড ( Uric acid ) মূত্র  
হইতে উৎপন্ন একপ্রকার অম্ল  
পদার্থ; মূত্রাম।

ইউ-রিটার ( Ureter ) বৃক্ক হইতে  
যে নালী-স্বর্য দ্বারা মূত্র ক্ষরিত হ-  
ইয়া মূত্রাশয়ে সঞ্চিত হয়; মূত্র-  
নালী; মূত্রবাহীপ্রণালী।

ইউরিণ ( Urine ) মূত্র, প্রস্তাব।

ইউরিণেরি ( Urinary ) মূত্রসম্বন্ধীয়।

ইউরিনো-মিটার ( Urinometer )  
মূত্রের আগেক্ষিক গুরুত্ব পরিমা-  
পক যন্ত্রবিশেষ।

ইউরিন্যাল ( Urenal ) মূত্রাধার  
পাত্র।

ইউ-রিথ্রা ( Urethra ) মূত্রাশয় হ-  
ইতে পুরুষাঙ্গের বা স্ত্রী-অঙ্গের  
অভ্যন্তরস্থ যে নালীদ্বারা মূত্র প-  
রিত্যক্ত হয়; মূত্রমার্গ।

ইউ-রিথ্রাই-টিস ( Urithritis ) মূত্র-  
শার্গেরপ্রদাহ।

ইউ-রিয়া ( Urea ) 'মূত্রের যবক্ষার-  
জানবিশিষ্ট' উপাদান; ইহা শুল্ক-  
বর্ণ একপ্রকার বিষাক্ত পদার্থ।

ইউরিমিক ( Uremic ) ইউরিমিয়া  
সম্বন্ধীয়।

ইউরিমিক ইন-টেক্সিকেশন ( Uremic  
intoxication ) ইউরিমিয়া।

\* ইউরিমিয়া ( Uremia ) গ্রন্ত মূত্রের  
ইউরিয়া নামক বিষাক্ত পদার্থের  
অবস্থিতি ও তজ্জন্ম অচৈতন্ত্বাদি  
মানাগ্রকার ব্যাধি; মূত্রনাশবি-  
কার; মৃত্রক্রয়বিকার।

ইউরেট ( Urate ) কোন জাত পদা-  
র্থের সহিত ইউরিক এসিডের  
যোগ, যথা ইউরেট-অভ-সোডা।

ইউরেণিয়াম ( Uranium ) একপ-  
কার ধাতু।

ইউষ্টেক্ষিকান-টিউব ( Eustachian  
tube) বায়ু চলাচলের জন্য মুখের  
পশ্চাত্তাগ হইতে কর্ণের মধ্য-  
ভাগপর্যন্ত প্রসারিত স্ফুরনল।  
ইউষ্টেকাই কর্তৃক আবিস্কৃত ব-  
লিয়া এইরূপ নাম।

ইউরোক্রম ( Urochrome ) মূত্রের  
বর্ণক পদার্থ।

ইক্টিরাস ( Icterus ) পাতু রোগ।

ইক্থিওসিস ( Ichyosis ) মৎস্তের  
আঁইশের ভায় কঠিন ও শুক আঁ-  
ইশবিশিষ্ট চর্মরোগ; মীনবিক্রিক।

ইক্লেম-দিয়া ( Eclemisia ) ক্রত আ-  
ক্ষেপ।

ইগো-ফণি ( Egophony ) ছাগবৎশব্দ।

ইঙ্গুইনাল ( Inguinal ) কুচকী সম-  
ক্ষীয়।

ইচ্ছ ( Itch ) কচ্ছ, পাঁচড়া।

ইঞ্জেক-শন ( Ejection ) বমন বিশে-  
চনাদিস্থারা নিঃসরণ ।

ইঞ্জেক্টেড ( Injected ) কৈশিকা মাঃ  
ড়ীতে রক্তসংক্ষয় বশতঃ কোনস্থান  
আরক্ষ হওয়া ।

ইঞ্জেক-শন ( Injection ) বাস্তিকর্ম ;  
গুহাদ্বার ভিন্ন শরীরের অঙ্গাঙ্গ-  
পথে পিচকারী দেওয়া। কোন স্থা-  
নের রক্তবহা নাড়োতে রক্তাধিক্য ।

ইঞ্জেষ্টা ( Ingesta ) ভুক্তদ্রব্য ।

ইটি-অলজি ( Etiology ) কারণতত্ত্ব ।

ইডিওপ্যাথি ( Idiopathy ) অন্ত-  
কোন পূর্ববর্তী রোগ হইতে অ-  
মৃৎপন্ন বিকৃত দেহপ্রকৃতি ।

ইডিও-প্যার্থিক ( Idiopathic ) অন্ত-  
কোন পূর্ববর্তী রোগাদি হইতে  
অমৃৎপন্ন ; স্বয়ন্তৃত ।

ইডিওগিন ক্রেসি ( Idiosyncrasy,  
Idiocrasy ) ধাতুবৈষম্য ; দেহ-  
প্রকৃতি । কোন ঔষধ বা পদার্থ  
দ্বারা সাধারণে যে প্রকার ফল  
দর্শে এই ধাতুবৈষম্য বশতঃ  
কোন কোন ব্যক্তিতে তাহা অ-  
পেক্ষা স্বতন্ত্র ফল দর্শে ।

ইডিও-সিন-ক্রেটিক ( Idiosyncratic )  
ধাতুবৈষম্য সংক্রান্ত ।

ইডিমা ( Edema ) বৃক্তান্ত সংক্ষয়-  
অনিত ক্ষোততা, শোথ ।

ইডিওসি ( Idiocy ) জড়ত্ব ; জড়  
বৃদ্ধিতা ।

ইডিয়ট ( Idiot ) জন্ম হইতে বৃদ্ধিবৃত্তি  
ও নীতিবৃত্তির ক্ষীণতা-বিশিষ্ট-  
ব্যক্তি ; জড় ।

ইড্রোসিস ( Idrosis ) অতি ঘৰ্ষ ।

ইন্টাস-সমেপ-শন, ইন্ট্রাসমেপ-শন  
( Intussusception, Introsus-  
ception) অন্তের একাংশ অন্তাংশে  
প্রবেশ ও তজজ্ঞ ছিদ্রের অব-  
রোধ ; অন্ত-প্রবেশ ।

ইন্টার ( Inter ) দুয়ের মধ্যবর্তীভৱ্যা-  
পক উপসর্গ । যথা—

ইন্টার-কংরেন্ট ( Intercurrent )  
ব্যাপক রোগাদির মধ্যে মধ্যে যে  
অব্যাপক রোগউৎপন্ন হয় ; অথবা  
এক ঔষধ ব্যবহারের সময় মধ্যে  
মধ্যে যে অন্ত ঔষধ ব্যবহার করা  
যায় তাহাকে ইন্টার-কংরেন্ট  
রোগ বা ঔষধ বলে ।

ইন্টার-কষ্টাল ( Inter-costal ) প-  
শু'কা-মধ্য ; পঞ্জরাহির অভ্যন্তরে  
অবস্থিত ।

ইন্টার-ট্রাইগো ( Intertrigo ) চর্মে  
চর্মে বর্ধণ লাগিয়া যে ক্ষত উৎপন্ন  
হয় ; অঃপুতন । [ রিক ।

ইন্টার-ন্যাল ( Internal ) আন্ত্যন্ত-  
ইন্টার-মিউর্যাল ( Intermural )  
প্রাচীরান্তর্বর্তী ।

ইন্টার-মিটিং ( Intermittug ) বি-  
রামশীল ; ক্ষণবিলুপ্ত ।

ইন্টার-মিটেন্ট ( Intermittent ) প-

ধ্যাবশীল, সমিচ্ছেদ, যাহা হা- ড়িয়া ছাড়িয়া আকাশ পায়।	ইণ্ডিস-গোজি-শন ( Indisposition ) অসুখ, সামাজ পীড়।
ইন্টার-মিশন ( Intermission ) রো- গের বিরাম ক্লাল, বিচ্ছেদাবস্থা।	ইণ্ডুরেশন ( Induration ) কঠিনতা, চূটতা। [ অঙ্গুলী।
ইন্টার-স্টিসিস ( Interstices ) শরী- রের অণুর মধ্যবর্তী শূন্য স্থান।	ইণ্ডেক্স ( Index ) অদৃশ্যক। তর্জনী।
ইন্টার-স্টিশিয়াল ( Interstitial ) শা- রীরিক যন্ত্রের মধ্যবর্তী শূন্য স্থা- নীয় ; সাস্তর।	ইণ্ডো-লেন্ট ( Indolent ) প্রায় বা সম্ভক বেদনা শূন্য।
ইন্টার-সেলুলার ( Intercellular ) অস্তঃকোষিক ; কোষদহ্যের অভ্য- স্তরে অবস্থিত।	ইথার ( Ether ) মলফিউরিক এসিড, নাইট্রিক এসিড প্রভৃতি এসিড এবং এলকোহল বারেক্টিফারেড স্পিরিট একত্র চোয়াইয়া সমৃৎ- পন্থ অতিশয় লঘু, উদ্বায়ী, দাহ, স্ফীত শীতলাস্তাদ পদার্থবিশেষ।
ইন্টেগ্রেমেন্ট ( Integument ) আব- রণ, গাত্রচর্ম। [ তৌত্রতা।	ইন-অকুলেশন ( Inoculation ) চ- র্মভেদ পূর্বৰ সংক্রামক রোগা- দির বীজ ( পূষ ) অথ শরীরে প্রবিষ্ট করিয়া সেই রোগের উৎ- পাদন-প্রক্রিয়া ; নমস্ত্র্যাধান- নরবীজে টাকাদান ইত্যাদি।
ইন্টেন্সি-সিটি ( Intensity ) প্রাপ্তি।	ইন-অর-গ্যানিক ( Inorganic ) জী- বন ধারণের যন্ত্রাদি বিহীন, যথা খণ্ডক পদার্থ।
ইন্টেন্ট-ইন্টেন্স ( Intestines ) আমাশয় হইতে গুহ্বার পর্যন্ত বিস্তৃত পরিপাকক্রিয়া সাধক নলাকার যন্ত্র। অন্ত দ্রষ্টব্য।	ইন-অস-কিউলেশন ( Inosculation ) ত্রুট রক্তবহা নাড়ীর আস্তভাগ সংস্পর্শ বা সম্প্রবেশ দ্বারা একী- ভৃত হওয়া।
ইন্ট্রা-নেশন ( Intonation ) উদরে বায়ুসঞ্চয় জনিত গুড়গুড় শব্দ।	ইন-কন্টি-নেন্স ( Incontinence ) মু- ত্তাদি ধারণে অসমর্থতা।
ইন্ট্রা- ( Intra ) মধ্য বা মধ্যে অব- স্থিতি জাপক উপসর্গ।	ইন-কম্পেটিবিল ( Incompatible ) যে সকল ঔষধ পরম্পর মিশ্রিত
ইণ্ডি-কেশন ( Indication ) যথাযোগ্য ঔষধ জাপক রোগ-সম্পর্ক।	
ইণ্ডিগো ( Indigo ) নীল।	
ইণ্ডিয়ান-হেম্প ( Indian Hemp ) গাঁজা, সিঙ্কি।	
ইণ্ডিজেস-শন ( Indigestion ) অ- য়িমান্দ্য, অজীর্ণ।	

*Dated ১৩৩৮ জানুয়ারী ০৭*

হইলে শুণাস্তর জন্মে ; অসমি-  
শন।

ইন-কুরস ( Incubus ) মুখচাপা, বৰ্ণ-  
বায়ু ধৰা ; শপ্তাবস্থায় গতি, খাস  
ও বাক্ বোধ।

ইন-কুবেশন ( Incubation ) শরীরে  
কোন দোষ বা রোগ প্রবেশ ও  
তাহার স্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ এই  
উভয়ের মধ্যবর্তী কাল ; রোগের  
পূর্বকাল।

ইন-ক্রঃ ছেশন ( Incrustation ) সা-  
মডিপড়া ; ক্ষতাদিতে চমটা পড়া।

ইন-গ্রিডিয়েন্ট ( Ingredient ) মি-  
শ্রদ্ধবেয়ের ভিত্তি উপাদান।

ইন-টলারেবেল ( Intolerable ) অ-  
সহ।

ইন-টেম্পারেন্স ( Intemperance )  
সুরামত্তা ; অমিতাচার।

ইন-কণ্ডিবিউলঃম ( Infundibulum )  
কুপী বা ধূতুরা ফুলের আকৃতি শ-  
রীরাংশ।

ইন-ফার-মারি ( Infirmary ) সাধা-  
রণের দাতব্যে নিরূপায় রোগীদি-  
গকে ঔষধ, পথ্য, বাস ও শুশ্রাব-  
ওদ চিকিৎসাগ্রহ।

ইন-ফিউজঃম ( Iofusum ) ইনফিউ-  
জন।

ইন-ফিউ-জন ( Infusion ) শীতল বা  
উষ্ণ জলাদিতে ভিজাইয়া রাখিয়া  
ঔষধের সার গ্রহণ ; ফাট। শী-

রাতে পিচকারী দ্বাৰা ঔষধ দ্রব্য  
প্রবেশ।

ইন-ফিনিটিসিম্যাল ( Infinitesimal )  
অত্যন্ত কৃত্তু অসীমভাবে বি-  
ভক্ত।

ইন-ফিল-ট্রে-শন ( Infiltration )  
শরীরের কোন বিধানের রক্তে  
তরল দ্রব্যের প্রবেশ।

ইন-ফেক-শন ( Infection ) বায়ু বা  
কীটাগুস্তযোগে রোগ সংক্রমণ।

ইন-ফ্যান্ট ( Infant ) শিশু।

ইন-ফ্যান্টাইল ( Infantile ) শৈশব।

ইন-ফ্যান্টি-সাইড ( Infanticide )  
নবজাত শিশু হত্যা।

ইনফ্রা ( Infra ) নিম্নজাপক উপসর্গ,  
যথা ; —

ইনফ্রা-স্পিনেটাস ( Infra-spinatus )  
অংশ ফলকাস্থির সমীপস্থ পৃষ্ঠবৎ-  
শের নিম্নস্থ পেশীবিশেষ।

ইন-ফ্রিক-শন ( Infraction ) তৈ-  
লাদি মর্দন।

ইন-ফুঁয়েঞ্জা ( Influenza ) বহুবা-  
পক প্রতিশ্রুতি ; পিনস।

ইন-ফুঁয়েন্স ( Influence ) প্রভাব,  
ক্ষমতা। [ দাহিক।

ইন-ফ্লেমেটিরি ( Inflammatory ) প্রা-  
ইন-ফ্লেমেড ( Inflamed ) প্রদাহিত।

ইন-ফ্লেমে-শন ( Inflammation ) শরী-  
রের কোন অংশের আরক্ততা বা  
ক্ষীততা এবং তৎসহ সাধারণতঃ

উত্তাপ, বেদনা ও অর ; অসাহ ; ওষ।	ধারাল অন্তর্দ্বারা উপরিভাগ মাত্র কর্তৃন ; উচ্ছেদন।
ইন-ফ্রেশন (Inflation) বায়ু বা বাস্প অনিত স্ফীততা ; আগ্রান।	ইন-সোলে-শির্ষ (Insolation) শর্কি- গর্ষ।
ইন-ভলংটারি (Involuntary) অনৈচ্ছিক, অসাড়।	ইন-স্পিরেশন (Inspiration) নি- শ্বাসক্রিয়।
ইন-ভার্টিব্রেট (Invertibrate) ক- শেক্রকা বা পৃষ্ঠবংশের অস্থিহীন।	ইন-স্পিসেশন (Inspissation) বাস্প উৎপাত করিয়া তরল বস্তু ঘনীভূত করা।
ইন-ভার্সন (Inversion) কোন শা- রীরিক যন্ত্রের অভ্যন্তরদিক বহি- দিকে ঘূরিয়া থাকা ; বিপর্যয়।	ইন-সেন (Insane) উমাদ।
ইন-ভিটারেট (Inveterate) উৎকট ; গভীর-মূল ; দীর্ঘকাল স্থায়ী।	ইন-সেনি-ওলা (Insaniola) অর্দ্ধ- উমাদ। [ গর্ষি রোগ।
ইন-ক্রেসন (Invasion) বোগের অ- থম বা উপকূম অবস্থা।	ইন-সোলে-শন (Insolation) শর্কি- ইন-স্যানিটি (Insanity) উমাদরোগ।
ইন-ভোলিউশন (Involution) অস- বের পর পুনরায় জরায়ুর স্বাভা- বিক ক্ষুদ্রায়তন প্রাপ্তি।	ইন-সফ্রেশন (Insufflation) বায়ু, বাস্প বা ঔষধের স্থূল চূর্ণ ফুৎকারদ্বারা শরীরগহনের প্রয়োগ।
ইন-সম-নিয়া (Insomnia) অনিদ্রা ; নিদ্রাহীনতা।	ইন-হেলার (Inhaler) ধূম বা বাস্পাদি নিখসনার্থ যন্ত্র বিশেষ।
ইন-সলিউবেল (Insoluble) যাহা দ্রুণ হয় না, অদ্রবণীয়।	ইন-হেলেশন (Inhalation) ধূম বা বাস্প আকর্ষণ করিয়া ফুসফুসে গ্রহণ।
ইন-সাইজ্ড-উণ্ড (Incised wound) ছিপ্পাগ দৃষ্টব্য।	ইনামেল (Enamel) দস্তবেষ্ট দ্রষ্টব্য।
ইন-সাইটু (In situ) স্বস্থানে অবস্থিত।	ইনার-ভেশন (Innervation) স্বায়ু মণ্ডলের ক্রিয়া।
ইন-সি-জুর্স (Incisors) ত্রোটক- দস্ত ; সম্মুখের কর্তৃক দস্ত।	ইনোমা (Inoma) তন্তুময় অর্বুদ।
ইন-সি-পিশেট (Incipient) পূর্ব- ক্রম বা আরম্ভঅবস্থাগ্রন।	ইনো-মিনেটাম (Innominate) অঙ- গাঁটা বা মহাধমনী হইতে সমৃৎ-
ইন-সি-শন (Incision) ছুরিকাদি	

পঞ্চ সর্কাপেক্ষা বৃহৎ ধমনী। মাঘ বৈন।	ইল্পি-টাইগো ( Impetigo ) পীতবর্ণ পীড়কা, তৎপরে আইসের হ্রাস মামড়ি ও কাগুয়ন বিশিষ্ট এক প্রকার চর্খরোগ।
ইনো-সাইট ( Inosite ) হৃৎপিণ্ডের পেশীর রসে অবস্থিত একপ্রকার চিনি ; পেশীশর্করা।	ইল্পেগ-নেশন ( Impregnation ) গ- ভো-ৎপূর্দন।
ইল্লুপ্ত ( Baldness ) টাকরোগ ; চুল উঠিয়া যাওয়া।	ইল্পে-শন ( Impression ) সংক্ষার। উত্তেজনা। [ কৈব্য ]
ইল্জিয়সেবা ( Coition ) মৈথুনক্রিয়া।	ইল্পো-টেন্স ( Impotence ) ধৰঢভঙ্গ;
ইফিলিস ( Ephelis ) সূর্যোভাপে চর্খের বিবর্ণ ; সূর্যা-দণ্ড।	ইল্পেসিলিটি ( Imbecility ) মানসিক বা শারীরিক শক্তির ক্ষীণতা ; অংশ অঞ্চল জড়বুদ্ধিতা।
ইভার্শন ( Eversion ) বাহিরের দিকে উঠান।	ইয়ানিং ( Yawning ) জ্ঞাপণ, হাই।
ইভা-পোরেশন ( Evaporation ) বা- স্মীভূততা ; বাস্প হওয়া।	ইয়ার ( Ear ) কর্ণ ; ইহার তিনভাগ যথা বাহকর্ণ, মধ্যকর্ণ বা টিল্পেনম, অভ্যন্তর কর্ণ বা ল্যাবেরিন্থ।
ইভা পোরেটিং লোশন ( Evapora- ting Lotion ) প্রদাহাদিতে গ্র- য়েজ সুরা বা ইথারের জলমি- শ্রিত ধোত ; উৎপত্তিমুণ্ড ধোত।	ইয়ার-এক ( Ear-ache ) কর্ণস্থল, কাণ-বেদনা।
ইম-পংল-স ( Impulse ) বক্ষপ্রাচীরে হৃৎপিণ্ডের আঘাত ; আবেগ।	ইয়ার-ওয়াক্স ( Ear-wax ) কর্ণস্থল, কাণের খইল।
ইমংল-জেণ্ট ( Emulgent ) পিত্তনিঃ- সারক।	ইয়েষ্ট (Yeast) মদের ফেণা ; অভিষ্ব।
ইমংল-শন ( Emulsion ) হৃঞ্চবৎ শ্রেণি।	ইয়ালো ( Yellow ) পীতবর্ণ।
ইমোশন ( Emotion ) হর্ষ শোকাদি মনোভাব।	ইয়ালো-ফিভার ( Yellow fever ) একপ্রকার সাধারিতক জর, ই- হাতে চর্খ পীতবর্ণ হয় ; পীতজ্বর।
ইমিডিডেট ( Immediate ) অব্যবহিত।	ইয়েক-টেশন ( Eruption ) উকার, চেকুর। [ উত্তেজ, কাগু।
ইম্পার-ফেক্ট ( Imperfect ) অমস্পর্ণ।	ইয়েপ-শন ( Eruption ) পীড়কা,
ইম্পার-ফোরেট ( Imperforate ) স্বা- ভাবিক দ্বারাদির রক্ত বা মুখহীন; নৌরঙ্গ।	ইয়েপ-টিভ ( Eruptive ) ক্ষেত্র অ- র্থাৎ পীড়কাবিশিষ্ট ; যথা ইয়েপ-

টিত ফিটীর-বসন্তাদি ক্ষেত্রে।  
**ইরিগেশন** ( Irrigation ) শরীরের  
 কোন স্থান অবিরত উপযুক্ত  
 যন্ত্রণারা বিলু বিলু করিয়া জল-  
 ধারা দ্বারা তিণীন ; ধারান্বান।  
**ইরিটেবিলিটি** ( Irritability ) উচ্চে-  
 জনা অমূলারে জীবিত শরীরের  
 সঞ্চালন ও সংকোচন শক্তি ; উপ-  
 দাহিতা ; উদীপনশীলতা।  
**ইরি-টেটিভ-ফিভার** ( Irritative Fe-  
 ver) স্নায়ুমণ্ডল ও রক্তবহা নাড়ী  
 মণ্ডলের অঙ্গকাল স্থায়ী উচ্চেজনা  
 এবং জীবনীশক্তির অতিশয় অব-  
 সাদন বিশিষ্ট জর।  
**ইরি-টেশন** ( Irritation ) শরীরের  
 কোন যন্ত্রের বা অংশের স্নায়ুর ও  
 পেশীর অতিরিক্ত ক্রিয়া ; উপ-  
 দাহ ; উচ্চেজন।  
**ইরি-ট্যাঙ্ট** ( Irritant ) যন্ত্রণা উপ-  
 দাহ অর্থাৎ বেদনা, উত্তাপ ও  
 বিতান ( টেন-শন ) জন্মে।  
**ইরেগুলার** ( Irregular ) একত্রিত  
 নিয়ম বিকল্প ; অনিয়মিত ; অসম্য ;  
 বিষম। [ চঞ্চল।  
**ইরেটিক** ( Erratic ) অসারণশীল ;  
**ইরো-জন** ( Erosion ) ক্ষতাদির  
 খাইয়া ঘাওয়া। [ গ্রেমোন্যাদ।  
**ইরোটোমেনিয়া** ( Erotomania )  
**ইল্যা-ষ্টি-সিটি** ( Elasticity ) আকু-  
 ণন প্রসারণাদি করিলেও বস্ত

সকল যে বৈসর্গিক শুণ প্রত্বাবে  
 পূর্বভাব প্রাপ্ত হয় ; হিতি-  
 স্থাপকতা। [ চিন্তবিভ্রম।  
**ইলিউন** ( Illusion ) ভ্রমজ্ঞান ;  
**ইলিও-** ( Ilio-) ইলিয়়মসংকীর্ণ।  
**ইলিয়়়ম** ( Ileum ) কুদ্রান্তের তৃতী-  
 যাংশ ; জড়িতান্ত।  
**ইলিয়়ম** ( Ilium ) শিশুকালে অস-  
 ইলোমিনেটম যে তিনখানা অ-  
 স্থিতে বিভক্ত থাকে তাহার বৃহ-  
 তম খানা ; কট্যান্ত। [ অস্ত্রশূল।  
**ইলিয়়স** ( Ileus ) অস্ত্রাবরোধ ;  
**ইলিয়াক-প্যাশন** ( Iliac Passion )  
 মল বমন সংযুক্ত অস্ত্রাবরোধ।  
**ইলিয়াকরিজন** ( Iliac Region )  
 শ্রোণিপ্রদেশ ; পঞ্জর ও কুচকির  
 মধ্যবর্তী উদরাংশ।  
**ইলিয়াক-ফোসা** ( Iliac Fossa )  
 শ্রোণি-গহ্বর।  
**ইলেক্ট্ৰু-সিটি** ( Electricity ) তা-  
 ড়িত, যে শক্তি প্রত্বাবে শুক ব-  
 স্ত্রাদি দ্বারা ঘষিত হইলে গালা,  
 কাচ প্রচৰ্তি পদার্থ সমীগঢ় অ-  
 ন্যান্য লঘু পদার্থকে আকর্ষণ  
 করিতে পারে তাহাকে তাড়িত  
 বলে।  
**ইশু** ( Issue ) পূর্ণাদি নিঃসরণের জন্য  
 কুত্রিম প্রস্তুত ক্ষত।  
**ইশুরিয়া** ( Ischuria ) প্রস্তাৱ এ-  
 কেবাবে নিৰ্গত না হওয়া।

ইস-মঃস ( Isthmus ) শরীরের দুটো  
যত্র সংঘোগকারী অপশত অংশ,  
যোজক। [ মণি ]

ইসো-ফেগঃস ( Esophagus ) গল-  
ইস্কিযঃম ( Ischium ) অনাধ্য অস্থির  
ধণ্ডত্বের সর্ব নিম্ন খণ্ড, যাহাতে  
তর করিয়া বসা যায়। [ ক্রাস্ট ]

ইস্কিয়েটিক ( Ischiatic ) ইস্কিয়ম সং-

## উ

উইজ-ডম-টীথ ( Wisdom-Teeth )  
জ্ঞানসত্ত, আকেলাস্ত।

উইণ্ড ( Wind ) আধ্যান, উদরে  
সঞ্চিত বায়ু।

উগ্রতা ভৌতিক, প্রাবল্য, কাঠিশ।

উচ্চক্রম ( High dilutions ) হোমি-  
ওপ্যাথিক ওষধের ত্রিংশ হইতে  
হিশততম পর্যন্ত ক্রম।

উচ্চতরক্রম ( Higher dilutions )  
বিশততম হইতে উক্ষসংখ্যা প-  
র্যন্ত ক্রম।

উচ্ছলৎপানীয় ( Effervasing dra-  
ught) একার্বেসিং ড্রাফট দ্রষ্টব্য।

উচ্ছুলনশীলতা ( Fermentibility )  
সোডা এসিডের স্থায় থকবক ক-  
রিয়া উঠার গুণ। উত্তলে উঠা।

উণ্ড ( Wound ) বাহ উপঘাতবশতঃ  
শরীরের কোন অংশ ছিঁড় বা ভিন্ন  
হইলে তাহাকে সম্যুক্ত বা উণ্ড

বলে। তীক্ষ্ণ ধার অঙ্গ থারা উণ্ড  
জমিলে তাহাকে ইন-সাইজ্ড-  
উণ্ড বা ছিপ্পত্রণ; ক্ষতের প্রশ-  
স্ততা অপেক্ষা গভীরতা অধিক  
হইলে পক্ষ-চার্ড উণ্ড বা বিক্ষত্রণ;  
ছিপ্পহৈসের প্রাপ্তগুলি অসম হইলে  
ল্যাম্বারেটেড উণ্ড বা ক্ষত্রণ;  
এবং চৰ্ম বিদলিত হইয়া বিচ্ছিন-  
না হইলে তাহাকে কন্ট্রিজ্ড-  
উণ্ড বা দ্বৃষ্ট্রণ বলা যায়।

উণ্ডুক প্রহি ( Thymus gland ) বৃহৎ  
রক্তবহা নাড়ীগুলির সম্মুখে এবং  
গ্রীবার নিম্নভাগ ও বক্ষাস্থির  
মধ্যেস্থিত অস্থায়ী প্রাপ্তি বিশেষ।

উৎক্ষেপন ( Vibration ) অতি সত্ত্ব  
আন্দোলন।

উৎকর্ষ প্রেষ্টতা, বৃদ্ধি।

উৎকর্ষণ ( Extraction ) দস্ত বা শ-  
লাদি উত্তোলন।

উৎক্ষেপ ( Jerking ) উর্ধ্বে ক্ষেপণ।

উৎসর্গ ( Extravasation ) রসরক্তা-  
দিতরল পদার্থ বাহীনাড়ী বা আ-  
ধাৰ হইতে আধেয় পদার্থের বি-  
শুকি ও নিকটত্ব বিধানে সংঘট।

উৎসঙ্গ ( Apthæ ) এপথি দ্রষ্টব্য।

উৎসাদন ( Granulation ) গ্র্যাম-  
লেশন দ্রষ্টব্য।

উৎসেচন ( Fermentation ) অস্ত-  
ক্ষেচক দ্রষ্টব্য। [ পীড়কা ]

উৎসেধ ( Eruption ) উন্নত মাংস,

উত্তরবন্তি মূত্রমার্গে পিচকারী দেওয়া।	উদর-বিভান-পেশী ( Diaphragm )
উত্তেজক ( Stimulant ) যে সকল ঝুঁতু শরীরস্থ ঘন্টের ক্রিয়ার উত্তেজনা জনায়।	উদর ও বক্ষঃ ব্যবধানক পেশী।
উত্তেজক কারণ ( Exciting Cause )	উল্লম্বাধ্যান ( Flatulence ) পেটে বায়ু সঞ্চয়, পেট ফাঁপা।
উদ্বোধক কারণ জষ্ঠ্য।	উদরী ( Ascites ) উদরের শোথ।
উদ্বল ( Mortar ) খল, যাহাতে ও- মধ চূর্ণ মর্দন করা যাব।	উদরোক্তি ( Epigastrium ) উদরের উক্তিভাগ। [ বিশেষ।
উদগম ( Erection ) রক্তসঞ্চারবশতঃ অঙ্গবিশেষের অনন্য, শক্ত ও স্ফীত অবস্থা ; উদ্বেক ; শিঙাদির উ- থান।	উদর্দ্ব শীত পিত্তের অস্তর্গত রোগ উদাবন্ত মল মূত্রাদির বেগধারণ- নিত পেটফাঁপা।
উক্তার ( Eructation ) মুখদ্বারা শব্দ করিয়া দায়ু নির্গমন ; চেকুর।	উদৌপক কারণ ( Exciting cause ) রোগের মুখ্য বা অব্যবহিত কা- রণ।
উল্লম্বীরণ ( Regurgitation ) উগা- রিয়া ফেলা, বমন।	উল্লতবটিকা ( Ecthyma ) এক প্রকার পীড়কাবিশিষ্ট চর্মরোগ, ছুর্খল ব্যক্তিদিগেরই প্রধানতঃ এই রোগ জন্মে।
উদ্জান ( Hydrogen ) স্বাদগন্ধবণ- হীন দাহ বাঞ্চিষেশ, ইহা সকল পদ্মার্থ অপেক্ষা ল্যান্ড জলের নব- মাংশ উপাদান ; জলজান।	উচ্চাদ ( Insanity ) মনোবিভূতি- শিষ্ট মানসিক রোগ।
উল্লম্বী ( Volatile ) অন্বয়ত রা- খিলে বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাই- বার শুণবিশিষ্ট। [ ডকা।	উপকোষ ( Epididymis ) অশের উপরের প্রান্তস্থিত কেঁচোর শায়- বস্ত, শুক্র উৎপাদক নাড়ী সকল কুঞ্চিত ও সংযুক্ত হইয়া উহা প্র- স্তুত হইয়াছে।
উত্তেজ ( Eruption ) গাত্রকঙ্গ, গী-	উপক্ষত ( Aphthæ ) আমাশয়ের ও অন্তের শ্লেষিক বিল্লীর অর্থাৎ মূখাদির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুভ্রবর্ণ ক্ষত, জাড়ীঘা।
উদর ( Abdomen ) বক্ষঃস্থল ও ব- স্থিকোটির এই ছাইয়ের মধ্যবর্তী গহ্বর, পেট। [ বিল্লী।	উপক্ষার ( Alkaloid ) রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত ক্ষার দ্রব্যের
উদর-প্রাচীর ( Abdominal walls )	
উদরের প্রান্তদেশের বেষ্টন।	

স্তায় পদাৰ্থ ; যথা সিক্কোনাৰ উ- পক্ষাৰ কুইনাইন।	উপগন্ধকা ( False Ribs ) পঞ্জৰা- ছিৰ যে দশখানা বক্ষাহিৰ সহিত সংলগ্ন নহে।
উপথঙ্গ ( Lobe ) যক্ষ, কুমকুস প্- ত্তিৰ আভাবিক থঙ্গ, কুদ্র কুদ্র ভাগ।	উপবিশ্চিকা ( Cholerine ) বিশ্চ- চিকাৰ পূৰ্ববর্তী অতিসার, ওলা- উঠাৰ প্ৰথমাবস্থা।
উপগন্ধক ( Selenium ) গন্ধকেৰ ন্যায় একপ্ৰকাৰ রাচ পদাৰ্থ।	উপমাংস ( Excrescence ) শৰীৱেৰ কোন অংশে বিৰুদ্ধিত মাংস, গাঁজ।
উপঘাত ( Injury ) আঘাতাদি।	উপমৰ্গ ( Complications ) একৱোগ সৰে সেই ৱোগসূত্ৰে অপৱ ৱো- গেৰ আবিৰ্ভাৰ।
উপচয় ( Aggravation ) ৱোগ লক্ষ- ণেৰ বৃক্ষি।	উপহৃত ( Penis ) পুৰুষাঙ্গ, লিঙ্গ।
উপচৰ্ম্ম ( Epidermis ) বাহ্যত্বক।	উপহত ( Injured ) আঘাতিত।
উপচাৰ ( Nursing ) ৱোগীৰ সেবা শুষ্ক্য।	উপাদান ( Ingredients ) কোন পদাৰ্থ যে যে বস্তুতে নিৰ্ধিত বা গ্ৰহণ হয়।
উপজিহা ( Uvula ) আলাজিব।	উপাধান ( Pillow ) বালিশ।
উপতাৰা ( Iris ) আইরিস দ্রষ্টব্য।	উপাস্থি ( cartilage ) দেহেৰ অভ্য- স্তুত নিৱেট, স্থিতিশাপক ও অস্থি তুল্য পদাৰ্থ বিশেষ।
উপত্তুক ( Epithelium ) ওষ্ঠ স্তনাগ্র প্ৰত্যুতি আবৱক স্মৃতচৰ্ম ; শ্ৰেণীক ৰিলৌময় স্বক।	উপাস্থিবেষ্ট ( Perichondrium ) বে তন্ত্ময় শুভ আবৱণ দ্বাৰা সন্ধি- হীন উপাস্থি আবৃত থাকে।
উপত্তুকপৰিপুটন ( Desquamation ) কুদ্র কুদ্র আঁইসেৰ ন্যায় ছাল উটিৱা যাওয়া ; শক্তপাত।	উপাস্থি-সঞ্চি ( Symphysis ) উপাস্থি দ্বাৰা অস্থিবেষ্টেৰ সংযোগ।
উপদংশ ( Syphilis ) গৱমিৰ ব্যা- ৰাম, বাণ।	উম ( Womb ) জ্বালা, গৰ্ভাশয়।
উপনাহ ( Irritation ) শাৰীৰিক বিধানেৰ অত্যন্ত উগ্ৰতা বা উ- ত্তেজনা, ইহাতে স্বায় ও পেশীৰ ক্ৰিয়াতিশ্যা জন্মে।	উৱাৰা ( Woorara ) একপ্ৰকাৰ অ- তিশয় তীব্ৰ বিষাক্ত পদাৰ্থ, গা- য়েনা দেশে পাওয়া যায়, ইহাতে
উপদেহ ( Liniment ) বাহ প্ৰমো- গাৰ্থ মৰ্দনেৰ ঔষধ, ইহা তৈল অপেক্ষা গাঢ়তর।	

অল্প পরিমাণে ট্রিফনিয়া আছে।

আদিম আমেরিকেরা এতদ্বারা

বান বিষাক্ত করে।

**উক্তত্ত্ব** ( Paraplegia ) নিম্ন অর্ধি-  
দ্বের পক্ষাধাত।

**উক্তিশি** ( Femur ) উক্ত-অস্থি-উ-  
কর ছাড়। [ পান ]

\***উয়াপান** উষাকালে যথানিয়মে জল-  
উক্তস্বেদ ( Fomentation ) উক্ত ত-  
রল পদার্থ, বা বন্ধু কিম্বা ফ্লানেল  
তরল পদার্থে তুষাইয়া রুখস্থানে  
প্রয়োগ। [ সমান ]

**উক্তজ্বরস্বেদ** ( Hot-bath ) ১৮-১১২  
তাপাংশ উক্তপ্ত জলে রোগীকে

### উ

**উর্ণা** ( Wool ) পশম।

**উক্তিপাতন** ( Sublimation ) উত্তাপ  
দ্বারা বাস্পাকার করিয়া পুনর্কার  
শীতল করিয়া ঘনীভৃত করা।

**উক্তশাখা** ( Upper Extremities )  
হস্তাদি শরীরের উপরিভাগের  
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

### এ

**এক** ( Ache ) অবিবাম বেদন।

**এক-জু-ডে-শন** ( Exudation ) রক্ত  
বহা নাড়ী, ঝিল্লী বা ক্ষতাদি হ-

ইতে দর্শের স্থায় তরল পদার্থ  
করণ। [ গ্রোহিকা ]

**এক-জিমা** ( Eczema ) পামা ডষ্টব্য।

**এক-জ্যাহিমা** ( Exanthema, Exan-  
them ) উক্তস্বেদ। ফ্রোটজর।

**এক-জ্যাহিমেটা** ( Exanthemata )  
ফ্রোটজর সমূহ।

**একজ্যাহিমেটাস** ( Exanthematicus )  
ফ্রোটসংক্রান্ত।

**একজর** ( Continued Fever ) যে  
জর ছাড়ে না।

**এক-টো-জোয়া** ( Ectozoa ) চর্মে-  
পরিষিত কুমি কীটাদি।

**এক-টোপিয়া-কর্ডিস** ( Ectopia cor-  
dis ) হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক সং-  
স্থানভূষ্টতা। [ অষ্ট ]

**এক-সেন্ট্রিক** ( Eccentric ) কেন্দ্-  
এক-থিমা ( Ecthyma ) উন্নতবচিক।

ডষ্টব্য।

**এক-ষাটাস** ( Ecstacy ) হর্দোয়ান্ততা।

**এক-বাজ** ( Ecraseur ) লৌহশূর্খ্যল-  
ময় এক প্রকার বস্তনান্ত।

**একিং** ( Aching ) নিরস্তর ক্লেশ-  
দায়ক।

**একি-গোসিস** ( Ecchymosis ) আ-  
ধাতাদি জনিত নীলবর্ণ ; কাগ-  
শিরা ; কালিমা ; মৌলাপড়া।

**একো** ( Echo ) প্রতিধ্বনি।

**এক্স-অপ-থ্যালমিয়া** ( Exophthalmia )  
চক্ষের ডেলা বাহির হইয়া পড়া ;

বহিরাগত অক্ষিগোলক রোগ ।

এক্স-অপ-থ্যাল-মিক (Exophthalmic)

বহিরাগত অক্ষিগোলক বিশিষ্ট ।  
এক্স-অস-টোসিস ( Exostosis ) অ-  
স্থির অস্থাভাবিক বিবর্জন বা অ-  
ক্র্যুচ ।

এক্স-অস-মোসিস ( Exosmosis ) ব-  
হির্বাহ । অস্তর্ক্র্যাহ দ্রষ্টব্য ।

এক্স-কোরিয়েশন ( Excoriation )  
লোমছা, অবদরণ । [ বিঠা ।

এক্স-ক্রিমেন্ট ( Excrement ) মল,  
এক্স-ক্রিটা ( Excreta ) মল ; ক্লেদ,

এক্সক্রিশন দ্রষ্টব্য ।

এক্স-ক্রিশন ( Excretion ) শরীরের  
ভিন্ন ভিন্ন প্রাণিদ্বারা বক্ত হইতে  
মল মৃত্যাদি যে পদার্থ স্বতন্ত্রভূত  
হইয়া আনাবশ্যক বা অনিষ্টকর  
বলিয়া নিঃস্ত হইয়া থাকে সেই-  
নিঃস্বরণক্রিয়া ; নিষ্ক্রমণ ।

এক্স-ক্রিমিয়েটিং ( Excruciating ) তী-  
ব্র্যস্তগাপন ।

এক্সক্রিমেন্স ( Ex crescence ) উপ-  
মাংস, গঁজাজ ।

এক্সজস-শন ( Exhaustion ) নিষ্ঠে-  
জতা ; বলক্ষণ ।

এক্স-জেলেশন ( Exhalation ) বা-  
স্পোদনগম ।

এক্স-টার-ন্যাল ( External ) বাহ্যিক ।

এক্স-টার-পেশন ( Extirpation ) ছু-  
রিকা বা অপুরকর্মদ্বারা শরীরের

কোন অংশ একেবারে তুলিয়া  
ফেলা ; নিষ্কাশন ।

এক্স-টেন-শন ( Extention ) ভগ্ন বা  
সঞ্চাত অঙ্গ স্থানে পুনর্বার  
আনয়নার্থ বলপূর্বক আকর্ষণ ;  
প্রসারণ ।

এক্স-টেন-সর-মঃসেল ( Extensor  
Muscle ) যে পেশীর ক্রিয়াবশ্রূতঃ  
শরীরের কোন অংশ বিস্তৃত হয়,  
প্রসারকপেশী ।

এক্স-ট্রা ( Extra ) বহির্দিক জ্ঞাপক  
উপসর্গ ।

এক্স-ট্রাক্ট ( Extract ) উত্তিষ্ঠ বা জা-  
ন্তব দ্রব পদার্থ হইতে বাস্প নি-  
র্ণতকরিয়া লেইয়ের স্থায় প্রস্তুত  
গাঢ় ঔষধদ্রব্য ; সার । [ ট্রাক্ট ।

এক্স-ট্রাক্টঃম ( Extractum ) এক্স-  
এক্স-ট্রাক-শন ( Extraction ) স-  
স্তাদি শরীরের কোন স্বাভাবিক  
অংশ অথবা শরীরে প্রবিষ্ট শ-  
ল্যাদি বাহ্যবস্ত উত্তোলন বা উৎ-  
পাটন ।

এক্স-ট্রাক্টিভ ( Extractive ) নিষ্ক-  
মণীয় । সকল উত্তিজ্জসারের মূল-  
পদার্থ বিশেষ ।

এক্স-ট্রা-ভেসে-শন ( Extravasation )  
রসরক্তাদি স্বাভাবিক আধার-  
নাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়া  
ও নিকটবর্জী বিধানাদিতে স-  
ংক্ষিত হওয়া ; সংক্ষয় ; প্রযুক্তিপ্রাপন ।

এক্স-ট্রিমিটি ( Extremity ) হস্তপ- দানি অঙ্গ ; শাখা ।	এক্স-ফোলিয়েশন ( Exfoliation ) সজীবঅস্থি হইতে মৃত অস্থি স্বরে স্তরেটিউলা পড়া ; অস্থি-স্থল ।
এক্স-ট্রোভার্সন ( Extroversion ) অভ্যন্তর দ্রুক বাহিরের দিকে থাকা ; বাহাবর্তন ।	এক্সাইটিংকাজ ( Exciting cause ) উদ্বীপককারণ, মুখ্যকারণ ।
এক্স-পিরেশন ( Expiration ) প্রশ্বাস, নিষ্ঠিত বায়ু পরিত্যাগ ।	এক্সাইটো-মোটর-পাওয়ার ( Excito- motor-power) পৃষ্ঠবংশীয় স্বায়ুর যে বিশেষ শক্তি প্রতিবে স্বায়ুর গ্রাস্ত উত্তেজিত হইলে সেই উত্তেজনা পৃষ্ঠবংশীয় মজায় নীত হইয়া উত্তেজিত অঙ্গে বা অংশে প্রতিক্রিপ্ত হয় ।
এক্স-পেক্টোরেশন (Expectoration) বক্ষঃস্ফুল হইতে পৃষ্য, শ্লেষ্মাদি তু- লিয়া ফেলা ; কাস ; থুথু ; নিষ্ঠিবন ।	এক্সার-সাইজ (Exercise) অঙ্গচালনা; ব্যায়াম । [ দণ্ড ।
এক্স-পেক্টোর্যান্টস (Expectorants) শ্লেষ্মানঃসারক ; কফনিঃসারক ওষধ ।	এক্স-কিউশন ( Execution ) প্রাণ- এক্সিশন ( Excision ) কর্তৃন, উচ্ছে- দন ।
এক্স-পেক্ট্যান্ট ( Expectant ) যে চি- কিৎসা পক্ষতিতে রোগের আ- রোগ্য সম্বন্ধে প্রায় সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া থা- কিতে হয়, এবং মূলরোগের কোন বিশেষ ওষধ প্রয়োগ না করিয়া কেবল উপসর্গাদির উপশমার্থ প- থ্যাদিদ্বারা চেষ্টা করিতে হয় সেই পক্ষতিকে এক্স-পেক্টেশন কহে ।	এক্সে-জার-বেশন ( Exacerbation ) রোগের প্রকোপ ; রোগমক্ষণের সামৰিক বৃদ্ধি । [ রুগ্ন ।
এক্স-পেক্ট্যান্ট ইহার বিশেষণ ।	এক্সো ( Exo- ) বহির্দিক্ষাপক পু- জ ( Age ) বয়স ।
এক্স-প্লোরিং-নীডল ( Exploring needle ) শরীরের অভ্যন্তরস্থ গ- হুর বা অর্কুদানি 'পরীক্ষার্থ স্ট- চীবিশেষ ।	এজেড ( Aged ) বয়স্ক । বৃদ্ধ ।
এক্স-ফিটেশন (Exfetation) আস্থা- নিক গর্জ ; জ্বরায় ভিন্ন অস্থানে গর্ভসঞ্চার ।	এজ ( Edge ) প্রান্ত, ধার । এন্টোরিক ( Enteric ) আস্ত্রিক, অস্ত্র- সম্বন্ধীয় । এন্টোরিক ফিভার (Enteric Fever) 'টাইফয়েডনামা সন্নিপাত জর, আ- স্ত্রিক জর । [ বৃদ্ধি ।
	এন্টোরো-সিল ( Enterocel ) অস্ত্র-

এন্টে-রাইটিস ( Enteritis ) অস্ত্-  
প্রদাহ। [অভ্যন্তরস্থ কুমি।  
এন্টো-জোয়া ( Entozoa ) শরীরের  
এন্ট ( Entra ) অস্ত।  
এন্ট্রাল-জিমা ( Entralgia ) অস্তশূল।  
এন্ট্রো-পিয়ংম ( Entropium ) বিপ-  
র্যস্ত অক্ষিপুট।  
এণ্ড ( End ) প্রান্ত।  
এন্ডোস্মোসিস ( Endosmosis ) অ-  
স্তর্কাহ দ্রষ্টব্য।  
এন্ডোর-মিক ( Endermic ) চর্মে ম-  
র্দন করিয়া অথবা চর্ম উন্মোচন  
করিয়া ঔষধ প্রয়োগ পদ্ধতি সম্ভ-  
বীয়।  
এন্ডে-মিক ( Endemic ) কোন বি-  
শেষ স্থান, ধর্তু বা জাতীয়সমন্বয়ীয়;  
দৈশিক। [ব্যথা;—  
এন্ডো ( Endo ) মধ্যজ্ঞাপক পূর্বপদ।  
এন্ডো-কার্ডিই-টিস ( Endo-carditis )  
এন্ডোকার্ডিয়মের প্রদাহ, হৃদস্তর-  
বেষ্টপ্রদাহ।  
এন্ডো-কার্ডিয়ংম ( Endo-cardium )  
হৃৎপিণ্ডের আবরণ খিলী; হৃদ-  
স্তরবেষ্ট।  
এন্ডো-মিট্রাইটিস ( Endo-metritis )  
জরায়ুর অভ্যন্তরের প্রদাহ।  
এন্ডো-ষষ্ঠাইটিস ( Endostitis ) অ-  
হিল অস্তর আবরণের প্রদাহ।  
এন্ডো-সিস ( Endosis ) জরের বিরাম।  
এথ-ময়ড ( Ethmoid ) নামাছি।

এথি-রোমা ( Atheroma ) মণ্ডাকার  
পদার্থপূর্ণ কোষাবৃত অর্কুদ।  
এথি-রো-মেটেস ( Atheromatous )  
এথিরোমাশব্দের বিশেষণ।  
এন-কঙ্গোমা ( Enchondroma )  
উপাস্থার্কুত।  
এন-গৰ্জ-মেট ( Engorgement )  
রক্তবহানাড়ী ও শৃঙ্খ-গর্ভ যত্না-  
দিতে তরল পদ্ধার্থের সংক্ষয়।  
এন-ডার্মিক ( Endermic ) কোষা  
করিয়া তরু উঠাইয়া সেই ক্ষতে  
ঔষধ প্রয়োগ।  
এন-লার্জেমেন্ট ( Enlargement )  
রোগবশতঃ শরীরের কোন ঘন্টের  
বা অংশের অস্বাভাবিক বিবর্ধন।  
এন-সিফরম ( Ensiform ) অসিপত্রবৎ,  
বগী বক্ষঃস্তলের উপাছি।  
এন-সিষ্টেড ( Encysted ) বিজ্ঞীময়  
থগীকে আবৃত।  
এন-মেফেলন, এন-কেফেলন ( Ence-  
phalon ) মস্তিষ্ক।  
এন-মেফে-লয়েড, এন-কেফেলয়েড  
( Encephaloid ) মস্তিষ্কের হায়  
কোমল।  
এন-মেফেলাইটিস, এন-কেফেলাইটিস  
( Encephalitis ) মস্তিষ্ক-প্রদাহ।  
এন-মেফ্যাল-জিয়া, এন-কেফ্যালজিয়া  
( Encephalgia ) শিরঃশূল।  
এনিমা ( Enema ) গুহুবারে পিচ-  
কুারিপ্রয়োগ।

এনি-মেটা ( Enemata ) এনিমা ।	বার পূর্বৰূপাবস্থাপন্ন অহি঱ বিব- র্জন । [ অপস্তার ।
এনু-রিসিস ( Enuresis ) অবারিত মৃত্ত, অসাড়ে মৃত্তজ্ঞাব ।	‘ এপি-লেপ্সি ( Epilepsy ) মৃগীরোগ, এপি-লেপ্সিয়া-মিটিওর ( Epilepsia metior ) পেশীয় আক্ষেপ শৃঙ্খ সামান্য অপস্তার ।
এপি-থি ( Aptœ ) উপক্ষত দ্রষ্টব্য ।	এপি-লেপ্সিয়া-গ্রেভিয়ার ( —gravior উৎকৃষ্ট অপস্তার ।
এপি ( Epi ) উপরি জ্ঞাপক উপসর্গ ।	এপি-লেপ্টিক ( Epileptic ) আপ- স্তারিক । অপস্তারগ্রস্ত ।
এপি-গ্যাস্ট্রিক ( Epigastric ) এপি- গ্যাস্ট্রিয়ম সমন্বয় ।	এপি-ট্যাক্সিস ( Epistaxis ) না- সিকা হইতে রক্তস্তাৰ ।
এপি-গ্যাস্ট্রিয়াম ( Epigastrium ) উদরের সম্মুখ ও উর্ক্কভাগ ; উদরোক্ত ।	এপি-থিটোনস ( Epithotonos ) সম্মুখবক্ত টক্কাৰ রোগ ।
এপি-গ্লটিস ( Epiglottis ) জিহ্বা- মূলেষ্ঠিত, স্ফুর ও উপাস্থি নির্ধিত গিলিবার সময় স্বৰবস্ত্রের মুখ রো- ধকৰ কপাট স্বরূপ পদাৰ্থ ।	এপি-প্যাস্টিক ( Epispastic ) ফো- স্কারারক ।
এপি-ডাইডি-মিস ( Epididymis ) উ- পকোষ দ্রষ্টব্য । [ উপচর্ম ।	এফাৱ-ভেমেট-ড্রাঙ্ট (Effervescent daught) উচ্ছুলনশীল পানৌষ, যথাসোডা এসিড মিশ্রিত পানৌষ ।
এপিডার্মিস ( Epidermis ) উপস্তক, এপি-ডেমিক ( Epidemic ) এক স- ময়ে এক স্থানে বৃহলোককে যে রোগ আক্ৰমণ কৰে, ব্যাপক রোগ । বহুব্যাপী ।	এফাৱেট ( Efferent ) কেন্দ্ৰ- পসাৱণী ; কেন্দ্ৰ ইইতে বাহি- ৱেৱ দিকে বাহী ।
এপি-থিলিয়াম ( Epithelium ) স্ত- নাগ্ৰ, উষ্ঠ এবং প্লেম্বিক, মৈহিক ও মাস্তক খিলৌৰ উপৰিস্থ পাতলা স্তক বা আচ্ছাদন ; উপস্তক ।	এফিউসন ( Effusion ) শৰীৱেৱ কোষময়বিধানে বা কোন গহৰেৱ কোন তৰম পদাৰ্থেৰ ক্ষৰণ ; ৱসন্তৰণ ।
এপি-থিলিয়াল ( Epithelial ) উপ- স্তক সমন্বয় ।	এফিমোৱা (Ephemera) ছানশ ঘণ্টা স্থায়ী সামান্য জৱ ।
এপি-প্লুন ( Epiploon ) অস্ত্রাবয়ণ ।	এফিমাৱ্যাল ( Ephemerall ) এক দিবস স্থায়ী ।
এপি-ফাই-সিস ( Epiphysis ) অহি঱ উপাস্থিবৎ বিবৰ্জন, অহিত্তুজ্জ হই-	

এফেক্ট ( Effect ) ফল ।	বারা বজসঞ্চালন ক্রিয়ার ক্ষমতা ; অমুসমবয়েধন ।
এফোরেসেন্স ( Eiorescence )	এফোলাই ( Emboli ) ধৃৎস রক্ত শ্বেতে প্রবাহিত হইয়া উৎপত্তি স্থান হইতে দূরবর্তী স্থানে আবক্ষ হইলে উচাকে এফোলাই বলে । ধৃৎসেসিসজ্জষ্টব্য ।
উডেন ; স্কোট ।	এফ্রুও ( Embryo ) অণ ; অঙ্গ- ত্যঙ্গ পরিষ্কারকুপে প্রস্তুত হই- বার পূর্বে গর্ভস্থ সন্তান ।
এম-প্রস্থটোনস ( Emprosthotono- nos ) সম্মুখ বক্ত টংকার ।	এফ্রো-কেশন ( Embrocation ) শ- রীরে মর্দনাৰ্থ তরল ঔষধ ; তরল উপদেহ ।
এম-প্লাষ্ট্ৰঃম ( Emplastrum ) এক প্রকার কঠিন খিশ পদ্ধার্থ, এত আঠাল যে শরীরের স্বত্ত্বাবিক উ- ত্তাপেই উচা গাত্তে লাগিয়া থাকে ; পদ্ধন্তা ।	এফ্রুও ( Air ) বায়ু । [ পথ ।
এমিক-শন ( Emiction ) মৃত্যুগ করণ ।	এফ্রু-প্যাসেজ ( Air-passage ) বায়ু- এর-হিন ( Errhine ) ক্ষুৎকারক অ- র্থাৎ হাঁচিজনক ঔষধ ।
এমি-টিক ( Emetic ) বমনকৰ ঔ- এমি-শন ( Emission ) নিঃসরণ ; শুক্রাদি ক্ররণ ।	এরিওলা ( Areola ) স্তনের বৌটের চারিদিকস্থ রঞ্জিত মণ্ডল ; চৰ্মের উত্তেদাদির চারিদিকে প্রদাহিত আৱক মণ্ডল । কোষময় বিধান- তন্ত্রের মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৃঙ্খ স্থান । [ স্তৱ ।
এমি-সুস ( Emesis ) বমন ।	এরিওলাৱ ( Areolar ) জালবৎ, সা- এরি-ওলাৱ-টিস্যু ( Areolar tissue ) অসংখ্য স্থৱ স্থৱ ছিদ্ৰবিশিষ্ট শ- রীরেৰ সৰ্বাংশ আনৱক জালবৎ একপ্রকাৰ খিলো বা পৱদা ।
এমেনে-গগ ( Emmenagogue ) র- জোনিঃসারক ঔষধ ।	এরি-থিমা ( Erythema ) অৱশিমা ।
এমোলিয়েন্ট ( Emollient ) স্বিক্ষ- কারক ঔষধ । শিথিলকারক ।	এরি-থিস-মঃস ( Eretismus ) ধাতু
এম্পারিমিয়া ( Empyemia ) ফুস- ফুস-বেষ্টগ্রহণে পূৰ্ব সংক্ষয় ।	
এম্পাইরিক, এম্পাইরিক্যাল ( Empi- ric, empirica ) বহুদৰ্শনসিদ্ধ ; পৰীক্ষাসিদ্ধ কিন্তু বিজ্ঞান সম্ভৱ নহে ।	
এম্ফি-সিমা ( Emphysema ) কোষ- ময় বিধানে বায়ু সম্প্ৰবেশ ; বায়ু কৰ্ত্তৃক শ্ফীততা ।	
এম্বলিজ্ম ( Embolism ) এফোলাই	

দোষজনিত উত্তেজনা ; শারীরিক অক্তিগত উপদাহ ।  
 এরি-সিপে-লাস (Erysipelas) বিসর্প রোগ । [ পদার্থ ]  
 এলি-মেণ্ট ( Element ) ভূত বা কঢ় এলি-মিনেশন ( Elimination ) সংশোধন ; শরীর হইতে দূষিত পদার্থ নিঃসারণ ।  
 এসি-নিশিয়া ( Acinesia ) স্পন্দন শক্তির অভাব ।  
 এসেন-শিয়া ( Essentia ) এসেন্স ।  
 এসেন্স ( Essence ) একভাগ ঔষধ দ্রব্যের তৈল, চারিভাগ শোধিত শুরাতে দ্রব করিলে এসেন্স গ্রস্ত হয় ।  
 এস্কারোটিক ( Escharotic ) দাহক ।

---

—

‘এ \*

‘এ-অর্টা ( Aorta ) মহা ধমনী; যে বৃহৎ ধমনী হইতে ফুসফুসের ধমনী ব্যতীত অঙ্গাঙ্গ ধমনী সকল বাহির হইয়াছে, এবং যদ্বারা হৃৎপিণ্ড হইতে শরীরের সর্বত্র রক্ত প্রবাহিত হয় ; বৃহক্ষমনী ।  
 ‘একটাইটিস ( Aortitis ) মহা ধমনী প্রদাহ । [ ক্রত ।  
 ‘এক-সেলারেটেড ( Accelerated )

\* ( এ ) ইহার উচ্চারণ ইংরেজী ( Short a ) অর্থাৎ ( যা ) র ছাম ।

‘একিউট ( Acute ) তীব্র । তরুণ ।  
 ‘একু-প্রক-চার ( Acupuncture ) পূর্ব নিঃসারণ জন্য পেশীতে স্থানে পুরুষ ।  
 ‘একুশ-মেণ্ট ( Accouchement ) প্রস্তুতাবস্থা ।  
 ‘একু-শার ( Accoucheur ) ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ চিকিৎসক ; প্রস্তুতবিধ পুরুষ ।  
 ‘একে-রংস ( Acarus ) মনুষ্যাচর্মজাত স্কুলকীট, পাঁচরা প্রতির কীটাগু ; কচ্ছুকীট ।  
 ‘একোনাইট ( Aconite ) কাঠবিষ, নিঠাবিষ । [ শের বীর্য ।  
 ‘একোনাইটিন ( Aconitin ) কাঠবিষ-একোয়া ( Aqua ) জল ।  
 ‘একোয়া-পিউরা ( Aqua pura ) নিষ্ঠাজল ।  
 ‘একোয়া-ফর্টিস ( Aqua-fortis ) ব-বক্ষারাম, নাইট্রক এসিড ।  
 ‘একোয়া-রেজিয়া ( Aqua Regia ) নাইট্রক এসিড ও হাইড্রোক্লোরিক এসিড মিশ্রিত একপ্রকার পদার্থ, এতদ্বারা আণ জ্বীভূত হয় ।  
 ‘একোরিয়া ( Acoria ) অত্যন্ত ক্রুদ্ধি ।  
 ‘একোলিয়া ( Acholia ) রক্তেপিন্তাধিক্য ।  
 ‘একনি ( Acne ) বয়সফোড়া, বয়ঃ-অণ, মুখদূষিকা ।  
 ‘এক্টিভ ( Active ) প্রবণ ; অন্দাহাদি

- সংযুক্ত ; সহস্রত ।
- ‘এক্স-অর্যেড (Axoid)’ এক্সিমসদৃশ  
বা সংক্রান্ত ।
- ‘এক্সিলা (Axilla)’ বগল, কঙ্কতল ।
- ‘এক্স (Aixs)’ গ্রীবার হিতীয়  
কশেরকা ।
- ‘এগ-মিনেটেড (Agminated)’ সম-  
বেত ; স্তুপাকার । [ অর । ]
- ‘এগিউ (Ague)’ কম্পজর, পর্যায়-  
‘এগিউ-কেক (Ague cake)’ বিবর্দ্ধিত  
প্রীতা ।
- ‘এগিউট্রি (Ague Tree)’ সানাত্রাস  
বৃক্ষ, জরুর গুণ আছে বলিয়া একপ  
নাম । [ শের স্বায়শূল । ]
- ‘এগিউ-ব্রাউ (Ague-brow)’ কপা-
- ‘এগে-ল্যাক্টিয়া (Agalactea)’ প্রস-  
বাস্তে স্তন্যাভাব ।
- ‘এঙ্কন (Ancon)’ কমুইয়ের উর্ধ্বাংশ,  
কফোণিসক্রি ।
- ‘এক্সনংস (Anconous)’ কমুইয়ের  
পশ্চাংভাগের পেশী, ইহা দ্বারা  
প্রকোষ্ঠ বা ফোর-আরম প্রসা-  
রণে সাহায্য হয় ।
- ‘এক্সই-নোসিস (Anchilosis)’ স-  
র্কির অনম্যতা বা স্তকতা ।
- ‘এঙ্গ-অ্যাইটি (Anxiety)’ রোগে ক্লে-  
শকর অস্থিরতা, মুখ্যাগুলের পেশী  
বিকৃত হইয়া ইহা প্রকাশ পায় ।  
উৎকর্ষ ।
- ‘এঙ্গেল (Angle)’ কোণ ।
- ‘এচিলিস-টেণ্ডন, ‘এক্সিলিস-টেণ্ডন  
(Achilles Tendon)’ জড়পৃষ্ঠ  
হইতে পায়ের ঘোড়ালি পর্যন্ত  
পেশীর কঙুরা ।
- ‘এজ-মা (Asthma)’ দ্বাসকাশ, হী-  
পানি, শ্বাস ।
- ‘এজ-মা-মিলেরি (Asthma Millari)  
স্প্যাজমোডিক ক্রূপ বা আক্ষে-  
পিক স্বরং রোগ ।
- ‘এজেট (Azote)’ নাইট্রোজেন বা  
যবক্ষার জান ।
- ‘এজাই-গম (Azygos)’ বিষোড়,  
অব্যুগল, যে সকল অস্থি, পেশী,  
শিরাদির যুগল বা ঘোড়া নাই ।
- ‘এ-জিয়ষ্টিয়া (Ageustia)’ স্বাদগ্রহণ  
শক্তির অভাব ।
- ‘এজাইনা (Angina)’ যে সকল রোগে  
স্বাসরোধই অধান লক্ষণ ; গলা-  
বেদনা ।
- ‘এজাইনা-পেক্টোরিস (Angina pect-  
oris)’ বক্ষঃস্থলে ও বাম বাহুর  
নিম্নে অত্যন্ত যাতনা বিশিষ্ট এবং  
গল-রোধ ও অতিশয় উৎকর্ষ  
সংযুক্ত একপ্রকার আক্ষেপিক  
রোগ ; দ্বৎশূল ।
- ‘এঞ্জাই-নোসা (Anginosa)’ এঞ্জা-  
ইনা সংযুক্ত ।
- ‘এঞ্জিও-টমি (Angiotomy)’ শিরা,  
ধমনী প্রচুরি রক্তবহা নাড়ীচেদ ।
- ‘এটনি (Atony)’ পেশীর ক্রিয়ার অ-

- তাৰ ; পেশীৰ দুর্বলতা ।  
`এ-টম ( Atom ) পৰমাণু ।  
`এট-মস-ফিৰার ( Atmosphere )  
    বায়ুমণ্ডল । ভূবৰু ।  
`এট-আল ( Atlas ) শ্ৰীবাৰ প্ৰথম  
    কশেকৰকা । [ কেৱৰ বিশেষণ ।  
`এট-অলোড ( Atloid ) এটলাস শ-  
`এট-অ্যু-এনেশন ( Attenuation ) জ্বৰ  
    জ্বৰ, মূল ঔষধ জ্বৰশঃ । এলকো-  
    হলাদিম সহিত মিশ্ৰিত কৱিয়া  
    হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতি অনুসৰে  
    প্ৰস্তুত ডাইলিউশন বা জ্বৰ ।  
`এট-লেক্টে-সিস ( Atelectasis )  
    অসম্যাক প্ৰসাৱণ ।  
`এট্যাক্সিয়া ( Ataxia ) শাৰীৰিক  
    ক্ৰিয়াৰ বৈষম্য ; ইচ্ছানুসারিণী  
    গতিৰ বৈষম্য ।  
`এট্যাভিজ্ঞ (Atavism) হই এক পু-  
    নৰ অতিকৰণ কৱিয়া কোণিক  
    পীড়া প্ৰকাশ ।  
`এট্ৰফি ( Atrophy ) একাঙ্গ বা  
    সৰ্বাঙ্গেৰ শীৰ্ণতা ।  
`এট্ৰাক্টিভ ( Attractive ) আকৰ্ষণী ।  
`এন্ডঃক-টৱ ( Adductor ) যে সকল  
    পেশী শাৰীৱাংশ আকৰ্ষণ পূৰ্বক  
    সম্প্ৰিলিত কৰে ।  
`এড-হি-শন ( Adhesion ) সংযোজন,  
    আঘাতদ্বাৰা বিচ্ছিন্ন অংশছয়েৰ  
    পুৰ্মুগ্ধলন ।  
`এড-হিসিভ-ইন-ফ্ৰেমেশন ( Adhe-  
    sive Inflammation) উপহত অংশ  
    ছয়েৰ সংযোগকৰ প্ৰদাহ ।  
`এড-হিসিভ-প্লাষ্টাৱ ( Adhesive  
    Plaster ) বন্ধখণ্ডে প্ৰসাৱিত  
    ৱেনিমী বা প্ৰথাই প্লাষ্টাৱ ; টিকিং  
    প্লাষ্টাৱ ; যে পলত্বা চৰ্মে সংলগ্ন  
    হৈয়া থাকে । [ অদাহ ।  
`এডি-নাইটিস ( Adenitis ) প্ৰস্তৱ  
`এডিনেথিক ( Adynamic ) অতি  
    দৌৰ্বল্য বিশিষ্ট । [ হীনতা  
`এডিপ-সিয়া ( Adipsia ) পিপাসা  
`এডি-পোজ ( Adipose ) বসাসৰ ।  
`এন্ট ( Ant,-Anti ) অতিকূল জা-  
    পক উপসৰ্গ । যথা,—  
`এন্ট-আৱ-গ্ৰাইটিক ( Antarthritic)  
    সন্ধিবাত নাশক ঔষধ ।  
`এন্ট-অফোডিস-এক ( Antaphro-  
    disiac ) কামপ্ৰবৃত্তি হাসকৰ  
    ঔষধ ।  
`এন্ট-অমেটিক ( Antemetic ) ব-  
    মননিবাৰক ঔষধ ।  
`এন্ট-অলকালি ( Antalkali )  
    ক্ষারঘ ঔষধ ।  
`এন্ট-এলজিক ( Antalgic ) বেদ-  
    নানিবাৰক ঔষধ । [ বধ ।  
`এন্ট-এসিড ( Antacid ) অলঞ্চ ঔ-  
`এন্ট-জাই-মটিক ( Antizymotic )  
    অন্তকৃতসেচনঘ । শাৰীৱাংশ আণুবী-  
    ক্ষণিক জীৱনাশক ।  
`এন্ট-হিপ-নটিক ( Anthypnotic )

- নিষ্ঠা নিবারক ঔষধ।
- ‘এন্টি-হেল-মিনিটিক্স ( Antihelminitics ) ক্রমিক্ল ঔষধ। [ পদ ১ ]
- ‘এন্টি ( Anti ) অতিকুলবাচক পূর্ণ-
- ‘এন্টি ( Ante ) অগ্র বা পূর্ব বাচক  
পূর্ণপদ।
- ‘এন্টি-ডাইটিস ( Antiaditis ) তা-  
লুম্পলপ্রদাহ।
- ‘এন্টিক-নিমিয়ন ( Anticnemion )  
দীর্ঘাস্থির অগ্রভাগ।
- ‘এন্টি-কার্ডিয়াম ( Anticardium )  
আমাশয়-গহ্বর ; উদরোক্তি।
- ‘এন্টি-ডাইসুরিক ( Antidisuric )  
মৃত্যুচ্ছু হর।
- ‘এন্টি-ডোট ( Antidote ) যে ঔ-  
ষধে অগ্র ঔষধের ক্রিয়ান্তরে ;  
বিষ্পন্ন ঔষধ ; অতিবিষ, অতিহা-  
রক।
- ‘এন্টি-পাইরেটিক ( Antipyretic )  
জরুর।
- ‘এন্টি-পিরিয়-ডিক ( Antiperiodic )  
পর্যায়নিবারক ; পালানিবারক।
- ‘এন্টি-ফ্লেক-শন ( Anteflexion ) গ-  
র্ভাশয় বা মূত্রাশয়ের সম্মুখদিকে  
বক্রতা।
- ‘এন্টি-ফ্লোজিটিক ( Antiphlogi-  
stic ) অৱাহনীশক।
- ‘এন্টি-বিলিয়াস ( Antibilious ) পি-  
তৰ্দোষ নিবারক ঔষধ।
- ‘এন্টি-ত্বেক্ষিয়াম ( Antebrachium )  
কমুই হইতে কজা পর্যাপ্ত বাহ-  
তাগ, প্রকোষ্ঠ।
- ‘এন্টি-ভার্সন ( Anteversion ) মু-  
আশয়, গর্ভাশয়ের সম্মুখবর্তন।
- ‘এন্টি-মোনিয়াম ( Antimonium )  
রসাঞ্জন, এক অকার ধনিজ ঔ-  
ষধ দ্রব্য।
- ‘এন্টি-রিয়র ( Anterior ) সম্মুখবর্তী।
- ‘এন্টি-লিথিক-স ( Antilithics ) অ-  
শ্রিহর ; পাথরি নাশক ঔষধ।
- ‘এন্টি-লোবিয়াম ( Antelobium )  
কাণেরলতির সম্মুখাংশ।
- ‘এন্টি-সেপ্টিক ( Antiseptic ) প-  
চন নিবারক।
- ‘এন্টি-সোরিক ( Antipsoric ) ক-  
চুনিবারক।
- ‘এন্টি-স্প্যাঙ্গ-মোডিক ( Antispas-  
modic ) আক্ষেপনিবারক।
- ‘এণ্ড্ৰো-ফো-মেনিয়া ( Andropho-  
mania ) মৰ হত্যোন্মাদ।
- ‘এন্ট্ৰুম ( Antrum ) অস্থিময় গহ্বর।
- ‘এনপ-সিয়া ( Anopsia ) দৃষ্টিহীনতা।
- ‘এ-নঃস ( Anus ) গুহ্বার, মগ্নার।
- ‘এ-নস-মিয়া ( Anosmia ) আগশক্তির  
অভাব। [ হস্তা ]
- ‘এন-হিলেশন ( Anhelation ) খাস
- ‘এনাই-প্রল্যাপ-সঃস ( Ani-prolapsus)  
গুদত্বাংশ ; অর্ণাদি রোগজন্ত সর-  
গাত্রের ঝিলী বাহির হইয়া পড়া,  
হালিশ বাহির হওয়া।

- ‘এনাকার্ডি-গংস (Anacardium) ভেলা, ভদ্বাতক।
- ‘এনা-টমি (Anatomy) শারীর স্থান; শরীরের অঙ্গ, মাংস, শিরাদি সমস্ত বিধানের নির্যাগ ও গুণ জাপক শাস্ত।
- ‘এন-য়াফ্রো-ডিসিয়া (Anaphrodisia) প্রজনন শক্তির অভাব।
- ‘এনয়াফ্রোডিসি-জ্যাক (Anaphrodisiac) কামনাশক।
- ‘এ-ন্যাল-ই-সিস (Analysis) মিশ্র পুনর্দার্থ কৃত পদার্থে পৃথক করণ।
- ‘এন-য়াষ্টোমোসিস (Anastomosis) এক রক্তবহু নাড়ীর অন্ত নাড়ীতে প্রাবেশ।
- ‘এনাসার্কা (Anasarca) সর্কাঙ্গীন শোথ ; চর্চের নীচে রক্তাঞ্চল সঞ্চয়।
- ‘এনিপিথিমিয়া (Anepithymia) সাধারণ আহারে অকুচি।
- ‘এনিমিয়া (Anæmia) রক্তহীনতা ; রক্তের মোহিত কণার ন্যূনতা।
- ‘এনিম্যাল (Animal) জাস্ত, আমিষ।
- ‘এনিম্যাল-কিউলি (Animalcule) কৌটাণু, যে সকল স্তুক্ষ স্তুক্ষ কৌট কেবল অণুবীক্ষণ ব্যত্র ছারা দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে।
- ‘এনিম্যাল-হিট (Animal heat) প্রাণী শরীরের স্বাভাবিক তাপ। অনুষ্য দেহের স্বাভাবিক তাপ ৯৪ ডিগ্রী ও তদুক্ত।
- ‘এনি-সি, এনি-সীড (Anise, Aniseed) মৌরি, সপ।
- ‘এনি-ষিসিস (Anesthesia) স্পর্শ-জানহীনতা।
- ‘এনি-ষিশিয়া (Anæsthesia) বেদন-মুক্তব-হীনতা ; ক্লোরোফরম, ইথার, অতি শীত প্রভৃতি ছারা স্পর্শমুক্তবের বিলোপ।
- ‘এনিষ্টেটিক্স (Anæsthetics) স্পর্শ-মুক্তব বিলোপ কর ঔষধ।
- ‘এনু-রিজ্ম (Aneurism) ধমনীর হৃবলতা বৃদ্ধির রক্ত কুক্ষ ও ধমনী প্রসারিত হইয়া যে কোমল রক্ত বগ অর্বাদ উৎপন্ন হয় ; ধমন্যর্কুদ
- ‘এনুরিয়া (Anuria) মৃতনাশ, মৃত্যের অনুৎপত্তি। [ বিশিষ্ট।
- ‘এনুলার (Annular) অঙ্গুরীর আকার।
- ‘এনুলার-কার্টিলেজ (Annular cartilage) অঙ্গুরীর আকার স্বর-বস্ত্রের উপাদি।
- ‘এনুলার লিগেমেন্টস (Annular ligaments) মণিবক্ষ ও গুল্ফ সঙ্কীর কঙুরা আবক্ষ কর বক্ষনী।
- ‘এনোডাইন (Anodyne) বেদন নিরাকরণ। [ লক্ষণাপন্ন।
- ‘এনোমেলাস (Anomalous) বিশুর্ঘ্য।
- ‘এনো-মেলিয়া (Anomaly) নাড়ীর বৈষম্য-দোষ।
- ‘এনো-সেলি (Anomalæ) বিশুর্ঘ্য।
- ‘এনোরেক্সিয়া (Anorexia) ক্ষুধাহী-

- ‘নক্তা । [ কর্ণ ; কার্বকল ।  
 ‘এন্থ্রাক্স ( Anthrax ) দাহিকা, শা-  
 ‘এন্থ্ৰো-পো-ফোবিয়া(Anthropopho-  
 ‘ভুষ্য ডুষ্য লক্ষণাপন্ন উ-  
 ‘আদ ।
- ‘এ-পথি-কেরি ( Apothecary ) যে  
 চিকিৎসক অৰ্থ পাইয়া রোগীকে  
 দেখে, ঔষধ ব্যবহাৰ কৰে ও ঔষধ  
 দেৱ ।
- ‘এপ-নিয়া ( Apnea ) খাস অবৰোধ  
 বশতঃ প্ৰকৃত বা দৃশ্যমান হৃতা ;  
 আসনোধ । [ বিমানকাল ।
- ‘এপাইরেক্সিয়া ( Apyrexia ) জ্বৰ  
 ‘এ-পাৰেট়স ( Apparatus ) যন্ত্ৰ,  
 উপকৰণ ।
- ‘এপিৱিৱেন্ট ( Aperient ) মৃত্ৰ বিৱে-  
 চক ঔষধ ।
- ‘এপে-লংস ( Apellus ) চৰ্মশৃঙ্খল ।  
 ‘এপেক্স ( Apex ) শিখৰ, অগ্রভাগ ।  
 ‘এপো-নিউৱোসিস ( Aponeurosis )  
 কণ্ঠৰার সম্প্ৰসাৱণ ।
- ‘এপো-প্লেজি ( Apoplexy ) সংহাস  
 রোগ ; মস্তিষ্কে রক্তক্ষৰণ বা উ-  
 হার বক্তব্যানাড়ীৰ রোগ জন্ম-  
 জানশক্তি ও ইচ্ছামুৰ্বায়ী গতি শ-  
 ক্তিৰ অন্নাধিক অভাৱবিশিষ্ট ও  
 অচৈতন্ত সংযুক্ত একগুৰুকাৰৱোগ ।
- ‘এপো-ফাইসিস ( Apophysis ) অস্থি  
 বিবৰ্দ্ধন ।
- ‘এপোরি ( Apory ) মলমূত্রাদি স্থা-
- ভাৰিক নিঃস্ববেৰ অৱিঃসৱণৰ-  
 শতঃ অস্থিৰতা । [ বিছৰতা ।  
 ‘এপোষ্টেসিস ( Apostasis ) ভঘাস্থিৰ  
 ‘এপোসিয়া ( Aposty ) পিপাসা শৃংখলা ।  
 ‘এপোসিটিক ( Apositic ) কৃধাহৰ  
 ঔষধ ।
- ‘এফ-থাই ( Aphthaæ ) শিশুদিগেৰ মুখ  
 প্ৰত্যন্ততে কুদ্র কুদ্র শান্দা ক্ষত,  
 জাৰিয়া, উৎসন্ধ ।
- ‘এফ-থঃস ( Aphthus ) এফথিবিশিষ্ট ।  
 ‘এফাৰেণ্ট ( Afferent ) কেন্দ্ৰাভি-  
 মুখীন । [ আকৰ্ষণ ।
- ‘এফি-নিটি ( Affinity ) রাসায়নিক  
 ‘এ-ফেক-শন ( Affection ) শৱীৱেৰ  
 কোন অংশেৰ পীড়া ।
- ‘এফোনিয়া ( Aphonya ) স্বৱনাশ,  
 স্বৱলোপ ।
- ‘এফোরিয়া ( Aphoria ) বক্ষ্যাতি ।  
 ‘এফ্ৰোডিসিয়াক ( Aphrodisiac )  
 কামোদৌপক ।
- ‘এব-ডঃট্ৰে ( Abductor ) বহিৰ্ণায়ক  
 পেৰী, বে পেশীৰাবা শৱীৱেৰ এ-  
 কাংশ হইতে অঞ্চাংশ বহিৰ্ণিকে  
 আকৃষ্ট হয় । [ নিম্নোদ্ধৱ ।
- ‘এব-ডো-মেন ( Abdomen ) উদ্বৰ,  
 ‘এব-ডোমিনাল ( Abdominal ) নি-  
 ম্বোদৰ সম্বন্ধীয় ।
- ‘এ-বৱ-শন ( Abortion ) অকৃল প্ৰ-  
 সব, গৰ্ভপাত, ছয় মাসেৰ পুৰৱে  
 গৰ্ভস্তাৰ ।

- ‘এল-কোহল (Alcohol) জ্বরার সাথে  
বা দীর্ঘ ; অভ্যন্তর পরিশেষিত ও  
পরিআবিত হুরা।
- ‘এল-কো-হলিজ্ম (Alcoholism)  
অপরিমিত জ্বরাপান জনিত বিষ-  
সম্পর্ক।
- ‘এল-কালি (Alkali) ক্ষার ; সোডা,  
পোটাস, এমেনিয়া প্রভৃতি ক্ষা-  
রধর্ম বিশিষ্ট দ্রব্য।
- ‘এল-ক্যালোইডস (Alkaloids) যে স-  
কল দ্রব্যের একক্যালির সহিত  
সাদৃশ্য আছে, যথা মরফাইন, ড্রাই-  
নাইন, কুইনাইন ইত্যাদি ; উগ-  
ক্ষার।
- ‘এল-জাইড (Algide) শারীরিক  
তাপের অভাব বিশিষ্ট।
- ‘এল-জিড (Algic) হিমাঙ্গ, বরফ-  
বৎ শীতল।
- ‘এল-বুমেন (Albumen) অঙ্গের  
শুভ্রাংশ, অগুলাল ; রক্তের শু-  
ক্রাংশ, ইহা জীবদেহের ও উদ্ভি-  
জের একটা প্রধান উপাদান।
- ‘এল-বুমিনুরিয়া (Albuminuria)  
এক প্রকার মৃত্ররোগ, ইহাতে  
মৃত্রের সহিত অধিক পরিমাণে  
এলবুমেন ক্ষরিত হয় ; অগুলাল-  
মুত্র।
- ‘এল-ভাইন (Avline) অক্ত সম্বৰীয়।
- ‘এল-ভিওলাই (Alveoli) দন্তগ-  
হৰ।
- ‘এলম (Alum) ফট্টকিরি।
- ‘এলা (Ala) মধ্যবেংধু ছাইতে প্রে-  
র্কিত পাখার আয় অংশ ; পক্ষ।
- ‘এলিট্রিস (Aletris) শুক শুকের  
চূল।
- ‘এল-নেজাই (Alænasi) নামা-পক্ষ,  
নাসিকার পার্শ্ববর্য।
- ‘এলিমেণ্টারি ক্যানেল (Alimentary  
canal) আহার বাহী নালী।
- ‘এলিমেণ্টারি প্রিন্সিপেল (Alimen-  
tary Principle) আহারের  
পুষ্টিকারিতার উপাদান।
- ‘এলো-পিশিয়া (Alopecia) ইজ্জলুপ্ত,  
টাক, কেশহীনতা।
- ‘এলো-প্যাথি (Allopathy) বিষম  
মতের চিকিৎসা, প্রচলিত ডা-  
ক্তার মতের চিকিৎসা।
- ‘এলোজ (Aloes) মুসবর।
- ‘এলোসকোট্রিনা (Aloes ocotrina)  
স্থূত কুমারী ; ইহার সারককে  
এলো বা মুসবর বলে। [ হি।
- ‘এস্ট্রাগেলাস (Astragalus) শুল্কা-
- ‘এষ্ট্ৰি-ঙ্গেন্ট (Astringent) সঞ্চোচক  
ঔষধ, সঞ্চোচক।
- ‘এস-কেরিস (Ascaris) অস্ত্রকি  
বিশেষ।
- ‘এস-কেরাইডিস (Ascarides) কুমি-  
সমূহ। ‘এসকেরিস শব্দের বহু-  
বচন।
- ‘এস-থিনিয়া (Asthenia) দুর্বলতা,

- ରୋଗୀର ଶକ୍ତି କ୍ଷମିତା । ଅତି-  
ରିକ୍ତ ଉତ୍ତେଜନା ସଂଭବ କୋମ ଥ-  
ରେବ ପୁରୁଷଙ୍କ ଅନ୍ତିମତା ଓ କ୍ରି-  
କ୍ରାକାରିତା ରୁ, ଅଭାବ ଓ ତଜ୍ଜନ୍ତ  
ଶକ୍ତି କ୍ଷମିତା ।
- ‘ଆଶ-ଶେନିକ (Asthenic) ହର୍ବଲକର ;  
‘ଏମ-ଗିନିଯାର ବିଶେଷ ।
- ‘ଆଶ-ଫିକ-ସିଯା (Asphyxia) ଜବନୀ  
ଶକ୍ତି ରୁ ସ୍ତ୍ରିତତା, ଇହାତେ ମାଡ଼ୀ  
ପାଓରୀ ସାରମା, ଏବଂ ଫୁସକୁମେର  
କ୍ରିୟାର ଦୃଶ୍ୟମାନ ନା ପ୍ରକୃତ ବି-  
ମୋପ ଜୟେ ; କାର୍ବାଣିକ ଏସିଡ  
ଗୋପ ପ୍ରତ୍ଯେ ଆଞ୍ଚାଗ ବଶତଃ ଇହା  
ଉଂପନ୍ନ ହୁଏ । ରକ୍ତ ମଧ୍ୟାଳନ କ୍ରି-  
ମାର ଅନ୍ତକାଳ ଥାହୀ ସ୍ତ୍ରକତା । ଖାଦ୍ୟ  
ରୋଧ ।
- ‘ଏସାଇ-ଟିସ (Ascites) ଉତ୍ସର୍ଦୋପ,  
ଉଦରି । [ ହିନ୍ଦ୍ ]
- ‘ଆସାଫିଟିଡା (Asafoetida) ତିମ,  
‘ଆସ-ଟୈ-ନିଟ୍-ଲାମ (Acetabulum)  
ଉତ୍ତର ଅଛି ପ୍ରବେଶାର୍ଥ ବଜ୍ରଗ  
ଅନ୍ତିଷ୍ଠିତ ବାଟାର ଜ୍ଵାର ଗହର ।
- ‘ଆସିଡ଼ଂ (Acidum) ଅମ୍ବ, ଦ୍ରାବକ ।  
‘ଆସିଡ୍ସ (Acids) ଅମ୍ବ, ଦ୍ରାବକ ।  
‘ଆସିଡ଼ଂ-ଆକ-ଜେଲିକମ (Acidum  
oxalicum) ଅକ୍ରୋଲିକ ଏସିଡ ।  
ଆହରକଳ, ରୋଟିଚିନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟିତେ  
ଏଇ ଅମ୍ବ ଅବହିତି କରେ ।
- ‘ଏସେଟିକମ (Aceticum) ‘ଏସେ-  
ଟିକ ଏସିଡ, ଶିର୍କାମ ।
- ‘କାର୍ବାଣିକମ (Carbonicum)  
କାର୍ବାଣିକ ଏସିଡ, ଅମ୍ବାକାମ ।  
ଅମ୍ବାର ଦକ୍ଷ କରିଲେ ଏହି ବାପ୍ପ  
ବିର୍ଭବ ହୁଏ ।
- ‘କାର୍ବୋଲିକମ (Carbolicum) କା-  
ର୍ବଲିକ ଏସିଡ ; ପାଥରିଯା କ୍ରିୟା  
ହିତ ଅନ୍ତତ ଆଲକାତରା ଚୋ-  
ଯାଇଯା ଇହା ପ୍ରକୃତ ହୁଏ ।
- ‘ଗାଲିକମ (Gallium) ମାଜୁ  
ଫଳ ହିତେ ଉଂପନ୍ନ ଅମ୍ବ ।
- ‘ଟାର୍ଟାରିକମ (Tartaricum) ଦ୍ରା-  
କ୍ଷାମ ; ଆହୁର, ଟେକୁଳ ପ୍ରତ୍ୟି  
କଲେ ଏହି ଅମ୍ବ ପାଓରୀ ସାର ।
- ‘ଟାନିକମ (Tannicum) ଟାନିକ  
ଏସିଡ ; ମାଜୁଫଳ ପ୍ରତ୍ୟତି  
ମଧ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ହିତେ ଇହା, ଉଂପନ୍ନ  
ହୁଏ ।
- ‘ନାଇଟ୍ରିକମ (Nitricum) ମାଇଟ୍ରିକ  
ଏସିଡ, ସବଜ୍ଞାର ଦ୍ରାବକ, ସବଜ୍ଞା-  
ରାମ ; ଇହା ନାଇଟ୍ରିଜେନ ଓ ଅ-  
କ୍ଲାଇନେ ସଂଗ୍ରହନେ ଉଂପନ୍ନ ହୁଏ,  
ଏବଂ ସୋରାଯ ପାଓରୀ ସାର ।
- ‘ଫୋ-ଫରିକମ (Phosphoricum)  
ଫୋଫରିକ ଏସିଡ, ଫୋଫରାମ ଓ  
ଅକ୍ଲାଇନ ଶଂବୋଗେ ପ୍ରକୃତ ଅମ୍ବ ;  
ଇହା ଅଛିର ପ୍ରାଦାନ ଉପାଦାନ ।
- ‘ବେଞ୍ଜୋରିକମ (Benzoinum) ବେ-  
ଞ୍ଜୋରିକ ଏସିଡ, ଲୋବାନ ଉର୍କ-  
ପାତନ କରିଲେ ଇହା ଆମ୍ବ ହେଯା  
ସାର ।

**মিটিমিয়েটিক্স (Methionine)**

হাইড্রোক্রিডিক এসিড, শরণার, সূবক্ষয়াক হোরিগ ও ছাইড্‌ড্রোজেন যিনিত হইবা ইহা উৎপন্ন হৈ। ইহা সামাজ লক্ষণের উপাদান ।

**সলফিউরিকঃম (Sulphuricum)**

সলফিউরিক এসিড, গুরুক দ্রবক ; গুরুক ও অস্ত্রজেন সংযোগে প্রস্তুত দ্রবক বিশেষ ।

**সাইট্রিকঃম (-Citricum)** সাইট্রিক এসিড, জিস্বিলাই। নানাজাতীয় লেবুর রসে ইহা পাওয়া যায় ।

**হাইড্রো-সায়েনিকঃম (-Hydrocyanicum)** হাইড্রোসায়েনিক বা ক্রসিক এসিড। তিক্ত বাদাম, চেরি প্রভৃতিতে এই সাংঘাতিক বিষাক্ত পদার্থ অবস্থিতি করে ।

**এসিটেট (Acetate)** অগ্র কোন ধাতব পদার্থের সহিত এসেটিক এসিড সংযোগে সমৃৎগুরু দানা-মূল পদার্থ ; যথা এসিটেট-অভ্যন্তর ।

**এসিমিলে-শন (Assimilation)** ভূক্ত দ্রব্যাদির রক্ত মাংস অঙ্গ প্রভৃতি পরিণতি ; সমীকরণ ।

**অরেণ্ডিং (Ascending)** উর্ক্ষণামী ।

**এসে-ফেলো (Acephalo)** মস্তক শূন্য। বিমুক্তক ।

**ওডুর (Odour)** গন্ধ ।

ওজিনা (Ozena) নাসার ক্ষয় হইতে হৃষ্টিয হৃষ্টিয়া আব সিঃ মুরাদ পৃতিসন্তোষ ; পুরোচন পিনস ।

ওজোন (Ozone) এক অক্ষর জুচ পদার্থ, জল ও বায়ুতে আছে কলিবা অমুমিত হয় ।

**ওটাইটিস (Otitis)** কর্ণপ্রদাহ ।

ওটোটমি (Ototomy) কর্ণচেদ ।

ওটোরিয়া (Otorrhea) কর্ণশ্বার ; কাণেপাকা । [ হইতে রক্তশ্বার ।

ওটোরেঞ্জিয়া (Otorrhagia) কর্ণ

ওটোস্কোপ (Otoscope) কর্ণবীক্ষণ যন্ত্র । [ বেদনা ।

ওট্যালজিয়া (Otalgia) কর্ণশুল, কাণ

ওডন্টোয়েড (Odontoid) দন্তবৎ ।

ওডন্ট্যালজিয়া (Odotalgia) দন্ত শূল, দাঁত বেদনা ।

ওআনিজ্য (Onanism) ইন্ডৈম্যুন, ক্রতিম মৈথুন ।

ওপিয়ম (Opium) অহিফেণ, ঝাফিং ।

ওপিয়েট (Opiate) অহিফেণ ঘটিত ঔষধ ; অহিফেণের আর ক্রিয়াক্রম

ওপিস-থটো-নস, (Opisthotontos) উষ্ণার রোগে পশ্চাত্যদিকে বক্তা ; বহিরায়া আক্ষেপ ।

ওপেক (Opaque) বাহার অভ্যন্তর দিয়া আশোক প্রবিষ্ট হয়না ; অস্ত্রছ ।

ওপাসি-সিটি ( Opacity )	অব্রজ্জতা ।	ইমামুর পিলোগিশেষ   ইহা পেরি- টোনিমের বিবর্কিত অংশ ।
ওবি-সিটি ( Obesity )	শরীরের অ- স্থিতিশীলতা ; দেহ-ব্রোগ ।	ওবে- ( Omo- ) ক্রকাহিসজ্ঞান জা- পক উৎসর্গ ।
ওভেম ( Ovary )	ডিষ, জ্বা-বীর্য।	ওবাইরি ( Wiry ) ভারবণ্ড।
ওভেকলীয় ( Ovarian )	অণ ও তাহার আব- বির্ণ-বিলী ।	ওবাটার ( Water ) জল।
ওভা ( Ova )	ডিষসমূহ। (বহুবচন)।	ওবাটার-কিয়র ( Water-cure ) অধি- চিকিৎসা, হাইড্রোপ্যাথি ।
ওভার-ডোজ ( Overdose )	অতি- মাত্রা, যে পরিমাণ ঔষধ ব্যবহৃত তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ ।	ওবাটার ড্রেসিং ( Water-dressing ) জল প্রয়োগ দ্বারা ক্ষতাদির চিকিৎসা ।
ওভিডেক্ট ( Oviduct )	ফ্যালোপিয়ান টিটুব দ্রষ্টব্য ।	ওবাটার-প্যাঙ ( Water-pang ) মুখ- দিয়া জলউঠা ; মুখ-প্রসেকরোগ ।
ওভি-পে-রংস ( Oviparus )	কুকুটী অভূতি ডিষ প্রসবকারিণী প্রাণী ।	ওবাটার-ব্র্যাশ ( Water-brash ) বুক জালা ব্রোগ, মুখদিয়া জল উঠা রোগ ।
ওভিউ-লেশন ( Ovulation )	ডিষ ক্রয়ণ ।	ওয়ান্ট ( Want ) অভ্যাব ।
ওভি-স্যাক ( Ovisac )	ডিষাগু বা জ্বা-বীর্যধারী কোষ ।	ওয়ার্ট ( Wart ) আঁচিল, কিণ ।
ওভেল-রাল-জিয়া ( Ovaralgia )	ও- কেরি বা ডিষাশয়ের স্বারূপুন ।	ওয়ারম ( Warm ) উষ্ণ, গরম ।
ওভেরি ( Ovary )	ডিষাশয় দ্রষ্টব্য ।	ওয়ারম ( Worm ) কুমি, কেঁচো ।
ওভেরিও-টমি ( Ovariotomy )	ডিষাশ্যচেদ ।	ওয়াশ ( Wash ) প্রক্ষালণাদি বাহু প্রায়োগার্থ জলমিশ্রিত ঔষধ, ধাবন, ধোত । [ধাতী ।
ওভ্যাল ( Oval )	ডিষাকার, বাদামি ।	ওবেট-নুর্স ( Wet-nurse ) ক্ষতদাত্রী
ওম-ফেলাস ( Omphalus )	নাভি ।	ওয়েন ( Wen ) চচল শিতিশ্঵াপক কোষাবৃত অর্কুদ, বসার্কুদ ।
ওম-ফেলিক ( Omphalic )	নাভি সমস্কীয় ।	ওয়েষ্টিং ( Wasting ) কষ, হ্রাস । ক্ষয়শীল ।
ওমাইটিস ( Omitis )	ক্ষক্ষপ্রদাহ ।	ওয়েজ ( Wax ) ঘোম। কাণের তৈল ।
ওমেগ্রা ( Omagra )	ক্ষক্ষ-বাত ।	ওয়েজি ( Waxy ) ঘোমের ন্যায় ।
ওমেটেম ( Omentum )	অঙ্গাবধিক	

**ওয়াজি ডিজিনেরেশন (Waxy Degeneration)** কোম শাস্তিরিক রক্তে  
মৌসুমের ম্যাগ ভঙ্গময় পদ্মার্থের  
সংক্ষয়।

**ওরিস (Oris) মৃৎ।** [ থনে। ]  
**ওলেণ্ডার (Oleander)** ধনিয়া,  
ওলিও- (Oleo-) তৈলবাচক পূর্ব  
পদ।

**ওলিক্রেনন (Olecranon)** অঃসমার  
শিথবন্ধ বৃহৎ ও বক্র অস্থি-প্রান্তিকুল  
**ওলিজিনাস (Olegenous)** তৈলগর।  
**ওলিন (Olein)** যমা দ্রব্যের তর-  
শাংশ।

**ওলি-য়ংম (Oleum)** তৈল।  
**ওষ (Inflammation)** অস্থাহ।  
**ওষধিপুকুজজর (Hay-Fever)** তৌত  
ফুঁট বা তৃণগুচ্ছ জাত সর্দিজরের  
ন্যায় একপ্রকার অয়।

### ক

**কক-সিঙ্গ (Coccyx)** কোকিলচকু  
অস্থি, পৃষ্ঠবংশের অধঃপ্রান্ত।

**কক (Axilla)** বাহ্যমূল।  
**ককঙ্গ (Armpit)** বগল।

**ককা (Coxa)** বজ্ঞণ।  
**ককাগ্রা (Coxagra)** বজ্ঞণসক্রিয়

অস্থাহ।  
**ক্রিগোডিনিয়া, ক্রিগোডিনিয়া (Coccygodynia, Coccydynia)**

কোকিলচকু অস্থি প্রদোষে বেদন।  
রোগ। [ ব্যথার। ]

**ক্রিজিয়েগ (Coccygeal)** ক্রিল  
ককশন (Concussion) বিকল্পন,  
সংঘাত।

**কক্ষ (Concha)** কর্ণের শব্দবৎ অংশ;  
কর্ণের ইঁড়ী।

**কক্ষাল (Skeleton)** রক্ত মাংস চ-  
শাদিশৃঙ্খল অস্থিময়দেহ, অস্থিপঞ্চয়।

**কক্ষিশন (Concretion)** মৃত্যুর  
যকৃৎ প্রত্তি ষষ্ঠে কোমলকৰণ  
নিরোট পদ্মার্থের সংক্ষয় ; পিণ্ড।  
**কচ-পিয়া (Cochlea)** মধ্য-কর্ণের  
শব্দুকাকার গহ্বর।

**কচু (Scabies)** পীচড়া।

**কচুকীট (Acarus-scabii)** পীচড়া  
প্রত্তির সূক্ষ্মকীট।

**কজল (Collyrium)** অঞ্চন, কাঞ্জল।

**কংটিং (Cutting)** কর্তন। কর্তনবৎ।

**কট (Waist, loins)** কোমর, মাঙ্গা।

**কটিগ্রহ (Pain in the waist)**  
কোমর বেদন।

**কটিবন্ধবৎ দক্ষ (H. zona)**: এই  
দক্ষ সূপে সূপে উৎপন্ন হয় ও  
কোমর বন্ধের আকারে শরীরের  
অর্ধবাংশে ব্যাপ্ত হয়।

**কটি বন্ধনী (Truss)** অস্ত্রবৃত্তি রোগে  
অস্থিবন্ধন নিরারগার্থ যে বন্ধনী  
ব্যবহৃত হয় ; ট্রস। [ বাত। ]

**কটিবাত (Lumbago)** কোমরের

কটিজায় (Sociate nerve) বজ্জন স্নায়।	[ বজ্জন ]	কশুয়া (Chondros) উপাস্থি।
কটেজিয়েস (Cutaneous) চর্ম স- কটিউশন (Contusion) ছুঁত্রণ, নিষ্পেষণ।	[ ছিঁত্রণ ]	কগ্রডেড (Chondroid) উপাস্থিতি।
কটিউনিটি (Continuity) অবি- কটিনেন্স (Continence) মূত্রা- দির অবরোধ।		কগ্রাইটিস (Chondritis) উপাস্থি- তি।
কটেজ-মন (Contagion) স্পর্শ- সংক্রমণ, ছাঁইত।		কগ্রোমা (Chondroma) উপাস্থি- তি অর্কুদ।
কটেজিয়েস ডিজিজ (Contagious disease) স্পর্শসংক্রামক রোগ, হোঁয়াচে রোগ।		কগ্রাল্গিয়া (Chondralgia) উপাস্থি- তি বেদন।
কন্ট্রাক-শন (Contraction) সং- কোচল, আকৃত্তি।		কদর (Corn) কড়া, কিষ।
কড়া-ইকুইনা (Cauda Equina) মেরদণ্ডের অধঃপাত্র।		কন-কেভ (Concave) হুঁজ।
কডেট (Caudate) লাঙুল বা লাঙু- লবৎ উপর্যোগবিশিষ্ট।		কন-জেনিট্যাল (Congenital) আ- জন্ম, কৌলিক।
কগ্রাস্টের (Conductor) ভাপ বা তাঢ়িৎ পরিচালক।		কন-জেস-শন (Congestion) কোন যন্ত্রে অস্থাভাবিক রক্তসঞ্চয়।
কগ্রাসন (Conduction) ভাপ বা তাঢ়িৎ পরিচালন। অপরিচালক দ্রষ্টব্য।		কন-জেস্টিভ (Congestive) রক্ত- সঞ্চয়জনিত।
কগ্রো (Tendon) পেশীর আস্ত-সং- লগ্ন রক্তবৎ পদার্থ।		কন-জংটাইভা (Conjunctiva) ঘো- জকত্তক, চক্ষুর শুক্রমণ্ডল বা শুক্র আবরণ।
কগ্রু (Eruption) চুলকনা, পীড়কা।		কন-জং-টাইভাইটিস (Conjunctivi- tis) ঘোজকত্তথোয়া, শুক্রমণ্ডল অদৃশ।
কগ্রুন (Tickling) চুলকনা, সড়- সড় করা।		কন-ডিল (Condyle) একবিন্দুকে হাজ অঙ্গদিকে চেপ্ট। অঙ্গসংকীর্ণ প্র- বর্ধন।
কগ্রেন্স (Condense) ঘনীভূত।		কন-ডিলোড (Condyleoid) কন- ডিল সহশ বা সম্পর্কীয়।
		কন-ডিলোমা (Condyloma) ভগ

কা শুষ্ঠুরে আঁচিসবৎ উপযাংস, শ্রেষ্ঠাঙ্গটি ।	কনাই-জেন্ট (Connivent) অস্তমুর্ধা। কনিক্যাল (Conical) শিখরাকার, শিখাকার ।
কন-ডিলোমেটা (Condylomata) কন-ডিলোমা শব্দের বহুবচন।	কনীনিকা (Cornea) চঙ্গুরতারা। কনিয়া জষ্ঠব্য ।
কন-ফেক-শিরো (Confectio) খণ্ড ; চিনি সহকারে প্রস্তুত ঔষধ ।	কনেক্টিভ (Connective) হোস্ক। (উ) যে মাংসল অংশদ্বারা পরাগ কোষের অংশদ্বয় সংযুক্ত থাকে ।
কন-ফুরেন্ট (Confluent) সংশ্লিষ্ট, সংযুক্ত, পেপা ; বথা, বসন্তাদি ।	কন্দ (Prolapsus uteri) জরায়ু ভৎশ, পেঁদ। মূল ।
কন-ভেক্স (Convex) গোলবস্তুর ব- হির্ণগ ; ম্যাজ ।	কন্দরিণী (Vena cava) অবরোহিণী জষ্ঠব্য ।
কন-ভেলে-সেন্ট (Convalescent) রোগাঙ্গে হুর্বলাবস্থা ।	কপাট (Valve) ঝিলৌমন্ত আবরণ বিশেষ, শরীরের তরঙ্গ পদ্ধার্থ প্রাহিত হইবার সময় ইহা উ- স্থূক ও প্রবরাগতি নির্বারণার্থ প্রতিক্রিদ্ধ হয় ।
কন-ভেলিউশনস (Convolutions) কুণ্ডলী জষ্ঠব্য । [জ্ঞান ।	কপার (Copper) তাত্র, তাঁবা ।
কন-চন্স (Conscious) চেতন ; স- কন-চন্স-নেস (Consciousness) চেতন্য ।	কপালিকা (Tartar of the teeth) দস্ত বঢ়ল । [বর্ণ, কটা] ।
কন-স্টিটিউ-শন (Constitution) শারীরিক অঙ্গতি, মেহস্বত্ত্বাবধারু কন-স্টিটিউ-শন্যাস (Constitutional) সর্কারীন, ধাতুগত, কৌলিক ।	কপিশ (Brown) মীলপীত মিশ্রিত কপোতবক্ষ (Pigeon-breast). প্রি- কেট্স রোগে বক্ষঃহলের পারা- বত বক্ষের আয় বিকৃতি ।
কন-স্টিপে-শন (Constipation) কো- ষ্ঠবক্ষ, কোষ্ঠ কাটিন্য ।	কবল (Gargle) কুলকুচ, কুলী ।
কন-সিস-টেলি (Consistency) ঘনত্ব ।	কস-পাউণ্ড (Compound) হইবা ততোধিক পদ্ধারের একত্র মিশ্রণ, বিবিশ ।
কন-সেন-ক্রেটেড (Concentrated) সম্পর্চিত ; চূড়ান্ত জ্বর জষ্ঠব্য ।	কম-পাউণ্ড-লিফ (Compound loaf) অনেক গুণ্ঠিতপদ্ধ ।
কন-বেগ-শন (Conception) গর্ভ- ধাৰণ ।	

কম-পাউডার ( Compounder ) উ-	কমিসার ( Commissure ) বিহারণ, ফাটা। [ আরস্ত।
কম-পোজিশন ( Composition )	কমেঙ্গ-মেট ( Commencement )
সমাস, ডিস্ট্রিভ বস্তুর একত্র মিলন।	কম্পল্যাবৰণ ( Wetpack ) ওয়েট-প্যাক।
কম-পোজিটিস ( Compositus ) বি-	অরাদি রোগে আর্দ্ধ কুষল দ্বারা গাঢ়াবরণ।
মিশ্র ; মিশ্র, কম্পাউণ্ড।	কয়েল ( Coil ) ব্যাবর্তন, পেঁচ।
কম-প্রেস ( Compress ) গদি, পটী ;	করণ ( Corn ) কড়া, কদম্ব।
ক্ষতাদি বক্তনার্থ জড়ান লিণ্ট বা নেকড়া।	করভ ( Metacarpus ) অর্ধিবক্ত ও অঙ্গুলীর মধ্যবর্তি হস্তের বহির্ভূগ।
কম-প্রেস-শম ( Compression ) স-	কর-সাধ্য ( Manual ) হস্ত দ্বারা যাহা করা যায়।
ঝালন, সম্পীড়ন।	করিম ( Corymb ) কিরীটের জায়ে পুষ্পবিশাস।
কম-প্রেস্ট ( Compressed ) প্রচাপিত।	করোটি ( Cranium ) মাথার খুলি ; মস্তকাছি।
কম-প্রেসিলেল ( Compressible )	করোণয়েড ( Coronoid ) কাকচু
চাপ্য ; চাপ দিলে বাহা নত হয়।	বৎ ; অঃলনা নামক অঙ্গুল কাক- চুঁবৎ প্রবর্দ্ধন।
কম-প্রীট ( Complete ) সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ।	করোণা ( Corona ) নরকপালের শিথরদেশ। মুকুটাকার।
কম-প্রিকেশন ( Complication ) উ-	করোণাগ ( Corona glandis ) লিঙ্গমুণ।
পসর্গ, এক রোগের সহিত অন্ত- রোগের বিদ্যমানতা।	করোণারি ( Coronary ) মুকুট ধ-
কম-প্রিকেটেড ( Complicated ) এ-	মনি, কিরীট ধমনি, হৃৎপিণ্ডের ধমনি ও শিরা। মুকুটবৎ বেষ্টনকারী।
কত্তু করা ; জটিল।	করোণাল ( Coronal ) নরকপালের শিথরসংক্রান্ত।
কম-প্রেক্ষ ( Complex ) মিশ্র, সম্পর্ক।	করোণ্যাল-মুচার ( Coronal suture )
কম বংস-শন ( Combustion ) অগ্নি,	নরকপালের সেবনী-সৰি।
দহন।	
কম-কন্ট্রিবেল ( Combustible ) দাহ,	
ঘাস সহজে জলে।	
কমিনিউটেড ( Comminuted ) অ-	
স্থিতিশ হইয়া অনেক খণ্ড হইলে	
তাহাকে “কমিনিউটেড ক্রাক-	
চার” বলে।	

করোলা (Corolla) পুষ্পের অঙ্গরহ আবরণ ; অক ।	কর্ণপটহ (Membrana Tympani) টিম্বেনাম ঝৰ্টব্য ।
করোসিভ (Corrosive) ক্রয়কর, ক্ষতকর, ধাতক ।	কর্ণপ্রদাহ (Otitis) কর্ণের আব- ক্ষতা, বেদনা ও স্ফীততা ।
করোসিভ স্বিমেট (Corrosive sub- limate) পারদ বিশেষ ; বেস কপূর ।	কর্ণবল (Ear-wax) কাশের খোল ।
কক্ষ'টেরোগ (Cancer) এক গ্রুকার দুর্ঘিত অর্কুদ, ইহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়, এবং গ্রথম আক্রমণ স্থান হইতে দূরবর্তী স্থানেও জন্মিয়া থাকে ।	কর্মভূল (Parotid gland) কর্ণের মিছর বৃহত্তম প্রাণি, ইহা হইতে লালা আবিত হয় । [ ক্লুল ।
কক্ষ'টিকা (Cancer) কক্ষ'ট রোগ ।	কর্মভূলাদাহ (Parotitis) কর্মভূল কর্মসূলী (The Auricle of the ear) মস্তকপার্শ হইতে বাহক- র্ণের যে অংশ প্রৱর্দ্ধিত ।
কটিক্যাল (Cortical) বক্সল বা বা- হাবরণ সহকারী ।	কর্মশুলক (Concha) কাশের ইঁড়ি ।
কর্ডা (Chorda) তন্তুগুচ্ছ ; রজু ।	কর্মশুল (Ctalgia) কাশবেদনা ।
কর্ডি (Chordæ) রজু ; সায় প্রতি- তির রজুবৎ শুচ্ছ ।	কর্মস্তাব (Ottorrhœa) কর্ম হইতে পূৰ্ব রক্তাদি আব নিঃসরণ, কাশ- গাক ।
কর্ডী (Chordee) প্রমেহাদি রোগে যন্ত্রণা প্রদ বক্ত লিঙ্গোচ্ছাস ।	কর্ণিউ (Cornu) শৃঙ্গ ।
কর্ণ-অলিল (vestibule) কর্ণের গ- হর সমূহের মধ্যবর্তী প্রকোষ্ঠ ; কর্ণ গর্ডের চাতাল ।	কর্ণিউয়া (Cornua) শৃঙ্গ সমূহ ।
কর্ণকুহর (Meatus of the ear) ক- র্ণের ছিদ্র ; কর্ণ-গণ ।	কর্ণিয়া (Cornea) চকুর সম্মুখতাগে অবস্থিত অজ্ঞাবরণ ; শাক্ত'জক ; কর্ণীনিক । [ প্রদাহ ।
কর্ণ নল (Eustachian tube) গলমধ্য হইতে মধ্যকর্ণ পর্যন্ত বিস্তৃত নল ।	কর্ণিয়াই-টিস (Corneitis) কর্ণীনিকা-
কর্ণনাদ (Tinnitus Aurium) কর্ণে বন্টাখনি প্রতি অস্থা- ভাবিক শব্দ ।	কর্ণিকিউলাম (Corniculum) কুঢ়- শৃঙ্গ । [ টলঃব শব্দের বহুবচন ।
	কর্ণিকিউলা (Cornicula) কর্ণিকি- কর্ণিকিউলেটেড (Corniculated) কুঢ় শৃঙ্গের ভাগ প্রবর্দ্ধন বিশিষ্ট ।
	কর্ণিফরম (Corniform) শৃঙ্গাকার ।
	কর্পঃস (Corpus) গাত্র ; শরীর ।

কর্পস ক্যালোসাম ( Corpus callosum ) বৃহৎ মস্তিকের মূলস্থিত শুভ্রবর্ণ স্থূল পদ্ধতি, এতেছারা মস্তিকের অর্ধমণ্ডলসমূহ সংযুক্ত রহিয়াছে।

কর্পস ক্যাভার-নোসাম ( Corpus cavernosum ) লিঙ্গাত্মক অংশ বিশেষ।

কর্পস মিউকোসাম ( Corpus mucosum) চর্মের বর্ণপ্রদ গভীর কোমল অস্থচ্ছ অংশ।

কর্পস লিটুইয়েম (Corpus luteum) ডিম্ব অর্থাৎ জ্ঞাবীর্য নির্মত হইলে ডিষ্ট্রাশয়ে যে ক্ষত-চিহ্ন থাকে।

কর্পসেল, কর্পস-কেল (Corpuscel) অগ্নকোষ; কণিকা; বিলু; রক্তাণু।  
কর্পস-কিটুলার (Corpuscular) পর্যামকেল বিশিষ্ট বা সহকীয়।

কর্পোরা ( Corpora ) কর্পস শব্দের বহুবচন।

কর্পোরা কোড্রাড্রিজেমিনা ( Corpora quadrigemina ) মস্তিকের যো-জকের উপরিভাগে স্থিত আর্দ্দাকার চারিটি উন্নতাংশ।

কর্পোরা জেনিক-কিট-গেটা (Corpora geniculata) দর্শন-স্নায়ুপথ মস্তিকাংশ।

কর্পোরা স্ট্রাইটেটা (Corpora striata) পেরোরা ফলের আকার মস্তিকের অংশ বিশেষ।

কুর্ভ ( Curve) কোণ শৃঙ্খ বকাংশ।

কলাম ( Column ) স্তুতি।

কলামনার ( Columnar ) স্তুতাকার কলামনি ( Columnæ ) স্তুতি।

ক-লরেড ( Colloid ) শিরীস বা লে-হবৎ। [ ওলাউঠা ]

কলারা ( Cholera ) বিশ্চিকা, কলারিং ম্যাটার ( Colouring mat-ter ) বর্ণকপদ্ধার্য।

কলারিন ( Cholerine ) ওলাউঠার পূর্ববর্তী উদ্রাময়, উপবিশ্চিকা, সরল ওলাউঠা।

কলিক ( Colic ) শূলবেদনা, উদ্রবেদনা।

কলিকা পিটোনম ( Colica Picto-nium ) চিত্রকরের শূলবেদনা। সৌস-শূল।

কলিকোয়েটিভ ( Colliquative ) শরকর; নিদ্রাবক; যে সকল আবিনিঃসরণে শীঘ্ৰ শৰীর ক্ষয় তৰ তাত্ত্বাদের প্রতি প্রয়োগ হইয়া থাকে।

কলিফুওরার এক্সক্রিসেন্স ( Calli-flower Excrecence ) ফুল কপির ফুল বা কুকুটশিথান্ড উপ-মাংশ। [ মরিচা ]

কলক ( Spot ; Rust ) কালচিহ্ন; কলকদর্শন ( Muscae Volitantes )

চকুর সম্মুখে মাছির আঁঘ বৃক্ষবর্ণ চিহ্ন সমস্ত ভাসিয়া বেড়ান দেখা।

**কল-ডি-স্টাক** (Caul-de-sac) অংশ  
আবরক কোর।  
**কলতানি** (Ichior) ক্রতাদি ছইতে  
হৃদক্ষিপাত্র। জলবৎস্বাব, রসায়ন।  
**কল ( Paste )** কাচা অথবা শুক্রদ্রব্য  
শিলায় পেষণ করিয়া লইলে তা-  
কাকে কল বলা যায়।  
**কলম ( Miasma )** মণিন জলাদি  
ছইতে উন্মুক্ত দূষিত বাচ্চ।  
**কল্যাপ ( Collapse )** জীবনীশক্তির  
সম্পূর্ণ অবসাদন ; পতনাবস্থা।  
**কশেককা ( Vertebra )** পৃষ্ঠবৎশের  
এক একখানা অঙ্গ।  
**কশেককরজ্জ ( Spinal chord )** পৃষ্ঠ-  
দণ্ডের মধ্যস্থিত রজ্জুৰ স্নায়ুগুচ্ছ ;  
পৃষ্ঠবৃংশীয় মজ্জ।  
**কশেকক মাজেজয়ক্ষয় ( Locomotor-  
ataxy )** একপ্রকার পক্ষাঘাত,  
পৃষ্ঠবৎশের স্নায়ুগুচ্ছের পীড়াবশতঃ  
এই পক্ষাঘাত জন্মে।  
**কষ্টরজ ( Dysmenorrhœa )** যন্ত্রণাযুক্ত  
রজঃস্বাব ; রজ-শূল।  
**কষ্টা ( Costa )** পঙ্ক'কা, পঞ্জাবাহি।  
**কষ্ট্যাল ( Costal )** পঞ্জাবাহি বা  
পার্শ্বসম্পর্কীয়। [ পদ ]  
**কষ্টো ( Costo- )** পঙ্ক'কাবাচক পূর্ব-  
**কংস্প ( Cusp )** দন্ত-অক্তের স্থল  
বা প্রবর্কিত অংশ।  
**কংস্পিড ( Cuspid )** স্ত্রাগ্রবিশিষ্ট ;  
বর্ষাকার।

**কাই-স্টান-কি, সাই-স্টান-কি ( Cy-  
nanche )** গলমধ্যের বে অংশ-  
স্বারা লালাস্ত্রাব, গলাধ়করণ,  
শ্বাসক্রিয়া বা বাক্যাকর্থনে সাহায্য  
হয় তাহার প্রদাহ।  
**কাইম ( Chyme )** আমাশয়ের ক্রি-  
য়ায় পরিপাচিত অর্দ্ধজীৰ্ণ লেহা-  
কার ভূক্তদ্রব্য ; আমরস।  
**কাইমি-ফিকে-শন ( Chymification )**  
কাইম বা আমরস প্রস্তুত-প্রক্রিয়া।  
**কাইল ( Chyle )** কাইম বা অসম্যক  
পরিপাচিত ভূক্তদ্রব্য কুদ্রান্তে যে  
চঞ্চল শুভ পদার্থে পরিণত হয়  
তাহাকে 'কাইল' বা পক্ষরস কহে  
কাই-লংস. কাইলেশঃস ( Chylous,  
chylaceous ) কাইল বিশিষ্ট বা  
সম্বন্ধীয়।  
**কাইলিফিকে-শন ( Chylication )**  
পক্ষরস প্রস্তুত-প্রক্রিয়া।  
**কাইলি-ফেরেস ( Chyliferous )** প-  
ক্ষরসবাহী।  
**কাইলুরিয়া ( Chyluria )** হঞ্চমূত্ররোগ  
এই রোগে 'কাইল' মূত্রকণে  
নির্গত হয়।  
**কাইলোপৈইসিস ( Chylopoesis )**  
পক্ষরস প্রস্তুত-প্রক্রিয়া।  
**কাইষ্টিন ( Kiesteine )** গর্ভীর মু-  
ত্রোপরি পণিরের গন্ধবিশিষ্ট সর।  
**কাউন্টার ( Counter )** প্রতিকূল।  
**কাউন্টার-ইরিটেশন ( Counter-**

irritation) অভ্যর্থনা, প্রত্যন্ধান। উৎধারণ শরীরের একস্থানে উপস্থিত ক্ষমতার অভ্যন্ধনের উপস্থিত দূর করা।

কাউন্টার ইরিট্যার্ট (Counter-irritant) অভ্যর্থনাক উৎধারণ।

কাউ-পox (Cow-pox) গো-বসন্ত।

কাউপার্স-গ্লাণ্ডস (Cowper's glands) পুরুষের মূত্রমার্গের ক্ষমতাশের পশ্চাত্তাগে এবং স্ত্রীদিগের যৌনির উভয় পার্শ্বে অবস্থিত ক্ষত্রগ্রহণযন্ত্র।

কাকচঙ্গুষ্ঠ (Coracoid) ক্যাপুলা নামক অক্ষয়ির কাঁকচঙ্গুর স্তায় প্রবর্দ্ধন

কানলনল (Fallopian Tubes) স্ত্রীদিগের গর্ভাশয় হইতে ডিহাশয় পর্যন্ত বিস্তৃত পায় তিন ইঞ্জিলস্থা স্ত্রীবিদ্যবাহী নলস্থৰ। ফ্যালোপিয়স নামক ইটালী দেশীয় চিকিৎসক ইহা আবিকার করিয়া ছিলেন বলিয়া তাহার নামানুসারে ইহাকে “ফ্যালোপিয়ান টিউব” বলে।

কালরিক শব্দ (Cavernous Rale) শব্দের শব্দ; শৃঙ্খ-গর্জ উচ্চশব্দ, মুসমুসে গহ্বর অবিলে আকর্ণন কালে ইহা শনা যাব।

কামলা (Jaundice) পাঞ্চরোগ, নেদ্যা

কামদি (Mons Veneris) মন্ত্রেনেরিশ দ্রষ্টব্য।

কামোফানি (Nymphomania) বৈশিষ্ট্যের অভ্যন্ধন ক্ষমতাবৃত্তি ও সজাশৃঙ্খল বিপিট উপস্থিত দূর করা।

কারণ (Cause) রোগের বিবরণ; যাহাহইতে হোগ জয়ে।

কারণতত্ত্ব (Etiology) রোগের কারণের বৃত্তান্ত।

কার্টিলেজ (Cartilage) উপাদান, দেহের অভ্যন্ধন মস্তক, নিয়েট, হিতিশৃঙ্খল, অস্থি অপেক্ষা কোমল পদাৰ্থবিশেষ।

কার্ডিই-টিস (Carditis) হৃৎপ্রদাহ, হৃৎপিণ্ডের অদ্বাহ।

কার্ডিও (Cardio-) সমস্ত (সমাসিত) শব্দে হৃৎপিণ্ড বা হৃৎপিণ্ডের বাচক পূর্কপদ।

কার্ডিয়াক (Cardiac) হৃৎপিণ্ড সংক্রীয়; হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া উভেজক।

কার্ডিয়াক-প্লেক্স (Cardiac Plexus) হৃৎপিণ্ডের আয়ুণ্ডে।

কার্ডিয়াগ-জিয়া (Cardialgia) বৃক্ষালা, হৃদ্দাহ।

কার্ডিওপেরিকার্ডিটিস (Cardiopericarditis) হৃৎপিণ্ড ও উচ্চার আবরণের যুগপৎ অদ্বাহ।

কার্ডিয়া (Cardia) হৃৎপিণ্ডের নিকটবর্তী আমাশয়ের উপয়ৰমুখ।

কার্ডেম (Cardamom) এলাচি।

কার্ণ-কলঃমনি (Carnæ Columnæ)

হৃদগ্রহরের গ্রোগাকার পেশীবজ্জ্বল প্রকরণ।

কার্নিফরম ( Carniform ) মাংসের আকার বা শুণবিশিষ্ট।

কার্নি-ফাইড ( Carnified ) মাংসীভূত।

কার্নি-ফিকেশন ( Carnification ) মাংসাকার প্রাণি।

কার্পস ( Carpus ) মণিবজ্জ্বল, কঙ্গা।

কার্পাল ( Carpal ) মণিবজ্জ্বল সমূহীয়।

কার্পেল ( Carpel ) ফলাণু; সূক্ষ্মকল।

কার্পো ( Carpo- ) সমস্ত পদে মণিবজ্জ্বল জাঁগক পূর্বপদ।

কার্পোফোর ( Carpophore ) দীর্ঘভূত ফলাণু; ফলবহ।

কার্বনেকল ( Carbuncle ) পৃষ্ঠাধাত প্রভৃতি প্রদাহিত ও দুর্বিত বৃণ; দাহিকা। এই ফোড়ার বৰ্ণ কুকু মিশ্রিত শোহিত। ইহা সাধারণত পৃষ্ঠে ও ধাঢ়ে উৎপন্ন হয়। পৃষ্ঠ হইলে পৃষ্ঠাধাত বলে।

কার্বন ( Carbon ) বিশুদ্ধ অঙ্গার, কেবল হীরকে ইহা বিশুদ্ধ আকারে পাওয়া যায়।

কার্বনিক-এসিড ( Carbonic Acid ) অঙ্গারায়; ছইভাগ অক্সিজেন ও একভাগ কার্বন সংযোগে। এই বিষাক্ত রাস্প উৎপন্ন হয়। ইহা ফুসকুমে প্রদেশ করিয়ে প্রাণনষ্ট করে, কিন্তু আমাশয়ে উত্তেজক স্ফুরণ হইয়া বিশেষ উপকার ব-

শীয়া। অমশুক গভীরকূপ, বিশুদ্ধ নায়ক মাটিরার ফেল ও শুটাস্পন হ্রাস ইহা আছে। করলা চিনি প্রভৃতি অঙ্গারবিশিষ্ট বস্ত দখল বা বিপাচিত হইলে ইহা জন্মে।

কার্বনেট-অল-লেড ( Carbonate of lead ) সফেদ।

কার্বো-এনিম্যালিস ( Carbo animalis ) অহি প্রভৃতি মধ্যবয়স ময়়েপন্ন অঙ্গার, জাতুব অঙ্গার; ইহা ঔষধক্রপে ব্যবহৃত হয়।

কার্বো-ভেজিটেবিলিস ( Carbo vegetabilis ) উত্তিজ্জ অঙ্গার; উত্তিদ পদার্থ ব্যব বায়ু সংযোগে দখল করিয়া ইহা উৎপন্ন হয়।

কার্মিনেটিভ ( Carminative ) উদরের আক্রেপিক বেদনানিবারক ও বায়ুনাশক ঔষধ।

কার্সিনোমা ( Carcinoma ) কক্টেরোগ; ক্যান-সারি।

কালশিরা ( Ecchymosis ) কালিমা, নৌল। একিঘোমিস জষ্ঠব্য।

কাষ ( Cast ) আকার বা ছাঁচ।

কি ( Key ) দস্ত উৎপাটনার্থ বস্ত বিশেব। [ এক।

কিটিস-ভিরা ( Cutis vera ) গোকৃত

কিটিটিকেল ( Cicatricle ) বাহ্যিক, উপস্থিত। [ কার।

কিউ-বেড ( Cuboid ) ষট্চতৃতুঁজা-কিউবেব ( Cubeb ) কৰাবচিনি।

**কিউরেটিভ** ( Curative ) আরোগ্য করা। বৃক্ষাগা হেঁগ।  
**কিঙ্স-ইভিল** ( King's evil ) খণ্ড-কিউ-নিফরম ( Cuneiform ) বানের মন্তকের ভার্স ক্রমশঃ স্থলাগ্র।  
**কিউ-সিলেক্টিভ** ( Cumulative ) অল্পমাত্রার সেবন করিতে করিতে সংগৃহীত হইয়া হঠাতে অধিক মাত্রার ফল প্রকাশক ; সংগ্রাহক।  
**কিডনি** ( Kidney ) নিম্ন উদরের অবস্থিত শিমের বীজের আকার মূল্য উৎপাদক যন্ত্রসহ ; বৃক্ষ, মূত্রপিণ্ড।  
**কিণ** ( Corn ) কড়া।  
**কিমোসিস** ( Chemosis ) একপ্রকার চকু প্রদাহ, ইহাতে কনীনিকার চারিদিকে অঙ্গুরীয়াকার উল্লম্ব পরদা জন্মে।  
**কিলোগ্রাম** ( Kilogramme ) এক-প্রকার ফ্রেঞ্চ পরিমাণ ইংরেজী ( একডিপর্স ) সোওয়া ছাই পাউণ্ড, বাঙ্গালা প্রায় উনিশ ছটাক।  
**কিলোটরি** ( Kelootomy ) অর্দুদেহ।  
**কিলোলিটার** ( Kilo-litre ) ইংরেজী ২২০ গ্যালনের সমতুল্য ফ্রেঞ্চ পরিমাণ বিশেষ।  
**কীটাগু** ( Crimaculæ ) অগুরীক্ষণ যন্ত্রস্থারা প্রত্যক্ষ স্থল স্থল কীট।  
**কৌরেটাইটিস** ( Keratitis ) কনীনিকাপ্রদাহ, পাত্রস্থ গোব।

**কীলক** ( Knob ) গুচ্ছ, গৌচে।  
**কীলযুক্ত** ( Hob-nailed ) গ্রেস্টল।  
**কীলয়েড** ( Keloid ) কুষ্ঠদোষজনিত চর্মার্থুল বিশেষ।  
**কুইক-নিং** ( Quickening ) গর্ভনীর অগ্রবিকর্তন প্রথম অনুভব।  
**কুইক-সিল্ভ-ভাৱ** ( Quick-silver ) পারদ, পারা।  
**কুইঞ্জি** ( Quinsy ) তালুমূল বা গুপ্তার অদাহ।  
**কুইন্টান** ( Quintan ) প্রতিপক্ষম দিবসে যে জর উপস্থিত হয়।  
**কুইনি-নিঙ্গ-ম** ( Quininism ) অতি মাত্রার কুইনাইন সেবনজনিত বিষ-গুরুণ।  
**কুটিলগতি** ( Malposition ) গর্ভস্থ অণের অস্বাভাবিক গতি বা অবস্থান।  
**কুণ্ডলী** ( Convolutions ) বলয়ের গায় বেঁচেন; অস্তাদির পেঁচ, মণ্ডিকের ভাঁজ।  
**কুক্ষ** ( Concave ) গুৰুজ্ঞাকারের অভ্যন্তর দিকের ন্যায়।  
**কুমারী বিলৌ** ( Hymen ) কুমারী-দিগের যৌন-মুখ আবরক অর্জু-চৰ্জাকার পরদা, সতীদেবী, সতীচৰ্দ।  
**কুস্তিকা** ( Hordeolum ) অঞ্জনি, আঁজনাই।  
**কুষ্ট** ( Leprosy ) মহাব্যাধি।

**কুইং ( Cooing )** ক্রুতির থা সুন্দর  
স্বার কৃতৃপক্ষ।

**কুজন ( Rumbling )** ডাকা, যথা  
কর্তৃকুজন-গলা ডাকা; অস্বীকৃতন-  
পেটডাকা।

**কুজিত কাশ ( Tracheitis )** কর্তৃমা-  
লীর প্লেম্বিক বিজ্ঞীর প্রদাহ;  
কুপ রোগ।

**কুচ্ছ সাধ্য ( Difficult to cure )** স-  
হজে যাহা আরোগ্য হয়না।

**কুভিম বিজ্ঞী ( False Membrane )**  
তিপথিরিয়ামাদি রোগে গলমধ্যে  
উৎপন্ন সরের স্থায় পদার্থ।

**কুমিদষ্ট ( Caries of Tooth )** দাঁতে  
পোকা লাগা।

**কুঁফ মণ্ড ( Cornea )** চকুর শুক্রাং-  
শের মধ্যস্থিত গোলাকার স্বচ্ছ  
অংশ।

**কেজিন ( Casein )** ছাঁকের ঘবঘাৱ-  
জানবিশিষ্ট সারভাগ।

**কেটেল-বয়েলিং-সাউণ্ড ( Kettle boil-  
ing sound )** যাকা রোগের  
আৱস্থাবিহীন বক্ষ; স্থলের এক  
প্রকার সপ্ত সপ্ত শব্দ।

**কেমিক্যাল ( Chemical )** রাসায়নিক।

**কেমিষ্ট ( Chemist )** বসায়ন শাস্ত্রবিদ।

**কেমিষ্ট্রি ( Chemistry )** রসায়নবিদ্যা।

**কেরিগা ( Carina )** ( উ ) পুল্পের  
ক্ষেত্ৰকাৰ দলহীয় মিলিত হইয়া  
নৌকাৰ স্থায় প্ৰস্তুত অংশ।

**কেরিস ( Caries )** অস্থিকত।

**কেল ( Kelp )** সামুদ্রিক উত্তিৰ  
বিশেষের ভূম হইতে উৎপন্ন এক  
প্রকার অপরিকীৰ্ত ক্ষার।

**কেশৰ্ব্বগৰনি ( Crepitation )** ক্রে-  
পিটেশন ঝষ্টব্য।

কেশু কেশবৰ্দ্ধক।

**কৈশিকা ( Capillary )** কৈশের স্থায়  
সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নাড়ী, এই নাড়ীৰামা-  
ধমনি ও শিৱাদিতে রক্ত বসাবি  
সঞ্চালিত হয়।

**কৈশিক বায়ুনগীভুজ প্রদাহ ( Capil-  
lary Bronchitis )** বায়ুনগী

ভুজের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রশাখার প্রদাহ।

**কোই-টস ( Coitus )** মৈথুন, সঙ্গম।

**কোকিলচক্ষু-অস্থি ( Coccyx )** পৃষ্ঠা-  
শের নিম্নে ত্রিকান্থিৰ শেষ প্রা-  
ন্তস্থিত কোকিলেৰ চক্ষুৰ আকৃতি  
কুদ্র অস্থি।

**কোট ( Coat )** আবৰণ, আচ্ছাদন।

**কোটি-লায়েড ( Coty-loid )** বাটীৰ  
স্থায় ( গহৰ )।

**কোটি-লি-ডেন ( Catyledon )** বীজ-  
দল; পথমপত্ৰ। বাটীৰ স্থায়  
আকার বিশিষ্ট নাড়ীময় অংশ।

**কোষ্ট ( Urticaria Erythema )** মণ্ড-  
লাকাৰ কণ্ঠ যুক্ত আৱক, চৰ্ম-  
রোগ বিশেষ, ইহা একটু পৱেই  
মিলিয়া যায় কিন্তু পুনৰায় প্ৰকাশ  
পায়।

কোথ ( Gangrene ) জ্বরিষ্য পেছের আংশ পচিয়া যাওয়া ।	কোগান্তি- (Quadrant-) টারি বা চতু- পাঞ্চালিক পূর্ণপদ ।
কো-মফেড ( Conoid ) গুড়াকার ।	কোয়াক্সি-ল্যাটোর্যাস ( Quadrilate- rad ) চতুর্ভুজ ।
কোফোসিস ( Cophosis ) পক্ষাদাত বশতঃ শ্রবণ পক্ষিক অভীব ; ধ- ধিরতা ।	কোয়ালিটেটিভ ( Qualitative ) মিশ্র পদার্থের উপাদানের শুণ- সম্পর্কীয় । [ বৈদ্য ]
কোমলতালু ( Soft palate ) অঙ্গি- ষ্ট স্বর ভালুকার পশ্চাত ভাগে আ- লবিত কোমলাংশ ।	কোয়াক ( Quack ) মুখবৈক্ষণ্য, হাতুড়ে
কোমা ( Coma ) তন্ত্রাদোষ, অচে- তন্ত । কেশগুচ্ছ ।	কো-রয়েড ( Chloroid ) কোরিয়নের ন্যায় বহুল রক্তবহানাড়ীয়স । চ- কুর দ্বিতীয় পটল বা পুরুদা ।
কোমা-ভিজিল ( Coma vigil ) অবাদি হোগে উচ্চালিত নেত্রে অচেতন বা উদাসীন অবস্থা । এই অবস্থা প্রায়ই শুভ্রাতে পরিষ্ঠত হয় ।	কোরাইজা ( Coryza ) মস্তকের প্র- তিশ্রায়, মাথার শর্কি ।
কোমেটোস ( Comatose ) কোমা- যুক্ত বা কোমা সম্বৰ্ধীয় । অচেতন	কোরাইজাম ( Corium ) প্রকৃত চর্ম । উগ্রতর দূরীভূত হইলে শৈশিক ঝিল্লীর যে অংশ অবশিষ্ট থাকে ।
কোডিফিন ( Quotidian ) ক্রিক- হিক জর । [ ক্রাদি ]	কোরাকয়েড ( Coracoid ) ক্ষমাত্তির কাকচুঁয়ৎ প্রবর্জন । কাকচুঁয়ৎ ।
কোয়াগিউলা ( Coagula ) সংযত র- কোয়াগিউলেবল-লিম্ফ ( Coag- lable Lymph ) ক্ষতাদিতে যে লিম্ফা সঞ্চিত ও সংযত হইয়া পরে চিপিটকারূপে পরিণত হয় ।	কোরিম্বোসা ( Corymbosa ) দলবক্ষ ।
কোয়ান্টঃ-স-ফিসিট ( Quantum Sufficit ) অচুর পরিমাণ, ইহার সাক্ষেত্রে কিংবা Q. S.	কোরিওন ( Chorion ) গর্ভস্থ ঝঁঁশের বাহ্যবরুল ঝিল্লী । বীজাবয়ণ ।
কোয়ান্টিটেটিভ ( Quantitative ) মিশ্রপদার্থের উপাদানের পরিমাণ সম্বৰ্ধীয় ।	কোল ( Coal ) শাখারিয়া ফরলা, ক- লা ।
	কোলন ( Colos ) অক্ষাঙ্ক হইতে স- য়লাঙ্ক পর্যায় সুহস্ত্রের অংশ ; চূম্বন্ত ।
	কোলাইটিস ( Colitis ) কোলন বা চূম্বন্তের অদ্বাহ ।

কোলি (Chole) পিত্ত।	কোলিইক (Choleic) পিত্তসংক্রান্ত।	কোলিমিয়া (Cholæmia) রক্তে পিত্তসংক্রান্ত।	কোষিক খিলী (Cellular Tissue) কুস্ত কুস্ত কোষময় আণাকোর খিলী।
কোলিরিয়ুম (Collyrium) অঞ্জন, কজল, চৰুতে গ্ৰেগোৰ্থ ধোত অৰ্দ্ধ দ্রব ঔষধ।			ক্যাক-হেক্সেশিয়া (Cachexia) রক্ত দৃষ্ট হইলা সৰ্বাঙ্গীন বিকৃতঅবস্থা; শারীরবিকার; ধাতু বিকৃতি।
কোলো-গগ, কলেগগ (Cholagogue) পিত্তনিঃসোৱক ঔষধ।			ক্যাকটোট্ৰফি (Cacotrophy) অসম্যক পরিপোষণ।
কোলেষ্টেরিন (Cholesterine) রক্ত, পিত্ত, মন্তিষ্ঠাদিতে স্থিত এক প্ৰকাৰ শুভ, চিকিৎসা, স্বাদ গন্ধহীন বস্ত।			ক্যাক্ৰুম-ওৱিস (Cancrum-oris) মূখের পচা কৃত।
কোলোষ্ট্ৰংগ (Colostrum) প্ৰসবেৰ পৱ প্ৰথমোৎপন্ন স্তুত।			ক্যাক্ৰুমেড (Cancroid) কক্ষ-টাকাৰ।
কোল্যাটাৰ্যাল (Colatteral) আ-মৃষ্ণিক; সহবৰ্তী।			ক্যাটাপ্লাজ্মা (Cataplasma) পুল্টিস।
কোৰ (Cell) অগুৰীক্ষণ যন্ত্ৰপ্রত্যক্ষ অবকৃক মুখ এক প্ৰকাৰ কৃত থলি।			ক্যাটা-সেন্যা (Catamenia) স্তৰীৱজ।
কোৰ্স্য (Encysted Tumour) খণ্ডেৰ ভিতৰ স্থিত আৰ।			ক্যাটাৱ (Catarrh) প্ৰতিশ্থান, শব্দী।
কোষ্টক (Tub) স্বানৰ্থ কাঠাদি নিৰ্মিত পদাৰ্থ বিশেষ, টুব।			ক্যাটাৱাট (Cataract) চক্ষেৰ ছানি বা ফুলি রোগ; যষ্ঠ, বিদঞ্চ-দৃষ্টি।
কোৰ্স (Course) রোগেৰ গতি। (ব, ব, ) স্বীলোকেৰ খতু।			ক্যাটালিটিক (Catalytic) অস্তৰণ সেচন বৎ।
কোহিশন (Cohesion) যোগাকৰণ।			ক্যাটালেপ্সি (Catalepsy) নিষ্পন্নব্যায় রোগ। ইহাতে ক্ৰিয়ৎকৰণ শাৰী-ৰিক ও মানেসিক ক্ৰিয়া কৰ্তৃত থাকে।
কৌণিক (Hereditary) বংশ পৰপৰা আগত; ঈগঢ়ক।			ক্যাট-কিউ (Catecue) খদিৱ, খয়েৱ।
কোষিক (Cellular) কোষময়।			ক্যাড-মিয়ংস (Cadmium) সূক্ষ্মাস্থাৱ এক প্ৰকাৰ ধাতু।
			ক্যাডু-কংস (Caducous) মৃত্যু বা-হিৱ হইয়েই ঘাহাদেৱ পাতা।
			*পড়িৱা যায়।

ক্যাডেভার ( Cadaver ) মৃতদেহ।	ক্য-পট-কোলাই ( Caput-coli )
ক্যাডেভারুস ( Cadaverous ) মৃত দেহের স্থান থর্ণ।	স্তুলারের অংগ। [ মরিচ।
ক্যাথার-টিক ( Cathartic ) বিরে- চক, ডেনক।	ক্যাপসি-কংস ( Capsicum ) লঙ্ঘা- ক্যাপ-সিউল ( Capsule ) ধলীরণ্যায় বিজ্ঞী ; কোষ। বীজকোষ।
ক্যাথেটার ( Catheter ) মূত্রনিঃসা- রণার্থ সছিদ্র শগাকা।	ক্যাপ-সিউলার ( Capsular ) কো- ষবিশিষ্ট।
ক্যান-সার ( Cancer ) এক প্রকার দুষ্মিত অর্বুদ, কক্ষট রোগ।	ক্যাপাসিট ( Capacity ) ধারণাশক্তি।
ক্যান-সেলাই ( Cancelli ) অস্থির মধ্যভাগের বহুসংখ্যক ছিদ্র।	ক্যাপিটিউল ( Capitulum ) শিরো- নিত। অস্থির মন্তকাকারপ্রবর্দ্ধন।
ক্যান-সেলঃস, ক্যান-সেলেটেড ( Cancellous, Cancellated )	ক্যাপিটেলঃম ( Capitellum ) কুন্দ মন্তকাকারঅংশ।
ক্যান সেলাই বিশিষ্ট।	ক্যাপিলারি ( Capillary ) কেশের ত্বায়। ক্যাপিলারি ভেসেল-স ( Capillary Vessels ) শরীরের অভ্যন্তরে কেশের ত্বায় স্তুল নাড়ী ; কৈশিক। [ যার বীর্য।
ক্যানাইন-টাথ ( Canine Teeth )	ক্যাফিন ( Caffein ) কাফি বা কাও- ক্যান্ডার-নঃস রাল ( Cavernous rale )
মাংসাশী পশুর স্তুল-মুখ ছেদক বস্ত ; শৌবস্ত।	কান্দরিক শব্দ। ফুসফুসের গহু- রজ শব্দ।
ক্যানাল ( Canal ) দ্রব পদার্থবাহী শরীরস্থ নালী।	ক্যাভিটি ( Cavity ) গহুর। শরী- রের কোন স্থানে আভাবিক বা রোগজগত।
ক্যানুলা ( Canula ) ক্ষত হইতে পূর- ণ রসাদি দূরীকরণার্থ নল।	ক্যান্ফোরা ( Camphora ) কপুর।
ক্যানেবিস ( Cannabis)সিঙ্কি, গাঁজ।	ক্যারংকল ( Caruncle) মাংসময় কুন্দ সহজ রা. রোগজ উদ্ভেদ।
ক্যান্থাস ( Canthus ) চকুর পাতার আন্তর্দেশ হিত গহুর ; চকুর কোণ।	ক্যারংকিউল ( Carunculæ) ক্যারং- কলশব্দের বহুবচন।
ক্যান্থেরিস ( Cantharis ) স্পেইন দেশজাত এক প্রকার মক্কিক, সচারচর কোষ্ঠা উৎপাদনার্থ ব্য- বহৃত হয়। তেলেনী মক্কিক।	ক্যারংকিউল মাট-ফুর-মিস ( Carun-
ক্যাপট ( Caput ) মন্তক।	

ক্যালিফিকেশন (Calification) বোনির মুখে কুসুম কুসুম আবরণ অর্বদ, বিচ্ছিন্ন সতীদেবীর অবশেষ।	ক্যালোসাম-কর্পস (Callosum Corpus) যে মেদময় উন্নত অংশ দ্বারা মন্তিকের অক্ষমগুল দ্বয় সংলগ্ন রহিয়াছে।
ক্যারায়াস্ট্রোম-টিঙ্গ (Characterstics) অক্ষতিগত বা প্রতিশ্঵ার লক্ষণ।	ক্যালোসিটি (Callosity) কড়।
ক্যারে-ওয়ে (Caraway) ক্যারাম ক্যারাইয়ের বীজ, একপ্রকার ঔগন্ধি মসলা।	ক্রনিক (Chronic) পুরাতন, আচীন।
ক্যারো-টিড-স (Carotids) মস্তকে রক্ত বহনকারী গ্রীবার বৃহৎ ধৰনীয় ; নীল।	ক্রম (Attenuation) মূল অরিষ্ট বা ভূতীয়শক্তির বিচৰ্ণ হইতে যে ঔষধ প্রস্তুত হয় তাহাকে "ক্রম" বলে। ক্রম বিবিধ, যথা, জ্বর-ক্রম বা লিকুইড এটিমুয়েশন এবং শুক্রক্রম বা ড্রাই এটিমুয়েশন। ক্রমকে পোটেলি ও ডাইলিউশনভ বলে। মূল ঔষধ হইতে ষষ্ঠ পর্যন্ত নিয়ক্রম, ষষ্ঠ হইতে ত্রিংশ পর্যন্ত নিয়ক্রম, ষষ্ঠ হইতে দ্বিশততম পর্যন্ত উচ্চক্রম, দ্বিশততম হইতে উর্জনংধ্যা পর্যন্ত উচ্চতম ক্রম কথিত হইয়া থাকে। [শব্দ]
ক্যাল-কেরিয়া (Calcaria) চূগ।	ক্রংস-লিং (Crumpling) কুকুন-ক্রংচেস (Crutches) খোড়ার লাঠি।
ক্যাল-কেনিয়েম (Calcaneum) পায়ের গোড়ালির হাড়, গুল্ফাহি।	ক্রঃস (Crus) কঞ্চ।
ক্যাল-সিফিকেশন (Calcification) চুম্পেরিণতি ; চূর্ণস্পান্তি।	ক্রঃষ্ট (Crust) মাসডি, চমটি, চিপিটিক।
ক্যাল-সিয়াম (Calsium) চুর্ণের ধা-তবমূল।	ক্রষ্টা-ল্যাক্টিয়া (Crusta Lactea) হৃষ্পপীড়কা ; পিণ্ডদিগের মস্তকে একপ্রকার পামারোগ।
ক্যালিক্স (Calyx) কুণ্ড ; পুষ্পের বহিঃস্থ আবরণ।	
ক্যালিপার্স (Callipers) বস্তিগহবের বহিদেশ পরিমাণার্থ দ্বন্দবিশেষ।	
ক্যালেন্ডুলা (Calendula) গাঁদাকুল।	
ক্যালমেল (Calomel) সর-ক্লোরাইড-অক্স-মার্কুরি, পারাবিশেষ।	

**ক্রাই-কয়েড ( Cricoid )** অঙ্গুলীয়ের আকার ।

**ক্রাই-সিস ( Crisis )** রোগের সীমা বা চরণ অর্থাৎ আরোগ্য বা মৃত্যু-স্তুক পরিবর্তন ।

**ক্রিকিং ( Creaking )** কড় কড়শক ; কপাট উদ্বাটনের হাওর কর্ণশব্দ ।

**ক্রিটিক্যাল-এজ ( Critical age )** জীবনের সুস্থিসময়; রংজোনিয়ুল্টিকাল ।

**ক্রিটিক্যাল-ডিস-চার্জ ( Critical discharge )** রোগের ক্রাইসিস (ভাবান্তর) সময়ে যে শরণ মুক্ত ঘর্ষণাদি আবিষ্ট হয় ।

**ক্রিটিনিজ-র্স ( Cretinism )** গলগণ সহ জড়বুদ্ধি ও শরীর বিক্রিতি ।

**ক্রিপ্টস ( Crypts )** ম্যাল-ফিগিয়ান-বড়ি ।

**ক্রিপ্টোগেরিক প্ল্যাট (Cryptogamic plant)** অপুষ্পক উদ্ভিদ ।

**ক্রিব-রিফ্রম (Cribiform)** বাঁজরা বা চালুনৌৰৎ ।

**ক্রিম ( Cream )** সর ।

**ক্রিমিঞ্চাল-ব্যার্বি-শন ( Criminal abortion )** অর্গনহত্যা ।

**ক্রিম্যাষ্টার ( Cremaster )** অঙ্গো-ত্বেলক পেশী [ দর্শন ] ।

**ক্রিয়া ( Action )** কার্য, শুণ্গাশুণ্গ ক্রিয়া-বিকীর (Functional disorder)

শারীরিক যত্নাদির ক্রিয়ার বৈ-লক্ষণ্য ।

**ক্রিয়াশক্তিবাহিনীস্বার্য ( Mototary nerves )** যে সকল স্নায়ুবারা শরীরের ক্রিয়া বা গতি জন্মে ।

**ক্রিয়েটিন ( Creatine )** পেশীস্ত্ব, মূত্র ও রক্তে অবস্থিত শৈবল্যবাহী যৰক্ষারজানবিশিষ্ট পদার্থবিশেষ ।

**ক্রিষ্টেলাইন-লেন্স (Crystaline lens)** অক্ষ মুকুর ড্রষ্টব্য ।  
ক্রিষ্টা ( Crista ) শিখা ।

**ক্রিষ্টেলি-জে-শন ( Crystalization )** বোগাকর্ষণ বশতঃ দানা উৎপাদন; ভাস্তুরতাপাদন ড্রষ্টব্য ।

**ক্রিষ্টাল ( Crystal )** স্ফটিক, স্ফাটিক কুপ ( Croup ) স্বরয় ড্রষ্টব্য ।

**কুরা ( Crura )** অজ্ঞাকার অঙ্গ ; জ্যো ।

**কুর্যাল ( Crural )** উক বা অজ্ঞা সমষ্কোয় ।

**কুসিবল ( Crucible )** মূৰা ; ধাতু প্রত্তি বিগসনপাত্র ।

**কুশ্চাল ( Crucial )** চেড়ার আকার ।

**ক্রেণ-য়েম ( Cranium )** করোটি ।

**ক্রেণিয়াল ( Cranial )** করোটি স-স্ফীরি ।

**ক্রেপি-টাস ( Crepitus )** কর্কশ প্রতিষ্ঠর্ষশব্দ ।

**ক্রেপি-টেশন ( Crepitation )** কেশ প্রথমবনি ; ফুসফুস প্রদাহ প্রত্তি রোগে ক্ষমকুসে কেশে কেশে ঘর্ষণের ফ্লার কড়কড় শব্দ ।

ক্রেপিটাণ্ট-রাল (Crepitant-Rale) কেশবৰ্মণ শব্দ।  
 ক্রেস্ট (Crest) শীর্ষ, পিথর; শরীরের অঙ্গে প্রত্যন্ত উন্নত অংশ।  
 ক্রোইঁ (Crowing) কাকধরনীর শব্দ।  
 ক্রোটন-অয়েল (Croton-oil) জয়া-পালের তৈল। [খেঁচ।  
 ক্র্যাম্প (Cramp) খলী, খিমলাগা,  
 ক্র্যাসেমেটঃম (Crassamentum) রক্তের গাঢ় লোহিতাংশ; ক্লট।  
 ক্রট পদার্থের তলানি।  
 ক্লট (Clot) সংযত অর্থাৎ জমাটরক্ত।  
 ক্লনিক-স্পাইজ (Clonic spasm) পর্যাপ্ত ক্রমে শিথিলতা ও সঙ্কে-  
 চন, বিশিষ্ট আক্ষেপ; ঘন ঘন  
 গেমীর আকৃষ্ণন ও প্রসারণ।  
 ক্লাব-ফুট (Club-Foot) অগতপদ,  
 জন্ম হইতে পদের বক্রতা।  
 ক্লাব-হ্যাণ্ড (Club Hand) বক্রহস্ত।  
 ক্লাইটোরাইটিস (Clitoritis) তগা-  
 কুর অদাহ।  
 ক্লাইটোরিস (Clitoris) তগাকুর,  
 তগলিঙ্গ।  
 ক্লাইটোরিজ-ম (Clitorism) ত-  
 গাকুরের অস্বাভাবিক বৃক্ষ।  
 ক্লাইটোরিস-মঃস (Clitorismus)  
 তগাকুর বৃক্ষ।  
 ক্লাইটোরোটমি (Clitorotomy)  
 তগাকুর ছেদ।

ক্লাই-নফেড (Clinoid) শব্দ বা  
 খট্টাবৎ। এক নরেড অঙ্গের অবর্জন  
 ক্লাইম্যাক্স (Climax) রোগের বৃক্ষের  
 চৰম বা উর্জ্জিতমূলীয়া।  
 ক্লাইম্যাক-টেরিক (Climacteric) মানবজীবনের সঞ্চি সময়। বজো  
 নিরুত্তিকাল। [হাওয়া।  
 ক্লাইমেট (Climate) জলবায়ু; আব  
 ক্লিকিং (Clicking) ক্লোটনশব্দ।  
 ক্লিনিক (Clinic) রোগীর শব্দ্যার  
 নিকটে রোগের শিকাদান।  
 ক্লিনিক্যাল (Clinical) রোগ-শব্দ্যার  
 নিকটে রোগাদির বা ঔষধাদির  
 বিষয় উপনিষৎ; রোগাদি দর্শাইয়া  
 কৃত।  
 ক্লিষ্টার (Clyster) মলদ্বারে পিচকারী।  
 ক্লেপ্টো-মেনিয়া (Kleptomania) চৌর্য প্রযুক্তি বিশিষ্ট উদ্বাদ।  
 ক্লেভস হিস্টি-কঃস (Clavus Hys-  
 tericus) কপালে প্রেক্ষিত্বে  
 তীব্র বেদন।  
 ক্লেভিকেল (Clavicle) অঙ্গ, অ-  
 ত্রুট্টি, কর্ণাণ্ডি।  
 ক্লেভিকিউলার (Clavicular) ক-  
 থাস্তি সম্বন্ধীয়।  
 ক্লোম (Pancreas) পাকোশয়ের  
 নিয়ন্ত্রিত এঙ্গের আকার যন্ত্রবি-  
 শেষ, ইহাহইতে রস ফরিত হইয়।  
 পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্য করে।  
 ক্লোরোফিল (Chlorophyl) যে

বর্ণক পদার্থবারা পত্র হয়িষ্য হয়।  
ক্লোরো-সিস ( Chlorosis ) ইরিং

পীড়া ; মৎপাতু।

ক্লোস ( Close ) অবকৃক।

ক্ল্যাসি-ফিকে-শন ( Classification )

শ্রেণীবিভাগ।

কাথ ( Decoction ) জলে ফেলিয়া

আলদিয়া বস্তুর যে সার নির্গত  
করা যায়।

### ক্ষ

ক্ষত্রণ ( Lacerated wound ) অ-  
স্নাদিকৃত ক্ষতের প্রান্ত যথন 'অস-  
মান থাকে। [ শনদ্রষ্টব্য ]

ক্ষতাকুর ( Granulation ) প্র্যাগুলে-  
ক্ষয় ( Consumption ) যে সকল  
রোগে শরীর ক্ষয় হইয়া যায় ;  
শোষ, যক্ষা প্রভৃতি।

ক্ষয়কাশ ( Phthisis ) যক্ষাকাশ।

ক্ষয়ণ ( Effusion ) জ্বরজ্বরের পতন।

ক্ষারকর্ম ( Cauterization ) অগ্নি,  
তপ্ত যন্ত্র বা কষ্টিকাদিহারা দ্বাহন।

ক্ষীণরক্ত ( Scanty Menstruation )  
স্বল্পরক্তি।

ক্ষুজ মন্তিক ( Cerebellum ) মেরি-  
বেলঃম ছৰ্ষ্য।

ক্ষোরকঙু ( Sycosis ) দাঢ়ি ও গো-  
পের মূলদেশের অদাহবিশেষ।  
কঙুর সহযোগে এই রোগ সংক্রান্ত।

মিত হয় বলিয়া ইহাকে 'ক্ষোর-  
কঙু' বলে।

### খ

খটিকা ( Chalk ) চাখড়ি।

খও ( Confection ) ঔষধ জ্বর শর্ক-  
রার রস বা গধুর সহিত মন্দিন ক-  
রিয়া কর্দমাকার করিলে খও প্র-  
স্তুত হয়।

খরস্পর্শ ( Rough ) খরে খরে, কর্শ।

খলী ( Cramps ) ধালধরা, ধিচলাগা।

খস-খসিয়া ( Rough ) খরস্পর্শ, বক্ষুর।

খুসখুসী ( Dry Cough ) অল অল  
শুক্রকাশ।

### গ

গংটা ( Gutta ) বিন্দু, ফোটা।

গংটা-ওপেকা ( Gutta opaca ) ছানি,  
ফুলি।

গংটাটিম ( Guttatim ) ফোটা ফোটা।

গংটা-রোজেশিয়া ( Gutta Rosacia )  
লাল ও বেগুনি মুখদূর্বিকা।

গংটা সিরিণা ( Gutta Serena ) যা  
গোরোসিস বা তমসীরোগ।

গংটি ( Guttæ ) বিন্দু সমূহ। 'গটা'  
শব্দের বহুচেন।

গংটিকেরি ( Guttiferæ ) এক জা-  
তীয় বৃক্ষ, কর্তনে উহা হইতে  
আঠা নির্গত হয়।

গঙ্গ ( Cheek ) গাল ।	গরার (Expectoration) কাশ, শ্লেষা, উভাগ ।
গঙ্গমালা ( Scrofula ) খাতুগত এক প্রকার রোগ, ইহাতে গঙ্গ অর্থাৎ গ্রন্থি, শুটিকা, বা বিশেষ প্রকৃতি বিশিষ্ট প্রদাহ ও ক্ষত উৎপন্ন হয় ।	গরমী ( Syphilis ) উপসংশ্ল রোগ ।
গঙ্গহল ( Cheek ) গাল ।	গর্জ ( Gorge ) গলা ।
গঙ্গাস্থির যুগপ্রবর্কন ( Zygoma ) হনু ও শৈয়াস্থি সংযোজক যুগা- কার অস্থি ।	গর্জড ( Gorged ) পরিপূর্ণ ।
গতি ( Motion ) সংকলন ক্রিয়া ।	গর্ভ ( Pregnancy ) অস্তথতা ।
গদ গদ ভাষণ ( Stammering ) অ- ব্যক্ত ব্রাক্য, কথা জড়িয়া যাওয়া ।	গর্ভকেশর ( Piscil ) ফুলের কেশের মধ্যে যে স্ত্রগাছি সর্বাপেক্ষা সুন্দর এবং যাহার শিরোভাগে আ- ঠার ঘাস একগুকার দ্রব পদার্থ থাকে ।
গদি ( pad ) ক্ষতাদির উপর দিবার অস্থি কাপড়ের ভাঁজ করা ক্ষুদ্র খণ্ড ।	গর্ভপাত ( Abortion ) পঞ্চম ও ষষ্ঠ মাস মধ্যে জন্ম নষ্ট হওয়া ।
গনোরিয়া ( Gonorrhœa ) অপবিত্র সংসর্গবশতঃ পুঁ বা স্তো সঙ্গমেন্দ্রিয় হইতে শ্বাব নিঃসরণ, প্রমেহরোগ ।	গর্ভসাতন ( Criminal Abortion ) গর্ভনষ্ট করা, অণহত্যা করা ।
গনোরিয়াল ( Gonorrhœal ) প্রমেহ সম্বন্ধীয় ।	গর্ভস্ত্রাব ( Miscarriage ) চতুর্থ মা- সের মধ্যে গর্ভনষ্ট হওয়া ।
গনোরো ( Gonorrhœo ) সমস্ত শব্দে প্রমেহ সংক্রান্তবাচক পূর্ণপদ ।	গর্ভাশয় ( Uterus ) জরায় ।
গংম ( Gum ) মাটো, দন্তযুল । গেদ ।	গল ( Gall ) পিতৃ, যকুৎ হইতে নিঃ- স্থত পীতমিশ্রিত হরিষ্বর্ণ তরল পদার্থ ।
গম-ফোসিস ( Gomphosis ) অচল- সক্ষি ; যথা, দন্ত-সক্ষি ।	গল-কোষ ( Pharynx ) জিহ্বার প- শ্চাতে স্থিত মাংসময় ধূতরা কু- লের আকার গহ্বর ।
গম-বয়েল ( Gumboil ) মাটোর স্ফো- ততা, দন্ত-পুঁপুট । [ শোক ।	গল-ডেক্ট-স ( Gall-Ducts ) পিতৃবা- হীনালী ।
গংমি-গংটি ( Gummi guttae ) গ্যা- গমেটা ( Gummata ) অস্থিবেষ্টার্কুল ।	গল-নাঃটেস ( Gall-Nuts ) মাজুকল ; ওকজাতীয় কোনৰ প্রকার বৃক্ষে কীটের দংশন বশতঃ যে একজন গোলাকার উন্নত পদার্থ অন্মে ।
গংটার ( Goitre ) গর্ঘগঙ্গ, গড়গল ।	

গলানগী ( Esophagus ) গলকোষ  
হইতে আমাশয়ের উর্ক্ষমুখপর্যন্ত  
প্রসারিত মলী।

গল-ব্রাডার ( Gall-bladder ) দক্ষিণ  
যন্ত্ৰ-থন্ডেৱ নিৰ্ভৰভাগে বিলী নি-  
র্মিত পিত্তাধার খলি; পিত্ত-কোষ।

গল-ষ্টোন ( Gall-stone ) পিত্তশি঳া,  
পিত্তাশিরি, পিত্তকোষে যে পাত-  
ৰেৱ শায় পদাৰ্থ সঞ্চিত হয়।

গাঃষ্টটোরি ( Gustatory ) স্বাদ বা স্বাদ-  
যন্ত্ৰ সংক্রান্ত।

গোসিপিয়ুম ( Gossypium ) কার্পাস  
জাতীয় বৃক্ষ।

গাউট ( Gout ) কুড়া কুড়া সক্রিব বে-  
দনাৰিশিষ্ট একপ্রকাৰ প্রাদাহিক  
গীড়া; পাদগণ্ডিৰ; বাতৰক (? )।

গাবমি ( Nausea ) বগনেছা, বিব-  
মিষা।

গার্গল ( Gargle ) কবল, কুলি।

গিংগ্লি-মঃস ( Ginglymus ) কেবল  
অবনমন ও প্রসারণ গতি বিশিষ্ট  
সন্ধি; কজা-সন্ধি থথা, কণ্ঠ,  
হাঁটু ইত্যাদি।

গিংগ্লি-ময়ড ( Ginglymoid ) গিংগ্লি  
মঃস বা কজাৰ শায়।

গিংগ্লিমাই ( Ginglymi ) গিংগ্লি-মঃস  
শব্দেৱ বহুবচন।

গিনি-ওয়াৰম ( Guinea-worm ) আ-  
ক্রিকা, ইশিয়া অভূতি উষ্ণ অ-  
ধানদেশে অভূত্যৰ চৰ্মেৱ নৌচেৰ

জড় হইয়া কুড়া কুড়া অৰ্বুদেয়  
জ্বাম যে কুমি জৰো।

গুটিকা ( Tubercle ) কুড়া কুড়া গো-  
লাকাৰ পীড়কা; অৰ্বুদ।

গুদনাখৰী ( Fissure of Anus ) মল-  
দ্বাৰ বিদ্বারণ।

গুদভংশ ( Prolapsus Ani ) ( গু-  
বিষ্ঠা, গুদ-যন্দুৱা বিষ্ঠা নিৰ্গত হয়)  
হালিশ বাহিৱ হওয়া, সৱলাক্ষ  
নিৰ্গম।

গুদাঙ্কুৰ ( Piles ) অৰ্পণনী।

গুৰুত্ব ( Heaviness ) ভাৱীত্ব।

গুল্ফ ( Ankle ) পাদমূল, গোড়ালি।

গুল্ফ-সন্ধি ( Ankle-joint ) অজ্যায়  
সহিত পদেৱ সংযোজন সন্ধি।

গুল্ফাস্থি ( Tarsus ) টাৰ্সস জ্বষ্টব্য।

গুল্ম ( Tumour ) জৰায় প্ৰত্যন্তিতে  
উৎপন্ন অৰ্বুদ। কুড়াবৃক্ষ।

গুল্মবৰ্তুল ( Globus Hystericus )  
গলমদ্যে গোলাৰ শায় কিছু উঠা।

গুল্মবায়ু ( Hysteria ) মুচ্ছিৰোগ  
বিশেষ, এই রোগ স্তোলোকদিগে-  
ৱই অধিকাংশ হইয়া থাকে। গুল্ম  
অৰ্থাৎ গলান্দিয়া গোলাৰ শায়  
কিছু উঠিতেছে রোগীৰ এইকল  
অমুভব হয় বলিয়া ইহাকে গুল্ম-  
বায়ু বলে।

গুহসংকোচক পেশী ( Sphincter  
Ani ) মলদ্বাৰ সংকোচক পেশী  
বিশেষ।

গুঁস-কীম ( Goose-skin ) রোষাখ।  
গুঞ্জন ( Bunion ) বৃক্ষাঙ্গুলীর সংক্রিয়

বিবর্জন ও ক্ষীতিতা।

গুড়সী ( Sciatica ) উকুলসঞ্চির বাত ;  
বজ্জন মায়ুর শূণ।

গোমু ( Gonu ) আমু, ইটু।

গোনাইটিস ( Gonitis ) আমুপ্রদাহ।

গোমেগ্রা ( Gonagra ) জামুর বাত-  
রক্ত বা গাউট। [ দনা ]

গোঙাল-জিয়া ( Gonalgia ), জামুবে-  
গো-মৃহৃষ্যাধান ( Vaccination )  
গো-বীজে টীকাদান।

গোয়াকম ( Goacum ) একপ্রকার  
বৃক্ষের ধূম।

গোল্ড ( Gold ) স্বর্ণ।

গোল্ডবিটার্সফিন ( Gold-Beater's-  
skin ) বৃষের অস্ত্রেরচর্চ, ব্রণ আ-  
বরণার্থ ব্যবহৃত হয়।

গোলার্ড ওরাটার ( Golard-water )  
এসেটেট অভ লেড দ্রব, শৈত্য-  
গুণেরপ্রস্তুত বাহপ্রয়োগার্থ ব্যবহৃত  
হয়।

গোর্ড ( Gourd ) কলোসিষ্ট প্রত্তি  
কক্র-বিটেসী জাতীয় উক্তিদ ;  
তুষি।

গোম ( Romote ) অপ্রধান, দূরস্থ।

গৌশুপদংশ ( Secondary Syphilis )  
উপদংশ-বিষ সংক্রমণ বশতঃ অ-  
থবে যে স্থানে ক্ষত হয় তথা হ-  
ইতে দুরবর্তীস্থানে রক্ত দূরিত হ-

ইয়া ক্ষত অস্থিলে তাহাকে সৌপ  
উপদংশ বলে।

গোণ-ক্রিয়া ( Secondaryacation )

প্রধান ক্রিয়া, ব্যবহৃত বা দূরব-  
র্তীকার্য।

গোৱব ( Heuviness ) ভার।

গ্যাংগ্রেন ( Gangrene ) জ্বাবিতশ্বেতীয়  
পচনের প্রথমাবস্থা, বিগলন, কোণ।

গ্যাং-গ্লিয়ন ( Ganglion ) মায়ুর বি-  
বর্জন বশতঃ প্রাণীর শায় উৎ-  
পত্তি ; অর্কুদ। অসারণী কণ-  
বাহিত কোবাহুত শক্ত অর্কুদ।  
গ্রাস্ত মায়ু, সাধারণতঃ ইতর  
জাতীয় প্রাণীদিগের মধ্যে ইহা  
বিশিষ্টক্রপে দৃষ্ট হয়। গ্রাস্ত।

গ্যাংগ্লিয়া ( Ganglia ) গ্যাংগ্লিয়ন  
শব্দের বহুবচন।

গ্যাংবোজ ( Gamboge ) গটাফেরি জা-  
তীয় বৃক্ষ বিশেষের ধূনা, ইহা অ-  
তিশয় বিরেচক।

গ্যালন ( Gallon ) আট পাইট ;  
দ্রব দ্রবের পাঁচদের।

গ্যাল-বেনম ( Galbanum ) একপ্র-  
কার ধূম, বাতরোগে ঔষধার্থ ব্য-  
বহৃত হয়।

গ্যাল-ভেনিজ ম ( Galvanism ) দস্তা  
তাত্ত্ব প্রত্তি ধাতু হইতে ভিজিম  
প্রকার তরল পদার্থের সংযোগে  
রাসায়নিক ক্রিয়া বশতঃ সমু-  
চ পূর্ণ তাড়িৎ। ভোলটেরিফ ই-

লেকট্ৰিস্টি, প্ৰথম আবিকাৰক  
গ্যালভেনিদ নামাখ্যাতক অৱগ  
নাম।

গ্যালভেনিক ব্যাটারী ( Galvanic Battery ) ভাড়িতযন্ত্ৰ। এতদ্বাৰা  
কুঞ্চ শৰীৰে তাৰিত প্ৰবাহ সঞ্চা-  
ৰিত হয়।

গ্যালক-ট্ৰিয়া ( Galactorrhœa )  
অতিৰিক্ত শ্লেষ্যাব ; ছধবাড়।

গ্যালক-টেগগ ( Galactagogue )  
স্তৰ নিঃসারক ঔষধ।

গ্যালক-শৰী ( Galactia ) ছধবাড়।

গ্যাষ্ট্ৰ, গ্যাষ্ট্ৰা, গ্যাষ্ট্ৰো ( Gaster, Gastra, Gastro ) আমাশয় বা  
আমাশয়িকবাচক পূৰ্বপদ ; যথা,  
গ্যাষ্ট্ৰো-হিপ্যাটিক-আমাশয় ও য-  
কংসংক্রান্ত।

গ্যাষ্ট্ৰাল-জিয়া ( Gastralgia ) আ-  
মাশয়ে বেদনা ; আমাশয়শূল।

গ্যাষ্ট্ৰাইটিস ( Gastritis ) আমাশয়  
অর্থাৎ পাকস্থলীৰ প্ৰদাহ।

গ্যাষ্ট্ৰিক ( Gastric ) পাকস্থলী সম্ব-  
ৰীয়, আমাশয়িক।

গ্যাষ্ট্ৰিক-যুস ( Gastric Juice) আ-  
মাশয় হইতে উৎপন্ন একপ্ৰকাৰ

অস্ত্ৰৱস, এই রসে ভূক্তদ্বাৰা জীৰ্ণ  
হয় ; পাচকৱস ; আমাশয়িকৱস।

গ্যাষ্ট্ৰো-এন্টিৱাইটিস ( Gastro-Ente-  
ritis) আমাশয় ও অন্তেৰ প্ৰদাহ।

গ্যাষ্ট্ৰোডিনিয়া ( Gastrodynia ) পা-

কস্থীৰ আক্ষেপিক বা আৱৰীৰ  
বেদনা ; অঠৰ-শূণ্য।

গ্যাষ্ট্ৰোমালেক-সিয়া ( Gastro-Mal-  
axia ) আমাশয়েৰ কোমলতা।

গ্যাষ্ট্ৰো-সিস ( Gastrosis ) পাকস্থলীৰ  
ৰোগেৰ সাধাৱণ নাম।

গ্যাস ( Gas ) ছিতিছাপক বাপ্প ;  
যথা, অঞ্জিজেন, হাইড্ৰোজেন,  
নাইট্ৰোজেন, কাৰ্বণিক এসিড  
ইত্যাদি।

গ্যাস্প ( Gasp ) শাস্ত্ৰহণাৰ্থ বিস্তৌৰ-  
ভাৰে মুখবিকাশ ; থাৰি থাৰো।

গ্ৰাংটিং ( Grunting) গভীৰ কষ্টাস্থৰ।

গ্ৰহি ( Gland ) ভিন্ন ভিন্ন প্ৰকাৰ  
ৱস্ত্ৰাবী গৰ্জুলেৰ অৱ আকৃতি  
বিশিষ্ট শৰীৰেৰ বিধান বিশেষ,  
যথা মূৰৰ-গ্ৰহি ( শুকৰ ), শুক্-  
গ্ৰহি ( অঙু ), বজ্জগগ্ৰহি, লালা-  
গ্ৰহি ইত্যাদি।

গ্ৰহিল স্নায়ুমণ্ডল ( Ganglionic  
Nerves ) গ্ৰহিবিশিষ্ট স্নায়ুমণ্ডল।

গ্ৰয়েন ( Groin ) কুচকি।

গ্ৰাইণিং পেইন্স ( Grinding pains)  
প্ৰসবেৰ প্ৰথম অবস্থায় পেৰণবৎ  
বেদনা।

গ্ৰাইপ ( Gripe ) পেট কামড়ানি।

গ্ৰাইপিং ( Griping ) কামড়ানবৎ  
বেদনা।

গ্ৰাণিউল ( Granule) নিৰ্দিষ্ট আকাৰ  
শূলু অণু ; পৰমাণু ; কণ।

গ্র্যানিউলেশন (Granulation) অতি-  
আরোগ্যকালে তাহাতে যে কুসু-  
মুসু মাংসের অঙ্গুল অঙ্গে ; ক্রতা-  
ক্ষুর ; উৎসাহমত দানা উৎপাদন।  
গ্র্যানিউলার ( Granular ) দানাময়।  
গ্র্যাফাইটিস ( Graphitis ) ক্রষ্ণবর্ণ সীস  
গ্র্যাফিয়ান-ভেসিস-কেল-স ( Graafian  
Vesicles ) ডিহুকোষের উপরি-  
ভাগস্থ ডিস্টান্ডারী কুসু কুসু গো-  
লাকার কোষ।  
গ্র্যাসি-লিস ( Gracilis ) উচ্চদেশের  
অভ্যন্তর পার্শ্বে হিত চেপ্টা, পা-  
তলা, দীর্ঘ পেশী বিশেষ।  
গ্র্যাভিটি-ল্যেসিফিক ( Gravity spe-  
cific ) সকল দ্রব্যের পরিমাণ ও  
আয়তনের অনুপাত ; জল অত-  
রল ও তরল পদার্থের এবং বায়ু  
বাস্পবৎ পদার্থের পরিমাণের আ-  
দর্শ ; আপেক্ষিক গুরুত্ব।  
গ্র্যাভিটেশন ( Gravitation ) মাধ্যা-  
কর্মণ ; জড় পদার্থের যে শক্তি  
প্রভাবে বস্তু সকল পরমাণুর প-  
রিমাণাঙ্গসারে কেন্দ্রাভিমুখে আ-  
কৃষ্ট হয়।  
গ্র্যাভেল ( Gravel ) অশ্বরি, পাতরি।  
গ্র্যাম ( Gramme ) একপ্রকার ছেঁড়ে  
পরিমাণ, ১৫৪৩২ ট্রয় গ্রেগের  
সমান।  
গ্রিসেল ( Gristle ) অস্থি সংশয় উ-  
পাস্থিমুর পদার্থ ; কোমসাস্থি।

গ্রীন-ভিট্ৰিওল ( Green-Vitriol )  
হিলাকস।  
গ্রীন-সিক-বেস ( Green-sickness )  
হিৱিংসীড়া, যৃংপাতু।  
গ্রীবা ( Neck ) ঘাড়।  
গ্রীবা-শক্ত ( Stiff-neck ) ঘাড়ের পে-  
নীর বাত রোগ বিশেষ, ইহাতে  
ঘাড় নাড়া দাও না।  
গ্রুমস ( Grumous ) গাঢ়, সংঘৰ্ষ।  
গ্রেজিং ( Grazing ) যৃত সংঘৰ্ষণ বা  
সংস্পর্শ শব্দ।  
গ্রেটার ( Greater ) বৃহত্তর। [শব্দ]।  
গ্রেটিং ( Grating ) কৰ্কশ অভিযৰ্থ  
গ্রেণ ( Grain ) ট্রয় পরিমাণের এক  
আউক্সের ৪৮০ ভাগের একভাগ।  
এক্সেরডিপঘ পরিমাণের এক আ-  
উক্সের ৪৩। ভাগের একভাগ।  
এক তোলার ১৮০ ভাগের এক-  
ভাগ। গোৱ অর্কুলতি। ধান্তাদি  
শক্ত। [ফলঝাত চিনি]।  
গ্রেপ-ঙুগার ( Grape-sugar ) সুক্ষা।  
গ্রে-ম্যাটোর ( Grey matter ) অঙ্গ-  
ক্ষের ধূসুবর্ণ পদার্থ।  
গ্লুকোমা, গ্লুকোসিস ( Glaucoma,  
Glaucosis) একপ্রকার অস্থতা।  
ইহাতে চকুর অভ্যন্তরে অতিশয়  
চাপ অনুভূত হয়, অগ্রিগোলক  
কঠিন ও চিত্রপত্র পক্ষাষাঢ়ত গ্রেস,  
এবং কখন কখন মুকুরের হিৱি-  
বৰ্ণ অঙ্গে, দৰ্শন-ব্রায়ুর শীৰ্ণতা বশ-

<p>তঃই। এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। দুরমস্তু।</p> <p>গ্লটাইটিস (Glottitis) গ্লটিসের প্রদাহ।</p> <p>গ্লটিস (Glottis) শ্বরযন্ত্রের উপরি- ভাগের অপ্রশস্ত রক্ত ; শ্বরযন্ত্র-মূখ।</p> <p>গ্লনয়েন (Glonoin) নাইট্রোফিল্মারিন।</p> <p>গ্লোবস (Globous) গোলাকার।</p> <p>গ্লোবিউল (Globule) ছদ্ম শর্করার স- ৰ্পাকার কুদু কুদু বটিকা, হো- মিওপ্যাগিক ঔষধে সিক করিয়া ইহা বিস্তর ব্যবহৃত হয় ; অগু- টিক। জড়পদার্থের অগুবীক্ষণ-দৃষ্ট গোলাকার কুদুংশ।</p> <p>গ্লোবিউলার (Globular) গোলাকার।</p> <p>গ্লোবিউলিন (Globulin) রক্তপুরুর অণু- লালয়ের প্রধান অংশ। কাইলের খেতাগু।</p> <p>গ্লোসা (Glossa) জিহ্বা।</p> <p>গ্লোসো- (Glosso-) সমস্ত শব্দে জিহ্বা। সংলগ্ন বা সংকোচিতবাচক পূর্ণপদ।</p> <p>গ্লোসো-প্রজিয়া (Glosso-plegia) জি- হ্বার পক্ষাঘাত ; জিহ্বা বাহির করিতে অক্ষমতা।</p> <p>গ্লোসো-ফ্যারিঞ্জিয়াল (Glosso-pha- ryngial) জিহ্বা ও গলকোষ সং- ক্রান্ত।</p> <p>গ্লোসাইটিস (Glossitis) জিহ্বা-প্রদাহ।</p> <p>গ্লোসাল (Glossal) জিহ্বা সম্বৰ্ধীয়।</p> <p>গ্লাইসেরিনিম (Glyserinum) গ্লিস- রীণ।</p>	<p>গ্লান্ড (Gland) নিঃস্তর বিঃসরূপ বীজগ্রহিত বৃথা, যাঁকিলারি ম্যান্ড বা কক্ষপ্রাণি, সার্বিক্যাগ ম্যান্ড বা গ্রীবাগ্রাণি, আগিবারি ম্যান্ড বা লাঙ্গা-গ্রাণি ইত্যাদি।</p> <p>ম্যান্ডার্স (Glanders) নামাদৃষ্টিক। অশ্ব হইতে সংক্রান্তিত ব্রণবিশিষ্ট এক প্রকার উৎকট রোগ।</p> <p>গ্লান্ডিউল (Glandule) কুদুগ্রাণি।</p> <p>ম্যান্ডিউলার (Glandular) অর্থন বা গ্রাণি সংক্রান্ত। [ ম্যান্ড-সমূহ।</p> <p>গ্লান্ডালো (Glandulæ) কুদু কুদু প্লাস (Glans) পিস্তমণি, লিঙ্গমুণ, পুরুষাদের স্ফুরারিত ভায় অংশ।</p> <p>ভগাকুরের মস্তক।</p> <p>গ্লাবেলা (Glabella) কুরুয়ের মধ্য- বর্তী রোমশূল স্থান।</p> <p>গ্লি-নয়েড (Glenoid) যে অঙ্গ-গহৰে অঙ্গ অঙ্গের মস্তক প্রবিষ্ট থাকে। এই প্রকার অঙ্গ-গহৰ সংক্রান্ত।</p> <p>গ্লিসন-স-ক্যাপ-সিউল (Glisson's-cap- sule) যকৃৎ পদার্থের অভ্যন্তরস্থ নাড়ী বেচনকারী কোষবিশেষ।</p> <p>গ্লিসারোল (Glycerole) বাহ প্রয়ো- গার্থ গ্লিসেরিনের সহিত মিশ্রিত ঔষধ।</p> <p>গ্লিসেরিন (Glycerin) সুষ্ঠিত স্বাদ- বিশিষ্ট এক প্রকার তরল পদার্থ, ইহা বসাহইতে উৎপন্ন ও ঔষ- ধার্থে ব্যবহৃত হয়।</p>
---	--

**গ্লেট** ( Gleet ) প্রমেহের পুরাতন  
অবস্থার আলাদাভাব বাতীত অস্তি  
অস্ত স্নাব নিঃসরণ ; শালাসেহঁ  
স্ম্রমেহঁ ।

**গ্লু** ( Glue ) পিরিশ ; অপরিকার  
জিলেটিন ।

**গ্লুকোজ** ( Glucose ) সমফিউরিক  
এসিডের জিয়া বশতঃ ষ্ঠেতসার  
হইতে নিঃসারিত চিনি ।

**গ্লুটাইটিস** ( Glutitis ) নিতৰ  
প্রদাহ । [ আঠাল ]

**গ্লুটিনঃস** ( Glutinous ) অতিশয়

**গ্লুটিয়েস** ( Glutaeus ) নিতৰ-পেশী ;  
বস্তি গহ্বরের পৃষ্ঠাত্তিত পেশীত্বয়ের  
এক একটা ।

**গ্লুটিয়াল** ( Gluteal ) নিতৰ  
সংজ্ঞান্ত ।

**গ্লুটেন** ( Gluten ) গোধূম প্রভৃতির  
যবক্ষারজানবিশিষ্ট অংশ ; ইহা অ-  
তিশয় পুষ্টি কর ও আয়িষাদির ত-  
স্তবৎ পদার্থের সমকক্ষ ।

**গ্লুটেনয়েড** ( Glutenoid ) গ্লুটেন  
সমৃশ ।

**গ্লুসিনা** ( Glucina ) একপ্রকার ক্ষার  
মিশ্রিত মৃত্তিকা ।

**গ্লেডাইও-লাস** ( Gladiolus ) ক্ষুদ্রতর-  
বারিবৎ অংশ ।

**গ্লোবঃস** ( Globus ) গোলা ।

**গ্লো-বঃস-হিটিরিকঃস** ( Globus-Hys-  
tericus ) গলার অভ্যন্তরে গোলা ।

উঠার জ্বায় অসুস্থ, আক্ষেপিক  
ক্রিয়াবশতঃ বায়ু প্রতিক্রিয়া হইয়া  
হিটিরিমা প্রভৃতি রোগে এই শ-  
ক্ষণ প্রকাশ পাব ; শুন্ধবায়ু-  
গোলক ।

## ব

**বড় ষড় শব্দ** ( Rhonchus ) খাসেয়  
কক্ষ শব্দ ।

**বন উগদেহ** ( Opodeldoc ) অগডেল-  
ডক দ্রষ্টব্য । [ শব্দ ]

**বনগর্ভশব্দ** ( Dull sound ) চপ চপ

**বনবটী** ( Papulæ ) প্রদাহিত ও  
আরক্ষ নিরেট কঙু বা পীড়কা ।

**বর্ষকর ঔষধ** ( Diaphoretics ) যে  
ঔষধে ধৰ্ম উৎপন্ন হয় ।

**বর্ষণ** ( Friction ) মর্দন ।

**বর্ষণধৰনি** ( To and fro sound )  
ফুসফুস-বেষ্ট বা হৃদেষ্ট প্রদাহ  
বশতঃ কক্ষ হইলে অথবা  
উহাতে রসসংক্ষয় হটিলে আকর্ণনে  
যে ঘর্ষণের জ্বায় শব্দ শুনা যাব ।

**ঘুঁ঱্রিকাশী** ( Croup ) স্বরঘ রোগ ।

**ঘৃষ্টব্রণ** ( Contused wound ) ঘর্ষণ  
বা অভিবাত দ্বারা কোন অঙ্গের  
উপরুক্ত উঠিমা গেলে অথবা চৰ্ম  
ছিপ না হইয়া কেবল উপস্থাত অ-  
মিলে তাহাকে ঘৃষ্টব্রণ কহে ।

## চ

চকিততা (Starting) চেকিয়া উঠা।  
 চক্ষু-পর্ণ (Eye-lid) চক্ষুর পাতা।  
 চক্ষুয় চক্ষুর হিতকর।  
 চর্বণ-দস্ত (Molars) যে দাঁতদ্বারা  
     চিবান যায়। [ শিল্পী বিশেষ ]  
 চর্বণ-পেশী (Masseter) নিম্নহম্মর  
 চর্মদল (Impetigo) অর্দচজ্জ্বাকার,  
     চেপ্টা, পৃষ্ঠপূর্ণ পীড়কা বিশিষ্ট  
     চর্মরোগ বিশেষ। ইহা শিক্ষ-  
     দিগেরই অধিক হৰ। এই রোগে  
     পীড়কা সকল স্তুপে স্তুপে থাকে,  
     এবং মিলিত হইয়া উপরে হরিদ্রা-  
     বর্ণ আর্দ্র মামড়ী উৎপন্ন হয়।  
 চর্মসূষিকা (Farey) কুস্ত কুস্ত অর্কুদ  
     ও তাহাতে ক্ষত বিশিষ্ট একপ্র-  
     কার রোগ। এই রোগগ্রস্ত অশ-  
     সংস্পর্শে ইহা উৎপন্ন হয়।  
 চর্মরোগ (Skin Disease) চর্মেরপীড়া।  
 চাইল্ড-বেড-ফিভার (Child-bed-  
     fever) স্তুতিকাজ্জর। [ ঔষধ ]  
 চান্দ-না (China) সিঙ্কোনা নামক  
 চার্টা (Charta) কাগজ।  
 চিকিৎসাতত্ত্ব (Practice of Medi-  
     cine) রোগের চিকিৎসা বিষয়ক  
     গ্রন্থ; চিকিৎসাপ্রকরণ।  
 চিকেট-পোক (Chicken Pox) জল-  
     বসন্ত, পানবসন্ত।  
 চিকপ (Smooth) চকচকে, মস্তক।  
 চিক্কিপত্র (Retina) চক্ষুর অভ্যন্তর-

হিত অর্দ্ধমজ্জ আনবৎ আধরণ,  
 ইহাতে প্রতিবিষ্ঠ গৃহিত হইয়া  
 সৃষ্টিজ্ঞান করে।

চিপিটকা (Crust) মামড়ি, চমট।  
 চিপ্প (Onychia) নখ উৎপাদক প-  
     দার্ঘের প্রদাহ।

চিল-ব্লেন (Chilblain) শীতক্ষেত্র,  
 নীহারক্ষেত্র, অতি শীতজ্ঞনিত অ-  
 সূর্যী প্রভৃতির একপ্রকার গ্রাহ।

চৌক (Cheek) গাল, গওত্তুল।

চীজ (Cheese) পনির।

চীজি (Cheesy) পনিরবৎ।

চুচুক (Nipple) স্তনের বোট, স্তনবৃত্ত

চুচুকার কোষ (Mastoid cells)  
 শজ্জাহিত রক্তুবলী।

চুমাল (Jaw) হম, যে অস্থিতে দুর্জ  
 সকল সম্মিলিষ্ট।

চূড়াস্ত্রব (Saturated spirit) স্থ-  
 রাদির সহিত অঙ্গ কোন স্তরের  
 একপ্রভাবে মিশ্রণ যে রাসায়নিক  
 আকর্ষণাত্মকারে আর তদপেক্ষা  
 অধিক গৃহীত ও সম্মিলিত হইতে  
 পারে না।

চেতনা (Sensation) জ্ঞান, চেতনা।

চেষ্ট (Chest) বক্ষস্থল, বৃক।

চেতনাধিক্য (Sensitiveness)  
 বাহ বা আভ্যন্তরিক বিষয়ে অ-  
 মূভবাধিক্য।

চ্যাপ্ট (Chapped) বিদ্যারিত, কাটা

## চ

- হ ( Saw ) করাত।  
 ছত্রফ ( Mushroom ) বেঙেরছাত।  
 ছাগশব্দ, ছাগনিমাদ ( Egophony )  
 ছাগের শ্বাস শব্দ।  
 ছিন্নকর ( Tearing ) ছিঁড়ে যাও-  
 যাও শ্বাস। [ উও উষ্টব্য।  
 ছিন্নত্রণ ( Incised Wound ) কাটা ঘা।
- 

## জ

- জ ( Jaw ) হম, চূয়াল।  
 জবন ( Loins ) কটি, মাজা।  
 জঙ্গল-ফিডার ( Jungle Fever )  
 বনভূমি জাত এক প্রকার অস্ত্র  
 বিরাম জুর। [ ধ্যন্ত, ঠ্যাং।  
 জড়া ( Leg ) গুল্ফ অবধি জাহু প-  
 জড়বাহি ( Tibia ) টিবিয়া।  
 জড়বা-শিখা ( Saphena ) জড়বার বৃ-  
 হৎ শিখাদুর।  
 জটুল ( Nævus ) রক্ত বা কুঁকুর্ণ জ-  
 ন্ত অচিহ্ন, জট, জতুমণি।  
 জর্তর ( Uterus ) গর্ভ, জরায়ু। উদর।  
 জড় ( Idiot ) আজম বুদ্ধির বিকলতা  
 বিশিষ্ট ব্যক্তি।  
 জড়িতাল্লো ( Ileum ) কুড়ান্তের ত্র-  
 তীয়ে বা শেষাংশ। [ কামল।  
 অভিম ( Jaundice ) পাঞ্চুরোগ,  
 জতুক ( Nævus ) জট, জতুমণি।  
 জঞ্জ ( Collar-bone ) কঠার হাড়।

জতুহিঁ ( Clavicle ) কঠাহি।

জনন-যন্ত্র ( Generative organs )

অপত্ত্যোৎ-পাদক শারীরিক যন্ত্র।

জননেন্ত্র ( Organs of Generation )

সন্তান-উৎপাদন-যন্ত্র।

জয়েন্ট ( Joint ) দুই বা ততোধিক

আস্তর মিলন স্থল, সর্ক।

জরায়ু ( Uterus ) গর্ভাশয়।

জরায়ু-কুম্ব ( Placenta ) গর্ভের কুল।

জরায়ু-মুখ ( Os uteri ) জরায়ুর প্র-  
 বেশ দ্বার বা রক্ত।

জল-চাকৎসা ( Hydropathy ) শী-  
 তল জল আভ্যন্তরিক ও বাহ প্র-  
 যোগ করিয়া রোগ-চিকিৎসা-প-  
 দ্বিতি। [ শ্বৌত।

জলজলে ( Cœdematous ) জলপূর্ণ

জলবটা ( Vesicula ) জলপূর্ণ পীড়ক।

জলাতঙ্গ ( Hydrophobia ) মত শু-  
 গাল কুকুরাদি দষ্ট ব্যক্তির জল-  
 তয় রোগ।

জলোকা ( Leech ) জেঁকে।

জষ্টার ( Zoster ) সিঙ্গেলস উষ্টব্য।

জাইগোমা ( Zygoma ) গওহির  
 যুগবৎ অবর্জন। এতদ্বারা শ-  
 আহি ও গওহি সংযুক্ত আছে।

জাই-মটিক ( Zymotic ) অস্তকৃৎ  
 সেক্য ; শরীর যন্ত্রে অস্তকৃৎসে-  
 চন-জনক।

জাই-মটিক ডিজিজ ( Zymotic disease )  
 \*বিষ বিশেষ ছারা। অস্তকৃৎসিক্ত

হইয়া থেকে ব্যাপক, অব্যাপক বা সংক্রান্ত রোগ উৎপন্ন হই।	জিনিও-হাই-গ্লোসাস ( Genio Hyo-glossus.) নিয়ম হস্তর উপাদ্বিষ্টি, জিহ্বা ও হাইঅঘেড অথবা সংলগ্ন তিক্কোগ পেশী বিশেষ।
জাইরাই ( Gyri ) কুণ্ডলী।	জিরণ-টক্সন ( Gerontoxon ) বৃক্ষদি- গের কনিনৌকার কৃত।
জার্কিং ( Jerking ) আকস্মিক স্প- ন্দনশীল। আকস্মিক উৎক্ষেপ।	জিহ্বাকণ্ঠক ( Papillæ ) জিহ্বার ক্ষেত্র ক্ষেত্র উভয়ে।
জাহু ( Knee ) ইঁটু।	জিহ্বাস্তন্ত ( Paralysis of the ton- gue ) জিহ্বারপক্ষাঘাত।
জাহু-ফন ( Knee pan ) জাহুসঙ্কৰণ সমূথস্থ চেপ্টা গোল অস্থি, ইঁটুর চাকি। [ হাড়ের জোড়া ]	জৈবিতের দেহতত্ত্ব ( Physiology ) কিজিওলজি ত্রুট্য।
জাহু-সঞ্চি ( Knee-joint ) জাহুর জারম ( Germ ) জীবাঙ্গুর বা উত্তি- দাঙুর; বীজ।	জীবনীশক্তি ( Vital power ) যে শ- ক্তিবশতঃ জীবন থাকে।
জার-মিনেশন ( Germination ) অ- ক্রোৎপত্তি। [ তুবিদী ]	জীবনীপ্রক্রিয়া ( Vital functions ) রক্তসঞ্চালন, নিখাস প্রশ্বাস, প- রিপাক প্রক্রিয়া এবং পুরুষ প্রাণীর উপর জীবন নির্ভর করে। [ জীব ]
জি-অলজি ( Geology ) ভূতত্ত্ব ;	জোর্জুর ( Chronic fever ) পুরাতন
জিঙ্ক:ম ( Zincum ) দস্তা।	জীলেটিনঃম ( Gelatinous ) জীলে- টিন বা জেলি সংক্রান্ত বা সদৃশ।
জিগোমাটিক ( Zygomatic ) জাহু গোমাংসক্রান্ত।	জীলেটিন ( Gelatin ) জাস্ত পদার্থ- আত এক প্রকার ত্রুট্য, যথা আ- ইমিংমাস।
জিজুনঃম ( Jejunum ) শৃঙ্গাক্ত, যু- ত্যার পরে শৃঙ্গ দেখা যায় বলিয়া একপ নাম, ক্ষুদ্রাস্ত্রের দ্বিতীয়াংশ।	জু-অলজি ( Zoology ) জীবতত্ত্ব।
জিঙ্গার ( Zinger ) ঝট, আদা।	জুগিউলার ( Jugular ) গ্রীবাদেশীয়।
জিনিও ( Genio ) সমস্ত শব্দে হস্ত বাচক পূর্বপদ।	জুগিউলারভেন ( Jugular Vein ) গাত্রকা-শিরা, গ্রীবাদেশীয় বৃহৎ শিরা।
জিনিও-গ্লাসাই ( Genio glossi ) যে পেশী-ব্যব হারা জিহ্বা বাহির করা যায়।	জুগুলঃম ( Jugulum ) কর্তৃ, গলা।
জিনিও-হাই-অঘেড ( Genio-Hyoid ) নিয়হস্তর উপাদ্বিসংক্রি ও হাইঅ- ঘেড অস্থিসংলগ্ন পেশী বিশেষ।	

জুগাল বোন ( Jugal bone ) পা-  
লের হাত।

জ্ঞান ( Yawn ) হাই।

জে-কব-ম মেহেন ( Jacob's Mem-  
brane ) রেটিনা বা চিত্রপত্রের  
বহিক্ষেত্রের খিলী।

জে-কব সঙ্গ-নার্ভ ( Jacobson's ne-  
rve ) প্রসোফ্যারিজিয়াল আয়ুর  
কর্ণপটেহ প্রসারিতশাখা।

জেক্টিটেশন ( Jactitation ) অ-  
ত্যন্ত অস্থিরতা। [ শৌন। ]

জেনার্যাল ( General ) ব্যাপ্ত ; সর্ব-  
জেনিকালিউলেটেড ( Geniculated )  
জাহুরস্থাপ বক্ত। সাক্ষ বা গ্রাহি  
বিশিষ্ট। [ চক পূর্বপদ। ]

জেনিটেচ ( Genito ) সঙ্গমেন্টিয়া-  
জেনিট্যাল ( Genital ) প্রজনন সং-  
ক্রান্ত। [ ক্রিয়। ]

জেনিট্যাল-স ( Genitals ) সঙ্গমে-  
জেমেলাস ( Gemellus ) শ্রোণীদে-  
শীয় পেশীযুগল। যুগল।

জেলস-মংস ( Gelsimum ) পীতবর্ণ  
বুধী, এক প্রাকার মার্কিন দেশীয়  
ঔষধ।

জেলাপ ( Jalap ) এক প্রাকার বি-  
য়েচক ঔষধ, জুলাফা।

জেলি ( Jelly ) মণি, ঈলেই ; মেদ-  
অংশদার্থ।

জেস্যুট-স-বার্ক ( Jesuit's bark ) সি-  
কোনা বৃক্ষের বৃক্ষ।

জোন ( Zone ) কোন বস্তুর চতুর্দিকে  
কটিবক্ষণ রেখ।

জোনা ( Zone ) কটিবক্ষণ বক্ত।

জোনিউল ( Zonule ) কুঠা কটিবক্ষণ  
বা অঙ্গুরীয়।

জোনিউলা ( Zonula ) জোনিউল শ-  
ব্দের বহুবচন।

## বা

ঝিলী ( Membrane ) স্থগ কোমল  
জালবৎ বৃক্ষ আবরণ।

ঝিলক প্রাদাহ ( Diphtheria ) বি-  
ষহষ্ট রক্তজনিত এক প্রাকার সং-  
ক্রামক গল-রোগ, ইংতে গল-  
মধ্যে কৃত্রিম ঝিলী উৎপন্ন হয়।

## ট

টেক্টার ( Tetanus ) ধস্তুষকার রোগ।

ট-ক-লজি ( Tocology ) ধাতৌরিদ্যা,  
প্রস্বত্ত্ব।

টক্সিক-লজি ( Toxicology ) বি-  
ত্ত্ব ; বিশের শ্রেণী-বিভাগ ও জি-  
য়াদি জাপক শাস্ত্র।

টক্সিমিয়া ( Toxæmia ) বক্তের বিষ-  
হষ্টতা।

টংগ ( Tongue ) জিহ্বা।

টঃচ ( Touch ) স্পর্শজ্ঞান।

টচীর ( Toucher ) অঙ্গুলী প্রবিষ্ট

ক্রিয়া জটায়ুস্থ ও অর্থাত্-জীবার  
পরীক্ষা ।

**টনিলি ( Tonilis )** ( বেলু পার্শ্চিন  
বাদামের ন্যায় প্রাণি, তালুমূল,  
তালুপার্শ গ্রাসি ।

**টন-সিলাইটিস ( Tonsilitis )** তালু-  
পার্শ গ্রাসির গ্রাহণ, তালুমূল-  
গ্রাহণ ।

**টনিক ( Tonic )** বলকর ঔষধ, বল্য ।

**টনিক-স্প্যাজ্ম ( Tonic Spasm )**  
অনেকক্ষণ থাকে ও সহ্য শিখি-  
তা জয়েনা একপ আক্ষেপ ।

**টনিসিটি ( Tonicity )** পেশীতন্ত্র  
স্থিতিস্থাপকতা ।

**টপিক ( Topic )** স্থানিক, বাহ্যিক  
( ঔষধ প্রয়োগ ) ।

**টপিক্যাল ( Topical )** স্থানিক, বাহ্যিক  
টমি (-Tomy) ছেদনবাচক বিভক্তি ;  
যথম ট্রেকি-ও-টমি-কষ্টচেদ ।

**টরিফ্যাক-শন ( Torrefaction )** অ-  
গ্রিল উত্তাপে ঔষধ শুক করণ ।

**টরিড-জোন ( Torrid Zone )** উষ্ণ-  
মণ্ডল ; গ্রীষ্ম প্রধান দেশ ।

**টারিন ( Taurine )** পিস্তের উপাদান  
বিশেষ ।

**টর্কিউলার-হিরোফিলাই ( Torcular  
Herophili )** করোটির অধান  
প্রধান শিরা-পথ সম্বেত অসম  
গহৰ বিশেষ ।

**.টর্টিকলিস ( Torticollis )** ঘাঁড়ের

পেশীর আতরের বিশেষ, ইহাকে  
ধার মাড়া বায়না ; শৌখাত্তি ।

**টপর ( Torpor )** স্বর্ণ জ্বান ও অঙ্গ  
শক্তি পরিস্থুন্তাদ

**টুর্বিনেট, টুর্বিনেটেড ( Turbinete,  
turbinated )** লাটুয়ের আকার ।

**টর্মিনা ( Tormina )** উদরের অন্তর্মুখ  
স্থায়ী মোচড়াম বেদনা, পেটকা-  
মড়ান ।

**টলার্যাঞ্জ ( Tolerance )** বৃহৎ অভ্যর্থন  
ঔষধ সহ্য করিবার ক্ষমতা ।

**টাসিস ( Tussis )** কাশ ।

**টাইয়ালিজ্ম ( Ptyalism )** অতিশয়  
লালাশ্বাব ।

**টাইয়ালো-গগ ( Ptyalagogue )**  
লালা নিঃসূরক ঔষধ ।

**টাইনস্পোরা ( Tinospora )** শুলক ।

**টাইপ ( Type )** রোগের প্রকার-ভেদ  
রোগের প্রকৃতি ।

**টাইফয়েড-কিডার ( Typhoid Fe-  
ver )** অন্ত লক্ষণ বিশেষ ২৮ দিন  
ব্যাপী এক প্রকার সংস্থাপন  
জর ।

**টাইফয়েড সিম-টম-স ( Typhoid  
symptoms )** অতিশয় অবসম্ভৱ  
ও মন্তিকের উপজ্ববাদি সংস্থাপন  
লক্ষণ ; বিকার-লক্ষণ ।

**টাইফাস ( Typhus )** স্বর্ণসংক্রামক  
এক প্রকার উৎকট অবিবাম জর ;  
মোহক সংস্থাপন জর ।

টাইফলিটিস ( Typhlitis ) শিকম  
অর্থাৎ অক্ষয়ের ঘৰাহ।

টাইলোসিস ( Ptylosis ) চকুর পক্ষ  
পতন।

টার ( Ter ) রসায়নশাস্ত্রে অম্লের  
তিমগরমাণু অথবা ধাতুর এক প্র-

মাগুর সহিত সংঘোগজাপক

পূর্বপদ।

টার ( Tar ) আশকাতর।

টার-ম্স ( Terms ) খতু, জীৰ্ধৰ্ম।

টুর্জিড ( Turgid ) শ্বেত।

টার্টার-অভ্যন্তি টাথ ( Tartar of the  
Teeth ) লালা হইতে সঞ্চিত  
হইয়া দাঁতের উপর গে মাটীর  
আৰু আৰৱণ জন্মে।

টার্টার এমেটিক ( Tartar Emetic )  
টার্টেট অভ এটিমলি নামক ঔষধ।

টং-অভ-লাইফ ( Turn of life )  
যে সময়ে স্বভাবতঃ জীলোকের  
রঞ্জ কৃত হয় ; বজোনিৰ্বিকৃতি।

টং-রিং ( Turning ) হস্তবায়া ঘূরাইয়া  
গৰ্ভস্থ সন্তানের কুটিল-গতি সং-  
শোধন ; আৰ্তন।

টং-রিকোরেট ( Tourniquet ) কোন  
অধান ধৰনিৰ গাত্ৰ দৃঢ়কৰণে স-  
ঙ্কোচন কৰিয়া যাতেৰ প্ৰবাহ বা  
গতি মূল বা স্থগিত কৰিবাৰ নি-  
মিত যন্ত্ৰ বিশেষ।

টুর্বিড ( Turbid ) ঘোলা, আবিল।

টুর্মেরিক ( Turmeric ) হৰিজা।

টাৰ্মি-নে-শন ( Termination ) পৰি-  
ণাম।

টাৰ্শিয়ান ( Tertian ) যে শব্দৰাম  
জৰু প্ৰতি তৃতীয় বিবৰে উপস্থিত  
হয় ; তৃতীয়কথৰ।

টাৰ্শিয়ারি ( Tertiary ) তৃতীয় ; তৃ-  
তীয় অবস্থা-প্রাপ্ত।

টাৰ্সঃস ( Tursus ) গুলফাস্ত্ব অ-  
ক্ষিপ্তের উপাস্থি।

টাৰ্সো ( Tarso ) সমস্ত শব্দে অক্ষি-  
পুটের প্রাপ্ত, বা পদতল জাপক  
পূর্বপদ।

টাৰ্স্যাল ( Tarsal ) চকুর পাতাৰ্হিত  
উপাস্থি সমৰূপ।

টিউনিক, টিউনিকা ( Tunic, Tu-  
nica ) আৰৱণ-ৰিলী ; পৰিশৰী।

টিউনিকা ভেজাইনেলিস ( Tunica  
Vaginalis ) মুক্তাস্তৱেষ্ট রিলী।

টিউনিকা ভ্যাসকিউলোসা ( Tunica  
Vasculosa ) অগুৰুক্ত শি-  
রাময় রিলী।

টিউনিকা ব্যালুজিনিয়া ( Tunica Al-  
buginea) অগুৰুৱক শ্বেতৰিলী।

টিউব ( Tube ) নল।

টিউব-কষ্ট ( Tube-Cast ) বৃক্ষকৱোগে  
মুত্রে অণুবীক্ষণ্য শুৰু শুন্দ মু-  
ত্রোৎপাদন নলেৰ ছাঁচ।

টিউবারকেল ( Tubercle ) জীবনী-  
শক্তিৰ ক্ষীণতাবশতঃ গুণ্ডামাদি  
কোন কোন ধাতু দোষ জন্ম-কুস-

মূস প্রভৃতিকে উপরাই নিয়ন্ত  
উৎপন্ন ধূস বা শীতবর্ণ একপ্রকার

অর্কুদ ; গুটিক।।

টিউবার-কিউলার ( Tubercular )  
গুটিক সহজীয় ; গুটিল।।

টিউবার-কিউলোসিস ( Tubercu-  
losis ) যে পৈতৃক ধাতুদোষ ব-  
শতঃ গুটিকারোগ উৎপন্ন হয়।

টিউবারোসিটি ( Tuberosity ) অঙ্গীর  
অসম বক্তুর প্রবর্দ্ধন বা উন্নতাংশ।

টিউবিল ( Tubale ) ক্ষুদ্রনল।

টিউবিলাই ( Tubuli ) টিউবিল  
শব্দের বহুবচন।

টিউবিউলাই ইউরিণিফিরাই ( Tu-  
buli uriniferi ) বৃক্ষকষ্ঠিত মূত্র-  
বাহী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নল।

সেমিনীফিরাই ( -Seminiferi )  
শুক্রবাহী অগুহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নল।

টিউবিউলার ( Tubular ) নলাকার।

টিউবাল ( Tubal ) নলীয়।

টিউমার ( Tumour ) অর্কুদ, আব।

টিউমিড ( Tumid ) বিবর্দ্ধিত, শ্বেত।  
টিউমিফ্যাক-শন ( Tumefaction )  
অর্কুদাকার শ্বেততা।

টিং প্রিং ( Tingling ) শিহরণ ;  
ক্ষুরণ।

টিংচুরা ( Tinctura ) অরিষ্ট।

টিংচার ( Tincture ) অরিষ্ট।

টিংচার-ট্রিটুরেশন ( Tincture-tritu-  
ration ) দুগ্ধশক্রায় ঔষধের

টিচার মিশ্রিত ও একিত করিয়া  
প্রস্তুত একপ্রকার বিচূর্ণ।

টিক ডুলুরু ( Tie-Douloureux ) মুখ  
মণ্ডের আয়ুশূল, পক্ষয় আয়ু-  
শুগের শাখার আয়ুশূল।

টিটিলেশন ( Titillation ) স্ফুরণডি,  
কঙুলন।

টিতুবেশন ( Titubation ) অঙ্গ-  
রতা, অবিবৃত অবস্থান-পরিবর্তন-  
প্রযুক্তি।

টিট্রা ( Tetra ) চারিবাচক পূর্বপদ।

টিনাইটাস অরিয়ংম ( Tinatus  
Aurium ) কর্ণনাদ, কাণেশক্র।

টিনিয়া ( Tinea ) পাগা ও কঙু প্র-  
ত্বর্ত চৰ্মরোগের সাধারণ নাম।  
কীট, কুম।

টিবিয়া ( Tibia ) জড়বাৰ অঙ্গস্থানের  
বৃহত্তর আস্থথণ ; দীর্ঘাস্থি।

টিবিয়াল ( Tibial ) টিবিয়াসংক্রান্ত।

টিবিয়ালিস ( Tibialis ) টিবিয়াসংলগ্ন  
পেশীবিশেষ।

টিম্পেনাইটিস ( Tympanitis ) অক্ষে  
বায়ু বা বাস্প সঞ্চয় বশতঃ উদ-  
বেরে ঢাকের গাধ শ্বীততা ; উদ-  
বায়োন ; পেটক্ষাপ।।

টিম্পেনাইটিক ( Tympanitic ) আ-  
ধ্যানিক। বায়ুগতি।

টিম্পেনাম ( Tympanum ) মধ্যকর্ত্ত্বের  
ঢাকের গাধ গহ্বর ; কৰ্ণপটহ।

টিম্পেনাই ( Tympani ) কৰ্ণপটহ।

টিম্পানাল, টিম্পেনিক (Tympanal, Tympanic) কর্ণপটহ স্বরূপীয়।	টিম্পার্স ( Tears ) চকুর জল ; অঙ্গ। *	টিল-মস ( Tilmus ) শয়াহাতডান, শয়াবজ্ঞ খুঁটন, ইহা বিকারের অক্ষণ বিশেষ।	টিস্যু ( Tissue ) যে সকল স্তুতবৎ উপাদানস্থারা শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশ নির্ধিত ; বিধানত ত।	টী ( Tea ) চা।	টীট ( Teat ) শনবৃত্ত।	টুইঞ্জ ( Twinge ) কিক ব্যাথ।	টুইল্স ( Twins ) যমজ।	টুইষিং ( Twisting ) সোচডান।	টুথ ( Tooth ) দস্ত।	টুথেক ( Toothache ) দস্তশূল, দাঁত বেদন।	টুব্যাকো ( Tobacco ) তামাক।	টু-শ্যাঙ্গ-ফ্রো-সাউন্ড ( To and Fro Sound ) দুইথণু বক্তুর বস্ত সমুখে ও পশ্চাতে ঘর্ষণের জ্বার শব্দ; এই শব্দ হাৰ্বেষ্ট প্রদাহোগে আকর্ণ-স্তুত্বস্থারা শুনা যায় ; ঘৰ্ষণ-ধৰনি।	টেইল ( Tail ) লেজ ; পুছ।	টেটার ( Tetter ) চৰ্মোগের সাধা- রণ নাম ; দস্ত।	টেটেনাস ( Tetanus ) ধমুষ্ঠকার, ধমুস্তস্ত।	টেন্ট ( Tent ) নেকড়া বা লিণ্টের
--	---------------------------------------	--	--	----------------	-----------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------------------	---------------------	---	-----------------------------	--	--------------------------	---	--	----------------------------------

প্রস্তুত গোলাকার পলিতা, মালী বা শরীরের আত্মাবিক ছায়াদি অসারণার্থ ব্যবহৃত হয়।	টেটোরিয়ঃম ( Tentorium ) বৃহৎ মস্তিক ও ক্ষুদ্র মস্তিক স্বতন্ত্রকর দৃঢ়মাতৃক ধীমৌর প্রবর্দ্ধন।	টেণ্ডন ( Tendon ) কণ্ডুরা দ্রষ্টব্য।	টেণ্ডো ( Tendo- ) কণ্ডুরা বাচক পু- র্বপদ।	টেণ্ডো-একিলিস (Tendo Achillies) গুল্ফ দেশীয় সুদৃঢ় কণ্ডুরা।	টেনাকিউলঃম (Tenaculum) বড়ি-শের জ্বার প্রাস্ত ও সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণাগ্- বিশিষ্ট একপ্রকার অস্ত্র, রক্ত- আবী নাড়ী বন্ধনার্থ ইহা ব্যব- হৃত হয়।	টেনাসিটি ( Tenacity ) জড়পদাৰ্থের যে শুণবশতঃ উহা টানিয়া বি- চ্ছিন্ন কৰিবার চেষ্টার প্রাতিবন্ধকতা জন্মায় ; দুর্ছেদ্যতা।	টেনেজ-মস ( Tenesmus ) কুহন, কোথ, বেগ, স্তুল।	টেন্স ( Tense ) অন্য ; কঠিন।	টেন-শন (Tension) শরীরের কোন স্থানের অসারিত অবস্থা ; বিতান, আতর্তি।	টেন্সর ( Tensor ) প্রসারক-পেশী ; যে পেশী দ্বারা পেশীসংলগ্ন অংশ অসারিত হয়।	টেপ-ওয়ারম ( Tape-worm ) এক
--	---	--------------------------------------	--	--	--	---	---	------------------------------	--	--	-----------------------------

<p>প্রকার টেপ্টি, টীপি, সিপি, তার অক্ষতি, পটক্ষতি।</p> <p>টেপিড ( Tepid ) সৈমন্তিক।</p> <p>টেম্পার ( Temper. ) মতি, মেজাজ।</p> <p>টেম্পারেচার ( Temperature ) গতিতাপ, শরীরের শীতোষ্ণতা। বায়ুর শীতোষ্ণতা।</p> <p>টেম্পারেট-জোন (Temperate Zone) সমমণ্ডল ; নাতিশীতোষ্ণদেশ।</p> <p>টেম্পারেমেন্ট ( Temperament ) ধাতু, দেহগুরুত্ব। যথা, ফ্লেগ- মেটিক টেম্পারেমেন্ট, শেঞ্চা প্র- ধানধাতু ; বিলিয়স টেম্পারেমেন্ট, পিত্তপ্রধানধাতু ; নার্ভাস টেম্পা- রেমেন্ট, বায়ুপ্রধান ধাতু।</p> <p>টেম্পেল ( Temple ) চক্ষ ও কর্ণের মধ্যভাগে মস্তকের উভয় পার্শ্বে অবনত স্থান ; শৰ্জাদেশ।</p> <p>টেম্পোরাল ( Temporal ) শৰ্জাদে- শীর।</p> <p>টেম্পোরো ( Temporo ) সমস্ত শব্দে শৰ্জাদেশ বাচক পূর্ক্ষপদ।</p> <p>টেরিগয়েড ( Pterygoid ) গাথার আকার। ফিলুঅয়েড অঙ্গীর বি- বর্দ্ধিত অংশবিহু।</p> <p>টেরিজিয়ম ( Pterygium ) অঙ্গ- গোলকের অভ্যন্তরদিকে ত্রিভুজা- কার রিবুজি বা উপসাংশ।</p> <p>টেরিস ( Teres ) লম্বা ও গোল।</p> <p>টেরিট ( Teret ) স্তৰাকার।</p>	<p>টেলুরিয়াম ( Tellarium ) এক প্রকৃত প্রক্ষেপ চূক্ষ ধরণে বিস্তৃত।</p> <p>টেবিউলার ( Tabular ) সমচতুর্ভুজ</p> <p>টেবিস ( Tabes ) ক্ষয় বা শীর্ষতা প্রাপ্তি।</p> <p>টেবিস-ডোর-মেলিস ( Tabes Dorsalis ) অতিক্রিক ইঞ্জিয়-সেবা অনিক্রিয়, পৃষ্ঠ বা কটিবেদনামংযুক্ত শরীর ক্ষয় রোগ ; কশেক্রকমাজ্জেয় ক্ষয় রোগ।</p> <p>টেবিস-মেসেন্টেরিকা ( Tabes Mesenterica ) মেসেন্টেরি প্লা- গুস বা মধ্যাঞ্চলগ্রহির গুটিকারোগ বশতঃ শরীরক্ষয় ; মাধ্যাঞ্চিক ক্ষয়- রোগ।</p> <p>টেষ ( Test ) যে পদার্থ অঙ্গ কোন বস্তুতে সংযোগ করিলে "শেষোক্ত বস্তুর আকৃতিগত ও শৃণুগত পরি- বর্তন অন্মিয়া উহার রাসায়নিক প্রকৃতি নিরপিত হয়। পরীক্ষা।</p> <p>টেষ-পেপার ( Test-paper ) তরল পদার্থের অন্তর্ভুক্ত প্রারী- ক্ষার্দ নীল বা পীতবর্ণ কাগজ বিশেষ। [ মুক্ত।</p> <p>টেষিকেল ( Testicle ) অঙ্গকোষ,</p> <p>টেষিস ( Testis ) অঙ্গ, মুক্ত।</p> <p>টো ( Toe ) পুদের বৃক্ষাঙ্গুলী, বৃক্ষাঙ্গুষ্ঠ।</p> <p>টোন ( Tone ) শরীরের যে অবস্থায় শারীরিক ক্রিয়া সকল স্থৰ্ঘভাবে ও যথাযোগ্য বলে সম্পূর্ণ হয়।</p>
--	---

টো-ফঃস (Tophus) অস্থিতে কোমল  
অর্ধুদ।

টোফাই (Tophi) খটিকাপ্রস্তর।

টোষ (Toast) অগ্নিতে ঝলসান  
কুটি।

টোসিস (Ptosis) উপরের অক্ষিপু-  
টের পতন বা পক্ষাঘাত।

ট্যাক্সিস (Taxis) নিয়মিতরূপে  
হঙ্গের চাপ দিয়া হার্ণিখা বা অন্ত-  
বুদ্ধি পুনরায় স্থানে প্রতিষ্ঠিত  
করিবার প্রক্রিয়া।

ট্যানিন (Tannin) মাজুকল গুড়-  
তির সঙ্গেক উপাদান বা বীর্য।

ট্যাপিং (Tapping) উদর বা অঙ্গ-  
কোষাদির মন্ত্রনালী গহৰে  
অধিক পরিমাণ তরল পদার্থ  
সংকিত হইলে ছিদ্র করিয়া ও  
চুঙ্গি বসাইয়া উহা বাহির করিবার  
প্রক্রিয়া।

ট্যাপ রুট (Tap-root) প্রধান মূল।  
ট্যাবেকঃস (Tabacum) তামাক।

ট্যারেক্সে-কঃম (Taraxacum) ক-  
স্পোজিট জাতীয় ড্যাগ্নিশিয়ন  
নামক বৃক্ষ, ইউরোপ ও হিমালয়  
গ্রাদেশে জন্মে।

ট্যারেণ্টুলা (Tarantula) একপ্র-  
কার মাকড়সা, ইহার দংশনে যে  
আয়ুর্বিকার জন্মে তাহা গীতবাদ্য  
শ্রবণে উপশমিত হয়।

টাল্ক (Talc) অভ্র, আভ।

ট্ৰুক-লিঙ্গা (Trochlea) কফিকলেৱ  
স্থায় উপাস্থি, বা সক্ষিৰ উপৱি-  
ভাগ।

ট্ৰুক-লিঙ্গার (Trochlear) কফিক-  
লেৱ স্থায়।

ট্ৰুক-লিঙ্গারি (Trochleary) ট্ৰুক-  
লিঙ্গাসংক্রান্ত। যথা, ট্ৰুকলিঙ্গারি  
মসেল-চক্রের উৰ্ধ্ব তিৰ্য্যকপেশী ;  
ট্ৰুকলিঙ্গারি নাৰ্ড-অক্ষিপেশীগত  
আয়ু।

ট্ৰুকলিঙ্গারিস (Trochlearis) ট্ৰুক-  
লিঙ্গারি মসেল ; অক্ষিপেশী।

ট্ৰংক (Trunk) অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব্যতীত  
কেবল দেহ ; কাণ্ড। নাড়ীৰ প্র-  
ধান অংশ।

ট্ৰংগ-কেটেড (Truncated) ছিঞ্চা-  
গ্রেব সূলমুখ।

ট্ৰুপিক্যাল (Tropical) উত্তরদেশীয়।

ট্ৰফিক (Trophic) পৰিপোষণ-  
কাৰী ; বিধানোপাদানেৱ পৱি-  
পোষণ সম্পাদক।

ট্ৰুমেটিক (Traumatic) আঘাতক-  
নিত, আঘাতাতক।

ট্ৰুমেটিজ্ম (Traumatism) গৈবল  
আঘাতাদিজনিত শারীৰিক অ-  
বস্থ।

ট্ৰংস (Truss) অস্ত্রবৰ্ধিবিশিষ্ট রো-  
গীৰ অস্ত্র স্থানে রাখিবাৰ অস্ত্-  
কটিবক্তন বিশেষ।

ট্ৰাই-কঃস-পিড (Tri-cuspid) তি-

ট্রিগনেজিনাই ( Trigeminus ) পক্ষম স্বায়-যুগ্ম।	ট্রিপ্যান ( Trepan ) একপ্রকার গো- লাকার কর্ণাত, পূর্বে করোটি রক্ষ করণার্থ ব্যবহৃত হইত। ( ক্রিং )
ট্রাই-গন ( Trigone ) মূত্রাশয়ের মূল দেশের সম্মুখভাগে স্থিত কুড় ম- ষ্টগ ত্রিভুজাকার স্থান।	করোটি রক্ষ করা ও তখা হাইতে অঙ্গের অংশ উত্তোলিত করা।
ট্রাই-সেল্প ( Triceps ) তিনস্তক- বিশিষ্ট পেশী, ত্রিশীর্ষ পেশী।	ট্রিফাইন ( Trehphine ) করোটি রক্ষ করণার্থ অধূনা ব্যবহৃত ক- র্ণাত। ( ক্রিং ) ট্রিফাইন স্বারা চিদ্র করণ।
ট্রাইজেমিনাই ( Trigeminus ) পক্ষম স্বায়-যুগ্ম।	ট্রিমর ( Tremor ) একাঙ্গ বা সর্বা- স্বায়-যুগ্ম।
ট্রাইফেশিয়াল ( Trifacial ) পক্ষম স্বায়-যুগ্ম; ইহার প্রত্যেকটা তিন তিনটা বৃহৎ শাখার বিভক্ত ও মুখ্যগুলে প্রসারিত।	ট্রিস-মংস ( Trismus ) হস্তস্ত, ধৰ্ম্মস্ত, ক্ষার। [ প্রদাহ।
ট্রায়েঙ্গুলারিস ( Triangularis ) ত্রি- কোণ পেশী।	ট্রেকাইটিস ( Trachitis ) কঠনালী ট্রেকিও ( Tracheo- ) সমস্ত শব্দে কঠনালীবাচক পূর্বগদ।
ট্রি ( Tri ) তিন বা তৃতীয় বাচক পূর্বগদ; ত্রি।	ট্রেকিওটমি ( Tracheotomy ) কঠনালীচ্ছেদ। [ গণ- ট্রেকিওসিল ( Tracheocele ) গল- ট্রেকিয়া ( Trachea ) কঠনালী।
ট্রিকাইয়াসিস ( Trichiasis ) চক্ষুর পক্ষ ভিতরের দিকে বৃক্ষ পাইয়া অক্ষিগোলকের উপরে পতিত হওয়া।	ট্রেকিয়াইটিস ( Tracheitis ) কঠ- নালী প্রদাহ।
ট্রিকোসিস ( Trichosis ) কেশরোগের সাধারণ নাম।	ট্রেকিয়াল ( Trachial ) কঠনালী সংক্রান্ত।
ট্রিকো-নোসিস ( Trichonosis ) কেশরোগ।	ট্রেকেলো—( Trachelo- ) শ্রীবা সং- ক্রান্ত বাচক উপসর্গ।
ট্রিট-মেন্ট ( Treatment ) চিকিৎসা ট্রিটুরেশন, ট্রাইটুরেশন ( Tritura- tion ) অতিস্থল চূর্ণ, বিচূর্ণ।	ট্রেগ়স ( Tragus ) কর্ণগহরের- প্রান্তিক্ষিত কুড় ত্রিভুজাকার প্রব- র্দ্ধন।
	ট্রেজাইকাস ( Tragicus ) ট্রেগ়-

সের বহিভূগে আবরক ক্ষুদ্র পে- শীতন্ত্র শুচ্ছ ।	ভ্যাস্ট্র দিয়া তরল পদার্থের নিঃ- সরণক্রিয়া ।
ট্রোকার (Trocær) উদ্বৃত্তি ও কুর- শাদি হইতে ছিদ্রকরিয়া জল নিঃ- সারণার্থ অস্ত্রবিশেষ ।	ট্রাপি-জয়েড (Trapezoid) বিশ্ব- বাহ চতুর্ভুজেরআকার ।
ট্রোক্যান্টার (Trochanter) উকুর অংশের উপরের গোস্তস্থিত প্র- বর্কিত অংশস্থায় ।	ট্র্যাপিজিয়ংম (Trapezium) মণি- বদ্ধের অস্থির দ্বিতীয় সারির প্রথম অস্থি । বিষমবাহ চতুর্ভুজ ।
ট্রোচিসাই (Trochisci) চাকি ; লোজেঞ্জেস । শর্করা ও গদের সহিত ঔষধজ্বল্যমণ্ডিত ক্ষুদ্র চাকি	ট্র্যাপিজিয়ংস (Trapezius) গ্রীবা ও পৃষ্ঠের পশ্চাত্তাগস্থিত বৃহৎ পেশী বিশেষ ; কক্ষাস্থি-পেশী ।
ট্র্যাক্ট (Tract) শরীরের কোন প্রদেশ বা স্থান ।	ট্রাবেকুলা (Trabecula) সংযো- জন বা বক্রনোপকরণ তন্তু ।
ট্রান্সপেরেন্ট (Transparent) স্বচ্ছ ।	ট্র্যাভেইল (Travail) প্রস্ব-বেদনা ।
ট্রান্স প্লাণ্ট-শন (Transplanta- tion) শারীরিক ঘন্টের অস্থাভা- বিক অবস্থান ; শরীরের একাংশ স্থানান্তরে স্থাপন ।	—
ট্র্যান্স-পোজি-শন (Transposition) স্থানবিপর্যায় ।	ড
ট্র্যান্স-ফিউ-জন (Transfusion) এক- প্রাণীর রক্ত অথ প্রাণীর শিরায় পিচকারীস্থারা প্রবিষ্টকরা ।	ডঃস্ট (Duct) শরীরস্থ তরলপদার্থ- বাহীনালী ।
ট্র্যান্স-ভার্স (Transverse) অপ- রাংশের আড়াআড়িভাবে অব- স্থিত ; অমুগ্রহ ।	ডঃস্টস (Ductus) ডঃস্ট । প্রণালী ।
ট্র্যান্স-ভার্সেলিস (Transversalis) অমুগ্রহ পেশী ।	ডঃস্টস আর্টেরিওসঃস (Ductus Arteriosus) ক্রগশরীরস্থ উপ- ধমনী । দুষঙ্গসৌর ধমনীর সহিত এণ্ডোস্ট সংযোজক জগদেহের র- ক্তবহা নাড়ীবিশেষ ।
ট্র্যান্স-ডে-শন (Transudation) স- চিদ্রবিধান তন্তু বা পদার্থের অ-	ডঃস্টস ভিনো-সঃস (Ductus Veno- sus) জগদেহস্থ উপশিরা । নিম্ন মহাশিরা ও নাড়ীশিরা সংযোজক প্রণালী বিশেষ ।
ট্র্যান্সুডে-শন (Transudation) স- চিদ্রবিধান তন্তু বা পদার্থের অ-	ডবল (Double) দ্বিগুণিত । ডুটল-কোয়ার্টান (Double Quartan)

বিচার্তুর্থকজ্জব। অতি চতুর্থ দি-  
বসে আগত ষষ্ঠিকাণ্ডীন জ্ব।

ডবল-টাৰ্শিয়ান ( Double Tertian )

দ্বিতীয়কজ্জব।

ডবল-টাচ ( Double Touch) যুগপৎ  
মল-স্বারে ও যোনীক্ষণে অঙ্গুলী-  
স্বারা পরাক্ষা।

ডবল-হিয়ারিং ( Double Hearing )

উভয় কণের শ্রবণের অসাম্যতা।

ডংম ( Dumb ) মুক, বোবা।

ডৱ-সংমে ( Dorsum ) পৃষ্ঠ।

ডৱ-সাই ( Dorsi ) পৃষ্ঠ।

ডৱ-স্যাল-রিজন ( Dorsal Region )  
পৃষ্ঠদেশ।

ডংশ ( Dull ) ঘনগর্ভ, অভীর।

ডাইক্রোটিক ( Dicrotic ) দুই হই  
বার প্রতিষ্ঠাতবিশিষ্ট ; দ্বিগুণিত  
স্পন্দনবিশিষ্ট।

ডাইগ্যাস্ট্রিক ( Digastric ) দ্বিউদ্বৰ  
বিশিষ্ট। নিম্ন হস্তর পেশীবিশেষের  
আংশ মাংসল প্রাক্তন্ত্রিকবিশিষ্ট।

ডাইভার্টিকিউলংম ( Diverticulum )  
রক্তের গতি রোধ হইলে অতি-  
বিক্রিক রক্ত ধারণক্ষম বন্ধ ; গুপ্ত-  
পথ ; বৃহৎ নল হইতে উৎপন্ন মুখ-  
শূল কুদ্রনল।

ডাইমেন-শন ( Dimension ) আয়তন ;  
পরিসর ; দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধ।

ডাইলিউ-শন ( Dilution ) ক্রম দ্র-  
ষ্টব্য। তরল কৰণ।

ডাইলিউলেন্ট ( Diluent ) যে ঔষধ  
বা পদার্থে শরীরের রক্তরসাদি-  
ত ত্বরণকর হয়।

ডাইলেটে-শন ( Dilatation ) অসা-  
রণ। দ্বাৰা বা প্ৰণালী অভূতিৰ  
বিবৰ্ধন।

ডাইলেটোৱ, ডাইলেটেটোৱ ( Dilator  
Dilatator) অসাৱক পেশী। শরী-  
রের স্বাভাৱিক দ্বাৰা বা ক্ষতাদিৰ  
মুখ অসাৱক অন্তৰিশেষ।

ডায়ার-থোসিস ( Diarthrosis ) স-  
চলঅস্থি-সঞ্চি।

ডায়ুরেসিস ( Diuresis ) মূত্রাধিক্য।

ডায়ুরেটিক ( Diuretic) মূত্রকর ঔষধ।

ডায়েট ( Diet ) পথ্য।

ডায়েটেটিক ( Dictatic) পথ্যসুস্থৰ্কীয়।

ডায়েফোরেটিক-স ( Diaphoretics)  
ঘৰ্ষক বা স্বেচ্ছনন ঔষধ।

ডায়েফোরেসিস ( Diaphoresis ) ঘৰ্ষ,  
স্বেচ্ছ।

ডায়েফ্রাম ( Diaphragm ) বক্ষেদ্বৰ  
ব্যবধায়ক পেশী।

ডায়েফ্রামাইটিস ( Diaphragmitis)  
বক্ষেদ্বৰ ব্যবধায়ক পেশীৰ অদাহ।

ডায়েফ্রামাইটিক ( Diaphragmitic)  
ডায়েফ্রামসংক্রান্ত।

ডায়েবিটিস ( Diabetes ) মধুমেহ ;  
বহুমুক্ত রোগ ; সশক্তিৰ মৃত্যু।

ডায়েবেটিক ( Diabetic ) বহুমুক্ত  
সংক্রান্ত ; বহুমুক্তগ্রস্ত।

ডায়ারিয়া, ডারেরিয়া ( Diarrhoea )	বরোধক পদার্থ দূরকারক ঔষধ ।
অতিসার ; উদরাময় ।	শোষক ।
ডারারিটিক ( Darrhaetic ) অতি- সার উৎপাদক ।	ডিউপ্লিকেটেড ( Duplicated ) দ্বি- ভাগিত ; দ্বিগুণিত ।
ডায়াগনোসিস ( Diagnosis ) রোগ- নির্ণয় ।	ডিউরামেটার ( Dura Mater ) মস্তি- কের বাহিরের দিকের প্রথম প- রদা ; দৃঢ় মাতৃকা ।
ডায়াথিসিস ( Diathesis ) বিশেষ শারীরিক প্রকৃতি ; ধাতুদোষ ।	ডিউরেশন ( Duration ) রোগের স্থায়িত্ব বা তোগকাল ; ছিতি কাল ।
ডায়ামিটার ( Diameter ) ব্যাস ।	ডিওডিনঃম ( Duodenum ) দ্বাদশা- ঙ্গুলি ; ক্ষুদ্রাঙ্গের প্রথম অংশ ।
ডায়াস্টাসিস ( Diastasis ) ভগ্নব্যতীত অস্থির সঞ্চি-বিচ্যুতি ; বিসক্রান ।	ডিওডোর্যাণ্ট ( Deodorant ) হর্মক- হারক ।
ডায়াস্টোল ( Diastole ) রক্ত প্রবেশ বশতঃ হৃৎপিণ্ডের গহ্বর, ও ধম- নীর প্রসারণ ।	ডিকক-টঃম ( Decoctum ) কাথ ।
ডার্টস ( Dartos ) মুক্তনস্ত শিথিল আরক্ত কোষময় বিধান ।	ডিকক-শন ( Decoction ) কাথ ।
ডার্টোইড ( Dartoid ) ডার্টস সদৃশ ।	ডিকম্পোজিশন ( Decomposition ) রাসায়নিক গুণে সংযুক্ত বস্তুর উপাদান বিলম্ব করণ ; বিশ্লেষ । বিসমাসিত বা বিগলিত হওয়া ।
ডার্বিশায়ার-নেক ( Derbyshire Neck ) গলগণ্ড । ডার্বিশায়ার নামক ইংলণ্ডের প্রদেশ বিশেষে এই রোগের প্রাবল্য বশতঃ এ- কৃপ নাম ।	ডিকঃসেট ( Decussate ) ইংরেজী (x) এক্ত বর্ণের তার খণ্ডিত পেশী বা স্নায়ুতন্ত্র ।
ডার্মিডেড ( Dermoid ) চর্মসদৃশ ।	ডিকার্বণাইজ ( Decarbonize ) রা- সায়নিক ত্রিয়া দ্বারা কোন বস্তু হইতে কার্বন অস্তরিত করা ।
ডার্মিস ( Dermis ) প্রকৃত চর্ম ।	ডিকিউবিটঃস ( Decubitus ) শয়া- ক্ষত ।
ডি ( De- ) বিহীনতা, বিচ্ছিন্নতা বা প্রতিকূলতা বাচক পূর্ক্ষপদ ।	ডিকে ( Decay ) ক্রমে ক্রমে স্বাহ্য নাশ ; ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্তি ।
ডেক্সিডেশন ( Deoxidation ) মিশ্র পদার্থ হইতে অম্লজার নিঃসারণ ।	
ডি-অব-ষষ্ঠুয়েন্ট ( De-obstruent ) শ- রীরের আভ্যন্তরিক স্বারাধির অ-	

**ডিক্রেপিটেশন** ( Decrepitation )

উত্তাপ সংযোগে লবণ্যাদিগুলির ঘেঁকণ  
শব্দ হয় তজ্জপ কড় কড় শব্দ ।

**ডিক্লাইন** ( Decline ) রোগ লক্ষণের  
হাস গোপ্ত অবস্থা । হ্রাস । ক্ষয় ।

**ডিগ্রী** ( Degree ) স্থাপমান যন্ত্রে  
চিহ্নিত এক এক ভাগ ; অংশ ।

বিখ্বিদ্যালয়াদির প্রদত্ত উপাধি ।

**ডিগ্লিটিশন** ( Deglutition ) গলাধঃ-  
করণ, গিলন ।

**ডিজ-অর্ডার** ( Disorder ) সামাজিক  
পীড়া, ক্রিয়াবৈষম্য ।

**ডিজিজ** ( Disease ) রোগ, অসুস্থতা ।

**ডিজি-টাই** ( Digitus ) অঙ্গুলী ।

**ডিজিটাই** ( Digit ) অঙ্গুলী সমূহ ।

**ডিজিটেট** ( Digitate ) অঙ্গুলীর ভায়ে  
ভিন্ন ভিন্ন শাখাগুলি বিভক্ত ।

**ডিজিটেশন** ( Digitation ) অঙ্গুলীর  
আকার অঙ্গুলি-বিবর্ধন ।

**ডিজিটাল** ( Digital ) অঙ্গুলী সমূহ-  
ক্ষীয় ।

**ডিজিনেস** ( Dizziness ) শিরোঘূর্ণন ।

**ডিজেক-শন** ( Dejection ) মলত্যাগ  
ক্রিয়া ।

**ডিজেনেরেশন** ( Degeneration )  
কোন শারীরিক ঘন্টের বিকৃতি

গোপ্ত ; অপকর্য ; অগুর্ণতা ;  
যথা, ফ্যাটডিজেনেরেশন,-মে-

দ্যাগকর্য অর্থাৎ শরীরের মেদের  
বিকৃতি বা অগুর্ণতা গোপ্ত ।

**ডিজেস-শন** ( Digestion ) পরিপাক  
ক্রিয়া ।

**ডিজেস-টিভ** ( Digestive ) পরিপাক  
ক্রিয়ামুক্তীয় ।

**ডিটার-জেন্টস** ( Detergents ) বিরে-  
চক বা বিশেধিক ঔষধ ।

**ডিটার-মিনেশন** ( Determination )  
শরীরের কোন স্থানে প্রেৰণ, অ-  
চুর অথবা ক্রতবেগে রক্তাদিতরণ  
পদাৰ্থ আন্দোলন হওয়া ।

**ডিটার-মিনেশন-অভ-বুড** ( Determi-  
nation of blood ) রক্ত সংক্ষয় ।

**ডিটেক-শন** ( Detection ) রাসায়নিক  
পরীক্ষার ফল ।

**ডিট্রুসর** ( Detrusor ) যে পেশীদ্বারা  
( মূত্রাদি ) বহিস্থিত হয় ; সবলে  
বহিস্থিত পেশী । [ পেশী ।

**ডিট্র্যাক্টর** ( Detractor ) আকর্ষক

**ডিনুডেশন** ( Denudation ) নগতা ;  
শরীরের কোন স্থানের অক্ষত  
আবরণহানতা ।

**ডিনোমিক** ( Dynamic ) গ্রাহকতিক  
শক্তির কাষ্য সম্বন্ধীয় । শরীরবন্ধে

কোন পদার্থের প্রভাবের ভে-  
তিক বা রাসায়নিক কারণ দৃষ্ট না  
হইলেই এই শব্দের অধোগ হয় ।

**ডিনেমিক-ফোর্স** ( Dynamic Force )  
গ্রাহকতিক বল ।

**ডিনেমিজেশন** ( Dynamization )  
ঔষধের গ্রাহকতিক শক্তি বিকাশ

কারিগী বিমর্দনাদি হোমিও প্যাথিক অক্রিয়া বিশেষ।	ডিফ-থিরিটিক ( Diphtheritic ) বিল্লিক পদাহ সম্বৰ্দ্ধ।
ডিপজিট ( Deposit ) তরল পদার্থ হইতে যে অতরণ পদার্থ ক্ষরিত হইয়া নীচে পড়ে; তলানি; অস্তি।	ডিফর-মিটি ( Deformity ) বৈকল্প্য ; অস্বাভাবিক আকৃতি।
ডিপিলেটরি ( Depilatory ) কেশ উন্মোচক ঔষধ ; শোমশাতন।	ডিফার-ভেসেন্স ( Defervescence ) ক্রাইপিস।
ডিপ্রেভড ( Depraved ) বিকৃত ; অমুস্ত বা মন্দাবস্থাপ্রাপ্ত।	ডিফারেন্ট ( Diferent ) যে নল দিয়া অগ্ন হইতে শুক্র বাহির হয়।
ডিপ্রেশন ( Depression ) দুর্বলতা ; শরীর বা মনের অবসরতা। বক্ষঃ-স্থলাদির ন্যায় নিম্ন স্থান বা গহ্বর। ভগ্ন মস্তকাস্থর অভ্য-স্তরদিকে অবনতি।	ডিফিউজ ( Diffuse ) প্রসারিত ; নির্দিষ্ট সীমাবর্জন।
ডিপ্রে-সর ( Depressor ) অবনতকর পেশী, বে পেশীর আকর্ষণে শরী- রের কোন অংশ নীচের দিকে অবনত হয়। জিহ্বা অবনতকর যন্ত্র বিশেষ।	ডিফকেশন ( Defecation ) মল- ত্যাগ কিয়া। কোন তরল পদার্থ হইতে তলানি বাহির করিয়া ফেলা।
ডিপ্লি-শন ( Depletion ) রক্ত মোক্ষ- ণাদি দ্বারা রক্তাদি কমান।	ডিফিউজিব-ল ( Diffusible ) অস্থায়ী।
ডিপ্লোপিয়া ( Diplopia ) দ্বিতীয় দৃষ্টি রোগ ; যে দৃষ্টিরোগবশতঃ একটী বস্তু দুইটা দেখায়।	ডিফেক্ট ( Defect ) বিকলতা।
ডিপ্সোমেনিয়া ( Dipsomania ) মদিরাদি মাদক দ্রব্য পানের অনিবার্য ইচ্ছা।	ডিফ্লুক-শন ( Defluxion ) অতিশয় নিঃস্ব শ্বাস প্রদাহ।
ডিপ্সোসিস ( Dipsosis ) তৃকাধিক্য।	ডিবিলিটি ( Debility ) দুর্বলতা, শ- রীরের পেশীতন্ত্র শিথিলতা।
ডিফ্রেশন ( Diphtheria ) ফিল্মিক- পদাহ ; অচ্ছাদন।	ডিবিলিটেটিং ( Debilitating ) দুর্ব- লকর।
	ডিভি-এশন ( Deviation ) শরীরের তরল বা নিরেট পদার্থের বিপথে গতি।
	ডিভেলপ-মেণ্ট ( Development ) বিকাশ।
	ডিমন-ষ্ট্রেটর ( Demonstrator ) ব্যব- চ্ছিন্ন শরীরাংশ প্রদর্শক ; দৃষ্টতঃ শরীরস্থান শিক্ষাদাতা।

ডি-মনোমেনিয়া ( Demonomania )	mens ) অতিরিক্ত মাদক দ্রব্য সেবন অথবা উচার বিরতিবশতঃ অনিজ্ঞা ও কম্পসংযুক্ত প্রলাপ রোগ ; মদাত্যয় ; পানাত্যয়।
ডিমুল-সেন্ট ( Demulcent )	ডিষ্টর-শন ( Distortion ) বৈরূপ্য, অঙ্গ-বিকৃতি।
কারক বা উপর্যুক্ত প্রশাস্তকর ঔষধ।	ডিস্টিংট ( Distinct ) অদংশিষ্ঠ, ছাড়া ছাড়া।
ডিমেন-শিয়া ( Dementia )	ডিস্টিকিয়াসিস ( Distichiasis ) দ্বিপঙ্ক্ররোগ। এই রোগে দুই মারি পঙ্ক্র জনিয়া একসাথি চক্ষের অভ্যন্তরদিকে যায়।
ডিম্বাশয় ( Ovary )	ডিস্টিল্ড ( Distilled ) পরিষ্কৃত, চোরান।
বাদামের আকৃতি গর্ভাশয়ের পশ্চাত্তাগেস্থিত ঝুঁজ ক্ষুঁজ ডিশ বা স্ত্রীবীর্যাধারী চেপ্টা কোষ বিশেষ।	ডিষ্টোমা ( Distoma ) দ্বিমুখকর্মিসমূহ।
রতিকালে এই ডিশ বা স্ত্রীবীর্য পুরুষের শুক্রের সাহিত সম্মিলিত হইলে গর্ভসঞ্চার হয়।	ডিস- ( Dys- ) মন্দতা বা সক্ষিপ্ত।
ডিরেক্টর ( Director )	ডিস-অরগেনিজেশন ( Disorganization ) রোগবশতঃ কোন যন্ত্রের সম্যক পরিবর্তন বা বিনাশ ; বিকলতা।
অন্ত চিকিৎসায় ছুরিকা প্রবেশার্থ এক অকার সীতাবিশিষ্ট অপ্রশস্ত যন্ত্র।	ডিস-ইউরিয়া ( Dysuria ) মৃত্য্যাগে কষ্ট ও যাতনা ; মূত্রকষ্ট।
ডিলিউ-শন ( Delusion )	ডিস-ইন-ফেক-ট্যাণ্ট-স ( Disinfectants ) রোগসংক্রমবিনাশক দ্রব্যাদি।
বস্ত বা বিষয় বাস্তবিক বর্ণিয়া জ্ঞান।	ডিস-কিউশিয়েণ্ট ( Discutient ) অ-কুদাদিবিকীর্ণক উষধ।
ডিলিভারি (Delivery)	ডিস-ক্রীট ( Discrete ) বিশিষ্ট ; ছাড়া ছাড়া।
অসম্ভবতাদি জন্মে ; প্রলাপ।	ডিস-ক্রেশিয়া ( Dyscrasia ) রক্ত হ-
ডিলিরিয়ংস ( Delirium )	
ডিলিরিয়ংস-ট্রিমেল (Delirium Tremens )	

ছিতা ; রক্তে উপদাহকর পদার্থের অবস্থান। ধাতুদোষ।	ডিসোপিয়া (Dysopia) দৃষ্টিক্রচ্চু ; ৰাপসা দৃষ্টি। [মান্দ্য]।
ডিস্গ্যালেক্টিয়া (Dysgalactia) • স্তন্ত্ববিকার।	ডিসোরেক্টিয়া (Dysorexia) ক্ষুধা- ডিসোসি-শিয়া (Dysosmia) আঘাত শক্তির থর্কতা।
ডিস-চার্জ (Discharge) আব ; পৃষ্ঠ রক্তাদি নিঃসেরণ। [কর।]	ডিস্পনিয়া (Dyspnoea) শ্বাসক্রচ্চু।
ডিস-ট্রাক্টিং (Distracting) ক্ষিপ্ত- ডিস-পেস-শিয়া (Dyspepsia) অগ্নি- মান্দ্য বা অজীর্ণ রোগ।	ডুশ (Douche) জলধারা, উর্জি হ- ইতে জলধারা পাতন।
ডিস-প্লেস-মেট (Displacement) শরীরস্থ যন্ত্রাদির স্থানভ্রংশ।	ডেঙ্গু (Dengue) আমন্দাতক বেদনা ও পীড়কাবিশিষ্ট একপ্রকার বি- শেষ বাপক প্রবল জর।
ডিস-ফেঞ্জিয়া (Dysphagia) গিলিতে কষ; নিগীরণ-ক্রচ্চু। [ক্রচ্চু।]	ডেড্লি-নাইট-শেড (Deadly night shade) বেলোডোনা নামক বুঝ।
ডিস-ফোনিয়া (Dysphonias) বাক- ডিস-মেনোরিয়া (Dysmenorrhœa )	ডেন্টোয়েড (Dentoid) দস্তাকার; দাঁ- তের স্থায়।
রজঃক্রচ্চু ; বাধকবেদনা।	ডেন্টিকেল (Denticle) ক্ষুদ্র দস্ত।
ডিস-লোকেশন (Dislocation) অস্থি সক্রিয় স্থানবিচ্যুতি।	ডেন্টিফর্ম (Dentiform) দস্তাকার।
ডিসিডিউয়েস (Deciduous) পতন শীল ; অহায়ী ; যথা শৃঙ্খ, দস্ত ইত্যাদি।	ডেন্টিফ্রিস (Dentifrice) দস্তধাবন চূর্ণ, মাঁজন।
ডিসিডিউয়ামেন্টেণ্টা (DeciduaMem- brane) প্রসবের পর পতন শীল গর্ভস্থ জগের আবরণ খিল্লী।	ডেন্টিশন (Dentition) প্রথম দাঁত উঠিবার সময়, বা তৎকালীয় লক্ষণ। [রোগ।]
ডিসেক-শন (Dissection) মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ।	ডেন্টিশিও (Dentitio) দস্তেকাম
ডিসেন্ট্ৰি, ডিসেন-টেন্টি (Dysen- tary) আমরক ; রক্তাত্মার।	ডেন্টিষ্ট (Dentist) দস্ত চিকিৎসক, ও ক্রত্রিম দস্তনির্মাতা।
ডিসেণ্ডিং (Descending) নিয়গামী; অগত।	ডেন্টিস্ট্ৰি (Dentistry) দস্ত চিকিৎসা বিদ্যা।
	ডেন্টেট, ডেন্টেটেড, ডেন্টিলেটেড (Dentate, dentated, dente- lated) দস্তৱ ; দাঁতাল।

ডেন্টেটা (Dentata) দক্ষের আঘাত হৃতীয় কশেকক।  
 ডেন্টাল (Dental) দস্ত সম্বন্ধীয়।  
 ডেড (Dead) মৃত। ডেড বডি-মৃত  
দেহ।  
 ডেথ (Death) মৃত্যু।  
 ডেথ-র্যাট-ল (Death-rattle) মৃত্যু-  
কালে গলার বড় বড় শব্দ।  
 ডেন্স (Dens) দস্ত।  
 ডেন্সিটি (Density) নির্দিষ্ট আয়তন  
বিশিষ্ট কোন বস্তুতে যে পরিমাণ  
অঙ্গ বিদ্যমান থাকে; ঘনত্ব।  
 ডেফ-ডঃগ-নেস (Deaf-Dumbness)  
আজগ্ন বধিরতা-বশতঃ মুকুত।  
 ডেফিনিশন (Definition) নির্বাচন;  
সংজ্ঞা। [ দিবাঙ্কত। ]  
 ডে-ব্লাইন্ড-নেস (Day-blindness)  
 ডেলিটেসেন্স (Delitescence) অ-  
দাহাদির সহসা বিলীন হইয়া  
যাওয়া।  
 ডেল্টোইড (Deltoid) কঙ্কের ত্রিকোণ  
পেশী। (বিং) ডেল্টা বা মাত্তাহীন  
‘এ’ কারের আকার ত্রিকোণ।  
 ডেস-কোম্বামেশন (Desquamation)  
উপস্থক পতন।  
 ডেস-কোষেমেটিভ (Desquamative)  
উপস্থক পতনশীল।  
 ডোজ (Dose) মাত্রা, উষ্ণদের পরিমাণ।  
 ড্যাক্রু (Dacru) অঞ্জল।  
 ড্যাক্রি, ড্যাক্রিও (Dacy, Dacryo)

অঞ্জল বা অঞ্জনাবী ষষ্ঠ জ্বাপক  
পূর্বপদ।  
 ড্যাক্রি-য়াডেন-ব্যাল-জিয়া (Dacy adenalgia) অঞ্জনাবী প্রিন্থির  
বেদনা বা পীড়া।  
 ড্যাক্রিয়াডেন্টাইটিস (Dacy aden-  
titis) অঞ্জনাবী প্রিন্থির প্রদাহ।  
 ড্যাক্রিওমা (Dacryoma) যে রোগে  
নাসা পথে অঞ্জ কারিত না হইয়া  
মুখমণ্ডলে পড়ে।  
 ড্যাক্রিজিলোসিস (Dacrygelosis)  
মুগপৎ হাঙ্গকেন্দনবিশিষ্ট উর্মাদ।  
 ড্যাক্টিল (From Dactulus) অঙ্গ-  
লীবাচক পূর্বপদ।  
 ড্যাক্টিলোয়েড (Dactiloid) অঙ্গলীর  
আকার।  
 ড্যাক্টিলিটিস (Dactilitis) অঙ্গ-  
লীর গভীরাংশের প্রদাহ।  
 ড্যান্ডি-ফিভার (Dandy Fever)  
ডেঙ্গু জর।  
 ড্যান্ড্‌রিফ (Dandriff) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাদা  
অঁইশ বা তৃষ্ণির আঘ উপস্থক  
উটিয়া যাওয়া ও পুনরায় উৎপন্ন  
হওয়া লক্ষণাপন্ন মস্তকাদির এক  
প্রকার চর্বিবোগ; খুসকি; ঝুথি।  
 ড্রঃগ (Drug) ঔষধ দ্রব্য। (ক্রিং)  
অতিরিক্ত ঔষধ দেবন।  
 ড্রঃগিষ্ট (Druggist) ঔষধ বিক্রেতা।  
 ড্রপ (Drop) বিলু, কোটি; এক  
ড্রামের ৬০ ভাগের একভাগ।

**ড্রপ-বিরিং ( Dropserene )** অভিব্য

রোগ ।

**ড্রপ-লি ( Drosy )** শোণ ।

**ড্রাইকংপিং ( Dry cupping )** পুরুষ

চৰ্মজ্বেল বা করিয়া রক্ত-মেধকৃপ-  
বাটা বা কংশিয়াস প্রয়োগ ।

**ড্রাউনিং ( Drowning )** জলমগ্ন ।

**ড্রাফ্ট ( Draught )** একবারে যে প-  
রিয়াণ তরল ঔষধ দেবন করা  
যাব । [ ষাইটগ্রেণ ।

**ড্রাঘ ( Drachm )** এক উচ্চের অষ্টাংশ,

**ড্রাস্টিক ( Drastic )** অভিব্যরেচক ।

**ড্রিভেলিং ( Drivelling )** লালাত্তাৰ ।

**ড্রেইনেজ ( Drainage )** বিস্তীৰ্ণ ও  
গভীৰমূল ক্ষতাদিতে পৃথিৱীসার-  
শৰ্প ব্রাবেৱ সচিহ্ন সূক্ষ্ম নল-  
প্ৰবিষ্ট কৰিয়া চিকিৎসা ।

**ড্রেঞ্চ ( Drench )** বলপূর্বক তরল  
ঔষধ প্রয়োগ ।

**ড্রেসার ( Dresser )** ক্ষতাদি পৰি-  
ক্ষার ও বন্ধন কাৰক ।

**ড্রেসিং ( Dressing )** ক্ষতাদিতে যাহা  
লাগান যায় । ড্রেসারেৱ কাৰ্য ।

চ

**চপচপশব্দ ( Hollow sound )** শূন্ত-  
গৰ্ভশব্দ ।

**চকাইচ ( Trypanum )** কৰ্ম-পটহ ।

ত

**তচক্ষ ( Convulsion )** আক্ষেপ

রোগ, দড়কা ।

**তঙুলাষ্ট ( Rice-water )** চেলেমি

জল ; কাঢ় ।

**তন্ত্রা ( Nap )** জৰৎ নিজা ; আবল্য ।

**তন্ত্রাদোৰ ( Coma )** রোগে নিজা-  
বল্য বা অচৈতন্য ।

**তক্ষ ( Fibrin )** অঁশ ; রক্তাদিৰ  
তক্ষবৎ অঁশ ।

**তমস্ব ( Amaurosis)** অভিব্যরেছৃষ্টি রোগ

**তমোদৃষ্টি ( Dim sight )** ষোরদৃষ্টি  
আপসাদৃষ্টি ।

**তক্ষণ ( Acute )** নবীন বা প্ৰেৰণ ।

**তপ্রণ ( Pleasing )** সৃষ্টিজনক; সুখ-  
কৰ । [ সচিহ্ন ।

**তলতলে ( Spongy )** স্পঞ্জেৰ জাম

**তলানি ( Sediment )** অধঃপতিত  
পদাৰ্থ ।

**তাড়িত্বস্তৰ ( Galvanic Battery )**

অবশাঙ্গ প্ৰভৃতিতে তাড়িৎ প্ৰ-  
যোগাৰ্থে যন্ত্ৰ বিশেৱ ।

**তাণ্ডবৰোগ ( Chorea )** এক অৰ্কাৰ

আৰম্বীয় রোগ । এই রোগে

মুখমণ্ডল ও অক্ষেৱ পেশী সকল  
হাস্তজনক ভাৱে কম্পিত ও সঞ্চা-

লিত হয় বলিয়া ইহাকে তাণ্ডব  
( উক্ত নৃত্য ) বলে । অভিব্-  
ধায়িনী স্বামূল ক্ৰিয়া-বিকাৰ বৰ্ণতঃ

• এই আক্ষেপিক রোগ অস্মৈ ।

তাস্তব (Fibrinous) তস্তময়, আঁশাল	তির্যক ( Crooked ) বক্ত, টেরা।
তাস্ত ( Fibrin ) জন্ত ও উত্তির প-	তির্যকদৃষ্টি ( Strabismus ) বক্তদৃষ্টি
দার্থের আঁশাল অংশ।	টেরা।
তাপ ( Caloric ) উত্তাপ।	তিল ( Mole ) গাত্রচিহ্ন বিশেষ।
তাপমানযন্ত্র ( Thermometer ) যে	তুরীধননীপেশী ( Buccinator ) গা-
যন্ত্র দ্বারা তাপের পরিমাণ নির্ক-	লেরপেশী বিশেষ। তুরী বাদ্যে
পণ করা যায়।	ইহার বিশেষ ব্যবহার হয় বলিয়া
তাপাশং ( Degree of heat ) তা	একুণ নাম।
পের পরিমাণ।	তৃতীয়ক জর ( Tertian Fever )
তাপোৎভাবন ( Generation of	যে জর প্রতি তৃতীয় দিবসে উপ-
heat ) তাপের উৎপত্তি করা।	স্থিত হয়।
তাপ-বিকীরণ (Radiation of heat)	ত্রিক ( Sacrum ) পৃষ্ঠবৎশের নিম্ন-
তাপগ্রসারণ। র্যাডিওশেন দ্রষ্টব্য	প্রাপ্তস্থ অস্থি।
তামসীনিন্দ্রা ( Coma ) অচৈতন্ত্ববৎ	ত্রিকান্তি ( Sacrum ) বক্তিকোটিভের
অগ্রাচনিন্দ্রা।	পশ্চাত ভাগস্থ অস্থি।
তারকামণ্ডল ( Iris ) যে মণ্ডলের	ত্রিকোণপেশী ( Deltoid Muscle )
অভ্যন্তরে চক্ষুর তারা অবস্থিত,	ডেন্টোড দ্রষ্টব্য।
ও যাহার বর্ণানুসারে চক্ষু কাল,	ত্বক ( Skin ) চর্ম।
কটা বা নীলবর্ণ দেখায়; উপ-	ত্বক-চ্ছেদ ( Circumcision ) শিশুর
তারা।	মুণ্ডাবরক চর্ম ছেদন; ছুষ্ট-
তারা ( Pupil ) চক্ষুর মণি।	করা।
তালু ( Palate ) টাকরা।	আচ ( Cutaneous ) চর্ম সম্বন্ধীয়।
তালুপার্শপ্রহি ( Tonsils ) তালুমূল।	— —
তালুমূল ( Tonsil ) তালুর ছই	থ
পার্শ্বে বাদামের ঘায় গ্রাহিত্বয়।	থরণ-ঝ্যাপেল ( Thorn-apple ) ধূ-
তালুমূলপ্রদাহ ( Tonsilitis ) তালু	তুরা।
পার্শ্বগ্রাহির প্রদাহ।	থাই ( Thigh ) উকদেশ।
তিমিররোগ ( Amaurosis ) ঝ্যামো-	থাই-মংস ( Thymus ) বৃক্তান্তির নি-
রোসিস; অঙ্কতা। [ দৃষ্টি।	কটশ গ্রাহিবিশেষ; ইহা শিশু-
তিমিরদৃষ্টি ( Dim sight ) ঝাখনা-	

কালে বড় থাকে; কিন্তু যৌবন-  
কালে থাকেন। ; উগুকগ্রহি।  
থাইমিক (Thymic) থাইমসসং-  
ক্রান্ত।  
থাই-রয়েড (Thyroid) ফলক অ-  
র্ধাং ঢালের আকার।  
থাইরেও-, থাইরো- (Thyreo,-Thy-  
ro-) সমস্ত শব্দে ফলকগ্রহি  
সংলগ্ন বা সংক্রান্ত জাপক পূর্বপদ  
থাতা, থাইরোটিম-ফলকোপাস্থি  
ছেন।  
থাইয়েড ফ্লাণ্ড (Thyroid gland)  
গলগ্রহি, ফলক-গ্রাহি; এই গ্রহি  
বর্ণিত হইলেই গলগণ্ড জন্মে।  
থাইসিস (Phthisis) ক্ষয়রোগ; যক্ষ।  
থার্ম্যাল (Thermal) উত্তাপসম্বন্ধীয়।  
থার্মিক-ফিভার (Thermic Fever)  
তীব্রজ্বর বিশিষ্ট অক্রত শর্দিগর্ভি  
রোগ। ইহাতে গাত্রতাপ ১০৮  
১০৯ ডিগ্রী, অচেতন, অস্থিরতা,  
প্রলাপ ও পক্ষাঘাতাদি লক্ষণ  
জন্মে।  
থার্মো- (Thermo-) সংযুক্তশব্দে  
উত্তাপ বা উষ্ণতা সম্বন্ধীয় জাপক  
পূর্বপদ। যথা,—  
থার্মোমিটার (Thermometer) উ-  
ত্তাপ বা শরীরের তৃপ পরিমা-  
ণার্থ যন্ত্ৰবিশেষ; তাপমানযন্ত্র।  
থার্স্ট (Thirst) পিপাসা।  
থেইন (Theine) চার বীৰ্য।

থিরাইএসিস (Phthiriasis) উৎ-  
কুণ প্রবণতা।  
থিরাপিটিক্স, থেরেপিটিক্স (The-  
rapeutics) তেবজবিদ্যার হে  
অংশে রোগের চিকিৎসার বিষয়  
উল্লিখিত থাকে; চিকিৎসা-বি  
ধান; আমন্ত্রিকপ্রয়োগতত্ত্ব; উ-  
ষধব্যবহার-বিদ্য। [ দাহ।  
থিলাইটিস (Thelitis) স্তনবৃন্ত প্র-  
থুমকা (Milk-Fever) হুঁক-জ্বর।  
থোরাকো- (Thoraco-) সমস্তশব্দে  
বক্ষঃস্থল জাপক পূর্বপদ।  
থোরাক (Thorax) গ্রীবা ও উদ-  
রের মধ্যবর্তী শরীরের গহ্বর;  
বক্ষঃ। [ ক্রান্ত।  
থোরাসিক (Thoracic) বক্ষসং-  
থ্যানেটিয়েড (Thanatoid) মৃতবৎ।  
থ্যানেটোফোবিয়া (Thanatopho-  
bia) মৃত্যুভয়।  
থালিয়াম (Thallium) সীমের  
আয় একপ্রকার ধাতু।  
থ্যালেমস (Thalamus) মস্তিষ্কের  
যে প্রতির আকার অংশ হইতে দ-  
শ্রন-স্নায়ুর কতকগুলি তত্ত্ব উৎ-  
পন্ন হইয়াছে।  
থুবিং (Throbbing) অস্বাভাবিক-  
বেগে স্পন্দন; দপ্তরপ।  
থুম্বয়েড (Thromboid) থুম্বস স্নৃশ।  
থুম্বস (Thrombus) থুম্বোসিস  
জষ্ঠব্য।

প্রোঁলোসিস ( Thrombolysis ) পর-  
ইমিয়া রোগের স্থায় একজোকার  
রক্তচূঁটি ।

প্রোঁসিস ( Thrombosis ) সজীব  
রক্তবচারাড়ীর রক্তে প্রসংস অ-  
র্থাৎ বিচীর্ণ শিয়া হইতে শৈরিক  
রক্ত সংবত হইয়া কুসুম, নীলবর্ণ  
অর্কুদের উৎপত্তি ; অনন্তর নি-  
চেট অংশের কোমলতাপ্রাপ্তি ও  
পৃষ্ঠবৎ পদার্থে পরিণতি ।

\*প্রুথ ( Thrush ) মুখ-মধ্যে কুসুম কুসুম  
কতবিশিষ্ট একপ্রকার রোগ ; মু-  
খোৎসন ; জারীয়া ।

থ্রিল ( Thrill ) ঝৈবৎ কল্পন বা  
কল্পন । [ দেশ ]

থ্রোট ( Throat ) গল-মধ্য ; গল-

## দ

দড়ক ( Convulsion ) আক্ষেপ  
রোগ । [ খণ্ডের দণ্ড ]

দণ্ড ( Pestle ) ঔষধাদি মর্দনার্থ  
দণ্ডচাপনা ( Oaring ) দাঢ় বাঁওয়া ।

দৰ্জ ( Herpes ) দাঢ় রোগ ।

দস্তকোৰ ( Socket of the tooth )  
যে অঙ্গিয়া গহ্বরে দস্ত স্থাপিত ;  
দস্ত-গহ্বর । [ নালী ঘা,

দস্ত-নাড়ী ( Dental Fistula ) দস্তের

দস্তপুঁপুট ( Gumboil ) দাঁতের  
গোড়া বা মাটী কুণা ।

দস্ত-বেষ্ট ( Enamel of the teeth )  
দস্তের বহিরাবরণ ।

দস্ত-মজ্জা ( Pulpal Dentis ) দস্তের  
উচ্চিদ-মজ্জাবৎ অংশ ।

দস্ত-মূল ( Gum ) দাঁতের মাটী ।

দস্ত-শৰ্করা ( Sordes ) দস্ত-গতবল ;  
দাঁতের পাতরী ।

দস্তেডেন ( Dentition ) দাঁত উঠা ।

দশমিকক্রম ( Decimal Dilution )  
এক ভাগ ঔষধ নয় ভাগ দুষ্প-শ-  
র্করা বা স্বাসার সহযোগে যে  
ক্রম গ্রাস্ত হয় তাহাকে দশমিক  
ক্রমবলে ।

দর্শন-ন্যায় ( Optic Nerve ) অপ্টিক  
নার্ভ ড্রষ্টব্য ।

দানামূর অপকর্ষ ( Granular dege-  
neration ) প্রাচীন বৃক্ক রোগে  
বৃক্ককে দানা উৎপত্তি হওয়া ।

দাকণক ( Ringworm of scalp )  
কেশদাঙ্গ ।

দালন ( Toothache ) দস্ত-শূল ।

দাহাবস্থা ( Hot stage) অরেক উত্তা-  
পাবস্থা ।

দাহিকা ( Carbuncle ) কাৰ্বফেল  
ড্রষ্টব্য ।

দিবাক্ষতা ( Nyctalopia ) যে চক্ষু-  
রোগ বশ্তু : দিবসে দেখা যায় না

দৌর্ধাছি ( Tibia ) টিবিয়া-ড্রষ্টব্য ।

দৌগক ( Phosphorus ) এক প্রকার  
নাঢ় পদাৰ্থ ।

দীপ্তি, যাহাকে কূর্যা বৃক্ষি ইব্র অথচ  
পরিপাক শক্তি বৃক্ষি করে মা।

মিল্ক-ক্রস্ট ( Milkcrust ) শিশুদিগের  
মূখমণ্ডলে এই শীতুকা মূখসের  
জ্বার উৎপন্ন হয়।

হৃষ্ফ জ্বর ( Milk-Fever ) প্রসবাস্তে  
তনে হৃষ্ফ জ্বিলে যে সামান্য জ্বর  
হয়।

হৃষ্ফ-গীড়কা ( Milk-crust ) হৃষ্ফকাণ্ডে।  
হৃষ্ফ-শর্করা ( Sugar of milk ) হৃষ্ফ  
হইতে উৎপন্ন চিনি।

হৃষ্ছদ্য ( Vicid ) যাহা সহজে তু-  
লিয়া ফেলা যায় না ; আঠাবৎ।  
হৃষ্ফক্ষুধা ( Malacia ) বিকৃত কুর্দা।  
দূরদৃষ্টি ( Presbyopia ) যে রোগে  
দূরের বস্ত স্পষ্ট ও নিকটের বস্ত  
অস্পষ্ট দেখায়।

দূরবীক্ষণ ( Telescope ) যে যন্ত্র দ্বারা  
দূরের বস্ত দেখা যায় ; দূরবীণ।  
দৃঢ়মাত্রকা ( Dura Mater ) ডিউরা  
মেট্রার জ্বর জ্বর্ব্বয়।

দৃষ্টি-বিকার ( Dysopia ) ডিসোপিয়া  
জ্বর্ব্বয়।

দেহকাণ্ড ( Trunk of the body )  
হস্ত পদ্মাস্থ বিহীন শরীরাংশ ;  
ধড়।

দেহ-প্রকৃতি, দেহ-স্বত্ত্বা ( Constitution ) বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির  
বিশেষ বিশেষ শারীরিক প্রকৃতি ;  
ধাতু।

দৈশিক ( Endemic ) কোন এক  
সীমাবিশিষ্ট স্থানবাসী ; বভ্যাপী  
নহে।

জ্বর ( Liquid ) জ্বরল, গলা।

জ্বর-উপনেহ ( Embrocation ) এ-  
স্ট্রোকেশন জ্বর্ব্বয়।

জ্বর-স্বেদ ( Moist Fomentation )  
আর্দ্ধ স্বেদ।

দ্বাদশাঙ্গুলি ( Duodenum ) কুস্তা-  
স্ত্রের প্রথমাংশ, দ্বাদশ অঙ্গুলী  
পরিমিত বলিয়া ইহাকে দ্বাদশা-  
ঙ্গুল অঙ্গ কহে। [ দেখা ]

দ্বিদর্শন ( Diplopia ) একটা বস্ত দ্বইটা

দ্বিদৃষ্টি ( Double Vision ) দ্বিদর্শন।

দ্বিদৃষ্টি ( Double Vision ) দ্বি-দৃষ্টি।

দ্বিপটি ( Double Tape ) বক্ষঃ পরি-  
মাপনার্থ এক প্রকার কিতা।

দ্বিমণ্ড ( Biceps ) দুই মস্তক বিশিষ্ট ;  
দ্বইটা স্বতন্ত্র মূল বিশিষ্ট ( যথা  
উকুর ও বাহুর পেশী )।

দ্বোগ্র-কশেক্ষকা ( Spina Bifida )  
স্পাইন। বাই ফিডা জ্বর্ব্বয়।

দ্বোকালিন জ্বর ( Double Fever )  
যে জ্বর দিবসে দুই বার উপস্থিত  
হয়।

## ধ

ধম্ভ-জ্বরা ( Bow-leg ) ধমুকের স্থায়  
\* বক্র জ্বর।

**ধমন্তস্ত ( Tetanus )** ধর্মাদ্বিকার।  
**ধবদ ( Leucoderma )** খেতকুঠ ;  
 পাথর।  
**ধমনক্রিয়া ( Peristaltic Motion )**  
 ভদ্রার আয় ক্রমাগত সঙ্কুচিত ও  
 অসারিত হওয়া। অন্তর্বাদির নিয়-  
 মিত ক্রিয়া।  
**ধমনি ( Artery )** যে সকল নাড়ী  
 শৃৎপিণ্ড হইতে সর্বশরীরে বিশুদ্ধ  
 ও লোহিত বর্ণ রক্ত বহন করে।  
**ধমন্যর্কুদ ( Aneurism )** এনিউর-  
 ইম দ্রষ্টব্য।  
**ধর্মোচাদ ( Theomania )** ধর্ম বি-  
 ষণক উন্মত্ত।  
**ধাতব ( Metallic )** ধাতু পদার্থের  
 আয়।  
**ধাতু ( Constitution )** শরীরের  
 প্রকৃতি। স্বর্ণাদি।  
**ধাতু-বিকৃতি ( Cachexia )** দুষ্যিত  
 শারীরিক প্রকৃতি।  
**ধাত্রী ( Mid-wife, Nurse )** যে দ্বী  
 প্রসব করার।  
**ধাত্রীবিদ্যা ( Midwifery )** প্রসবতত্ত্ব।  
**ধারন ( Lotion )** বাহ প্রয়োগার্থ  
 জলীয় ঔষধ ; ধৌত। দোড়ান।  
**ধামনিক ( Arterial )** ধমনী সম্বন্ধীয়।  
**ধূপন ( Fumigation )** ধূপের আয়  
 অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া গন্ধ ও  
 ধূম নির্গত করা।  
**ধূমপান ( Inhalation )** মুখদ্বারা।

কোম ( গুরুত্বিত বাস্প ) আকর্ষণ  
 করা। [ দ্রষ্টব্য ]  
**ধূসরমছ ( Glaucoma )** মাঝেমা  
 ধূসরভঙ্গ ( Impotence ) পুরুষের  
 ইন্সুলিনক্লিলোগ ; ক্লীষ্ট অনক  
 রোগ।

## ন

**নট্টার-ন্যাল ( Nocturnal )** রাত্রি-  
 কালীয়, নৈশ।  
**নট্টামুলেশন ( Noctambulation )**  
 স্বপ্ন সংশ্রণ ; নিশিপাওন।  
**নক্রতমিকা ( Nux vomica )** কুচিলা।  
**নক্র-মশচটা ( Nux Moschata )**  
 জায়কল।  
**নক্রান্ততা ( Hemeralopia )** রাত্রি-  
 ক্রতা বা রাতকাণা রোগ।  
**নথকোষপদাহ ( Onychia )** চিপ্প  
 দ্রষ্টব্য।  
**নথল্পচ ( Whitlow )** আঙুল হাড়।  
**নচ ( Notch )** দাঁজ ; শরীরস্থ যন্ত্র-  
 দির প্রান্তদেশে অবনতি। বহ-  
 বচন-নচেস।  
**নন- ( Non- )** না বাচক উপসর্গ বর্ণ।  
**নন-কণ্ডুকটর ( Nonconductor )**  
 অপরিচালক।  
**নন-ম্যালিগ-ন্যাট্ট ( Non-malig-  
 nant )** অসাংঘাতিক।  
**নর-ম্যাগ ( Normal )** স্বাক্ষাবিক।

ফিবুলা ( Fibula ) অঙ্গার বহি- ক্রিকষ দীর্ঘ অস্থি ।	নাইটার ( Nitre ) গোরা ।
মনোৰ ( Bronchitis ) বায়ুনপীতৃত্ব অস্থান । [ বিবরিষা ।	নাইট্রিক-এসিড ( Nitric Acid ) বক্সারাম জ্বরক, পাঁচভাগ আ- জিজেন ও একভাগ নাইট্রোজেন সং- যোগে ইহা প্রস্তুত হয় ।
নশিয়া ( Nausea ) বমন-প্রবৃত্তি, অষ্টরুক্ত ( Amenorrhœa ) রক্তে- গোপ ।	নাইট্রেট-অড-সিলভার (Nitrate of silver ) কাঠকী ।
নষ্টাল-জিয়া ( Nostalgia ) অদেশে কিরিয়া যাইবার নিমিত্ত প্রবল ইচ্ছা, খৃহরোগ ।	নাইট্রোজিনঃস ( Nitrogenous ) ষ- বক্সারজানবিশিষ্ট বা সংকোষ্ট ।
নষ্টঃম ( Nostrum ) হাতুড়ে ঔষধ ; গুপ্ত ঔষধ ; যে ঔষধের উপাদান গুপ্ত বা অপ্রকাশিত থাকে ।	নাইট্রোজেন ( Nitrogen ) ষবক্সার- জান ; ইহা বণ ও গন্ধহীন এক গুরুতর রুচি বায়ুবীয় পদ্ধার্থ । এবং সাধারণ বায়ুর পাঁচ ভাগের চারি ভাগ ।
নষ্টিল ( Nostril ) নাসারক্তু ।	নাড়ী ( Pulse ) মণিবন্ধন ধমনী, ও উহার স্পন্দন ।
নসলজি ( Nosology ) রোগের জুতি ও শ্রেণী অনুসারে রোগ- বিভাগ ।	নাড়ীত্রণ ( Sinus ) নালী ঘা ।
নস্ত (Medicine applied by olfac- tion ) নাসিকা দ্বারা গ্রহণীয় ঔষধাদি । আস্ত্রণ করা ।	নাড়ীমূর (Vascular) রক্তবহু নাড়ী বিশিষ্ট । [ গ্রবল নহে ।
নাইট-ওয়াকিং ( Night-walking ) স্বপ্নে নিজে কইতে উঠিয়া বিচরণ করা ; নিশিপাওয়া ।	নাতি প্রবল ( Subacute ) অতিশ্রয় নাতিশীতোষ্ণ (Tepid) অধিক শীতল বা অধিক উষ্ণ নহে ।
নাইট-মেরার (Night-mare) নিজে- বস্থার বুকে বা পিঠে চাপান্তুকৰ বশতঃ সংক্রমণ, খাস গ্রহণে, বা বাক্য কথনে, অসমর্থতা ও অতিশয় উৎকর্ষ ; মুখচাপা ; বো- বায় ধৰা । [ ডোনা ।	নাভিকুণ্ড ( Navel ) নাভিগহ্বর । আবর্ত্ত । [ নাড়ী ।
নাইট-শেড ( Night shade ) বেলে-	নাভিরজ্জু ( Navel-string ) নাভী- নার-কটিক ( Narcotic ) মাদক ; যে ঔষধে বেদনা নির্বাচিত ও নিজে উৎপাদিত হয় ।
	নার-কটিকো-ইরিট্যান্ট (Narcotico- Irritant ) মাদকেজেজক ।

নার্কটিন (Narcotine) আফিহের  
এক প্রকার দীর্ঘ।

নার্কোজিস (Narcosis) নেশ,  
মাদক ত্বরণমিত মস্তক।

নার্ভ (Nerve) সর্বশরীর ব্যাপী  
স্থানের স্থল শব্দ নাড়ী ;  
এতদ্বারা পেশী সকল সঙ্গুচিত  
এবং শরীরের সঞ্চালন ক্রিয়া ও  
ইচ্ছাক্ষেত্রের সাধিত হয় ; স্বায়।  
মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠারংশায় মজ্জা হইতে  
সমস্ত স্বায় উৎপন্ন হইয়াছে। মা-  
স্তিষ্ক স্বায় বা সেরিব্র্যাল নার্ভস  
সাধারণতঃ নয় যুগ্মে বিভক্ত,  
পৃষ্ঠবংশীয় স্বায় বা স্পাইন্যাল  
নার্ভস ত্রিশয়গ্রে বিভক্ত।

নার্ভ-কর-পসেল-স (Nerve corpuscles) নার্ভ-সেল-স।

নার্ভ-ফাইভার (Nerve fibre) স্বা-  
য়ুর স্থল স্থল নির্মাণ-তন্ত্র।

নার্ভ-সেল-স (Nerve-cells) ধূসর-  
বর্ণ স্বায়-পদার্থের মূল উপাদান।

নার্ভাইন (Nervine) স্বায়মণ্ডলে  
কার্যকারী।

নার্ভস (Nervous) স্বায়বীয় ; স্বায়  
সহজীয়।

নার্ভাস-টেম্পারেমেন্ট (Nervous  
Temperament) স্বায়-প্রধান-ধাতু ;  
ব্যায়-প্রধান-ধাতু ; মস্তিষ্ক ও স-  
মগ্ন স্বায়মণ্ডলের অতিশয় ক্রিয়া-  
শীলতা। এই ধাতুর প্রধান গুরুত্ব।

নার্ভাস-সেস (Nervousness) স্বায়-  
মণ্ডলের অব্যাহতিবিহীন অবস্থা-  
ধিক্ষা ; স্বায়বীষ্টতা।

নার্ভাস-পাওয়ার (Nervous power)  
স্বায়ুন-শক্তি।

নার্ভাস-প্রিন্সিপেল-স (Nervous  
Principles) নার্ভাস-ফ্লুইড।

নার্ভাস ফ্লুইড (Nervous Fluid)  
এক প্রকার কঞ্চিত তরল পদার্থ,  
যাহা স্বায়ুর অভ্যন্তরিদিয়া চলাচল  
করে ও স্বায়ুর ক্রিয়া অন্তর্বৰ্তী  
লিয়া অনুমান করাযাই।

নার্ভাস-সিষ্টেম (Nervous system)  
সমগ্র স্বায়ু ও স্বায়ু-মূলের সমষ্টি ;  
স্বায়ুমণ্ডল।

নার্ভাস-সেন্টার্স (Nervous Centres)  
ব্যেকল যন্ত্র হইতে স্বায়ু  
উৎপন্ন হইয়াছে ; স্বায়ু-মূল ;  
স্বায়ু-কেন্দ্র।

নার্ভো (Nervo) সংযুক্ত শব্দে স্বা-  
য়ুচক পূর্বপদ।

নালী (Fistula) নাড়োব্রণ। [ষষ্ঠ্য।

নাসাদুরিকা (Glanders) ম্যাগার্স জ-  
নাসাফগ্রাহি (Vomer) নাসারকু-  
র প্রতিপ্রকর নাড়লের কণকের  
ভাগ অঙ্গ বিশেষ।

নাসার্পুস (Polypus Nasi) না-  
সিকার অভ্যন্তরে শ্লেষ্মাসমূহ  
অর্পুল ; নাসিকার বক্ষপ্রান।

নাসারকু (Nostriis) নাকেরহিম্ব।

ব্রাম্হিতি (Vomiter) মৌসীকলাকাহিতি।  
নিউক্লিওলাই (Nucleoli) নিউ-

ক্লিওলিটল শব্দের বহুবচন।

নিউক্লিওলিউল (Nucleoulule) নিউ-  
ক্লিওলাসের অভ্যন্তরস্থ রেখা।

নিউক্লিউস (Nucleus) গেল অ-  
র্ধাংকীয় ও উত্তির দেহের নি-  
র্মাণোপাদান ক্ষেত্র ক্ষেত্র কোথের  
কেন্দ্র-বিন্দু। অর্কেন্ডানির কেন্দ্র-  
বিন্দু শৰ্কীন।

নিউক্লি-অণোড (Nucleoid) নিউ-  
ক্লিওল সমদৃশ।

নিউক্লি-আই (Nuclei) নিউক্লিউস  
শব্দের বহুবচন।

নিউক্লি-একেড (Nucleated) নিউ-  
ক্লিওল বিশিষ্ট।

নিউট্রিমেন্ট (Nutriment) পুষ্টিকর  
জ্বাহার।

নিউট্রিমেন্ট্যাল (Nutritional)  
পরিপোষক ; পুষ্টিকর।

নিউট্রিশন (Nutrition) পরিপোষণ  
জ্বিয়া জ্বষ্টব্য।

নিউট্রাল (Neutral) না ক্ষার না  
অক্ষ ; সরক্ষারাম।

নিউট্রালাইজ (Neutralize)  
এক বস্তু অক্ষ বস্তুর সহিত মিশা-  
ইয়া উহার শুণনষ্ট করা ; বথা  
অক্ষ করা ক্ষার নষ্ট করা।

নিউমন (Pneumon) ক্রস্ফুস।  
নিউমা (Pneuma) বায়ু।

নিউমেটিক্স (Pneumatics) ক্রস্ফুস  
ক্রব ; বাত-বিজ্ঞান।

নিউমো- (Pneumo) দমনশব্দে  
ক্রস্ফুস বাচক পূর্ণপদ।

নিউমোগ্যাস্ট্রিক (Pneumo-gas-  
tric) ক্রস্ফুস ও পাকাশয়সম্বন্ধীয়।

নিউমোগ্যাস্ট্রিক-নার্ভস (Pneumo-  
gastric nerves) ক্রস্ফুস পা-  
কাশয়িকস্থায়ু ; অষ্টমস্থায়ুগ, ক্র-  
স্ফুস ও পাকাশের বিশিষ্টকরণে  
প্রসারিত বলিয়া একপ মাঝ।

নিউমো-থোরাক্স (Pneumo-tho-  
rax) প্লু বা অর্ধাংক ক্রস্ফুস-বেষ্টগ-  
হৰের বায়ু সংক্ষয়।

নিউমোনাইটিস (Pneumonitis)  
ক্রস্ফুসপ্রদাহ।

নিউমোনিয়া, নিমোনিয়া (Pneu-  
monia) ক্রস্ফুস-প্রদাহ।

নিউমোনিক (Pneumonic) ক্রস্ফুস  
ক্রীয় ; ক্রস্ফুস সংক্রান্ত।

নিউমোনিকা (Pneumonica) ক্রস্ফুসের  
বিলো বা গতিশক্তি অ-  
ক্রামক রোগ।

নিউমো-হিমোরেজিয়া (Pneumo-hæ-  
morrhagia) ক্রস্ফুসীয় সংক্ষাস।

নিউরন (Neuron) নায়ু।

নিউর, নিউরো (Neur, Neuro)  
সংযুক্ত শব্দে স্বায়ুবাচক পূর্ণপদ।

নিউরটিক (Neurotic) নার্ভার্টিন।

নিউরোড ( Neurod ) স্নায়ুর প্রক্রিয়া।	নিউরোল-আর্ক ( Neural Arch ) স্নায়ুর মধ্যাংশে রক্তক কাণ্ডকুলের তোরণবৎ অংশ।
নিউরাইটিস ( Neuritis ) স্নায়ুর প্রক্রিয়া।	নিউর্যাল-এক্সিস ( Neural Axis ) মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠ বংশীয় স্নায়ুগুচ্ছ।
নিউরিন ( Neurin ) স্নায়ুর নির্দ্দীপ উপাদান।	নিউর্যাল-জিগা ( Neuralgia ) স্নায়ু-শূল দ্রষ্টব্য।
নিউরিমিয়া ( Neuræmia ) স্নায়ুর কে-বল ক্রিয়া-বিকার জনিত রোগ।	নিউর্যাল-জিক ( Neuralgic ) স্নায়ু-শূল সংক্রান্ত।
নিউরিলেমা ( Neurilemma ) স্নায়ুর আবরণ বিহীন।	নিকুসিয়া ( Necusia ) শব্দচ্ছবি অ-নিত সদ্যাচার ; আঘাত অনিত রক্তের বিষাক্ততা। [ বৌর্য।
নিউরিয়াসিস ( Neuriasis ) হিস্ট-রিয়া প্রভৃতি রোগের অর্দ্ধ স্নায়ু-বীৰ অর্দ্ধ মানসিক বিশৃঙ্খলা।	নিকোটিন ( Nicotine ) তামাকের নিষ্টিটেশন ( Nictitatio ) নেত্র স্পন্দন ; চোখ নাচ।
নিউরেশন ( Neuration ) স্নায়ু-বিভাস।	নিক্টেলোপিয়া ( Nictalopia ) দিব-স্কতা।
নিউরোটমি ( Neurotomy ) স্নায়ু-চেদ। [ ক্লীয়।	নিক্টেশন, নিষ্টিটেশন ( Nictation, Nictitation ) চক্ষু মিট মিট করা। [ রোগাজ্ঞান।
নিউরোটিক ( Neurotic ) স্নায়ু সম্ব-নিউরোমা ( Neuroma ) স্নায়ুর অ-র্বুদ। স্নায়ুর বিকৃত বিষদিন।	নিক্রোষ ( Necrosed ) অস্থিমাশ নিক্রোসিস ( Necrosis ) অস্থি-নাশ ; যে রোগে অস্থির অংশ নষ্ট কৃমৃত হইয়া থাকে।
নিউরোমেটা ( Neuromata ) নিউ-রোমার বহুবচন।	নিগেটিভ ( Negative ) স্বাভাবিক অপেক্ষা অল্প পরিমাণ তাড়িত বিশিষ্ট।
নিউরোলাইটিক ( Neurolytic ) স্নায়ুকেন্দ্রের সামাজ দ্রুরণতা অনিত।	নিগেটিভ-পোল ( Negative Pole ) গ্যালভেনিক ব্যাটারি বা তাঢ়িত ষষ্ঠের তাত্ত্বিক প্রোক্ষ।
নিউরোসিস ( Neurosis ) স্নায়ুমণ্ডল স্বত্ত্বত রোগ।	
নিউর্যাল ( Neural ) স্নায়ু-বা স্নায়ু-কেন্দ্র সংক্রান্ত।	

নিতৰ ( Nates ) পাছা ।	মির্গিয়াবিক ঔষধের মূল হইতে বঠক্রম পর্যন্ত ।
নিয়ান ( Pathology ) রোগের কারণ । [ মা হওয়া ।	নিয়াটিক ( Impetigo ) ইল্পিটাই-গো ।
নিয়ানাশ ( Sleeplessness ) নিয়া ।	নিষ্ফ্রিয়া ( Nymphæ ) স্তুর্যের মস্তক হইতে ঘোনির মুখের উভয় পার্শ্বে যে লৈঘাতিক বিলীর ভাঁজবয় নামিয়া আসিয়াছে ।
নিয়াবল্য ( Dozing ) নিয়াকর্থ ।	নিষ্ফাইটিস ( Nymphitis ) স্তুর্যের প্রদাহ ।
নিয়ালুতা ( Sleepiness ) নিয়াশি-লতা । [ চুৰুক ।	নিষ্ফোমেনিয়া ( Nymphomania ) দ্বৌলোকের কামোদ্ধাদ ।
নিপেল ( Nipple ) স্তন-বৃন্ত,	নিয়ার-সাইটেড-নেস ( Nearsighted-ness ) নিকট-দৃষ্টি ।
নিক্রমেড ( Nephroid ) বৃককের জ্বায় আকৃতি বিশিষ্ট ।	নির্যাস ( Gum ) আঁচা ।
নিক্রাইটিকা ( Nephritica ) বৃককের রোগের ঔষধ ।	নিকুক্তপ্রক্ষ ( Stricture ) মূত্রমা-র্গের সঙ্কোচন । ইহাতে অস্বাধ-পথ ক্ষুদ্র বা অবকৃক হয় ।
নিক্রাইটিস ( Nephritis ) বৃককের প্রদাহ ।	নিরোধ ( Retention ) অবরোধ ; নিঃসরণ না হওয়া ।
নিফ্রো- ( Nephro ) সমস্ত শব্দে বৃকক বাচক পূর্বপদ ।	নির্মাণ ( Structure ) বিধান ; শরীরের রচনা ।
নিফ্রোলিথিএসিস ( Nephrolithiasis ) বৃককে অশ্যায়ীর উৎপত্তি ।	নির্মাণ-বিকার ( Disorganization ) শারীরিক নির্মাণের বিকৃতি ; বি-ধান-বিকার ।
নিফ্রোলিথোটমি, নিফ্রেটিমি ( Nephrolithotomy, Nephro-tomy ) বৃকক হইতে অশ্যায় বা পাতর বাহির করা । বৃকক-চেদ ।	নির্কাচন ( Definition ) সংজ্ঞা ; অর্থ ব্যাখ্যা ।
নিফ্রোস ( Nephros ) মূত্রগ্রহি ; বৃকক ।	নিশ্চেষ্টতা ( Torpidity ) গতি শ-ক্রিয় অভাব, কিম্বা না করা ।
নিয়্রাল-জিয়া ( Nephralgia ) বৃকক শূল, বৃককের বেদনা ।	নিষ্কাশন ( Extirpation ) ছুরিকা
নিষ্পংস ( Naevus ) শিশুর গাত্রে অস্থ-দাগ, ঘৃতক ।	
নিষ্টেটমেড ( Nematoid ) মূত্রবৎ ।	
নিয়াজ ( Lower dilution ) হো-	

বা কাম-ক্রিয়া ঘটানোন্থান সময়ক বিদ্রূত করা।	পীলিমা ( Eccymosis ) কালপিয়া।
মিস্ট্রি ইক্সেরেটরি ( Excretory ), এক-জি- শন সংজ্ঞান।	নৈহার ( Snow ) বরফ।
ইনিভিজ ( Inactive) যে কার্য করেন।	নৈহার-ফ্রেষ্ট ( Frost-bite ) বরফ বা অতিশীতে শরীরের কেন অংশের অবশত।
নিপ্টেরন ( Expectoration ) থুথু, কাশ।	নুকা ( Nucha ) গ্রীবা-পৃষ্ঠ।
নিপ্টেল-বায়ু ( Catalepsy ) এক গ্- রাব আকস্মিক সূচৰোগ। ই- হাতে অঙ্গাদি যে প্রকারে রাখা যায় সেই ভাবেই থাকে।	নুফার ( Nuphar ) জলপদ্মবিশেষ।
নিঃঅব ( Secretion ) ভিন্ন ভিন্ন শা- রীরিক যন্ত্র হইতে অভাবতঃ ষে রস বা পদার্থ নির্গত হয় ; যথা পিণ্ড, মেঘাদি।	নূমহর্য্যাধান ( Inoculation ) ইন্দ্- অকিউলেশন।
নিঃসংলগ্নগ্রহি ( Solitary glands ) আমাশয় ও অন্ত্রে দানাকার চেপ্টা গ্রহি।	নেইল ( Nail ) নখ।
নৌরক্সু ( Imperforate ) গুহাদি আভাবিক হারের কক্ষ।	নেইল-ফলিকেল ( Nail-Folicle ) চর্মের বিভাঁজ, যাহাতে নখ-মূল নিবন্ধনাকে।
নৌলপাত্রু ( Chlorosis ) ক্লোরোসিস দ্রষ্টব্য।	নেক ( Neck ) ঘাড়, গ্রীবা-পৃষ্ঠ।
নীলরোগ ( Cyanosis ) কুমকুম ও হৃপিণ্ডের পীড়াবশতঃ রক্ত সম্পূ- র্ণক্রপে অয়জান সংযোগে লোহিত না হইতেপারাতে শরীরের নীল- বর্ণ।	নেক্রোবিওসিস ( Necrobiosis ) জীবিত শরীরের অংশের বা উ- পাদনের আভাবিক ক্রয় ও বি- নাশ।
নীলাশ ( Nasal ) নাসিকাসংজ্ঞান দ্রষ্টব্য।	নেচার ( Nature ) অভাব; প্রকৃতি।
নীলরোগ ( Cyanosis ) কুমকুম ও হৃপিণ্ডের পীড়াবশতঃ রক্ত সম্পূ- র্ণক্রপে অয়জান সংযোগে লোহিত না হইতেপারাতে শরীরের নীল- বর্ণ।	নেক্সাল ( Nasal ) নাসিকাসংজ্ঞান ; অরূপাসিক।
নীগ্রা ( Eccymosis ) কালপিয়া, আ- ধাতাদি অস্ত রক্তসঞ্চিত হইয়া কালদাগ।	নেট-স ( Nates ) নিতৰ, পাছা। দ- শন-স্বারূপধ্যবর্তী মস্তিষ্কের উ- পত্তহান দণ্ড।
	নেক্রোলাঞ্জী ( Lachrymal Fistula ) অঞ্চলাবীগ্রহির নাসীবা।
	নেপ-অভ-দি, নেক ( Nape of the neck ) গ্রীবার পশ্চাত্তাঙ্গ, গ্রীবা-পৃষ্ঠ।
	নেৰা ( Jaundice ) পাতুলরোগ।

নেবিউলা (Nebula) স্থিতির মত  
ঘবিলুরভাব কলিভিলার একটি-  
কার অসম্ভব ; নীহারিকায়  
মূঝে মেধবৎ শব্দ।

নেবিউলার (Nebular) নেবিউলা-  
শব্দের বহুবচন।

নেবিউলি (Nebula) নেবিউলা-  
শব্দের বহুবচন।

নেভিকিউলার (Navicular) নো-  
কার আকার।

নেভেল (Navel) নাভী।

নেভেল-স্ট্রিং (Navel-string) না-  
ভী-নাড়ী।

নেরাস (Nares) নাসারক্ষ।

নোড (Node) অস্থিবেষ্ট অথবা  
অস্থিবেষ্ট ও অস্থির মধ্যে উৎপন্ন  
কঠিন অঙ্গাকার অর্কুদ।

নোডোসিটি (Nodosity) বংতরোগে  
সক্ষিষ্টে চূর্ণময় পদার্থের সংক্ষয়।

নোমা (Noma) কঙগের ভঁটের এক-  
প্রকার বিগলিত ক্ষতরোগ।

নৈশ (Nocturnal) রাত্রিকালীয়।

ন্যচ (Lentigo) মাল্টে, চৰ্মরোগ  
বিশেষ। [দার্থ।

ন্যষ্টি (Deposit) অধিপতিত প্-  
ত্তাকা (Naja) গোথুর মাপের বিষ।

নাসাই (Nasi) নাসিকা।  
ন্যাসাইটিস (Nasitis) নাসিকার  
প্রদৰ্শন। [আকার।

ন্যাসিফর্ম (Nasiform) নাসিকার  
আকার।

নাফ-থা (Naphtha) আলকাতরা  
ও পাথরিয়া কুয়লা চোয়ান এক-  
প্রকার তৈল। মেটে তৈল।  
হ্যাঙ (Convex) কনভেক্স জটিল।  
হ্যান-তস্তা (Hypnosis) রাঙ্কের  
স্তৰবৎ পদার্থ কমিয়া যাওয়া।

## প

পক (Pock) বসন্তের গুটি।

পকাশয় (Small Intestines) ক্র-  
ড়াজ্ব। [ষিয়।

পকাশয়িক রস (Chyle) কাইল দ্র-  
পক্ষবধ (Hemiplegia) অর্কাস্তের  
পক্ষাঘাত।

পক্ষাঘাত (Paralysis) পক্ষ-দিক,  
শরীরের একদিক নাশ ; হস্তগ-  
দাদি অবস্থার অবশ হওয়া।

পক্ষ (Eye-lashes) চক্ষুরপাতার  
প্রাপ্তস্থ রোম।

পক্ষশাত (Tarsal ophthalmia) চ-  
ক্ষুর পাতার অভ্যন্তর দিকে পামা  
যোগ।

পঃক-চার (Puncture) স্তৰ-মুখ অ-  
জবাবা ক্রতৃক্ষত। [বস্ত।

পঃক-টঃম (Punctum) বিল, কুস্ত-  
পঃক-টা (Puncta) পঃকটঃমশব্দের  
বহুবচন। [উৎপন্ন-হয়।

পচ্যমান (Pustular) সামাজে পুষ  
পজ (Pause) বিরাম।

পজিটিভ ( Positive ) প্রাতাবিক অ-  
স্ত্রেল পেক্ষা অধিক তাত্ত্বিক বিশিষ্ট।

পঁক ( Puncb ) দাতের গোড়া কু-  
লিহার নিমিত্ত অস্ত্রবিশেষ।

পঁকমন্ডায়ুগ্ম ( Fifth pair of Nerve-  
ves ) মুখমণ্ডল ও মস্তকস্থিত  
জ্ঞানসাধান প্রধান স্বায়ুগ্ম।

পঁজেন্ট ( Pungent ) তৌত ; যেন  
সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাঁটা ফুটিতেছে একপ  
অঙ্গুভবজনক।

পটল ( Coats of the eye ) চকুর  
একটা একটা অত্র অত্র পরদা-  
বা রিলী। [ রোগ। ]

পড়েগ্রা ( Podagra ) পদের গাউট  
পতনাবহা ( Collapse-stage ) যে  
অবহায় নাড়ীলুপ্ত ও শরীর হিম  
হইয়া যায়। হিমাঙ্গ।

পথ্য ( Diet ) রোগীর হিতকর আ-  
হারাদি।

পদ্মাশি ( Metatarsus ) পায়ের হাঁড়।

পলিনীকটক ( Lichen ) লিকেন  
জ্বর্ণব্য। [ বর্ণী পথ। ]

পন-স ( Pons ) অংশব্রহ্মের অধ্য-  
পন-স ভেরোলাই ( Pons Varoli )

এক ক্রসসেরিবেলী হইতে অপর  
ক্রস সেরিবেলি পর্যন্ত প্রসারিত  
ব্রজ্জীকার তন্তুগুচ্ছ।

পনিশ-মেন্ট ( Punishment ) দণ্ড।

পপ-লি-ট্রিয়াল ( Popliteal ) আমুর  
পশ্চাত্তাগ সংক্রান্ত।

পপ-লিটিলেন ( Popliteus ) জাহু-  
পশ্চাত্ত পেক্ষ।

পম-গ্র্যানেট ( Pome-granate )  
ডার্ডিষ, ডালিম।

পম-ফোলিক্স ( Pompholix ) বি-  
শিক ; অলবিষ্টের শার এক প্র-  
কার চর্চাগোগ।

পম-জন ( Poison ) শরীরে প্রবিষ্ট  
হইলে যে পদার্থে প্রাণ নষ্ট করে ;  
বিষ।

পম-জন-নাট ( Poison-nut ) কুচিলা।

পয়জনাস ( Poisonous ) বিষাক্ত।

পয়েন্টিং ( Pointing ) ক্ষেতকাদির  
সূক্ষ্মাণ বা মাথা হওয়া।

পয়োরাম ( Chyle ) ভুক্তান্ন জীৰ্ণ হ-  
ইয়া যে হৃদ্বৎ শুল্ববৎ রসবৎ  
পদার্থ উৎপন্ন হয়।

পরদা ( Membrane ) রিলী। আবরণ।

পরবর্তীগীড়া ( Sequelæ ) তক্রণ  
রোগের শেষ ফলস্বরূপ গৌণরোগ।

পরাম্পুষ্ট ( Parasites ) কুমি ; উৎ-  
কুণাদি শরীরস্থ কীট।

পরাম্পুষ্টীয় পীড়া ( Parasitic disease ) কুমি কীটাদিক্ষিত রোগ।

পঁরিংট্রম ( Purring tremor )  
হৃদোগে হৃৎপিণ্ডের উগ্ররিভাগে  
বক্ষঃহলে হস্ত স্থাপন করিলে বি-  
ড়ালের শরীরের ন্যায় যে এক  
প্রকার বিশেষ কম্পন অঙ্গুভব  
হয় ; যথেকার।

**পরিচারক ( Attendant )** রোগীর  
সেবা কর্তৃকারী।  
**পরিচারিকা ( Nurse )** রোগীর সেবা  
কর্তৃকারীরী স্ত্রীলোক।  
**পরিচালক ( Conductor )** যে সকল  
পর্যার্থ এক প্রাণে তাড়িৎ বা  
তাপ অঙ্গে করিয়া অন্যাংশে পরি-  
চালিত করে।  
**পরিণাম ( Sequel )** তরুণ রোগের  
শেষ ফলস্বরূপ গৌণরোগ।  
**পরিপোষণ ( Nutrition )** অম পা-  
নীয় রক্তমাংসাদিতে পরিণত হ-  
ইয়। শরীরের পৃষ্ঠি সাধন।  
**পরিবর্তক ( Alterative )** ধাতু পরিব-  
র্তক ; যে সকল ঔষধ বিবেচন  
ব্যক্তি শরীরের আময়িক ভাব  
দ্বার করে।  
**পরিষিক ( Phymosis )** মূলা ; যে  
রোগে লিঙ্গমুণে আবরণ-চর্ম বি-  
কসিত হয়ন।  
**পরিষেক ( To water )** জল সেচন।  
**পরিস্তব ( Placenta )** গর্ভপরিস্তব ;  
ফুল।  
**পরিস্তুত ( Distilled )** চোরান ; ক্ষরিত  
পর্যায়ক্রমে ( Alternately ) পালা-  
ক্ষণ ; পর পর ক্রমাগত।  
**পর্যাপ্ত-অর ( Intermittent Fever )**  
পালা নথিক।

**পর্যায়শীল ( Periodic )** যাহা নির্দিঃ-  
রিত বিবাহ ক্রান্তের পর নিষ্পত্তি  
করণে উপস্থিত হয়।  
**পর্যাঞ্চাবন ( Extravasation )** এ-  
জ্ঞ-ট্রান্ডেমেশন স্ট্রেব্য।  
**পঙ্ক'কা ( Rib )** পার্শ্বাঞ্চি ; পাঞ্জরা।  
**পঙ্ক'কা-মধ্য ( Intercostal )** পঙ্ক'কা-  
হিস মধ্যস্থিত।  
**পল-জি ( Palsy )** পক্ষাঘাত।  
**পংল-প ( Pulp )** ফলের শাঁস। ফ-  
লের শাঁসের আকার শরীরাংশ।  
**পংল-ভ ( Pulv. from Pulvis )** পং-  
ল-ভিস শব্দের সংক্ষিপ্ত ; চূর্ণ।  
**পংল-ভারিজেশন ( Pulverization )**  
চূর্ণকরণ।  
**পংল-ভারিস ( Pulveris )** চূর্ণ।  
**পংল-ভিস-পেট্র ম ( Pulvis Patrum )**  
পেরিয়োনান বার্ক ; ইহা হইতে  
কুইনাইন উৎপন্ন হয়।  
**পংল-মো ( Pulmo )** লাটিন ভাষায়  
হৃসফুসের নাম। সংযুক্ত শব্দে  
হৃসফুস বাচক পূর্বপদ ; স্থা,  
পংলমো-কার্ডিয়াক, পংলমো-হি-  
পেটিক। [হৃসসংজ্ঞীয়।  
**পংল-মোনেরি ( Pulmonary )** হৃস-  
**পংল-স ( Pulse )** নাড়ী ; স্পর্শ-বারা।  
অনুভূত ধমনীর স্পন্দন।  
**পংল-সেশন ( Pulsation )** হৃৎপিণ্ড  
ও ধমনীর স্পন্দন। অনুভিত  
হ্রাসে অনুভূত স্পন্দন।

পলি- ( Poly ) ধৃষ্ট শব্দের অন্তিক  
শব্দগুরু। [ ঘণ্টা ]  
পলিইউরিয়া ( Polyuria ) অতিরিক্ত  
মূত্রস্নাব।  
পলিইড্রোসিস ( Polyidrosis ) অ-  
তিপরিক্ত ঘর্ষণস্নাব। [ ধিক্য ]  
পলিইমিয়া ( Polyæmia ) বক্তা-  
পলিউলন ( Pollution ) আল্পকৃষ্ণ  
সঙ্গম যজ্ঞীত কুক্রিম উপায়ে কা-  
মোদীপনা ও শুক্রস্নাব।  
পলিওসিস ( Poliosis ) কেশের অ-  
কাল পক্ষতা।  
পলিওরেক্সিয়া ( Polyorexia ) অ-  
তিপরিক্ত শুধু।  
পলিকাইলিয়া ( Polychylia ) কা-  
ইগের আধিক্য। কাইল দ্রষ্টব্য।  
পলিকোপ্রিয়া ( Polycopria ) ম-  
লাধিক্য।  
পলিক্রেষ্ট ( Polychrest ) বহুরোগ  
আরোগ্যকর ঔষধ।  
পলিডিপ্সি-সিয়া ( Poly-dipsia ) অ-  
তিপরিক্ত পানেচ্ছা।  
পলিডেক্রিয়া ( Poly-dacria ) অতি-  
রিক্ত অক্রস্নাব। [ পাকা ]  
পলিত ( Grey hairs ) অকালে চুল  
পলিপটোম ( Polyptome ) পলিপস  
ছেদস্থার্থ শব্দ।  
পলিপ্ট্ৰাইট ( Polyptrite ) অরাধুৰ  
পলিপস নিষ্পেষণার্থ শব্দবিশেষ।  
পলিপঃস ( Polypus ) জরাহু, 'মা-

লিকা; অর্ধস্তুতির প্রতিক কি-  
ন্তুতে উৎপন্ন একপ্রকার অর্ধুদ;  
বহুপদ।  
পলিপাই ( Polypi ) পলিপসবের  
বহুবচম। [ সম্পূর্ণ ]  
পলিপোড ( Polypoid ) পলিপঃস  
পলিফার্মেসি ( Polypharmacy ) ব-  
হসংখ্যক ঔষধের ব্যবহা।  
পলিসাইথিমিয়া ( Poly-cythæmia )  
রক্তের লোহিত আণুর বৰ্জিত অ-  
বস্থা।  
পলিসার্সিয়া ( Polysarcia ) রেড-  
ধিক্য। [ শৰ্বিশিষ্ট ]  
পলিইড্রোল ( Polyhedral ) বহুপ-  
ঃষ্টিউল ( Pustule ) পৃষ্ঠপূর্ণপীড়কা;  
পৃষ্ঠবটী।  
পষ্টিউলার, পংচুলার ( Pustular )  
পৃষ্ঠবিশিষ্ট ; পচ্যমান।  
পষ্টিরিয়ন ( Posterior ) পশ্চাত্বৰ্তী।  
পশ্চাত্গোবা ( Name of the neck )  
গ্রীবা-গৃষ্ঠ।  
পশ্চাদ্বৰ্তন ( Retroversion ) প-  
শ্চাদ্বিকে সুরিয়া থাকা।  
পসোলজি ( Posology ) ঔষধের মা-  
ত্রাতত্ত্ব।  
পশ্চুমঃস ( Posthumus ) পিতার মৃ-  
ত্যার পর জন্ম, অথবা আভাস মৃ-  
ত্যার পর গর্ভ হইতে নিঃসারিত।  
পাই ইউরিয়া ( Pyuria ) সপৃথ মৃত;  
মুত্রে পুরোৱ বিক্ষয়নতা।

**পাই ইজিয়া** ( Pysemia ) : প্রতেক শূ-  
দের অধিকতি বশীতঃ রস্ত দুষ্টা ;  
পুরুষক জন্ম ; ক্ষতোৎপত্তি বি-  
স্থিত পদার্থ রক্ষণ সহিত মি-  
গিন্ত হইয়া। এই রোগ উৎপন্ন  
হই ।

**পাই এমিসিস** ( Pyemisis ) পৃথ-বমন  
পাইও ( Pyo ) পৃথ শূচক পূর্ণপদ ;  
ষথা পাইওটেক-পৃথ-রোধক ।

**পাইওজিনিয়া** ( Pyogenia ) পৃথোৎ  
পাদন ।

**পাইরোরিয়া** ( Pyorrhæa ) পৃথস্বাব ।

**পাইন্ট** ( Pint ) দ্রবদ্রব্যের পরিমাণ  
বিশেষ ; দশ ছটাক ।

**পাইনিয়াল**, পিনিয়াল ( Pineal )  
আনাগোসের আকার ।

**পাইনিয়াল-প্ল্যাণ্ড** ( Pineal gland )  
কুর্দ মস্তিষ্কের সম্মুখস্থ গ্রাহি বিশেষ  
শাইপিং ( Piping ) বেগুনি ।

**পাইরিফরম** ( Pyriform ) গোরাচা  
( পিরাচা ) কলের আকার ।

**পাইরেটিক** ( Pyretic ) জরুর ঔষধ ।

**পাইরেক্সিয়া** ( Pyrexia ) জরুর ।

**পাইরো**- ( Pyro- ) অগ্নি বা উত্তাপ  
প্রয়োগ দ্বারা প্রাপ্ত ভাপক পৃ-  
ষ্ঠপদ ।

**পাইরোজেনিক** ( Pyrogenic ) অগ্নি,  
উত্তাপ বা জরুর রোগের উৎপা-  
দক । [ দাহনোগ্রাহ ।

**পাইরোমেনিয়া** ( Pyromania ) গৃহ-

প্রাইরোসিস ( Pyrosis ) অগ্নিরিয়া  
জন উষ্টা ; অঙ্গের স্থান প্রাতলা  
ক্ষত করণ পদাৰ্থ বমন ; অৰ্থপ্রসেক্ত ।

**পাইল্স** ( Piles ) অর্প ।

**পাইলাইটিস** ( Pyelitis ) বৃক্ক-ব্রাশ  
বা কিডনিৰ পেশাত্তিসেৱ প্রদাহ ।

**পাইলুলা** ( Pilula ) বটকোণ ।

**পাইলোরাম** ( Pylorus ) অমাশ-  
ৰের নিয়ন্ত্ৰণেৰ মুখ ।

**পাইলোরিক** ( Pyloric ) পাইলো-  
ৰস সম্বন্ধীয় । [ আকার ।

**পাইসিফরম** ( Pisiform ) সটুরেৰ  
পাউচ ( Pouch ) থলী । নৰজাতে

শিশুৰ মুখ ও সন্তকাবৰক পৰদা ।

**পাউডার** ( Powder ) চূৰ্চ ; গুঁড় ।

**পাপক** ( Syrup ) চিনিশহ পাচিত ঔষ-  
ধেৰ কাণ্ট । [ পৰিপাক যন্ত্র ।

**পাপক-যন্ত্র** ( Digestive organs )

**পাকাশৰ** ( Stomach ) পাকস্থলী ;  
আমাশৰ ।

**পাকাশৱিৰকৰম** ( Gastric juice )

আমাশৱিৰক রস ; পাকস্থলী ই-  
ইতে স্বভাৱতঃ যে অঞ্চলস উৎ-

পৰাহইয়া আছাৰ পৰিপাক কৰে ।

**পাচন** ( Decoction ) কোণা । পৰিপাক  
কৰক কিন্ত অগ্নি বৃক্ষিকৰ নহে ।

**পাটল** ( Brown ) পাটকিলে রং ।

**পাটলিকা** ( Roseola ) রোজিওলা  
সুষ্ঠব্য । [ দৰ্মস্ত ।

**পাখুকস্ত** ( Chicken Pox ) অৱ

জাহু ( Jaundice ) কাষগা; কাঁওল,  
নেরা।

ক্ষণ ( Quarter ) চারিভাগের এক-  
ভাগ ; সিকি। পা।

শামগাঁও ( Gout ) গাউট জ্বর।

শালমানী ( Chilblains ) পা কাটা।

পাথুন্ডে ( Foot-bath ) ফুটবাথ জ্ৰ-  
ষ্টব্য।

পানাত্যৰ ( Delirium Tremens )  
মদাত্যৰ ; মদ্যপানজনিত অতি-  
মুক্তা রোগ।

পামা ( Eczema ) চুলকণা বিশেষ,  
ইহা মেথিতে পাঁচড়ার ন্যায় বটে  
কিঞ্চ তজ্জপ ছোঁয়াটো নহে এবং  
বিক্ষিপ্ত ভাবে না পাকিয়া অনেক  
শুলি ফুসুরি একত্র থাকে। ইহা  
হইতে পূৰ্ব বাহিৰ হইয়া কাপড়ে  
আগিয়া শুকাইলে কাপড় শক্ত  
হয়।

পামারিস, প্যাল-ম্যারিস ( Palmaris )  
হাতের তালুর পেশী।

পারামেটার ( Pia Mater ) সন্তি-  
কের প্রথম আবরণ-বিজ্ঞী।

পার- ( Per- ) অস্ত ধাতুৰ সচিত অ-  
জ্ঞানেন আদিৰ অত্যন্ত সংযোগ  
জ্ঞাপক উপসর্গ।

পার-কংশন ( Percussion ) শব্দীৱেৰ  
উপরে অস্তুলীৰ আধাতেৰ শব্দহাৱা  
ৱোগজ্ঞান আভ্যন্তৰিক বজ্জাদিৰ  
অবস্থা পৰিজ্ঞান ; প্রতিষ্ঠাত।

পার-কোলেটোৱ ( Percolator ) পার-  
কোলেন-বজ্জা।

পার-কোলেশন ( Percolation ) সচিত  
নিৰেট পদাৰ্থৰ অভ্যন্তৰ দিয়া  
কৰল পদাৰ্থ চোৱান-কৰিব।

পার-গোটত ( Purgative ) বিৰেচক  
ঔষধ।

পার-টঃসিস ( Pertussis ) এক অ-  
কাৰ আক্ষেপিক সংক্রামক কাস ;  
ভপশৰ্কত কাস।

পারদ ( Mercury ) পাৱা।

পারদবেপন ( Mercurial palsy )  
পারদজনিত সকল্প পক্ষাঘাত।

পার-পুৱা ( Purpura ) চৰ্মেৰ নিম্নে  
ৰক্ত ক্ষরিত হইয়া গাত্রে বেগুণি  
ৱস্ত্ৰে পীড়কা বিশিষ্ট এক অকাৰ  
ৱোগ ; শীতাদ ; ধূতৰোগ।

পার-ফোরেটোৱ ( Perforator ) গৰ্ভহু-  
জনেৰ মস্তকাদি বক্তৃ কৰণার্থ  
অন্ত বিশেষ।

পার-ফোরেশন ( Perforation )  
বক্তৃ, ছিদ্ৰ।

পার-ভেগম ( Par-Vagum ) কুমকুল-  
পাকা-শৰিক স্বায় ; নিউমোগ্যান-  
ষ্ট্ৰিক নাৰ্ত। [ জান।

পার-সেপ-শন ( Perception ) ইত্তিহ-  
পার-প্ৰিসেশন ( Perspiration ) দৰ্শ।

পার্টিকেল ( Particle ) পৱয়াগু।

পার্টু'রিয়েট ( Parturient ) অস্তুতি ;  
অস্তুবেদন অনুক বা বৰ্দ্ধক।

পার্টু'রিশন (Parturition) অসম- কৃতিরী ; অসবাবহা।	সারিত প্রায় ত্রিকোণাকার পেশি- বিশেষ।
পার্মিও (Pernio) শীতক্ষেত্র ; চিল- ডেন।	পেক্টিনিয়াল (Pectineal) পেক্টিন- নিয়ংস সংক্রান্ত।
পার্মেনেট (Permanent) ঢাগী।	পিক্রোমেল (Picromel) পিক্রহিত তিকু ও মিষ্টৰীদ বর্ণশৈল এক প্রকার কোমল পদার্থ।
পান্সেলিক (Pancreas) ক্লোম। প্যা- ন্ক্রিয়াস ড্রষ্টিব্য।	পিগ-ষেট (Pigment) শরীরের বর্ণক পদার্থ।
পিটেফ্ট্রিফ্যাক্ষন (Putrefaction) পচন, বিগমিত হওন।	পিগ-মেটারি (Pigmentary) বর্ণক পদার্থ সংক্রান্ত।
পিউডিক (Pudic) বাহু অনন্মেজ্জ- সংক্রান্ত।	পিচকারী (Enema) বেগে জল মিঃ- সারক কুস্ত যন্ত্র বিশেষ ; বস্তিযন্ত্র।
পিউডেণ্ডা (Pudenda) বাহু অন- ন্মেজ্জিয়, বিশেষতঃ স্তৰী-অঙ্গ।	পিচ্ছিতত্রণ (Contused wound) গুরুতর আঘাত বশতঃ কোন অঙ্গ দলিত হইলে তাহাকে পি- চ্ছিতত্রণ বলে।
পিউডেণ্ডাল (Pudendal) পিউডেণ্ডা। সংক্রান্ত।	পিচ্ছিল (Slimy) পিচ্ছল ; অঠাই।
পিউপিল (Pupil) চক্ষুর তারা ; রে- টিনা'র আলোক প্রবেশার্থ আই- রিসের গোলাকার ছিদ্র।	পিটিরিয়াসিস (Pityriasis) থুকসী ; কুধি ; তুঁধির স্থান কুস্ত কুস্ত পা- তলা চর্ম উত্তোলনশীল মস্তকা- দির এক প্রকার চর্মরোগ।
পিউবিক (Pubic) পিউবিস সংক্রান্ত।	পিটিকি, পিটেক-কিয়ি (Petechia) সরিপাতাদি অরে উৎপন্ন বেগুন- শিরকের কুস্ত কুস্ত পীড়ক।
পিউবিস (Pubes) মাতীর নিয়বর্ণী যে স্থান ঘোবনে রোমাবৃত হইয়া থাকে ; মণিপুর।	পিটুই-টেস (Pituitus) শেঘাপূর্ণ বা শেঘার স্থান।
পিউর-পারেল (Puerperal) অসব- স্থকীয় ; স্থতিকা সম্পর্কীয়।	পিটুইটারি (Pituitary) শেঘাআবী।
পিউরাইল (Peurile) শৈশব।	পিটুইটেস পোর্শন (Petros portion) , অস্তরাংশ। শৰ্মাহিব মেই অংশ
পেক্টিনিয়ংস (Pectineus) অগিপ- ুরাহি হইতে উর্মাহি পর্যন্ত অ-	,

ক্ষেত্র অধিকারী (Provincial Officer) প্রাদুর্ভাব কর্তৃত।	প্রেরিগ্রাফি (Periopis) পর্যাপ্ত শীশ; নির্দ্বারিত সময়ে একটি মুকুট।
পিডাক্লি ( Peduncle ) অবস্থাকে বিবর্জন বা ডিলেয়েশন বিশেষ।	পিরুলেট ( Puruleat ) প্রয়োগিতা।
পিডাক্লি ( Peduncle ) অবস্থাকে বিবর্জন বা ডিলেয়েশন বিশেষ।	পিল ( Pill ), উষধের বটিকা, বৰ্চড়।
পিড়কারিকুলার ( Peduncular ) পিড-	পিলার ( Pillar ), তত্ত্ব প্রাচীন স্বৰূপ।
কুলযুক্ত। [ পদার্থ ]	পিলিউল ( Pilule ) ক্ষুজ্জবটিকা;
পিণ্ড ( Concretion ) দলা; সংবর্ত	ফিওগ্যাপিক উষধের বটিকা।
পিত ( Drunk ) ঘাহা পান করা ছ-	পীড়কা ( Eruptions ), উদ্বেদ, রু-
কাইয়াছে। [ রমবিশেষ ]	টিকা; ক্ষুদ্রবৃণ; কুমকুড়ি।
পিত ( Bile ) ঘুরৎ হইতে নিঃস্থত	পীত ( Yellow ) হরিজনবৰ্ণ।
পিট্টকোষ ( Gall-bladder ) হক্কতে	পীতজর (Yellow Fever) ইয়ারেন্ট,
অবস্থিত; বিলিনির্মিত পিত্তধারী	ফিভারড্রষ্টব্য।
পিটি, পিত্তাধার।	পীতপাশিকা ( Nettle rash ) শীতো
পিটপ্রধানথাতু ( Bilious Tempe-	গত্তজ্ঞব্য।
-ment ) ক্রঞ্চবৰ্ণ চুল ও চক্ষ,	পীনস ( Catarrh ) নাসাৰক্তেৰ প্রা-
সলিনযুথমণ্ডল, ধৰমপৰ্ণ সূল স্বক	চীন প্রদাহ ও ভ্রাগশক্তিৰ বিলোপ।
ও বলবতী পুর্ণান্ডী এই ধাতুৱ	পুনরাক্রমণ ( Relapse ) আৱোগেয়-
শাঙ্গণ। [ বাহীনালী ]	মুখ অবস্থায় ৰোগেৰ পুনৰায় অন-
পিট্টকোষ ( Biliary Ducts ) পিত-	কশ।
পিটুস ( Bilious ) পিত্তবৰ্জক।	পুনৰুৎপাদনশক্তি ( Reproductive
পিত্তশিলা ( Gall-stone ) পিত্তকোষে	power ) বাহা বিনষ্ট হইয়াছে
উৎপন্ন পাতৰী।	তাহা পুনৰায় উৎপন্ন কৰিবার শক্তি। পুনৰুৎপন্ন-শক্তি।
পিত্তকোষ ( Gall-stone ) পিত্তশিলা।	পুপার্টস-লিংগোমেন্ট ( Poupart's Li-
পিনা ( Pinna ) মধ্য-বেৰা হইতে	gament ) উদৱেৰ বাহ ত্বিযুক্ত
প্রস্তুতিৰিত পাথাৰ ঢাকা অংশ।	পেশীৰ নিরুত্তৰ বক্তৃতী।
পিৱামিড ( Pyramid ) কুঞ্চাকাৰ	পুৱাতন ( Chronic ) প্রাচীন; বহু-
শক্রীয়াশুলি কৃণপটভূমেৰ পশ্চাৎকৰ্তী	দিন স্থায়ী।
প্রাচীবন্ধ অস্থিয়া সূল কুঞ্চকোক	পুষ্টত্বাদ্বৃত ( Positive Electricity)
উষ্ঠাটাঙ্গ।	

মাত্রাবিক্রয়কারী অস্থিরতা-  
জিহ্বাবিপিটিক।

পুতি ( Putrid ) পচা চাপগুড়ি।

পৃতিকণ ( Otorrhœa ) কাণপাকা।

পৃতিমন্ত্র ( Ozeena ) নাসাভ্যবস্থ-  
হৃর্গস্তি পূর্ণভাবে ক্ষত ; ইহাতে  
কখন কখন মাস্যস্তি বিমৃষ্ট হয়।

পৃতিবক্তৃ ( Eater of the mouth )

মুখের হৃগ্রস্ত।

পৃতিবাঞ্চ ( Malaria ) উদ্ভিদীর জলে  
পচিয়া বেদুবিত রাঙ্গ উদ্ধিত হয়।

পুষ্পট ( Pustule ) পৃষ্ঠপৃষ্ঠ পীড়ক।

পূর্যাত্মকরক ( Pyemia ) পারিমিয়া-  
ক্রিটিয়া।

পূর্যবস্তীকারণ ( Predisposing ca-  
use ) গৌণকারণ।

পূর্যকল্প ( Incipient stage ) রোগের  
পূর্বকল্প ; প্রচলিত অবস্থা।

পৃ- ( Pre- ) পূর্ব বাচক উপসর্গ।

পৃষ্ঠাখণ্ড ( Spine ) মেঘদণ্ড ; পিঠের  
কাঁড়া।

পৃষ্ঠবংশীরমজ্জা ( Spinal marrow )  
যেকদণ্ডের অভ্যন্তরস্থ কোমল  
যোগাকৰ পদার্থ।

পৃষ্ঠবর্ণ ( Carbuncle ) পৃষ্ঠে দুর্বিত  
কথা ; পৃষ্ঠক।

পৃষ্ঠব্যাক ( Carbuncle ) পৃষ্ঠবর্ণ।

পেটিকোর্স কলিক ( Painter's colic )  
শীসের রিফ্রিওয়েজ জিমিত ; উদ্দৰ  
যেখনামেস্টেসীয়-পুরা।

পেইন ( Pain ) ত্বেল স্বাস্থ্য উপ-  
ব্যাতিশিত অসুস্থিতা ; অসুস্থিত ;  
বেদন।

পেটোরলোকুয়ি ( Pectoriloquy )

আর্কুল কালে বক্সাস্টেল কৰ-  
প্রয়োগ করিয়া রোগীর বাক্কের  
যে স্পষ্টধৰনি শুনাযায়। বক্স বাক-  
কুয়ি। [ শীয় ]

পেটোরাল ( Pectoral ) বক্সমূল-

পেটোরালস ( Pectorals ) বক্স-  
রোগের ঔথ।

পেটিম্যাল ( Petit mal ) সামাজিক  
মুহ অপস্থার।

পেট্রোসংম ( Petrosum ) শিল্পস্তি ;  
শার্জাহির প্রস্তরবৎ অংশ।

পেট্রোসাল ( Petrosal ) প্রস্তরবৎ  
কঠিন।

পেডিকেলস ( Pedicles ) কুমকুলস  
একপুরাব বিলীমঝনল।

পেডিকিউলাস ( Pediculous ) উ-  
কুমসবকীয়।

পেডিকিউলেটেড ( Pedieulated )  
বিরক্তিন বা উপযোগবিশিষ্ট বৃ-  
স্তোপরি আবধিত।

পেডিকিউলেরিয়া ( Pedicularia )  
উকুলজমিত চর্চরেগ।

পেনিস ( Penis ) পুরুষ ; উপস্থি।

পেপটিক ( Peptic ) পরিপাকশক্তি-  
বৰ্বৰক ; কাপেষ।

পেপ্পিংস ( Peppings ) প্রাণীস্ব আ-

অবস্থার হইতে নিঃস্ত একপ্রকার  
পর্যাপ্ত আমাশরিক সমে ইহা বি-

ষয়মান থাকে এবং অত্যন্ত আ-  
মাশরিক সমের ভুজার জীব ক-  
রিবার শক্তি বর্ণিত হয়।

পেপিউলার ( Papular ) অপচামান  
গীড়কাপূর্ণ।

পেপিউলি ( Papulae ) যেসকল পী-  
ড়কার রস বা পুষ অন্মেনা ; অ-  
পচামান পীড়ক।

পেপিলা ( Papilla ) শরীরের নিরা-  
হানে অন্ন উন্নত উন্ডেদ ; যথা  
পেপিলিঅভ্যন্তর টঃস্—জিহ্বা-ক-  
টক।

পেপিলারি ( Papillary ) পীড়ক। বা  
চুচুকসংক্রান্ত।

পেপিলি ( Papilæ ) পেপিলা শব্দের  
বহুবচন। [ চেড়ী ]

পেপেভার ( Papaver ) পোত ;  
পেপেভার সোঁফিকেরম হইতে  
অহিফেণ অন্মে।

পেভিলিয়ন ( Pavillion ) বাহুকর্ণের  
বিস্তীর্ণপ্রান্ত।

পেম্ফিগুস ( Pemphigus ) জলবি-  
হেরস্থার কোষাবিশিষ্ট একপ্রকার  
চর্মরোগ ; বিষিকা রোগ।

পেয়ার্যাথ্রগুহি ( Peyer's glands )  
পেয়ার্স ম্যাগ্নস স্ট্রাইব্য।

পেয়ার্স ম্যাগ্নস ( Peyer's glands )  
ক্র্যান্ডের প্রেরিক ঝিলীর বিমে

অবস্থিত ; ক্লুস ক্লুস গোল ও  
চেন্টী গুহি বা কোষের পথক।

পেরি-অষ্টাইটিস ( Peristitis ) অ-  
স্থিত অবস্থার পথক।

পেরি-অষ্টিয়ম ( Perosteum ) অ-  
স্থিত উপরি ভাগের তন্ত ও পেরি-  
ময় আবরণ ; অস্থি-বেষ্ট।

পেরি-অষ্টোসিস ( Perostosis ) অস্থি  
বেষ্টের অবস্থা।

পেরি-কণ্ড্রিম ( Perichondrium )  
উপাস্থির শুল্ক তন্তময় আবরণ।

পেরিকার্ডিইটিস ( Pericarditis ) হ্র-  
বেষ্টের অবস্থা।

পেরিকার্ডিয়ম ( Pericardium ) হ্র-  
পিণ্ডআরক্ষিলীমুখ্যলী ; হৃষেষ্ট।

পেরিক্রেশিয়ম ( Pericranium ) স-  
তকের অস্থির আবরণ বিলী।

পেরিগোরিক ( Paregoric ) বেদনা  
উপশমক।

পেরিটোনাইটিস ( Peritonitis ) অস্থি  
বেষ্টের অবস্থা ; অস্থাবরণ অবস্থা।

পেরিটোনিয়ম ( Peritonium ) শে-  
মাস্তক বিলী ছার। উদ্বাদি খে-

তিত আছে ; অস্থি-বেষ্ট ; অস্থাবরণ  
পেরিনিউমোনিয়া (Peripneumonia)  
নিউমোনিয়া ; ফুসকুস-অবস্থা।

পেরিনিয়ম ( Perineum ) যলবার  
ও অগুকোবের মধ্যাঞ্চলান ; মূল-  
ধার ; বিটগ ; ঘোরি। [ কৌম। ]

পেরিনিয়াল ( Perineal ) বিটগস্ব-

**পেরিফেরি (Periphery)** অস্ত্রাদির  
পরিধি।

**পেরিফেরিয়াল (Peripheral)** পরিধি  
সংক্রান্ত।

**পেরিসিস (Paresis)** আংশিক পক্ষা-  
বাত ; হৃর্বলাবস্থা। উচ্চতের  
ক্রমশঃ বর্দনশীল পক্ষাবাত।

**পেরেনিয়াল (Perennial)** অবি-  
রাম গতি। দুই বৎসরের অধিক  
কাল স্থায়ী উদ্ভিদ।

**পেরিষ্টল-টিক (Peristaltic)** করঙ্গবৎ  
বা ক্রিয় ন্যায় গতিতে অভ্যন্ত-  
রহু বস্তু সঙ্কোচন ও প্রক্ষেপণকর;  
স্বত্ত্বাবতঃ অস্ত্রাদির এই প্রকার  
ক্রিয়ার ভূত্তস্ত্রব্য পরিপাচিত ও  
ও মলাদি জুপে নিঃসারিত হয়।  
খম্ব-ক্রিয়া-জনক।

**পেরিষ্টল (Peristole)** অন্তের পু-  
রোক্ত ক্রিয়া।

**পেরোনিও (Peroneo-)** সংযুক্ত  
শব্দে ফিবিউলা অহিং বাচক পূর্ব-  
পদ।

**পেরোনিয়াল (Peroneal)** ফিউলা  
সংলগ্ন বা সংক্রান্ত।

**পেল্লিভিক (Pelvic)** পেলভিস্কের  
বিশেষণ, বস্তিকোটুর সম্বন্ধীয়।

**পেল্লিসিজিস (Pelvis)** অস্ত্ৰ, পিটিবিস,  
অস্ত্ৰাক্রম, ও অস্ত্ৰ কক্ষসিজিস  
নামক অঙ্গ-অঙ্গ স্বারা সীমাবদ্ধ,  
উচ্চতের নিরাহিত, উর্ধ্ব ও নিম-

মুখ গহুর, বস্তিকোটুর, বস্তি-  
গহুর। বৃক্ষক অভূতি অগুড়কেোন  
কোন ঘন্টের খিলাইয়ে শূন্য-গুরু  
কোৰ।

**পেলিকেল (Pellicle)** স্বৰ পৰ্বাৰ্থ  
দানা বাধিবাৰ সময় উপৰে বে  
সৱপড়ে ; সৱ। মুক্তবৃক্ত।

**পেলেগ্রা (Pellagra)** ইটালী শে-  
শীয় এক প্রকার কুঠৰোগ ;  
ৰোক্তৰুক।

**পেশী (Muscle)** মাংসগিণু।

**পেশী কষ্ট (Muscular fibre)** মাংস-  
স্বত্ত। [মুদ্রণ পেশী]।

**পেশীমণ্ডল (Muscular system)** স-  
পেষ্টিলেন্স (Pestilence) সংক্রামক  
ব্যাপক বোগ ; মড়ক।

**পেস-য্যাক-সেসেরিয়াস (Pes Accessori-  
orius)** বহুতর ও ক্ষত্রতর হি-  
পোক্র্যাম্পাসের মধ্যবর্তী শুভ্রণ  
উন্নতাংশ।

**পেস-য্যান-সারিনাস (Pes Anserinus)**  
মুখ্যগুলের মাঝুর শৰ্কুদেশীয় ও  
গ্রীবা দেশীয় অংশ।

**পেসারি (Pessary)** জরায়ু অংশ  
যৌনিভূৎ আদি রোগে যোগিতে  
প্রবেশার্থ যন্ত্র বা বস্তু বিশেষ।

**পেসেল (Pestle)** খলের দণ্ড।

**পৈশিক (Muscular)** পেশীমুক্তীয়।

**পোটাস (Potash)** ক্ষায়। ক্যালি  
জেটিনা।

পেটেলি ( Potency ) স্তৰ্ত্ব; শক্তির মাত্রাবিহীন; ক্ষেত্ৰের ঝুঁত।	পেটোক্রোস জীবিক্রিয়ায় কৃষ্ণপাণ্ড বিধানউপাদানের পরিপূর্ণ সা- ধিত হয়।
পেটেলিন-পোশ্চ-কটোরি ( Potential Cautery ) ক্ষার কৰণ সাধনাৰ্থ মাটি পোটোশ বা লুনাৰ কষিক।	পোষ্ট-মৰ্টেম ( Post-Mortem ) মৃত্যুৰ পোষ্ট-মৰ্টেম-একজানিমেশন ( Post- mortem Examination ) মৃত্যু- দেহেৰ পৰীক্ষা।
পেটেড ( Pommade ) চুলে লাগাইবাৰ অলংকাৰ; পোষ্টেটম।	পাচ ( Patch ) তাপি।
পোৱা ( Pore ) লোমকৃপ।	পাটেলা ( Patella ) কণক ছিছি।
পোৱাস ( Porous ) সাহচৰ্তু; সাস্তৰ।	প্যান্ডেমিক ( Pandemic ) বিশ্বব্যাপী।
পোৱারিগো ( Porrigo ) খড়েৰ ন্যায় বৰ্ণ সলুং পৌড়ক। বিশিষ্ট চাৰ্জুৱোগ শিশোৰ। ইহাকে স্কল-হেড, হনি- কোম-স্ক্যাব, ও রিংওয়াৰম অ- ভুদি ক্ষ্যাতি ও বলে। অকুংফিক।	প্যাথজিনি ( Pathogeny ) প্যাথ- জিনি বা নিদান শাস্ত্ৰেৰ যে অংশে বোগেৰ উৎপত্তি ও বিৰকাশেৰ বিষয় উল্লিখিত পাবে।
পোৱার্সিটি ( Porosity ) সাহচৰ্তু; সাস্তৰ।	প্যাথলজি ( Pathology ) চকিৎসা শাস্ত্ৰেৰ যে অংশে বোগেৰ প্- কৃতি, কাৰণ ও লক্ষণ ব্যাখ্যা ক ৰণ; সম্প্ৰস্তুতি; নিদানতত্ত্ব।
পোৱাট্যাল ( Portal ) বক্স হইতে আৱক শৈৰিক রক্ত-সঞ্চলন সম্বৰীয়।	প্যাথলজিক, প্যাথলজিক্যাল ( Pathologic, Pathological ) চি- কিৎসা দানতত্ত্ব সংজ্ঞান।
(পোৱাট্যাল-ভেন) ( Portal Vein ) র- ক্তকে প্ৰৱিষ্ট ও ধৰনীৰ আৱ বি- কীণবৃহৎ শিৱাৰিশোৰ; মুকুৎ-শিৱা।	প্যাথলজিষ্ট ( Pathologist ) নিদান- তত্ত্ববিদ।
পোল্টেলি ( Poultice ) ঘৰদা, তিশি শুভৃতি বস্তু জলাদি তৰণ পদা- ধিৰে সহিত মিশ্ৰিত কৰিবা বাহ- ৰ প্ৰয়োগ; প্ৰদেহ।	প্যান-ক্ৰিয়াস ( Pancreas ) ক্ৰোমজুষ্টৰ।
পোশ্চ-ডিউৱা ( Portio Dura ) সংকুম অংশুযুগ্ম।	প্যান-ক্ৰিয়াইটিস ( Pancreatitis ) ক্ৰো- মেৰ প্ৰদাহ।
পোষ্টেল-ক্ৰিয়া ( Nutrition ) ষে ক্ৰিয়া।	প্যান-ক্ৰিয়েটিক শূল ( Pancreatic juice ) তৈলাদি জীৱকৰ ক্ৰোম হইতে নিঃস্বারিত বস; ক্ৰোম-ৰস।
	প্যান-ক্ৰিয়েটিন ( Pancreatin )

অঙ্গালকং (Keratoderma) বিশেষ  
অত্যন্ত ক্রিয়া দ্বেষসার ও তৈলাক্ত  
পদ্ধার্থ জীর্ণ হয়।

প্যানস (Panus) কনীমিকার এক-  
অকার রোগ, ইহাতে কলীমিকা  
আৱক্ত ও মাংসময় হইয়া উঠে।

প্যানেশিয়া (Panacea) সৰ্বরোগ  
আৱোগ্যকর ঔষধ।

প্যাবিউলঃম (Pabulum) রক্তের  
সারভাগ ; অত্যন্ত শারী-  
রিক বিধানোপাদানের পরিপো-  
ষণ জৰুৰ।

প্যাপিউলা (Papula) প্যাপিউলি  
শক্রের একবচন।

প্যাপিউলার (Papular) অপচ্যমান  
পীড়কাপূর্ণ।

প্যাপিউলি (Papulæ) যে সকল  
পীড়কাঘ রস বা পুঁয় জৰুৰ না ;  
অপচ্যমান পীড়কা ; ঘনবটী।

পেপিলা (Papilla) শরীরের নানা  
স্থানে অন্ন উষ্টুত উদ্ভেদ ; যথা,—  
প্যাপিলি-মত্ত-দি-টঃঙ্গ-জিহা-ক-  
ল শটক।

প্যাপিলারি (Papillary) পীড়কা  
বা চুচুক সংজ্ঞাস্ত।

পেপিলি (Papillæ) পেপিলা শব্দের  
অক্ষরচন।

প্যাপিনিফরম (Pampiniform)  
লাতার অংকড়ির আক্যার।

প্যারক্সিজ্ম (Paroxysm) নির্দ্ধা-

রিত বা অনিষ্টারিত বিৱাহকা-  
লেৱ পৰ রোগ-প্ৰক্ৰিয়েৰ পুনৰাবৃ-  
ত্তকাপ ; আবেশ।

প্যারনিকিয়া (Paronychia) অথম  
অঙ্গুলীসঞ্চির অদাহ বা অঙ্গুল  
হারা রোগ। [ দৃষ্টি।

প্যারপ-সিস (Paropsis) বিকৃত-  
প্যারা-(Para-) অপৰপাৰ্শে, পাৰা-  
পাশি, নিকট প্ৰতি বাচক উপ-  
সৰ্গ।

প্যারাইটিস (Parietis) শৰীৰহৰ  
কোন যন্ত্ৰ বা গহৰৱেৱ সীমা বা-  
পাচীৰ।

প্যারাইট্যাল (Parietal) প্যারাই-  
টিস সমৰূপীয়।

প্যারাইট্যাল-বোন্স (Parietal bones)  
কৱেটিৰ উৰ্জ্জভাগস্থ অস্থি ; ক-  
ৱেটি-পাচীৰ।

প্যারাকোপ (Paracope) স্বল্পশাপ।

প্যারাপ্লিজিয়া (Paraplegia) শৰীৰেৰ  
নিয়ান্ত্ৰণ পক্ষাবাত ; উকৃতস্ত।

প্যারাফাইমোসিস (Paraphymosis)  
অবপাটিকা দ্রষ্টব্য।

প্যারাফ্ৰেনিটিস (Paraphrenitis)  
ডায়াক্রামেৰ অদাহ।

প্যারালিসিস (Paralysis) গতিশক্তি  
ও স্পৰ্শ-শক্তিৰ বিলোপ ; পক্ষা-  
বাত।

প্যারালিমিস-এজিট্যাল (Paralysis  
Agitans) অবিবত হস্ত, বাহু,

অস্তক বা সমস্ত শরীর কল্প ; স- কল্প অকার্যত ; বেপথু ইত্য-	প্যালিয়েটিভ ( Palliative ) উপশম- কর কিন্তু সরাক আচরণকর মহে ; ধাপ্যকর ।
প্যারাসাইট ( Parasite ) জীবিত আলো শরীরে যে কৃষি কীটাদি অস্ত্রে ; পরাম-গুষ্ঠ । বৃক্ষরহ ।	প্যালিয়েশন ( Palliation ) উপশম- প্যালেট ( Palate ) মুখ-মধ্যের উপ- রাংশ বা ছাদ ; তালু ।
প্যারেক্টেমা ( Paracentesis ) কোন অংশের অত্যন্ত প্রসারণ ।	প্যালেটাই অসা ( Palati ossa ) দে ছইখানি অস্থিহারা মুখের উপরি ভাগ বা তালু প্রস্তুত হইয়াছে ।
প্যারেক্টেমা ( Paracentema ) শরীরের কোন অংশের অত্যন্ত প্রসারণ ।	প্যালেটো- ( Palato- ) তালু সংস্কৃত বাচক উপসর্গ ।
প্যারেক্ষাইমেটাইটিস ( Parenchyma- titis ) কোন ঘন্টের প্যারেক্ষা- ইমার প্রদাহ ।	প্যালেডিয়ম ( Palladium ) পাটিনম মিশ্রিত এক প্রকার ধাতু ।
প্যারেক্ষাইমেটোড ( Parenchyma- toid ) প্যারেক্ষাইমার ত্বায় আ- কৃতি বিশিষ্ট ।	প্যালিটেশন ( Palpitation ) হৎপি- শের অভিরিক্ত স্পন্দন । হৎকল্প ।
প্যারেক্ষাইমেটাস ( Parenchyma- tous ) প্যারেক্ষাইমা বিশিষ্ট ।	প্যালিব্রা ( Palpbra ) অক্ষিপুষ্ট ।
প্যারেটাইটিস ( Parotitis ) কর্ণমূল প্রদাহ ।	প্যালিব্রিঅ ( Palpibral ) অক্ষিপুষ্ট সংক্রান্ত ।
প্যারোটিড ( Parotid ) কর্ণের নিষে- যে তিনটি লালাভাবী গ্রহি- ত্বাছে তাহার বৃহত্তমটি ; কর্ণমূল ।	প্যালেশন ( Palpation ) সংস্কৰ্ণ ; কল্পহান স্পর্শ করিয়া ব্রোগ নি- জপণ ।
প্যারোডিনিয়া ( Parodinia ) অস্থা- ভাবিক অস্ববেদন ।	প্যাসিভ ( Passive ) স্থিষ্ঠ প্রতি- ক্রিয়া পরিশূন্য ; হরিণতা বা স- ক্তালতার সহবর্তী বা পরবর্তী ।
প্যালিউডাল ( Paludal ) অনুপত্ত- মিসংক্রান্ত ।	প্যাসেজ ( Passage ) পথ ।
	প্রেক্ট-টাইটিস ( Proctitis ) সর্পণ- ত্বের বায়ুস্থারের তৈরিক বিজ্ঞীর প্রদাহ ।
	প্রেক্ট-ট্যা঳-জিয়া ( Proctalgia ) গুহ- ষারের প্রাপ্যবীজ বিষয় ।

**অব-দিশেষটি (Proximate) চরক  
সব কিছি নিকটতর।**

**অক্ষ-সিদ্ধেট-কাৰ্য (Proximate cause) রোগাবিৰ অব্যবহিত  
কাৰ্য।**

**চাকুতি (Habit) স্থাব; ধৰ্তু।**

**আকোগ (Aggravation) আবল্য;  
বৃক্ষি।**

**আকোষ (Fore-Arm) অগ্রবাহ;  
কুঠাই হইতে মণিবন্ধ পৰ্যাপ্ত।**

**আকোষাছি (Radius and Ulna)  
অগ্রবাহৰ হাড়।**

**আগণ (Arm) কুঠ অবধি স্বক  
পৰ্যাপ্ত বাহুভাগ।**

**আগুন্তি (Humerus) স্বক্ষণ;  
হিউমারাস জ্বর্ণ্য। [জ্বর্ণ্য]**

**অথত-পীড়ি (Club-foot) কুঠ ফুট**

**অগ-নোসিস (Prognosis) বিশেষ  
বিশেষ লক্ষণ দৃষ্টি রোগেৰ গতি  
ও কলাফল নিৰূপণ; সাধ্যাসাধ্য  
বিৰ্দ্ধেশ; ভাৰীকলতা।**

**অচ-প্ৰেৰণ (Pressure) চাপ-প্ৰদান।**

**অটুবাৰেণ্ট (Protuberance) কোন  
বন্ধেৱ উপরিভাগে অসম ও বহুৱ  
উল্লংহত অংশ।**

**অতম (Conical) সঠাকাৰ; জৰুপঃ  
(জৰুৱাখে) [কৰ]।**

**অতিকাৰক (Curative) আৱোগ্য**

**অতিক্রম (Unfavourable) অচুপ-  
কাৰক, বিৱোধী।**

**অতি-ক্ৰিয়া (Reaction) কোন  
ক্ৰিয়া বাধাৰোপ হওয়াতে যে  
অতি ক্ৰিয়া জন্মে, যথা অতিৰিক্ত  
উত্তেজনাৰ পৰ অবসানন।**

**প্ৰতিক্ৰিপ্তি (Reflex) অতিথাত  
আপ্তি।**

**প্ৰতিক্ৰিপ্তি-উপন্যাস (Reflex Irrita-  
tion) অতিথাত বশতঃ উৎপন্ন  
উপন্যাস।**

**প্ৰতিবৰ্ষণ শব্দ (Cepitation) ক্ৰি-  
কশন সাটি ও জ্বৰ।**

**প্ৰতিঘাত (Reaction) অতি-  
ক্ৰিয়া।**

**প্ৰতিধৰণিশব্দ (Resonant sound.)  
ৱেজোন্যান্ট সাউণ্ড জ্বৰ্ণ্য।**

**প্ৰতিবিম্ব (Image) ছায়া।**

**প্ৰতিবিষ (Antidote) বিষৰ ঔষধ।**

**প্ৰতিশ্যাৰ (Cattarrh) শৈ-কেটা  
কেটা পড়া—শল্লী; ঠাণ্ডী।**

**প্ৰতিষেধক (Prophylactic) পূৰ্বে  
বে ঔষধ দেবল কৱিলে রোগ  
জন্মে না; বাধক।**

**প্ৰতিহাৰক (Antidote) কোন  
ঔষধ বা দ্রব্যেৰ বিষাক্ততা বা  
অতিক্ৰিয়া মিথারক ঔষধ।**

**অভূগ্রতাসাধক (Counter-irritant)  
কাউন্টাৰ ইৱিট্যান্ট জ্বৰ্ণ্য।**

**অদমাছি (Metatarsus) মেটা-  
টাৰ্সস জ্বৰ্ণ্য।**

**অচুপ (Leucorrhea) শ্ৰী জননে-**

প্রিম হইতে অস্তিত্বিক শ্বাসি	প্রলিকারেশন ( Proliferation )
শ্বাস : [ শব্দজটিয় ]	অক্ষম-ক্রিয়া :
অদ্বিতীয় ( Inflammation ) ইন-ফ্রেম- অদ্বিতীয় ( Antiphlogistic ) অদ্বিতীয়	অষ্টেটিস ( Prostitis ) অষ্টেট প্র- হিল অদ্বিতীয়।
অদ্বিতীয় ( Region ) রিজন জটিয়।	প্রষ্টেট ( Prostate ) প্রক্রিয়ের বৃত্তা- শয়ের মুখ্যাগী দৃঢ় প্রহিলিশেষ।
অদ্বেচ ( Poultice ) দ্বিতীয় প্রলেপ ; পোল্টিচ।	অষ্টেটিক জুস ( Prostatic Juice ) প্রষ্টেট প্রহিল হইতে করিত রস।
অফাইল্যাক-টিক ( Prophylactic ) রোগ অভিযোগক।	প্রষ্টেশন ( Prostration ) অভিশঙ্খ হুর্বলতা ; অবসরতা ; শারীরিক ও মানসিক শ্রমে অসমর্থতা।
অফাইল্যাক-সিস ( Pophylacsis ) অভিযোগক অর্থাৎ রোগের উৎ- পত্তি নিরাক চিকিৎসা।	অসব-তত্ত্ব ( Midwifery ) ধাত্রীবিদ্যা।
অবণতা ( Tendency ) উন্মুখতা ; অভিমুখগতি।	অসববেদনা ( Labour pain ) সন্তান অসবের ব্যথা।
অবর্দন ( Process ) প্রসেস জটিয়।	অসবাস্তিক ( Post-partum ) অস- বের পরবর্তী।
অবেশিকা ( Cirrhosis ) যকুতের সিরোসিস রোগ। ইহাতে বক্তৃত; কুক্ষিত, বন ও লোহের মরিচার হায় কপিশবর্ণ হয়। [ পথ।	অসারকপেশী ( Extensor Muscle ) যে শকল পেশীর ক্রিয়াবশতঃ শ- রীর অসারিত হয়।
অবেশহার ( Inlet ) মধ্যে অবেশের অভূত ( Copious ) অধিক পরিমাণ।	অসারণগীল ক্ষত (Corroding ulcer) যে ক্ষত থাইয়া যায়।
অগম-টরি ( Promontory ) অস্তরী- পাকার অবর্দন।	অস্ত্রংশিনী ( Prolapsus of the Va- gina ) যোনি বাহির হইয়া পড়া; যোনিভংশ।
অঘেচ ( Gonorrhœa ) মুত্তমার্গ হইতে সংক্রামক শ্বাব নিঃসরণ ; ধাতের ব্যারাম।	প্রসেস ( Process ), অছির উন্নত বা বিবর্কিত অংশ। প্রক্রিয়া।
অরোহ ( Vegetation ) মাংসাকুর।	অসোপ্যাল-জিয়া ( Prosopalgia ) মুখমণ্ডের মাঝ-শূল।
অরোহিকা ( Ecxema ) পাশা বা একজিমা জটিয়।	প্রাইভেট-পার্টস ( Private Parts ) জননেজিয়।

আইতেশন ( Privation ) অনশন।	প্রিন-সিপেল-অভ্ মেডিসিন ( Principle of Medicine ) চিকিৎসার মূলতত্ত্ব।
আইমারি ( Primary ) আধিক, যা আবিষ্ট। রোগের আধিক কা- রণ ও সকলাদি।	প্রিপিউস ( Prepuce ) লিঙ্গমুণ্ডের আবরক চর্ষ ; মেচুষক।
আউড-ফ্লেশ ( Proud flesh ) অস্ত- হুরের অতিরিক্ত বৃক্ষ ; মাংসাক্তুর।	প্রিপিউশাল ( Preputial ) মেচুষক সংক্রান্ত।
আলাহিক ( Inflammatory ) প্রদাহ সম্বৰীয়।	প্রিমেচুয়ার-লেবার ( Premature la- bour ) অকাল-প্রসব।
আয়োপিজ্ম ( Priapism ) কামপ্র- বৃত্তি ব্যঙ্গীত কষ্টকর লিঙ্গোদ্রেক।	প্রিমোনিটরি ( Premonitory ) পু- র্ববর্তী ; পূর্ব-সূচনা জ্ঞাপক।
প্রে-কর্ডিয়াল ( Praecordia ) হৎপিণ্ডের অগ্রবর্তী বক্ষঃস্থলের সমুখ প্র- দেশ ; হৃদগ্র। [ সংক্রান্ত। ]	প্রিমিলুবীজ ( Milliary seeds ) পি- পলির বীজ।
প্রে-কর্ডিয়াল ( Precordial ) হৃদগ্র প্রিক-লিহিট ( Prickly Heat ) ঘর্ষ চর্চিকা ; ঘামাচি।	প্রিসিপিটেট ( Precipitate ) উ- র্ক্ষপাতিত পদার্থ। উর্ক্ষপাতন জষ্ঠ্য।
প্রিকুর্সরি ( Precursory ) পূর্ববর্তী।	প্রিসিপিটেশন ( Precipitation ) তরল পদার্থের সহিত মিশ্রিত অ- তরল পদার্থ নিয়ে পাতিত করা ; উর্ক্ষপাতন ক্রিয়া। [ বৃক্ষ। ]
প্রিকিং ( Pricking ) কণ্টকাদিবে- ধবৎ ব্যাতন।	প্রুন:স ( Prunus ) বদরী আভীষ প্রুফ ( Proof ) স্পিরিট বা ঝুরা সা- রের শক্তির পরিমাণ।
প্রিকোসিটি ( Precosity ) উপযুক্ত সময়ের পূর্বে বিকাস ; অকাল- প্রকৃতা।	প্রুরাইগো ( Prurigo ) অতিশয় ক- ণু ঘৃনশীল অপচ্যমান পীড়কাবি- শিষ্ট চর্খরোগ ; গাত্রকণ ; চুলকণ।
প্রিটার-নেচারাল ( Preternatural ) অস্থানাবিক।	প্রুরাই-টিস ( Pruritus ) কণ্টু ঘৰ, চুলকণ।
প্রিডিস-পোজিশন ( Predisposition ) শরীরের রোগ উৎপন্ন হইবার উ- পর্যুক্ত অবস্থা ; রোগ-অবগতা।	প্রুরাইটিস পিউডেণ্টাই ( Pruritus Pudendi ) ভগ-কণ্টু ঘৰ।
প্রিডিস-পোজিংকাজ ( Predisposing cause ) রোগের পূর্ববর্তী কা- রণ ; পৌর কারণ।	

গ্রেইটস স্ট্রোটাই (Gorotai) অথবা কন্তুন।

প্রাণিক-এসিড, প্রাণিক-ম্যাসিড (Pruritic Acid) হাইড্রোসায়েনিক-এসিড (Hydroxylic Acid) অতি শরীর অবস্থাক ও কচ্ছ সংঘাতিক এক প্রকার উত্তিরবিষ।

প্রেগন্জালি (Pregnancy) গর্ভ।

প্রেগ-জ্ঞান্ত (Pregnant) গর্ভবতী।

প্রেজেন্টেশন (Presentation) অসরকালে জনের যে অংশ অপ্রত্যক্ষে প্রথম দৃষ্ট হয়; বগা, ফুট-প্রেজেন্টেশন-আগে পা বাহির হওয়া। [কতা]

প্রেভেলেন্স (Prevalence) ব্যাপক।

প্রেস-ক্রিপ-শন (Prescription) (ঔষধের ব্যবহা-পত্র।

প্রেস-বাইওপিয়া (Presbyopia) দূর-দৃষ্টি; বৃক্ষ বয়সে কলিনীকা চেপ্টা হওয়াতে মিকটের বস্তু স্পষ্টকরণে দৃষ্ট না হওয়া।

প্রোগ্রেসিভ-লোকোমোটর-এট্যাক্সি (Progressive Locomotor Ataxy) এক প্রকার পক্ষাবাত রোগ। ইহাতে রোগীর ইচ্ছামুসারিতি পক্ষিক্রিয় বিশৃঙ্খলা অয়ে।

প্রোটিন (Protein) কষ্টিক পোটামের উত্তরবে 'এবুয়েন, কাই-জিশ' ও ক্যারিম বিসমাসিত-কলিয়া মে অল্লেক্টিনের জ্বার পদ্ধতি

উৎপন্ন হয় ; শীঘ্ৰেই রক্তাব কানিবিশিষ্ট উপায়।

প্রোটেক্টিভ (Protective) (ক্রতাদি) আবরণ উৎপন্ন।

প্রোটেগন (Protagon) মস্তিষ্ক বা মাঝের বিধানের অধান উপায়।

প্রোটো- (Proto-) প্রথমবাচক পূর্বপদ ; অঙ্গাঙ্গ ধাতুর সহিত অঞ্জিজেন প্রভৃতির প্রথম ডিগ্রীর সংমিশ্রণ।

প্রোটো প্ল্যাজ্ম (Protoplasm) যে পোষণ-উপাদানে জীবিত পদার্থ বা শরীরের বিধান-তত্ত্ব বৰ্ণিত হয়। উত্তিদের মূলীভূত নির্ধাৰণ-উপাদান-পদার্থ বিশেষ।

প্রোট্র্যাক্টর (Protractor) দৃশ্যখন আৰুৰ পেশী বিশেষ। সম্ভাৱণাদি হইতে শৈশ্য উকারাৰ্থ অঙ্গ-বিশেষ।

প্রোট্ৰুশন (Protrusion) বাহিৰ হইয়া গড়া ; বহিসূরণ।

প্রোপেন্ট (Pronator) যে পেশীবারা প্রোপেশন-গতি জন্মে।

প্রোণেশন (Pronation) যে গতি-বারা হাতের তাতু মীচের দিকে ঘূরণ ঘাৰ।

প্রোব (Probe) ক্রতাদির গভীৰতা অভূতি পৰীক্ষাৰ্থ শসাৰাত্ৰ কৃতি অস্তুবিশেষ ; এবণী।

প্রোল্যাপ-সংস (Prolapse), ক্রায়

প্রত্বতি মনের ইচ্ছাক্ষেত্র ; বাহির  
হইয়া পড়া ।

প্রোল্যাপ সস্টেটিউটাই ( Prolapsus uteri ) অসুস্থিতাঃ ; কল ;  
পেঁপে ।

প্রোল্যাপ-সস্টেটাই ( Prolapsus Recti ) গুদভংশ ; হাড়িশ বা হা-  
লিশ বাহির হওয়া ; সরলাত্ত্বনির্গম ।

প্রাচিষ্ঠি-শনার ( Practitioner )  
চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ।

প্লগিং ( Plugging ) ক্ষত বা শরীরের  
স্থানাবিক ধারাদিতে লিণ্ট বা  
অঙ্গ কোন বস্তুর গোঁজ ।

প্লাবংম ( Plumbum ) সিস ।

প্লাইকা ( Plica ) পোল্যাণ্ড প্রত্বতি  
দেশের কেশ রোগ বিশেষ।  
ইহাতে মস্তক হইতে এক প্রকার  
নির্ধাসবৎ পদাৰ্থ নিঃস্তত হইয়া  
চূল ঘনীভূত ও জড়িত হয় ।

প্লুরা ( Pleura ) ফুসফুসের বেষ্টন-  
ঝিলী ; ফুসফুসাবরণ, ফুসফুস-  
বেষ্ট ; বক্ষাবরণ ঝিলী ।

প্লুরাইটিস ( Pleuritis ) ফুসফুস বেষ্ট  
প্রদাহ ।

প্লুরো ( Peuroe ) প্লুরা শব্দের বহুচন ।

প্লুরিসি ( Pleurisy ) ফুসফুস বেষ্ট-  
প্রদাহ ।

প্লুরো- ( Pleuro- ) ফুসফুস বেষ্ট, পার্শ-  
বা পঞ্চাবির সংস্কৃতা অথবা  
বিশেখ জপক পূর্বপদ ।

প্লুরোডিনিয়া, প্লুরোডাইনিয়া ( Pleurodynia ) প্রত্বকার : মধ্যবর্তী  
পেশীয় আক্রেশিক বা আমৰণ-  
তিক বেদনা ; পার্শ্ব-বেদনা ।

প্লুরো-থটনস ( Pleuro-thotonos )  
পার্শ্ববর্ত টকার রোগ ।

প্লুরোনিউমোনিয়া ( Pleuropneumonia ) যুগপৎ ফুসফুস-বেষ্ট ও  
ফুসফুসের প্রদাহ ।

প্লেক-সংস ( Plexus ) স্বায় বা নাড়ীর  
গুচ্ছ ।

প্লেক্সিমিটের ( Pleximeter ) অঙ্গ-  
লীর আঘাত দ্বারা বক্ষ পর্যাকৃত  
হস্তীদস্ত নির্মিত ব্যবধায়ক প-  
দাৰ্থ বিশেষ ।

প্লেগ ( Plague ) অত্যন্ত সংক্রান্ত  
এক প্রকার ব্যাপক রোগ ; ইহা  
কাৰ্বকলাদি বিশিষ্ট এক প্রকার  
উৎকট টাইফস অৱ । মহামারী ।

প্লেথোরা ( Plethora ) অসুস্থকৰ  
রক্তাধিক্য ; রক্ত প্রধান ধাতু ।

প্লেথোরিক ( Plethoric ) প্লেথোরা  
সংক্রান্ত ।

প্ল্যাজ-মা ( Plasma ) আকারহীন  
অক্ষীতরল কোমল গুৰুৰ্ব খিলেৰ ;  
ইহা জীবিত দেহের হৌলিক বৈ-  
ধানিক উপাদান ( অৱগ্যানিক  
মাটোর ) ।

প্ল্যাটিজ-মা-মাইওডিস ( Platina  
Myoides ) গীৰা-পৃষ্ঠের চৰ্মেৰ

অব্যয়হিত সিল্বরী মাস্টকুমুর  
সূর্য খিলী।

প্ল্যাটিনা (Platina) এক প্রকার  
ধাতু।

প্লান্টার (Plantar) পদতল সংক্রান্ত  
প্ল্যান্টগো মেজর (Plantago Major)  
বৃহৎ কদলী।

প্ল্যাস্টার (Plaster) পলস্তা। এম-  
প্ল্যাস্ট্রি জষ্ঠব্য।

প্ল্যাস্টার-অভ-প্যারিস (Plaster of  
Paris) প্যারিস নগরের সন্নিকটে  
সমুৎপন্ন শুভ্রবর্ণ সঙ্কোচক চূর্ণ  
বিশেষ।

প্ল্যাস্টিক (Plastic) নির্মাণ বা প্রস্তুত  
শক্তি; আকার প্রদায়নী শক্তি।

প্ল্যাসেন্টা (Placenta) রক্তবহু নাড়ী-  
ময় স্পঞ্জের গ্রাহ আকৃতিবিশিষ্ট  
যে পদার্থ দ্বারা গর্ভস্থ জন মাতার  
রক্তবহু নাড়ীর সহিত সংযোজিত  
থাকে; গর্ভের ফুল।

## ফ

ফাংশন (Function) শারীরিক  
ব্যক্তিদিয় ক্রিয়া; যথা নিষ্ঠাসপ্র-  
ক্ষাস ফুসফুসের ফংক-শন বা ক্রিয়া।

ফংকশন্যাল (Functional) ক্রিয়া-  
বিকারজনিত।

ফংগাস (Fungus) স্পঞ্জের গ্রাহ  
প্রচ্ছিতা বিশিষ্ট ক্যানসার প্ৰ-

ট্রিভুতি উপর পাইল কার্বন হ-  
অক। বছবচন ক্রিয়া পুরুষ।

ফিলিফরম, ফজিফেড (Fungiform,  
fungoid) ছতৰাক্তৰ।

ফটোপ-সিমা (Photopsia) চক্ৰ  
রোগ বশ্ত: অস্বাভাৱিক আ-  
লোক দৰ্শন।

ফটোফোবিয়া (Photophobia)  
আলোকাতঙ্ক; আলোক দৰ্শনে  
বিশেষ।

ফটেনেল (Fontanel) শিশুৰ ম-  
স্কেকের অস্থিশূল স্থান; ব্ৰহ্মৰম্ব।

ফণ্ডুস (Fundus) জৰায় প্ৰভৃতি  
গ্ৰীবাবিশিষ্ট ঘন্টেৰ মূলদেশ।

ফণ্ডুমেন্ট (Fundament) মলছাৰ।

ফনোমেনিয়া (Phonomania) নৱ-  
হত্যাৰ প্ৰবৃত্তি বিশিষ্ট উপাদ।

ফৰ-নিঙ্গ (Fornix) তোৱণেৰ আ-  
কৃতিৰ স্থায় মস্তিষ্কেৰ অংশ  
বিশেষ।

ফুরফুর (Furfur) খুখসি; কুধি।

ফৰমিক-এসিড (Formic Acid) টা-  
ক্টারিক-এসিড প্ৰভৃতি যে সকল  
এসিড অপাদিৰ সহিত মিশ্রিত  
না কৰিয়া শুক্ৰজন্মে চোঁঘাইয়া

উপ্তিজ্জ হইতে উৎপন্ন হয়। ফু-  
ৰমিকা অৰ্থাৎ পিপৌলিকু শারী  
নিঃস্ত হয় বলিয়া এ প্ৰকাৰ  
নাম।

ফৰমিকেশন (Formication) পৰীৰে

পিপীলিকাদি সংকরণের জ্বার অ-  
স্তুত ; ডিডিভড ; শুক্রশুচি ।

ফর-মেশন ( Formation ) নির্মাণ ।  
ফর্সেপ্স ( Forceps ) টানিয়া তুলিয়া  
কেলিবার জন্ত কাঁচির জ্বার অন্ত-  
বিশেষ ; মোরা ; চিম্টা ।

ফরেণ-ইডি ( Foreign body ) বাহ-  
বস্ত ; শয় জ্বরিয়া ।

ফরেণ-মিক-মেডিসিন ( Forensic  
Medicine ) অপরাধের বিচার  
বিষয়ে তৈরক্য বিদ্যার প্রয়োগ ।

ফ্লকগ্রাহি ( Thyroid gland ) গল-  
গ্রহি ; ঘাঁটা বর্জিত হইলে গলগতু-  
হন ।

ফলকাহি ( Patella ) জাহুসজ্জির স-  
স্থুখভূগে ছিঁত কুড় ও চেপ্টা অ-  
ছিবিশেষ ।

ফলবর্তি ( Suppository ) মলহারে  
অবেশার্থ ঔষধ বা ঔষধমিশ্রিত  
বাতি ।

ফুল-মিনেশন ( Fulmination ) উ-  
জ্বাপ বা ঘর্ষণে কোন রাসায়নিক  
অস্তুত পদ্ধার্থের উচ্চশব্দে বিদ্যারণ ।

ফলিকুলার ( Follicular ) ফলি-  
কেল সংক্রান্ত ।

ফলিকেল ( Follicle ) গুহি বা গহুর ;  
কুড়কোব ।

ফলিং মিক-নেস ( Falling-sickness )  
মৃগিয়োগ ।

ফল্স ( False ) কৃতিম ।

ফল্স-পার্সেজ ( False Passage )

মৃত্যুর্গে বলপুর্বক প্রগাহাদি  
প্রবেশ করাতে বৈশাখিক খিলী  
ছিল হইয়া স্বাভাবিক মৃত্যুগত ব্য-  
ক্তিত অত্যন্ত কৃতিম পথ ।

ফল্স-মেম্ব্রেণ ( False Membrane )

কৃতিম খিলী জ্বরিয়া । [ শুর্কা ।

ফল্স রিব-স ( False Ribs ) উপপ-  
কস-ফেট ( Phosphate ) লাইম,  
মোড়া গুড়তির সহিত ফসফরিক  
এসিডের সংযোগে সমৃৎপুর মিশ্র-  
পদার্থ ।

ফিস ( Fauces ) মুখ-মধ্য ও গল-  
মধ্যের অভ্যন্তরস্থ গহুর । জিহ্বা,  
উপজিহ্বা, তালুপার্শগ্রহি ও স্বর-  
যন্ত্রধারা এই গহুর সীমাবদ্ধ ।

ফাইব্রিণ ( Fibrin ), প্রাণী ও উদ্ভিদ  
দেহের তত্ত্বময় উপাদান । রক্তে  
এই পদার্থ বিশিষ্টকূপে পাওয়া  
যায় । তন্তু ।

ফাইব্রিণো- ( Fibrino ) ফাইব্রিণ জা-  
পক পূর্বপদ ।

ফাইব্রো- ( Fibro ) মুত্ত বা তন্তু জা-  
পক পূর্বপদ ।

ফাইবার ( Fibre ) স্তব ; আঁশ ।

ফাইব্রোড ( Fibroid ) স্তুত্বৎ ।

ফাইব্রোস ( Fibrous ) স্তুত্বময় ।

ফাইব্রো- ( Fibro ) সৌত্রিক ।

ফাইমা ( Phyma ) অর্বুদ ; স্তুত  
ক্ষেত্রটক ।

**ফাইমোসিস (Phimosis)** পুরুষদের  
সূক্ষ্মবৰুক অঙ্কের একপ শীঢ়া  
যাহাতে উহা সংকুচিত করিয়া  
মিলমুণ্ড অন্যুত করিতে পারা  
যাব নহ ; সুবা :

**ফাইসোমেট্রা (Physometra)** মাঝ  
বা রাস্প জন্ম জয়ামূৰ ফীতা ।  
**ফাস্ট (Infusion)** কুটিত উদ্ভিদ  
পদার্থ উষ্ণ জলে কিম্বগ রাখ  
ধিয়া ছাঁকিয়া লইলে তাহাকে  
ফাস্ট বলে ।

**ফুর (Fur)** রোগকালে জিহ্বাদি  
কোন কোন ঘন্টের উপরিভাগে  
মন্ত্রের গাঁথ একপ্রকার বিকৃত  
পদার্থ সংকর ; লেপ ।

**ফুর্ড (Furred)** অস্বাভাবিক বস্তুতে  
আবৃত ; যথা জ্বাদিতে লেপা-  
নৃত জিহ্বা ।

**ফার্মেকিউটিক্স (Pharmaceutics)**  
ঔষধ-প্রস্তুত-তত্ত্ব ।

**ফার্মেকিউটিষ্ট (Pharmacist)** যে  
ব্যক্তি ঔষধ প্রস্তুত করে ।

**ফার্মেকোডিমেট্রি (Pharmacodynamics)** ঔষধের ক্ষণও ব্যব-  
হার বিষয়ক বিদ্যা ।

**ফার্মেকোপিয়া (Pharmacopeia)**  
ঔষধ-প্রস্তুত-তত্ত্ব ; ঔষধ প্রস্তুতের  
বিধিবিশিষ্ট গ্রন্থ ।

**ফার্মেন্ট (Ferment)** অভিযোগীয়  
অস্তুক্ষেচনজনক পদার্থ ।

**ফার্মেন্টেশন (Fermentation)** এ-  
সক্রোহন বা এন্ডোটিক এসিড প্র-  
ক্রিয়ে প্রক্রিয়া বৈ বিশ্বব্যবস্থিতা-  
ক্ষেত্রে । অক্ষ বা উত্তিত প্রক্রিয়ার  
সময়ও এইক্রম হয় । অস্তুক্ষেচন ।

**ফার্মেসি (Pharmacy)** ঔষধ প্ৰ-  
ক্রিয়, প্রস্তুত, বৰ্ক, সংস্থৰণ ও  
ব্যবহাৰ বিষয়ক বিদ্যা ।

**ফার্স্ট ইন্টেন্শন (First Intention)**  
পুৰোপুরি ব্যক্তীত ক্ষতি সং-  
যোজন ।

**ফার্সি (Farcey)** কেৱল শক্তিৰেৱ  
উপরিভাগ আক্ৰমণকাৰী ম্যা-  
ঙার্স রোগ ।

**ফিউজন (Fusion)** কঢ়িত পদার্থ  
উভাপৰ্যায় তৰলকৰণ ।

**ফিউজিফৰম (Fusiform)** কুৰুৰ  
(টেকে) আকাৰ ।

**ফিউনিস, ফিউনিকিউলাস (Funis)**  
নাভী-নাড়ী । ছণ-দেহ বা ফুল  
সংবোজক নাড়ী ।

**ফিউর (Furor)** উন্মত্ত্বাত যথা  
ফিউর ইউটিয়েনস—জ্বাদ-কি  
কাৰজনিত উন্মাদ ।

**ফিউন্ডল (Furuncle)** কোঢা,  
ক্ষেটক ।

**ফিউন্ডল ফিউন্ডলার (Furnicular)** কেক-  
টকবিশিষ্ট ।

**ফিকঃগেশন (Fecundation)** পৰ্য

ফিকাল (Fecal) বিটারিস্টিক।	ফিভিল, ফেব্রিল (Febrile) অসম ক্রান্ত ও জরুজ।
ফিজিওগনি (Physiognomy) মুখশী।	
ফিজিওলজি (Physiology) জীবিত	ফিভার (Fever) জরু।
আণীবিগের শারীরিক ক্রিয়া বি- ক্ষিপ্ত বিষয়া ; মেহতহ ; শারীর- তত্ত্ব ; শারীরবিধান।	ফিভারিল (Feverish) অসম রয়েছে।
ফিজিক (Physic) চিকিৎসাবিদ্যা।	ফিমোর (Femur) বক্স-কোটুর হ- ইতে জড়ার দীর্ঘাছি পর্যাপ্ত প্- সারিত হাড় ; উর্বর।
ওষধ। বিরেচক ঔষধ।	ফিমোরাল (Femoral) উর্বরস্থ সংকীর্ণ।
ফিজিক্যাল (Physical) ভৌতিক।	ফিরাম (Ferrum) লোহ।
শারীরিক।	ফিল-টার (Filter) আলাদি পরি- কারের যন্ত্র ; ছাঁকনি।
ফিজিক্স (Physics) পদাৰ্থবিদ্যা।	ফিল-ট্ৰেশন (Filtration) ছাঁকন।
ফিজিশ্যান (Physician) যে চি- কিৎসক কেবল ঔষধ ব্যবহৃত ক- রেন কিন্তু অস্ত্রচিকিৎসা কৰেন না।	ফিলিফরম (Filiform) স্তৰাকার।
ফিঝেনিয়া (Physeonia) শোথ ব্য- তীত উদ্বৱের স্ফীততা।	ফিলোমেন্ট (Filament) প্রাণী ও উদ্ভিদদেহের স্থান স্থৰণ পদাৰ্থ ; স্পন্দ-অনন্তত।
ফিটস (Fetus) গর্ভস্থ সন্তান; জন।	ফিলোরিয়া (Filaria) এক প্রকাৰ অস্ত্ৰ-কুমি। শৰীরস্থ আলোৎ বিধান স্থিত কীট বিশেষ।
ফিটসাইড (Foeticide) অগুহত্যা।	ফিলোশেস (Filaceus) স্তৰমূল।
ফিট্যাল (Footal) ক্রসংকান্ত।	ফিষ্টুলা (Fistula) মালী দ্বা ; না- ড়ীত্বণ।
ফিটেশন (Footation) গর্ভ।	ফিষ্টুলা-ইন-য়ানো (Fistyla-in- -Ano) ভগন্দৰ ; মধ্যাবৰে নাশীক্ষত।
ফিটিড (Fetid) দুর্গন্ধময়।	ফিষ্টুলা ল্যাক্রিমেলিস (Fistula Lachrymalis) অক্রূপাবী প্র- ষ্ঠিৰ নাশীক্ষত ; মেত-নাশী , নেত্রনাড়ী।
ফিনেষ্ট্রা (Fenestra) গৰাঙ্ক। কৰ্ণ- পটুহের গহ্বরের রক্ষণাব্য।	ফিষ্টুলাঃস, ফিষ্টুলার (Fistulous, fistular) নাশীৰ্য সংক্রান্ত।
ফিবিউলা (Fibula) জড়ার দীর্ঘ- শিখ সমূথস্থিত সূক্ষ অস্থি ; মন্তল- কাষ্ঠি। অঙ্গের মুখ সেপাই কৰি- বাব স্থাপ।	[ জর। ]
ফিব্রিকিউলা (Febricula) সামান্য	
ফিব্রিনোস (Fibrinous) ক্ষেত্রময় উ- পাদান্বিশিষ্ট।	

কিসার ( Fissure ) বিদ্বার ; কাটা ;  
চির ; সীতা । কিসুরো-ব্যাষ্টি-সি-  
ল্ভাই-অষ্টিকের সম্মত ও অধ্য-  
ভাগ প্রত্তেকের সীতা । কিসুরা  
অঙ্গলিকেলিস-নাতী-শিরার সীতা।  
কিসিজ ( Faeces ) মল ; বিটা ।  
কিসুরা ( Fissura ) বিদ্বার ; কাটা ।  
কিসার ঝষ্টিয় ।  
কুসিগেশন ( Fumigation ) মৃপন  
ঝষ্টিয় । [ কীয় ।  
কুমকুস-পাকাশরিক ( Pneumoga-  
stric ) কুমকুস ও পাকাশয় সহ-  
ফুগকুমপাকাশরিক আয় ( Pneumo-  
gastric Nerve ) পার ভেগঃম  
ঝষ্টিয় ।  
কুমকুসপ্রদাহ ( Pneumonia ) নিউ-  
গোনিয়া ঝষ্টিয় । পার্শ্ববেদনা,  
নির্ধাসবৎ বা লৌহের সরিচার  
স্থান বর্ণবিশিষ্ট হেয়াত্তাব ও প্র-  
বল অর ইহার প্রধান লক্ষণ ।  
কুমকুসবেষ্ট ( Pleura ) পুরা ঝষ্টিয় ।  
কুমকুসবেষ্টপ্রদাহ ( Pleuritis ) কুম-  
কুসের আবরণ ঘিলীর প্রদাহ ।  
ফুট-বাথ ( Foot-bath ) আমু অবধি  
শা পর্যাপ্ত জিজ্ঞান ।  
ফুট-সোর ( Foot-sore ) পদক্ষত ।  
ফুলার্স আর্থ ( Fuller's Earth )  
সাজিমাটা ।  
ফেকিউলেন্ট ( Feculent ) তলানি  
শা মল পূর্ণ ।

ফেব্রিফিউজ ( Febrifuge ) অগ্রহ ;  
অর মাপ্তক ঔষধ ।  
ফেভাস ( Favus ) অধুচকারিতার  
কাঁধিকা । [ কার ।  
ফেভিফরম ( Faviform ) অধুচ ।  
ফেরিনা ( Farina ) খেতসার পুরণ ।  
ফেরিনেশেস ( Farinaceous ) খেত-  
সারময় ।  
ফেশিয়া, ফ্যাশিয়া ( Fascia ) পেশী  
বেষ্টনকারী পাতলা তন্তুময় আ-  
বরণ ; হলবেষ্টনী । বহুচন্দ্রফা-  
শিরি ।  
ফেশিয়াল ( Facial ) মুখমণ্ডলীয় ।  
ফেশিয়ালিস ( Fascialis ) অভ্যার  
গতির সাহায্যকর পেশী বিশেষ ।  
ফেস ( Face ) মুখমণ্ডল ।  
ফেসেট ( Facet ) অহি সক্রিয় সীমা-  
বক্ষ ক্ষেত্র উপরিভাগ ।  
ফোকাস ( Focus ) রঞ্চ-কেন্দ্র ; অ-  
ধিশ্রেণ ।  
ফোভিয়া ( Fovea ) অস্ত অবস্থি ।  
ফোমেটেশন ( Fommentation ) বে-  
দনা নিবারণ অপব্য বোংগাক্রান্ত  
হামের উন্তেজনার্থ তপ্ত ও আল্ড  
ফ্লানেল বাহ প্রয়োগ ; ফ্লানেলের  
জ্বরবেদ । উকৰেদ ।  
ফোর-আর্ম ( Fore-Arm ) কমুই  
ও কজার অধ্যবস্তী স্থান ;  
গুকোষ্ট ।  
ফোর-শেট ( Four-chette ) এয়নি

ক্রিটিপের সর্কান : বিশিথা- ক্তি ষড়ক।	ফ্যারিঙ্গাইটিস ( Pharyngitis ) ষড়ক- কোব-প্রদাহ।
কোরে-ফিল ( Foreskin ) প্রিপিটস।	ফ্যারিংটোমি ( Pharyngotomy ) গল-কোব-ছেদ।
কোরেনিমা ( Foramina ) কোরে- বেল শব্দের বহুবচন।	ফ্যাল-কেট ( Falcate ) ফ্যালসিফরম।
কোরেমেন ( Foramen ) খরীরের কোন ঘন্টে বা অংশে ছিদ্র ; রক্ত কোরমেন ওভেলি ( Foramen ovale ) অণুকার ছিদ্র।	ফ্যাল-সি-করম ( Falciform ) কাস্তি- রার আকার। ( বিলৌ )
কোল্ড ( Fold ) ভাঁজ।	ফ্যাল-অ ( Falx ) কাস্তিয়ার আকার ফ্যালেঞ্জেস ( Phalanges ) ইষ্টের ও পদের অঙ্গুলীর কুন্ত কুন্ত অস্থি।
কোর্স ( Force ) শক্তি ; ক্ষমতা।	ফ্যালোপিয়ান-টিউব-স ( Fallopian Tubes ) জীবিগের গর্ভাশয় হ- ইতে ডিহাশয় পর্যন্ত বিস্তৃত, প্রায় তিন ইঞ্চি লম্বা, ঔ-বীর্য- বাহীনল। ফ্যালোপিয়স নামক ইটালী দেশীয় চিকিৎসক ইহা আবিকার করিয়াছিলেন বলিয়া ঠাহার নামামুসারে এ একার নাম হইয়াছে।
কোসা ( Fossa ) ফোসা শব্দের বহ- বচন। [ মণ্ডী ]	ফ্যাসিকিউলাস ( Fasciculus ) তন্তুর কুন্ত শুচ।
ক্যাফাস-টি ( Faculty ) চিকিৎসক	ফ্যাসিকিউলাই ( Fasciculi ) ফ্যাসি- কিউলাস শব্দের বহুবচন।
ফ্যারিডিনা ( Phagedæna ) শীভু- শীভু বাঢ়ে ও মাংস খাইয়া যাও একপ ক্ষত ; গলিত ক্ষত।	ফ্যাসিকিউলেটেড ( Fasciculated ) শুচ বা শ্বকাকারে সমৃৎপন্থ।
ফ্যারিডেনিক ( Phagedenic ) ফ্যা- রিডিনা সংক্রান্ত।	ফ্রন্ট ( Front ) সমুখ ভাগ ; কপাল।
ফ্যাটি ( Fatty ) বসামৰ ; বসাসং- ক্রান্ত।	ফ্রন্ট্যাল ( Frontal ) সমুখ কপাল সমৰ্থীয়।
ফ্যামিন-ফিভার ( Famine fever ) রিল্যাপ্সিং ফিভার ; হৃতিক জর	ফ্রষ্ট-বাইট ( Frost-bite ) বধকে অ- বশতা ; হিমোগ্রাত।
ফ্যারিন্স ( Pharynx ) মুখগহরের শিঁঠাঁতাগে হিত আহার গ্রাহী ও বাহী পেশীময় ধূলী ; গন- কোব।	

**ফ্রিক-শন ( Friction )** এক শব্দগত  
বর্জনীর্থ হাত বা স্নামের মধ্যে আরা  
প্রাপ্তিক রূপ।

**ফ্রিক-শন-সাউন্ড ( Friction sound )**  
কুম্ভন বেষ্টে ও বেষ্টে প্রদাহিত  
ও বস্তুর ক্ষেত্রে হইয়া বহুর ইলে  
আকরণে যে শব্দ শুনাবার পৰ্যন্ত  
শুরু।

**ফ্রিকোয়েন্ট ( Frequent )** ক্রতৃগামী।

**ফ্রিজিংপয়েন্ট ( Freezing point )**  
তাপমান যন্ত্রের যে তাপাংশে জল  
জয়ে ; যথা ফারেনহিটের ৩২ তা-  
পাংশ ; রিউমানের ০ তাপাংশ।

**ফ্রেনাম ( Frenum )** কোন যন্ত্র  
অঙ্গে বর্জনীর্থ বিজিমত কুড়  
বল্পাবৎ পদার্থ।

**ফ্রেনাইটিস ( Phrenitis )** মস্তিষ্কের  
প্রদাহ।

**ফ্রেনিউলাম ( Frænum )** জিহ্বা ;  
শিশুক প্রচুরি যে বিলৌর তাঁকি-  
বারা শরীরের শহিত সংযুক্ত  
থাকে ; বল্গা ; কুড় ফ্রেনাম।

**ফ্রিমাইটিস ( Fremitus )** বুকের উ-  
পর হস্ত প্রধানে অনুভূত পৈশিক  
শব্দ বা বন্ধকশ্চ।

**ফ্রেনিক ( Phrenic )** ডায়ফ্রেন ম-  
শব্দীয়।

**ফ্র্যাক-চার ( Fracture )** ক্রস ; অহি  
ক্ষেত্র অস্থি-ত্বে দুই প্রকার যথা,  
সামাজ্ঞ বা সিস্পেন্স-কেবল অস্থি-

বিভিন্ন হওয়া ; বিস্তৃত বা কম্পা-  
টেশন-অহি বিচ্ছিন্ন হওয়া।

**ফ্র্যাব-মিলিয় ( Framboosy )** কষ্টক  
ক্ষুট।

**ফ্লুক-চুএশন ( Fluctuation )** শরীরহৃ  
তুল পদার্থের স্ফুরণ।

**ফ্লুক-সিটেশন ( Floccitation )** শয়া  
হাতভূম।

**ফ্লুক-সিলেশন ( Floccilation )** শু-  
ত্যুর আসমকালে বা সন্নিপত্তি-ব-  
স্থায় শয়াবন্ধ খুঁটন ; শয়াহাত-  
ভূম।

**ফ্লুকিউলাস ( Flocculus )** ক্রস সে-  
রিবেলাইয়ের পশ্চাতে ও নিম্নে  
প্রবর্কিত দীর্ঘ ও স্থৱ থঙ্গ।

**ফ্লুডিং ( Flooding )** প্রসরণের পর  
জরায় হইতে অতিশয় বজ্জ্বল্য।

**ফ্লাইসিস ( Phlysis )** আঙ্গুলহাড়া  
রোগ।

**ফ্লোওয়ার্স ( Flowers )** কোন কোন  
পদার্থের চূর্ণবেষ্টা, যথা ফ্লোওয়ার্স  
অভ-সলফার।

**ফ্ল্যাটুলেন্স ( Flatulence )** অপিমা-  
ল্যাদি কারণে আমাশে বায়ুর  
উৎপত্তি ; আঘাত ; পেটক্ষেপ।

**ফ্ল্যাকটিনা ( Phlyctoena )** বক্ত-গর্ভ  
কুস্তপরিসর কোষাণ।

**ফ্লিবাইটিস ( Phlebitis )** পিঙ্গাপ্রদাহ

**ফ্লিবোটনি ( Phlebotomy )** পিঙ্গা-

চেদ ; রক্তগোকণ ; রক্তখোগণ।

**ফ্লু-অলবাস:স ( Fluor Albus )**

জী-অর হইতে রোগৰষ্ট খেতৰণ  
আৱনিমেষিণ; খেত-আৰু।

**ফ্লেক-মূৰ ( Flexor )**: শৰীৰেৰ  
কে৳োন অংশ নোৱাইতে যে সকল  
থেকীৰ ক্ষিয়া আৰুশ্যক কৰে।

**ফ্লেগ-হস ( Phlegmon )** নিৰ্দ্বাৰিত  
সীমাবিশিষ্ট অৰ্কমণ্ডলকাৰ আ-  
দাহিক ফীড়তা।

**ফ্লেগ-মনঃস ( Phlegmonous )** ফ্লে-  
গমন আকৃতিবিশিষ্ট।

**ফ্লেগ-মেটিক ( Phlegmatic )** শীতল,  
অলস ও অশকুল; প্ৰেয়াপ্ৰধান।

**ফ্লেগ-মেটিক-কনষ্ট-টিউশন ( Phleg-  
matic Constitution )** প্ৰেয়া-  
প্ৰধান শীতল।

**ফ্লেগ-মেসিয়া এল্বা-আৱ-ডোলেন্স ( Ph-  
legmasia Alba or Dolens )**  
অসবাচ্ছে অভাৱৰ প্ৰেতমৰ্গক্ষে-  
ততা বিশিষ্ট এক অৰ্কাৰ রোগ;  
কৃতিক-স্তুষ্ট।

**ফ্লেটস ( Flatus )** উদৱৰষ বায়ু।

**ফ্লেম ( Phlegm )** প্ৰেয়া।

**ফ্লোগোটিক ( Phlogotica )**: স্থা-  
নিক প্ৰদাহ।

**ফ্লোগোসিস ( Phlogosis )** প্ৰদাহ।

**ফ্লোগিস্টিক ( Phlogistic )** আদাহিক।

**ফ্লোরিন ( Fluorine )** কোৱিণ নামক  
কৃত পদ্ধতি।

ব

**বংক-সিলেটোৱ ( Buccinator )** কুৰী-  
খনি-পেশী। গাঁথেৱ এই পেশী  
তুৰীয়াদনে ব্যবহৃত হয়।

**বংকা ( Bucca )** গণুষ্ঠন।

**বংকাল ( Buccal )** গণুষ্ঠনস্থ।

**বংকাত্র ( Illeum )** ইলিৱম।

**বংকণগ্ৰাহি ( Groin )** কুচকী।

**বটেনি ( Botany )** উক্তিৰ বিদ্যা।

**বংড ( Bud )** কোৱক; কুশেৱ কুৱি।

**বৰ্ঘন্তন ( Ptoris )** টোশিন।

**বদন ( Face )** মুখমণ্ডল।

**বকন ( Bandage )** পটী।

**বংকিকোট ( Buffy coat)** আদাহিক  
ৱোগে নিঃসারিত বক্তেৱ উপর  
যে ধূসৱাতি সৰ দৃষ্টি হয়।

**বংব-লিং ( Bubbling )** অগৰিষ্ঠেৱ  
হাঁয়ৰ পুটপাটি শব্দ; বিষ্ণোটন  
শব্দ।

**বংমকি ( Climacteric period )**  
যে বয়সে জীলোকেৱ আতু-প্ৰক্ৰিয়া  
বা একেৰাৰে বৰ্দ্ধ হয়।

**বহেল ( Boil )** কোড়া। ( ক্ৰি ) আল  
বেওয়া।

**বয়েলিংপয়েট ( Boiling point )**  
তাৰমানেৰ যে তাপাংশে তৰল  
পদাৰ্থ কৃতি হৰ।

**বয়োৱণ ( Acne )** বয়সকোড়া।

**বৰ-বৰিমঃস ( Borborygma )** অন্তে  
০ বায়ুপঙ্গ শব্দ, পেটভোঁ।

পর্যাপ্ত পদার্থ ( Pigment ) পিগমেন্ট-	বহুযাপ্তিক অভিশার ( Influenza )
জষ্ঠা।	ইনফ্লুয়েণ্স জষ্ঠা।
ফ্রোন ( Froenum ) ক্রিবম।	বহুযাপ্তি ( Epidemic ) বে-বোগ
ব্যাল-জিং ( Bulging ) কোন অংশ	অনেক লোককে এক সময় আ-
উল্লত হইয়া উঠা।	ক্রমণ করে। ই-বোগ।
ধলি ( Folds ) শুভচানের অভ্যন্ত-	বহুমুক্ত ( Diabetes ) ডায়াবিটিস জ-
স্থ মাংসপিণি।	ব্যাজিং ( Buzzing ) শুঙ্গ, শুণ শুণ শব্দ।
ধল্য ( Tonic ) বলকর ঔষধ।	ব্যার্ন ( Burn ) অগ্নিদগ্ধ।
ব্যন্ড-মেস ( Baldness ) টাকরোগ।	ব্যার্নিং ( Burning ) আলা। আলাকর।
ব্যৰ ( Bulb ) কন্দ; আলুম্বা প্রভৃ-	বালা ( Bulla ) বৃহৎ ফোকা।
তির ভূগর্ভ অংশ। মূল।	বালাস ( Bullous ) কোকাগুর্ণ।
ব্যৰাস ( Bulbous ) গোলাকার।	বালী ( Bulli ) বৃহৎ বৃহৎ ফোকা।
গাইটবিশিষ্ট।	বাই- ( Bi-Bis ) দ্বি-ব। দ্বিগুণবাচক
ব্যৰো ক্যাভার-নোসি ( Bulbo Cav-	পূর্বপদ।
ernosi ) ইউরিথ্রা অর্থাৎ মূত্-	বাই-অণজি ( Biology ) জীবন-তত্ত্ব।
মার্গের নিম্নস্থিত পেশীহয়। এই	বাই-এনিয়াল ( Biennial ), দ্বিবর্ষ-
পেশীর ক্রিয়া বশতঃ মূত্রাশয় হ-	জীবী ( উত্তিদ )।
ইতে মূত্র নিঃসারণে সুবিধা হয়।	বাই-কন-কেভ ( Biconcave ) দ্বিকুঞ্জ।
বসা ( Fat ) চর্বি।	বাইকস-পিড ( Bicuspid ) দ্বিমূখস্থ;
বসাৰ্কুল ( Wen ) ওয়েন জষ্ঠা।	দ্বিমূলী।
বস্তি ( Abdomen ) তলপেট। ভি-	বাইণার ( Binder ) গ্রসবের পর,
স্তির মসক। নাড়ীর অধিভাগ।	উন্নের বক্সনার্থ বস্তনী বিশেষ।
বস্তি-কোটুর ( Pelvis ) নিম্ন উদরের	বাইফৱ-কেশন ( Bifurcation ) দ্বি-
নিম্নস্থিত অস্থিনির্মিত কোটুর।	শাখা; স্নায়ু, বক্সবহানাড়ী অভ-
বস্তিকর্ম, বস্তি-প্রয়োগ ( Injection )	তির দ্বি-ভাগ।
পিচকারি মেত্তা।	বাইফিড ( Bifid ) ছাইভাগে বিত্ত;
বস্তিয়ন্ত্র ( Syringe ) পিচকারী।	বিকর্তিত।
বহিৰ্বলী অৰ্থ ( External Piles )	বাইলিন ( Bilio ) পিকোয়েগ জষ্ঠা।
অর্পজষ্ঠা।	বাইসিপিট্যাল ( Bicipital ) দ্বিমূল
অহপাদ ( Polypus ) পলিপস জষ্ঠা।	বা দ্বিমূল।

**ବାଇଲେପ୍‌ଟ୍ରୋପ୍** ( Biops ) ବିଦ୍ୟୁତ ପେଣୀ ;  
**ବିମୁଣ୍ଡ** ।  
**ବାଇଲ୍** ( Bile ) ପିଣ୍ଡ ।  
**ବାଇଲ୍‌ଯାଟୋର୍ଯ୍ୟାଳ** ( Bilateral ) ଦ୍ଵିପାର୍ଶ ।  
**ବାଟ୍** ( Splint ) ସ୍ପିନ୍‌ଟ ।  
**ବାକ୍‌କ୍ରୋପ୍** ( Sprain ) ଝୟଭତ୍ସ ;  
    ଅଚକାମ ।  
**ବାତବ୍ୟାବି** ( Nervous disease ) ପ-  
    କାଘାତ ଅଭିଭିତ ନ୍ୟାୟବୀମ ରୋଗ ।  
**ବାକ୍‌ଗ୍ରୂଟ** ( Gout ) ଚର୍ଚ ପୀଡ଼୍ୟାକ୍ରୁ  
    ବାକ୍‌ଗ୍ରୋପ ।  
**ବାଥ** ( Bath ) ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ବା ଉଷ୍ଣ ମି-  
    ଶ୍ରିତ ଜଳହାରୀ ମମଗ ଶରୀର ବା ଶ-  
    ରୀରାଂଶ୍ଚ ଆର୍ଦ୍ରକରଣ, ମାନ ।  
**ବାଧିକ,** ବାଧିକବେଦନା ( Dysmenorr-  
    hoea ) ରଜଶୂଳ ।  
**ବାବୁକ୍ରତ୍ତି** ( Talkativeness ) ଅ-  
    ତ୍ୟନ୍ତ କଥା ବଳ ।  
**ବାଯୁକୋର** ( Air-cells ) ବାଯୁଧାରଣାର୍ଥ  
    କୁମକୁମେର କୁଦ୍ର କୁଦ୍ର ଗହର ।  
**ବାଯୁମଙ୍ଗୀ** ( Bronchi ) କୁମକୁମେର ବାଯୁ  
    ବାହୀନଳ ।  
**ବାଯୁବାତ୍ତ୍ବପ୍ରଦାହ** ( Bronchitis )  
    କୁମକୁମେର ବାଯୁବାହୀନଳ ଓ ତାହାର  
    ଶ୍ରୀଧାର ଲୈଖିକ ବିଲିର ପ୍ରଦାହ ।  
**ବାଯୁ-ପ୍ରାୟ** ( Air-passages ) ସେ ପଥ  
    ବିଷ୍ଣ୍ଵା ଶରୀରେ ବାଯୁ ଗତାବ୍ଲାତ କରେ ।  
**ବାର୍ଗନ୍‌ପିଚ** ( Burgundy Pitch )  
    ନରଓରେ ଦେଶେର ଦେବଦାଳ ହିତେ  
    ନମୁଦ୍‌ଗ୍ରେ ଏକ ଅକାର ଧୂମର ପ-

ଦାର୍ଢ । ଇହା ଉକ୍ତ ପାଇତାର ଅଞ୍ଜଳି  
    ବ୍ୟବହରିତ ହର । [ ଶେବ୍ ]  
**ବାର୍ଗେମଟ** ( Bergamot ), ଏକ ପ୍ରକାର  
**ବାର୍ଥ** ( Birth ) ଜନ୍ମ । [ ଗୋଦ୍ ]  
**ବାର୍ବେଡୋସ-ଲେଗ** ( Barbadoes leg )  
**ବାର୍ସା** ( Bursa ) ବାର୍ସିମିଉକୋସି ।  
**ବାର୍ସାଇଟିସ** ( Bursitis ) ବାର୍ସାର ଅନ୍ଦାହ ।  
**ବାର୍ସେ** ( Bурсେ ) ବାର୍ସା ଶଳେର ବହୁତନ ।  
**ବାର୍ସିମିଉକୋସି** ( Bурсе Mucuosă )  
    ସନ୍ଧିର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକେ ହିତ ମେହ-ଆବୀ  
    କୋବ । ଇହା ହିତେ ଆବ ନିଃନୃତ  
    ହିଯା ସନ୍ଧି ଆର୍ଦ୍ର ଥାକେ ।  
**ବାର୍ସେଲିସ-ମୁନ୍-କିଟଲଃମ** ( Bursalis  
    Musculus) ଉକ୍ତର ପେଣୀ ବିଶେଷ ।  
**ବାଲାକ୍ଷେପ** ( Infantile convulsions)  
    ଶିଶୁଦିଗେର ଆକ୍ଷେପ ରୋଗ; ମଡ଼କ ।  
**ବାପ୍ସିଷ୍ଟେଦ** ( Vapour bath ) ଭାପରା ।  
**ବାପ୍ସାଭିଷେକ** ( Vapour bath )  
    ଭାପରା ।  
**ବାହ୍-ପ୍ରୋଗ** ( External Applica-  
    tion ) ଉଷ୍ଣଧାନ୍ଦ ବାହିରେ ଲାଗାନ ।  
**ବାହ୍ସବସ୍ତ** ( Foreign body ) ଶଳ୍ୟଦ୍ରିଷ୍ଟବ୍ୟ ।  
**ବାହାବର୍ତ୍ତନ** ( Extroversion ) ଏକ-  
    ଟ୍ରୋଭାର୍ମନ ।  
**ବିଉନିଯନ** ( Bunion ) ଗ୍ରଜନ ; ବୁକ୍କା-  
    ଶୁଣ୍ଣୀର ସନ୍ଧିର ବିବର୍ଧନ ଓ ଦ୍ଵୀତୀତା ।  
**ବିଉବୋ** ( Bubo ) ବୁଦ୍ଧ ; ବିଦ୍ୟାରିକା ;  
    ବାଦୀରୋଗ ।  
**ବିଉବୋଟାଲ-ଜିଯା** ( Bubonalgia )  
    କୁଟକୌତେ ବେଦନା ।

ବିଉଲିମିଆ (Bulimia) ନିକୁଳ ଶୁଦ୍ଧା ;	ବିରାଜିତ ଶୁଦ୍ଧା ।	ବିଟାର୍ଟ-ପ୍ଲଟ୍ (Cataract) ଛାନି, ଇଶିଯ
ବିକଞ୍ଚନ ( Concussion ) କହିଥିଲା ।		ବିଦାରିକା ( Bubo ) ବାରିକା
ବିକାର-ଲଙ୍ଘନ (Typhoid symptoms)	କହିଥିଲା—ରାଜଗୋଟ୍ଟ; ବୃଦ୍ଧାକାଳ କୋଡ଼ି ।	ବିଧାନ ( Structure ) ଶରୀର-ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣର
କହିଥିଲା—ମହିମାନ ।		ନିର୍ମାଣ ।
ବିକାର-ହାନ—ରୋଗେର ମୂଳହାନ ।		ବିଧାନ-ତତ୍ତ୍ଵ ( Tissue ) ସେ ସକଳ ଶରୀର
ବିକିର୍ଣ୍ଣ ( To disperse ) କୋନ ହାନ	କହିଥିଲା—ଉପାଦାନଦ୍ୱାରା ଶରୀରେର ଡିମ୍ବ	ଅବ୍ୟାକ୍ରମ ନିର୍ମିତ ହିସାବେ ; ମିଳିବାଣୀପାଦାନ ।
ବିକିର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଦାହ ( Diffuse Inflama-		ବିଧାନ-ବିକାର ( Organic derange-
ତିତ୍ରିତ ଅନ୍ଦାହ )		ment ) ଶରୀର-ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣର ନିର୍ମାଣ-ବିକତି ।
ବିଗନେ ( Gangrene ) ଜୀବିତ ମାଂସ		ବିକ୍ଷତ୍ରଣ ( Punctured wound ) ପର-
ପଚନେକ୍ରମ ।	[ ଦ୍ରିଷ୍ଟବ୍ୟ ]	କ୍ଷାରିତ ଉଣ୍ଡ ।
ବିଘାତ ( Retention of urine ) ମୂ-		ବିନାଇନ ( Benign ) ମୁହଁ ଅନୁଭିତିର
ଆବରୋଧ ।		ରୋଗ ଓ ଉସଥ ।
ବିଗାତନ ( Percussion ) ପାର୍କିଂଶନ		ବିନିଗ-ନା ( Benigna ) ଶ୍ଵତ୍ତକରଣ
ବିଚକ୍ରିକା ( Psoriasis ) ଈସଂ ଶୁଭ୍ର		ବିନିଗ-ଶାଟ ( Benignant ) ସେ ସ-
ବା ଶ୍ଵାମବର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଶୁଭ୍ର		କଳ ଅର୍କ୍‌ଦାନି ଏକବାର ଶକ୍ତିକ୍ରିୟା
ବା ଆବସ୍ମ୍ଭକ ଏକପ୍ରକାର ଚର୍ମରୋଗ ।		ଦ୍ୱାରା ଦୂରିତ ହିସେ ଆର ପୁନଃ
ଇହା ହାତେ ଓ ପାଯ ହସ । ଇହାତେ		ରାଯ ଉଥିତ ହବ ନା ।
ଆରାଇ ପୂର୍ବ ଜମ୍ବୋ ନା କିନ୍ତୁ ଚର୍ମ		ବିବମ୍ବିମା (Nausea) ବମନେଚ୍ଛା; କ୍ଷାରମ ।
କାଟେ ।		ବିବର୍ତ୍ତନ ( Quickenig ) କୁଇକରିଂ
ବିଚୁର୍ମ (Trituration) ଅତିଶ୍ୟତ୍ର ଚୁର୍ମ ।	[ ମୂଳଧାରେର ବ୍ରଣ ।	ଦ୍ରିଷ୍ଟବ୍ୟ ।
ବିଟପ ( Perineum ) ପେରିନୀଯମ		ବିଶିକ୍କା (Pemphigus) ପେମ୍ଫିଗୁସ ।
ଦ୍ରିଷ୍ଟବ୍ୟ ।		ବିରିବିରି ( Beriberi ) ଏକଅର୍କିଟିଂ
ବିଟପ-ଉଣ୍ଡ ( Perineal Abscess )		ଶୋଗ-ରୋଗ ।
ବିଟାର ( Bitter ) ତିକ୍ତ ।		ବିଲିଫଳ-ଡିନ ( Bilifulvine ) ଶୋ-
ବିଟାରଗୋର୍ଡ ( Bitter gourd ) କ.		ଗିପିକ୍ରେନ ବର୍ଣ୍ଣ ପଦାର୍ଥ ।
ପୋସିଥ ; ଇଞ୍ଜିବାକ୍ରିନ ନାମକ ଟୁ-		ବିଲିଭାଡିନ ( Billverdin ) ପିନ୍ତେର
ଟିକ୍କି ଉସଥ ।		

বিবর্ণক অন্তরে, কোম অসুস্থিরতাগুলো যে উচ্চপাতিক পদার্থ অসুস্থিরতা।

বিলিয়াস ( Bilious Temperament ) পিস্ত-প্রধান ধৰ্ম।

বিলিয়াস ( Bilious ) পিস্ত প্রধান।

বিলিয়ারি ( Biliary ) পৈত্রিক; পিস্ত সমস্থকীয়।

বিলীন ( Retrocession ) পীড়কাদি বসিয়া বা মিশিয়া যাওয়া।

বিলেপী জ্বর ( Hectic Fever ) ক্ষয়-কর রোগের শেষাবস্থায় উপদাহ ও দৌর্বল্যজনিত জ্বর; ক্ষয়-জ্বর।

বিলোম ( Inversion ) বিপর্যয়।

বিশিষ্ট ( Distinct ) স্থান-চূয়াত। স্বতন্ত্র।

বিশ্বচী বাহ-পৃষ্ঠাদির পেশীর বাতবেদন।

বিষমাত্রা ( Poisonous dose ) যে প্রকার মাত্রার ঔষধ প্রয়োগ করিলে বিষ-ক্রিয়া করে।

বিষ-বিজ্ঞান, বিষতর ( Toxicology ) টক্সিকলোজি জটিল্য।

বিষয়-নিষ্ঠ ( Objective ) অবজেক-টিভ জটিল্য।

বিষাদ-বায়ু ( Melancholia ) বিষ-বাতা ও আঘাতহত্যার প্রভুত্বিশিষ্ট একপ্রকার বায়ু-রোগ।

বিষ্টো বাহাতেঃপেটভাব করে।

বিটোরি ( Bistoury ) কুস্ত, অপ্রশস্ত ছুরিক। বিশেষ; মালী ক্ষতাদি ক্ষতিকে ব্যবহৃত হয়।

বিস-মংধ ( Bismuth ) একপ্রকার ধাতু; উব্দে ইহা বিস্তর ব্যবহৃত হয়।

বিস্পর্ণ ( Erysipelas ) চর্বি ও ক্রধন কথন তাহার নিষ্পত্তি বিধান-তন্ত্রের প্রসারণশীল আরুক প্রদাহ।

বিসংগান ( Dislocation ) ডিসলে-কেশন।

বিচুটিকা ( Cholera ) ওলাউটা।

বৌজাগু ( Sporules ) অপূর্পক বৃক্ষে বীজের পরিবর্তে রেগুর ভাগ পদার্থ।

বীফ ( Beef ) গো-মাংস।

বাঁক-টা ( Beef-tea ) গো-মাংসের যুগ বিশেষ।

বীর্য ( Active principle ) সারাংশ।

বুকাস্থি ( Sternum ) ষাঠাগঃম।

বুজি ( Bougie ), মৃতপথের সংযুক্তি দ্রোকরণার্থ নমনীয় শলাকা বি-শেষ।

বৃংহণ শুক্রবর্দ্ধক।

বুক ( Lupus ) নাসিকা ও মুখমণ্ডলের রক্তবর্ণ ও প্রসারণশীল পৌঁকাবিশিষ্ট রোগ।

বৃকক ( Kidney ) মৃত উৎপাত্তি প্রাপ্তি।

বৃকক-প্রদাহ ( Nephritis ) মৃতপথের অর্থাৎ মুত্রোৎপাদন যন্ত্রের প্রদাহ।

বৃকক-বস্তি-প্রদাহ ( Pyelitis ) গাই-লাইটিস। [ কৰ্কন, প্রণ-মোক।

বুক ( Hydrocoele ) আঝকোর বি-

বৃষ্য শুক্রবর্জিক ; বলকর্ম।  
**বেড়-দোর ( Bedsore )** শয়াক্ষিত  
 অস্থৰ্য।  
**বেপথু ( Paralysis Agitans )** যে  
 পক্ষাখতে রোগীর অঙ্গ সর্বদা  
 কঁপে।  
**বেপন ( Shaking )** কঁপন।  
**বেলকার ( Lancet )** ল্যান-সেট।  
**বেলোস-সাউণ্ড ( Bellow's sound )**  
 ভদ্রাবৎশব্দ। হৎপিণ্ডের রোগে  
 বা উহাতে অতিশয় রক্তাবেগে  
 এই শব্দ শুনায়া।  
**বেস ( Base )** অক্সিজেন, ক্লোরিণ  
 আদি; অথবা কোন এসিডের  
 সহিত যাহা সম্মিলিত হয়। মিশ্র  
 পদার্থের মূল উপাদান। মূলদেশ।  
**বেস-মেন্ট-মেম্ব্রেন (Basement Mem-  
 brane)** উপত্তকের নিম্ন এক  
 প্রকার সূক্ষ্ম স্বর্ক।  
**বোধ-জনন-স্নায় ( Sensatory Ner-  
 ves )** ইলিয় জান-সাধন স্নায়।  
**বোন ( Bone )** অস্থি।  
**বোনি ( Bony )** অস্থিময়।  
**বোরাক্স ( Borax )** সোহাগা।  
**ব্যবচ্ছেদ ( Dissection )** ডিসেকশন।  
**ব্যাক্টেরিয়ম ( Bacterium )** দূষিত  
 জলে ভাসমান আণুবীজপিক জী-  
 বাণুবিশেষ। বহুচন ব্যাক্টেরিয়া।  
**ব্যাগ ( Bag )** কোব; থলী।  
**ব্যাটারি ( Battery )** তাড়িৎ-বৃক্ষ।

সামাজিকাবের বর্ণে এক এক  
 খানি ক্ষিবার ও দস্তার পাত এবং  
 গুরুকর্ত্তারক ও জনসম্মিলিত এক  
 প্রকার জ্বপদার্থ থাকে। এই  
 পাতের সংমিলনে তাড়িৎ-উৎপন্ন  
 হয়।  
**ব্যাটেল ( Battle )** যুদ্ধ।  
**ব্যাটেজ ( Bandage )** বক্স ; পটা।  
**ব্যারোমিটার ( Barometer )** বায়ুর  
 গুরুত্ব পরিমাপক যন্ত্র ; বায়ুমান।  
**ব্যালেনাইটিস ( Balanitis )** লিঙ্গ-  
 মুণ্ডের শৈলিক ঝিলীর অদাহ ;  
 মন্দ্যোব।  
**ব্যালেনোরিয়া (Balanorrhœa )** লি-  
 ঙ্গমুণ্ডের অদাহ ; উপপ্রমেহ।  
**ব্যালোট-মেন্ট ( Ballottement )**  
 প্রসবদ্বারে অঙ্গুলী প্রবিষ্ট করিবা  
 অগ জৈব উৎক্ষিপ্ত করত তাহার  
 নিম্নপতন অনুভব পূর্বক গড়-  
 পরিক্ষা।  
**ব্যাস-ফণ ( Bas-found )** মূত্রাশয়ের  
 নিম্ন দেশের নিম্নতমঅংশ।  
**ব্যাসিলার ( Basilar )** মূলদেশবং-  
 ক্রান্ত বা স্থিত।  
**ব্যাতিক্ষ ( Tissue )** টিস্ট উষ্টব্য।  
**ব্রাক্ষস ( Bronchus )** ব্রাক্ষিশ্বের  
 একবচন।  
**ব্রাক্ষাই, ব্রাক্ষিয়া (Bronchi, Bronchia)**  
 কর্ণনালী হইতে যে সকল নল  
 ক্রসফুলে প্রসারিত হইয়াছে।

**ব্রোইটিস ( Bronchitis )** ব্রহ্মিকার

অদাহ ; বায়ুনগীভূজ অদাহ।

**ব্রেক্ষিওল ( Bronchiole )** ক্লুস বায়ু-  
নলী ভৃজ। [ জ্বাস ]

**ব্রেক্ষিয়াল ( Bronchial )** ব্রেক্ষিয়াসং-  
ব্রেক্ষো- ( Broncho ) বায়ুবাহী নলের  
সম্বন্ধ বা সংস্থৰ্তাজ্ঞাপক পূর্বপদ।

**ব্রেক্ষো-নিউমোনিয়া ( Broncho-  
Pneumonia )** শুণগৎ খাসনলী  
ও ফুসফুসের প্রদাহ।

**ব্রেক্ষোফনি ( Bronchophony )** রো-  
গীর বক্ষঃস্থল কর্ণ বা আকর্ণণ-যন্ত্র-  
ছাঁড়া পরীক্ষা করিলে রোগী যেন  
নলের ভিতর দিয়া কথা বলিতেছে  
তাহার শব্দের একুণ অনুভব।

**ব্রেক্ষোরিয়া ( Bronchorrhoea )** বায়ু-  
নলী ইতে অতিশয় শ্লেষা নিঃ-  
সরণ।

**ব্রেক্ষোসিল ( Bronchocelle )** গলগণ।

**বুল ( Boil )** ক্লুসফ্রেটিক।

**ব্রেস-শোথ ( Abscess )** প্রদাহিত ও  
ব্যাধিত স্ফীততা ; ফোড়।

**বুবু ( Bubo )** বায়ী ; কুচকী ফুল।

**ব্ৰাইট-স-ডিজিজ ( Bright's disease )**  
মুত্তের অঙ্গুলময়ত, শোথ ও  
অঙ্গুষ্ঠ লক্ষণবিশিষ্ট বৃক্ক রোগ-  
বিশেষ। [ আবিক্ষারক ডাঃ ব্ৰাই-  
টের নামাচুসারে একুণ নাম।  
ব্ৰাইটার্পীড়া। এবুমিহুরিয়া প্র-  
ষ্ঠা। ]

**ব্ৰাউ-এগিট ( Brow-Ague )** অঙ্গুষ্ঠ

কপালবেদন।

**ব্ৰিম-ষ্টোন ( Brimstone )** গঢ়ক।

**ব্ৰুজ ( Bruise )** ঘৃষণ।

**ব্ৰুট ( Bruit )** বক্ষঃস্থল ও বক্ষঃস্থল  
যন্ত্র পীড়াক্রান্ত হইলে আকর্ণণ  
দ্বাৰা যে ডিম্ব ডিম্ব প্রকার শব্দ  
শুনায়।

**ব্ৰুট-ডি-ডামেবেল ( Bruit de Dia-  
ble )** রক্তের পাতলত ও হীনত  
বশতঃ শ্রীবা দেশের বৃহৎ বৃহৎ  
শিরায় যে শুণ্ণু বা ফিল্মিস্  
শব্দ শুনায়।

**ব্ৰুট-ডি-ফ্ৰট-মেণ্ট ( Bruit de Frot-  
tement )** প্রদাহিত ফুসফুসবে-  
ছের কক্ষ ও শুক উপরিভাগ  
পৰম্পৰা ঘৰ্ষিত হইয়া যে শব্দ ক্রি-  
ৎপন্থ কৰে।

**ব্ৰুট-ডি-রেপ ( Bruit de Rapo )**  
কাষ্ঠখণ্ড উথাদ্বাৰা ঘৰ্ষণেৰ আয়োজন  
উচ্চ ও কক্ষ, ভদ্রাবৎশব্দ।

**ব্ৰুট-ডি-সাই ( Bruit de scie )** ক-  
ৰাতের শব্দের আয় কক্ষ, ভদ্রা-  
বৎ শব্দ।

**ব্ৰুট-ডি-শুফ-লেট ( Bruit de sou-  
fflet )** কোন প্রতিবন্ধক বশতঃ  
হংগিখণ্ডে রক্তের গতি বাধাবাপ্ত  
হওয়াতে যে ভদ্রাবৎ আয় শব্দ  
উৎপন্থ হয়। [ ক্ষাৰ বিশেষ। ]

**ব্ৰুসিন ( Brucine )** ক্লিনাত্র উপ-

**ব্ৰেইন ( Brain )** মস্তিষ্ক, মগ্নুম।  
**ব্ৰেক-বোন-কিটাৰ ( Break-bone-fever )** ডেমুজুৰী।

**ব্ৰেকিও ( Brachio- )** সংযুক্ত শব্দেৰ  
বাহু। সংস্কৃতভাষাক পুৰুষপৰ্যায়।

বৰ্থা,— [ ছেদ ]

**ব্ৰেকিওটমি ( Brachiotomy )** বাহু-  
ব্ৰেকিয়ন ( Brachion ) বাহু।

**ব্ৰেকিয়া ( Brachia )** ব্ৰেকিয়ন শব্দেৰ  
মজুবচন। কৱিপোৱা কোঞ্জাঙ্গি-

জেমিনার উভয় পাৰ্শ্ব হইতে অ-  
লিটিক থ্যালেয়ংস পৰ্যাপ্ত প্ৰসাৱিত  
শুভ্ৰবৰ্ণ পথ দৰ।

**ব্ৰেকিয়াল ( Brachial )** বাহু সংক্রান্ত  
ব্ৰেকিয়াল-জীৱা ( Brachialgia )

বাহুৰ স্বায়ু-শূল বা বেদনা।

**ব্ৰেকিয়ালিস ( Brachialis )** বাহু-  
পেশী। [ রিভাগ ]

**ব্ৰেগ-মা ( Bregma )** মস্তকেৰ উপ-  
ত্ৰৈষ্ঠো ( Breast ) সন। বক্ষঃস্থল।

**ব্ৰেষ্ট-গ্লাস ( Breast glass )** অতি-  
শীবিত স্বনহক গ্ৰহণাৰ্থে সন-  
বৃক্ষে অযোগোপযোগী এক অ-  
কাৰ মাস।

**ব্ৰড ( Broad )** অশৰ্ক্ষ।

**ব্ৰাউন ( Brown )** কপিশ ; কটাৱং।

**ব্ৰেমিং ( Bromine )** এক অকাৱ  
কচু পৰ্যায়, সমুদ্ৰজল আলদিয়া  
তাৰ অবশেষ হইতে ইহা অ-  
কৃত হৰা।

**ব্ৰাঞ্চ ( Branch )** শব্দনী বাহু-ব্ৰেক  
শাখাৰ শাখা।

**ব্ৰংড ( Blood )** রক্ত। চিনাম ব্ৰংড  
( Venous blood ) স্ট্ৰেইক  
ৰক্ত ; শিৱাৰ অবাহিত কাৰ্য্যমূৰ্খ  
কৃষ্ণবৰ্ণ রক্ত। আর্টেৱিয়েল ব্ৰংড  
( Arterial blood ) ধৰ্মনীক  
ৰক্ত ; ধৰ্মনীতে অবাহিত মুমু-  
কুসে অঞ্জিজেন আপ লোহিত  
বৰ্ণ রক্ত।

**ব্ৰংড-কৱ-পমেল-স ( Blood-Corpus-  
cles )** রক্তেৰ কণা ; ইহা হই  
প্ৰকাৱ থৈত ও লোহিত ; রক্ত-  
বৰ্ণ কণায় অকস্মাইড অত আৱ-  
ৰণ আছে এবং এতদ্বাৰা রক্তেৰ  
লোহিতবৰ্ণ জন্মে।

**ব্ৰংড-ভেসেল ( Blood Vessel )** শিৱা-  
বা ধৰ্মনী ; ৰক্ত-বহানাড়ী।

**ব্ৰংড-লেটিং ( Blood-letting )** ৰক্ত  
মোক্ষণ।

**ব্ৰংড-হিট ( Blood-heat )** রক্তেৰ  
স্বাভাৱিক তাপ ; ফৰেণহিট তা-  
পমাপেৰ ১৮ ডিগ্ৰী।

**ব্ৰডিফুক্স ( Bloody Flux )** ৰক্ত-  
মাশয়।

**ব্ৰুইিং ( Blurring )** ধূমবৎসৰ্বন।

**ব্ৰিষ্টাৰ ( Blister )** কোকা। কোকা  
উৎপাদক ঔষধেৰ পটী।

**ব্ৰীডিং ( Bleeding )** ৰক্তমাশয়।

**ব্ৰু ( Blue )** নীলবৰ্ণ।

**ব্লু ডিজেস (Blue Disease)** নীল  
পাতু ; নীলরোগ। ক্রোমোগিস  
জ্বর্ষণ।

**ব্লেনোরহাজিয়া (Blennorrhagia)**  
মূত্রার্থ বা যোনি হইতে সংক্রম-  
ণোধ জনিত প্রদাহ ব্যতৎ শেখা  
আব। পুরুষেন অমেহ।

**ব্লেনোরিহা (Blennorrhæa)** শৈ-  
শিক খিলী হইতে অধিক পরি-  
মাণ আব নিঃসরণ। অমেহ।

**ব্লেফেরণ (Blepharon)** অক্ষিপুট।  
**ব্লেফেরাইটিস (Blepharitis)** চকুর  
পাতার প্রদাহ।

**ব্লেফেরাল (Blepharal)** অক্ষিপুট  
সংক্রান্ত।

**ব্লোইং (Blowing)** ফুঁকারবৎ।  
**ব্ল্যাডার (Bladder)** মূত্রাশয়। তরল  
পদার্থের আধার বিক্রিনির্বিত  
কোষ, ধৰ্মা,—গল-ব্ল্যাডার-পিট-  
কোষ।

### ডি #

**ভগ (Vulva)** বাহ ও দৃশ্যমান প্রী-  
অঙ্গ ; ঘোনি-কপাট।

**ভগাক্ষুর (Clitoris)** পুরুষের লি-

\* এখানে ভ মের উচ্চারণ ইং-  
রেজী V বা সংস্কৃত দ্বন্দ্বোত্ত বরের স্থান  
বাক্সা। ভ মের জ্ঞান নহে।

দের মধ্য ভগাধরে সূক্ষ্মিত  
বাহ প্রী-অঙ্গের অংশ বিশেষ ;  
ভগ-লিঙ্গ।

**ভগাধর (Labia)** বাহ প্রী-চিহ্ন থে  
ছই ভাগে বিভক্ত তাহার এক  
ভাগ বা তাঁজকে ভগাধর কহে।  
শেবিয়া জ্বর্ষণ।

**ভগ (Fracture)** উপরাত প্রক্রি-  
তিতে অস্থি ভাঙিলে তাহাকে  
ভগ কহে। চর্ম বিক্ষত না হইলো  
অস্থিভগ হইলে তাহাকে সিস্পেন্স  
ক্র্যাকচার বা সামাজ ভগ, এবং  
বিক্ষত হইয়া ভগ হইলে কল্পা-  
উণ্ড ক্র্যাকচার বা বিমিশ্র ভগ  
বলা যাব।

**ভঙ্গুরতা (Brittleness)** সহজে ভঙ-  
গিয়া যাওয়ার প্রকৃতি।

**ভরিকা (Vomica)** কুসকুমের ক্ষে-  
টক ; কুসকুমে পূর্ব-সঞ্চয়।

**ভমিটিং (Vomiting)** বমন।

**ভমিটো (Vomito)** কুসকুম বমন  
বিশিষ্ট পীতজ্঵র।

**ভন্ট (Vault)** শরীরের তোরণাকার  
অংশ ; উর্ক্কনিকে মুক্ত ও নিষ-  
দিকে কুক্ষ।

**ভলংটারি (Voluntary)** প্রীচিক  
ধৰ্মা, যে সকল পেশী ইচ্ছার্দনারে  
চালনা করা যায় তাহাদিগকে  
'প্রীচিক' পেশী বলে।

**ভংল-নারেরি (Vulnerary)** বাহ

উপধাতুরি আরোগ্যের উপ- রোগী।	[জীব।]	রোগের ক্ষমতার বা সাধ্যালীক নির্দেশ।
ভংল-পাইম ( Vulpine ) শৃঙ্গাল সহ- ভূমিকা ( Vulva ) ভগ।		ভোঁয়-ওলেট ( Violet ) লাল ও নীল মিশ্রিত এক প্রকার মৌলিক বে- শুণি রং।
ভুল-ভাইটিস ( Vulvitis ) ভগ-এ- সাহ।		ভায়-ওলেণ্ট ( Violent ) শ্বেত।
ভংল-ভার ( Vulvar ) ভগসমৰ্জনীয়।		ভায়াল ( Vial ) শিলি।
ভুলিউম ( Volume ) কোন বস্তু থে- কৃষ্ণমান হান লইয়া থাকে।		ভার্টিক্যাল ( Vertical ) ছটা অপেক্ষা অধিকপ্রসারু খুরীনভাবে অবস্থিত।
ভংল ( Lance ) বর্ণ।		ভার্টিগো ( Vertigo) যে রোগে আশ- পাশের সকল বস্তু সুরিতেছে এ- রূপ বোধ হয় এবং রোগী সোজা হইয়া দাঢ়াইয়া থাকিতে পারে না ; শিরোঘূর্ণন ; ভুমি।
ভাইকেরিয়েস ( Vicarius ) আস্থা- নিক ; অমুকন্ত ; যথা রক্তরোধ বশতঃ নাকদিয়া রক্তশ্বাব।		ভার্টিব্রা ( Vertebra ) কশেককা ; মেরুদণ্ডের অঙ্গ। [বহুবচন।
ভাইট্যাল ( Vital ) জীবন ধারণো- পযোগী।	[জীবন-যন্ত্র।	ভার্টিব্রেস (Vertebræ) ভার্টিব্রা শব্দের ভার্টিব্রেট (Vertebrate) কশেককাৰ আয় সমূচ্চিত ও সংযুক্ত।
ভাইট্যাল-অর্গান ( Vital organ )		ভার্টিব্রাল ( Vertebral ) কশেককা। সমৰ্জনীয় ; কাশেকক।
ভাইট্যাল-এয়ার ( Vital Air ) অয়- আনবায়ু।		ভার্টেক্স ( Vertex ) মস্তকের শিখৰ বা সর্বোচ্চ অংশ।
ভাইট্যাল-প্রিন্সিপ্ল ( Vital Prin- ciple ) শারীরিক যন্ত্রাদি নিরপেক্ষ জীবনের অপরিজ্ঞাত কারণ।		ভার্মিনঃস (Verminous) ক্রমিজনিতু।
ভাইট্যাল-ফুইড ( Vital fluid ) উ- ত্তিদের দুগ্ধবৎ রস।	[শক্তি।	ভার্মিফরম (Vermiform) ক্রমিসদৃশ।
ভাইট্যালিটি ( Vitality ) জীবনী-		ভার্মিফিউজ ( Vermifuse ) ক্রমিয় ; ক্রমিনাশক ঔষধ।
ভাইনঃম ( Vinum ) আসব ; অমুগ্র- হদিয়া।		ভার্মিস ( Vermes ) ক্রমি।
ভাইভ্রেশন ( Vibration ) পরিদো- লন ; উৎকল্পন।		ভার্মিসাইড ( Vermicide ) ক্রমিয় ঔষধ।
ভার্মিফলতা ( Prognosis ) পূর্বে		

ভাসন (Version) পুরাইয়া দেওয়া ; আবর্তন।	ভিকুক (Verruca) আঁচিল।
ভিটিনেরি (Veterinary) গহণা- লিত পশুসমূহৰ ; পাখৰ।	ভিকুমটেনঃম (Veru Montanum) মূত্রগার্গের প্রারম্ভস্থলে কুড় উ- মতস্থান বিশেষ।
ভিটিলিগো (Vitiligo) খেতকুষ ; ধৰল ; পাথৰ।	ভিকুলেট (Virulent) অতিশয় বি- ষাক্ত ; সংবাদিক।
ভিটিলিগো-ভিয়া (Vitiligoidea) কথ- নও অর্কুদ, কখনও পীতবর্ণচিহ্ন বিশিষ্ট একপ্রকার চর্মরোগ। চ- র্মের নিম্নস্থ মেদাপক্ষটা ও যক্ষ- দোষের সহিত এই রোগ সংস্পষ্ট থাকে।	ভিকুসি (Verrucæ) ভিকুকাশস্থের বহুবচন।
ভিট্রিয়ঃস (Vitreous) স্বচ্ছ।	ভিলঃম (Velum) অবশেষন বা আ- বরণাকার শরীরাংশ।
ভিট্রিয়ঃস-হিটমার (Vitreus humor) অফিগোলকের স্বচ্ছ পরদা।	ভিলঃস (Villous) দীর্ঘ, সুবল ও কোমল কেশাবৃত।
ভিডোন-নার্ভ (Vidian Nerve) ফিনো-প্যালেটাইন আয়ুর প- শ্চাও ভাগের এক শাখা।	ভিলাই (Villi) লোমবৎ কুড় কুড় উগ্রত পদার্থ। ইহা দ্বারা কোন কোন শ্রেণিক খীঁড়ী আয়ুত থাকে।
ভিনঃস (Venous) শৈরিক ; শিরা- সংক্রান্ত।	ভিস-ভাইটী (Vis Vitæ) জীবনী- শক্তি।
ভিনঃস-পল্স (Venous pulse) শিরাস্পন্দন।	ভিস-মেডিকেট্রিঅ-নেচুরি (Vis Medicatrix Naturæ) স্বাভা- বিক রোগ নিবারণীশক্তি।
ভিনঃস-সিস্টেম (Venous system) সমস্তশিরা ; শিরামণ্ডল।	ভিসিরা (Viscera) শরীরের অস্ত্র- স্তরস্থ বস্ত্র ; অস্তঃকোষ।
ভিনিগার (Vinegar) শির্কা।	ভূ-শীতাদ (Land-scurvy) বজ্জের ও কৈশিকানাড়ীর পুরাতন বি- কৃত অবস্থা জনিত দস্তমূলের সা- স্ত্ররতা ও উহা হইতে রক্তপ্রাপ, গাত্রস্ফের নিম্নে বক্তনিঃস্ব এবং চর্মের অগ্নিশ ধ্যুবর্ণ বিশিষ্ট এক প্রকার রোগ। এই রোগ অল-
ভিভিমেক-শন (Vivisection) জী- বিত জুষ্ট ব্যবচেদ।	
ভিকুলঃস (Virus) সংক্রামকবিষ ; অস্ত্রাদিসম্পূর্য বা বীজ।	

বাসে না অবিলম্বেই হাতে কু-জীঁ [ শত্রু বৎসে ]	ভেমিসেকশন ( Venesection ) ই- ত্তরোক্ষণাৰ্থ শিৱাচ্ছদ ।
ভেটিস ( Vectis ) গুরুত জ্বল জী- বিত টানিয়া বাহিৰ কৰিবাৰ অন্ত বিশেষ । [ শৰিক আয়ু ]	ভেনোসিটি ( Venosity ) ইতে ঈশ- ৱিক রক্তেৰ আধিক্য ও উজ্জ্বল রক্তেৰ মন্দগতি ।
ভেগস ( Vagus ) ফুসকুস পাকা- ইষ্টেজিটেটিভ ( Vegetative ) পে- ষণ বা বৰ্দ্ধন সম্বৰ্কীয় ।	ভেপোৱ ( Vapor ) বাষ্প ; ধূম ।
ভেজিটেবেল ( Vegetable ) উচ্চিজ্জ ।	ভেপোৱ-বাথ ( Vapor-bath ) ভা- পোৱা ; বাষ্প-মান ।
ভেজিটেরিয়ান ( Vegetarian ) উ- ক্তিজ্জভোজী ; নিৱাসিষভোজী ।	ভেরাইটিস ( Varieties ) অকাৰ- ভেদ । [ রিকা ।
ভেনিলেশন ( Ventilation ) বি- শুক বায়ু প্ৰদান-প্ৰক্ৰিয়া ; ব্যঙ্গন- ক্ৰিয়া ।	ভেরিওলা ( Variola ) বস্ত ; মস্ত- ভেরিওলোড ( Varioloid ) গোৰীজে টুকু দিলে যে বস্তউঠে ; উপ- বস্ত ।
ভেন্ট্ৰিকেল ( Ventricle ) শৰীৰস্থ কুদ্র কুদ্র গহৰ ; কোটিৱ ।	ভেরিক্স ( Varix ) শৰীৱ শ্বীততা ।
ভেন ( Vein ) শিৱা ; স্পন্দনহীন কুঁুৰৰ রক্তবাহী নাড়ী ।	ভেরিকোজ ( Varicose ) শিৱাৰ শ্বী- ততা বিশিষ্ট ।
ভেন-লেট ( Veinlet ) কুদ্রশিৱা ; শিৱাৰ শাখা ।	ভেরিকোসিল ( Varicocele ) শুক্র- বাহী শিৱাগুছ অথবা আগুকো- ষেৱ শিৱাৰ শ্বীততা ; শিৱাৰ্কুদ্র ।
ভেনা ( Vena ) শিৱা ।	ভেরিকোসিস ( Varicosis ) শিৱাৰ শ্বীতাবস্থা ।
ভেনা কেভা ( Vena cava ) মহা- শিৱা ।	ভেরিসে ( Varices ) শিৱাৰ শ্বীত বা প্ৰসাৰিত অবস্থা ।
ভেনা পোটি ( Vena Portæ ) ঘৰুৎ ধাৰস্থ বৃহৎশিৱা ।	ভেরিসেলা ( Varicella ) পানবস্ত ; জগবস্ত ।
ভেনেরিয়েল ( Venereal ) মৈথুনসম্ব- ন্ধীয় ; রতিজ ।	ভেৰুকা ( Verucca ) আঁচিল ।
ভেনেরিয়েল-ডিজিজ ( Venereal Dis- ease, ) উপদংশ, অমেহ প্ৰতিতি রতিজ পীড়া ।	ভেসিকা ( Vesica ) কোৰ ; আধাৰ ।
	ভেসিকিউলা ( Vesiculae ) অলপূৰ্ণ পীড়কা বিশিষ্ট চাৰুৱোগা । কোৰ ।

ভেসিকালি-সেমিটেলিম ( Vesicula-  
 seminalis ) শুক্রকোষ ; শুক্রা-  
 ধারণ [ কারক ]  
 ভেসিকেটরী ( Vesicatory ) ফোক্সা  
 ভেসিক্যান্ট ( Vesicant ) বিষাক্ত।  
 ভেসিকেল ( Vesicle ) অচ্ছ অবৃৎ  
 রং পূর্ণ পীড়কা ; ফোক্সা। কুজ  
 কোষ। বিজ্ঞাময় কুজ গহ্বর।  
 ভেসিকো ( Vesico ) সংযুক্ত শব্দে  
 মূত্রাশয় সংক্রান্ত বা সংস্থষ্ট বাচক  
 পূর্বপদ। যথা,—  
 ভেসিকো-ভ্যাজাইন্যাল ( Vesico-  
 vaginal ) মূত্রাশয় ও যৌনি স-  
 হঙ্গীয়।  
 ভেসিক্যাল ( Vesical ) মূত্রাশয়িক।  
 ভেসেল ( Vessel ) রক্ত রসাদি বহা  
 নাড়ী।  
 ভোক্যাল ( Vocal ) শব্দ সংযুক্তীয়।  
 ভোমার ( Vomer ) নাসাফলকাহি।  
 ভোগিশন ( Volition ) ইচ্ছা।  
 ভোগিশন্যাল-মোটর ( Volition-  
 al-motor ) যে সকল স্বায় স্থত  
 ইচ্ছা ও পেশীর মধ্যে প্রণালী  
 অক্রম কার্য্য করে তাহাদের বি-  
 শেষণ।  
 ভোলেটাইল ( Volatile ) উভাবী ;  
 যাহা খোলা থাকিতে স্থানাকারে  
 প্রত্যালে উক্তিরা যায়।  
 ভোগিক ( Physical ) জড়ীয় ; জড়-  
 দেহ সংযুক্তীয়।

ভ্যাক-সাইন-লিম্ফ ( Vaccine Lymph ) গো-বস্ত্রের বীজ।  
 ভ্যাক-সিনেটর ( Vaccinator ) গো-বীজে টাকা দাতা।  
 ভ্যাক-সিনিন ( Vaccinii ) গো বস্ত্রের বিশেষ বীজ।  
 ভ্যাক-সিনেশন ( Vaccination )  
     গোবীজে টিকা দান ; প্রোম-  
     স্ট্র্যাধন।  
 ভ্যাক-সিমিয়া ( Vaccinia ) গো-  
     বষ্ট ; গোবীজে টাকাদানজনিত  
     বস্ত। [ ঘোনি ]  
 ভ্যাজাইনা ( Vagina ) অপস্ত্রপথ ;  
 ভ্যাজাইনাইটিস (Vaginitis) ঘোনি-  
     প্রদাহ।  
 ভ্যাজাইনিস-ম্যাস ( Vaginismus )  
     যোনিমুখের অনৈচ্ছিক আক্ষে-  
     পিক অবরোধ ও তজ্জন্ম সম্বন্ধি-  
     যায় অসমর্থতা।  
 ভ্যাজাইন্যাল ( Vaginal ) ঘোনি স-  
     ম্বক্ষীয় ; ঘোন।  
 ভ্যাল্ভ ( Valve ) তরল পদার্থের  
     গতি সাধক ও প্রতিপত্তি নি-  
     বারক খিল্লীময় বিভাজ কপাট।  
 ভ্যাল-ভিউল ( Valvule ) ক্ষুদ্র-  
     ভ্যাল্ভ। [ গ্র্ব বিশিষ্ট ]  
 ভ্যাল্ভ-ভিউলার ( Valvular ) ভ্যা-  
     ভ্যালি ( Valley ) ক্ষুদ্র মণ্ডিক বি-  
     ভেদকর গহ্বর।  
 ভ্যাস ( Vas ) রক্তাদিশহনাত্তি।

ভ্যাস (Vasa) ভ্যাস শব্দের বহুক্রন।  
 ভ্যাস-কিউলার (Vascular): রক্ত-  
 বহনাড়ী পূর্ণ বা ক্ষেত্রসমূহীয়।  
 ভ্যাস-কিউলার-সিষ্টেম (Vascular system) রক্তবহনাড়ীমণ্ডলী।  
 ভ্যাস-ডেফেরেন্স (Vas deferens)  
 অঙ্গকোষের শুক্রস্নাবী নাড়ী।  
 ইহা ১৮ ইঞ্জিনীয়।  
 ভ্যাসিফরম (Vasiform) রক্তবহন-  
 নাড়ী বা মলের আকার।  
 ভ্যাসো-মোটর (Vasomotor) র-  
 ক্ষবহনাড়ীর পেশীময় আবরণের  
 ক্রিয়াজনক স্থায়ু-স্থত্র সম্বন্ধীয়।  
 ভ্যাসোমোটর নার্ভস ((Vaso-motor nerve) যে সকল স্থায়ু দ্বারা ধ-  
 রণনী ও শিরাদির সংক্ষেপে এবং প্র-  
 সারণ কার্য সম্পর্ক হয়।  
 অংশ (Prolapsus) সরলাত্ত জরায়ু  
 প্রভৃতির স্থানভূষ্ঠি।  
 অংশ (Fetus) তৃতীয় চতুর্থ মাস  
 হইতে প্রসব পর্যন্ত গর্ভস্থ সন্তান।  
 জ্ঞানস্তর খিলী (Germinal Mem-  
 brane) অঙ্গ-কুসুম আবরক  
 পাতলা খিলীবিশেষ।

মংগল-বেরি ক্যাল-কিউলাস (Mulberry Calculus) তুঁতকলের স্থান  
 আকৃতি বিশিষ্ট মুক্তজ অশ্বরীয়।

মংগল, মংগল (Multi, Multi): বহু-  
 ক্ষেত্রক পূর্ণপদ।  
 মংগলিফিডস-স্পাইন (Multifidus spines) পৃষ্ঠবংশের পেশী বিশেষ।  
 মংগপস (Mumps) কর্ণমূলকুলা;  
 পাথাগপর্দিত।  
 মংর-মংর (Murmur) ক্রস্ফুসাদি  
 ষ্ট্রে বায়ু বাতায়াতের শব্দ।  
 ইউটিরাইন মংগল-গর্ভবতী ক্রী-  
 দিগের জরায়ুতে প্রায় চতুর্থ মা-  
 সের সময় যে শব্দ শুনাযায়। ক্রি-  
 নসে মংগর-বায়ু-প্রধান বা মংক-  
 ইনস্পার্কিংদিগের গ্রীবাদেশে ছে-  
 পক্ষের দ্বারা যে শব্দ শুনা যায়।  
 মংর, মংরেণ (Mur, Murrain) মেষাদি পশুর বসন্তের জ্বায় এক  
 প্রকার সংক্রামক রোগ।  
 মংক, মংকস (Musk, Moschus) মৃগনাড়ী; কস্তি।  
 মংকিউলার সিষ্টেম (Muscular system) শরীরের সমগ্র পেশী;  
 পেশীমণ্ডল।  
 ম (Maw) পশ্চাদির পাকফলী।  
 মকুট-ধমনী (Coronary Artery) করোগারি আর্টারি।  
 মকুল (Bud) প্রক্রিয়ান্তর  
 কলিকান।  
 মগ্নিবস্থা (Remission) স্বল্প বিরাম।  
 মজ্জা (Marrow) ম্যারো; মেডুলা;  
 মজ্জাধমনী (Medullary Arteries)

বেসকল ধমনী অঙ্গির মজাই পোরিষ্ট হয়। [ সংগ্ৰহ ]	অবহিত থাকে। ইহা কটিৱ বশে কুকার নিবৃত্ত।
মচটারিং (Muttering) অস্পষ্ট ও অ- অডিওথেস (Modiolus) কৰ্তৃৰ শব্দ- কাকার গহৰৱেৱ মধ্য-দণ্ড। চ- ক্রেৰ নাভীদেশ।	মনষ্টার (Monster) অস্থাভাবিক আকৃতি বা বিজ্ঞাতীয় অবস্থা বি- শিষ্ট আণীদেহ, যথা তিন হাত বা হই মাথা প্ৰত্যুতি বিশিষ্ট মহুষ্য- শিশু।
অলি (Glans) পুৰুষাঙ্গেৱ মন্তক।	মনো- (Mono-from monos) এক বাচক পূৰ্বপদ।
অগ্ন্যাশহ (Stiff neck) গৌৰান্তক।	মনোকিউপার (Monocular) এক- নেত্ৰ ; একচক্ষু বিশিষ্ট।
অগ্ন্যোৰ (Balanitis) লিঙ্গ মণিৰ প্ৰ- দাহ। [ জাজ ]	মনোমেনিয়া (Monomania) এক- শ্ৰংগারাদ ; এক বিষয়ে চিন্ত- বিপ্ৰিব।
অতি (Temper) মনোভাব ; মে- অধিতছন্দ (Skimmed milk) যে ছন্দ হইতে মহন কৰিলে নবনীত উষ্ঠান হইয়াছে।	সহ (Cataract) ক্যাটাৰ্যাট ; ঝুলি।
অদৃকুৱ (Narcotic) মাদক।	মহ-লি কোৰ্সেস (Monthly courses)
অদ্বায়ুৰ (Delirium Tremens) মদেন্মুক্ততা।	স্তোলোকেৱ মাসিক খতু।
অধুমেহ (Diabetes) বহুমুত্ত ; সশ- কৰ মৃত্ত।	মদ-বেগ (Slow) ধীৱগতি।
অধাক্ৰম (Middle Dilutions) যষ্ঠ হইতে তিংশ পৰ্যান্ত হোমিওপ্যা- থিক ঔষধেৰ ক্ৰম।	মন্দ-ভেনাৰিস (Mons veneris) ছীৱ অঙ্গেৱ উৰ্দ্ধদেশহ রোমাহৃত উ- ন্নত স্থান।
অধ্যাদণ্ড (Axis) গৌৰাব দ্বিতীয় ক- শেৰকা। [ ইগো ]	ময়েষ্ট (Moist) আৰ্দ্ধ।
অধ্যজ্ঞোহী (Intertrigo) ইন্টা-ন্ট্ৰা-	মৰ (Myrrh) এক প্ৰকাৰ ধূপ-প- দাৰ্থ, দস্ত রোগাদিতে ঔষধ অ- ৱৃপ ব্যবহৃত হয় ; গৰুবোলৈ।
অধ্যমাত্ৰিকা (Arachnoid) য্যাৱা- কনঘোড়।	মৰমৰশব্দ (Murmur) অংমংৰ দ্রষ্টব্য।
অধ্যাত্ম (Mesentery) মেসেন্টাৱি। অজ্ঞবেষ্ট বা পেরিটোনিয়মেৱ যে বিভাজ দ্বাৱা কুন্ডাত্ত ; যথাহৃতানে	মৱিবংশ (Moribund) মৃতকৰ।
	মৰ্টাৱ (Mortar) ঔষধাদি মৰ্জনাৰ্থ খল ; উদৰ্ধল।

**মটকিকেশন ( Mortification )** জী-  
বিত প্রাণীর বোর অংশের  
জীবনী শক্তির বিনাশ ; পচা।  
**মট্যালিটি ( Mortality )** মৃত্যু সংখ্যা।  
**মডিফাইড ( Modified )** ক্রপাস্তরিত।  
**মর্ফিয়া, মর্ফাইন ( Morphia, Mor-  
Phine )** অহিফেনের বীর্য বা সার  
বিশেষ।  
**মর্বস ( Morbus )** পীড়া ; রোগ।  
**মর্বস কক্ষি ( Morbus coxy )** উক্ত স-  
ক্ষির স্বৈরিক খিলৌর বক্ষনীর বা  
অস্থির উপরিভাগের প্রাচীন  
কিংবা গুগুলাজনিত প্রদাহ ;  
বজ্জ্বণ-ব্যাধি।  
**মর্বিড ( Morbid )** কষ্ট ; বিকৃত।  
**মর্বিড এনাটোমি ( Morbid Anatomy )**  
শরীরস্থ কষ্ট যন্ত্রাদির প্রকৃতি ;  
কষ্টদেহব্যবচ্ছেদবিদ্যা।  
**মর্বিলাই ( Morbili )** হাম।  
**মসে-কিউলো ( Musculo )** পেশি-  
সংক্রান্ত বাচক পূর্বপদ।  
**মসে-কিউলার ( Muscular )** পেশি-  
সংক্রান্ত।  
**মলস-কংম ( Moluscum )** নানাকা-  
রের বহুসংখ্যক অর্জুদবিশিষ্ট এক  
আকার চর্চরোগ।  
**মলস্তত ( Constipation )** কোষ্ঠবদ্ধ।  
**মন্তকাণ্ড ( Vertex )** মন্তকের শিখর।  
**মন্তক ( Brain )** মগ্ন ; মন্তকের ম-  
ধ্যস্থ মজা।

**মন্তিকবিলীপ্রদাহ ( Meningitis )**  
মন্তিকের আবরণের প্রদাহ।  
**মন্তিক-প্রচাপন ( Compression of  
the brain )** আমাত্মাদ্বি ইচ্ছ  
মন্তিকে চাপ দাগা।  
**মন্তিক-বিক্ষম্পন ( Concussion of  
the brain )** আমাত্মবশতঃ মন্তি-  
কের ক্রিয়ার বিরতি। মন্তিকের  
ক্ষতিপূরণ ও কম্প্রেশনে গভীরে  
এই যে,—কক্ষনে রোগীকে জা-  
গরিত করিতে পারা যায় ; তা-  
হার চক্ষুর তাঁতা সঞ্চালিত হয় ;  
খাকেকচিং শব্দ হয় ; মৃত্যুস্তুতি  
বা অর্থারিত থাকে না। কম্প্রে-  
শনে সম্পূর্ণ অট্টেক্টু ; চক্ষুর তা-  
রার নিশ্চলতা ; খামের মশুকতা ;  
এবং মৃত্যের অবকল্পনা বা অবা-  
রিততা থাকে।  
**মন্তিকাবরণ-প্রদাহ ( Meningitis )**  
মন্তিকবিলী প্রদাহ।  
**মন্তিকোম্বক ( Hydrocephalus )** ম-  
ন্তিকে জলসঞ্চয় রোগ।  
**মস্ত ( Serum )** রক্তের জলীয়াংশ। মাত্র  
মস্তকরণ ( Effusion of serum )  
একিউজন দ্রষ্টব্য।  
**মাংসেল ( Muscle )** মাংস, পেশী ; শ-  
রীরের যে মাংসে অংশস্থান গতি,  
আকৃতি ও প্রস্তারণাদি আছে।  
এই সকল পেশীর যে শুলি ইচ্ছ-  
হুম্মারে চাখনা করা যায় বেমন

মুখমণ্ডল, বাহ ও অন্তর্ব পেশী, তাহাদিগকে ঐচ্ছিকপেশী বা ভঙ্গটারি মনেল বলে। বেসকল পেশীর ক্রিয়া স্থিরাম ও ইচ্ছাদীন নহে যেমন হৎপিণ, পাকাশযাদির পেশী তাহাদিগকে ইন ভঙ্গটারি মনেল কহে।	মাইক্রোফ-থ্যাল-মিয়া ( Microphthalmia ) চকুর অস্থাভাবিক ক্ষুদ্রতা। [ দাহ।
মহাব্যাধি ( Leprosy ) কুষ।	মাইআইটিস ( Myitis ) পেশীর প্রমাইট্র্যাল ( Mitral ) দ্বিকপাটীয়।
মহামারী ( Plague ) প্রেগ।	মাইড্রিএসিস ( Mydriasis ) চকুর তারার অস্থাভাবিক প্রসারণ।
মহাপিবা ( Vena cava ) ডেনাকেভ।	মাইম ( Mind ) মন ; মনুষ্যের বৃহৎ মস্তিকজনিত সমস্ত ক্রিয়া সম্পর্ক-শক্তি।
মহীলতা ( Earth-worm ) কেঁচো।	মাইনরা, মাইনর ( Minora, Minor) ক্ষুদ্রতর। [ কারীর।
মাইএস্থিনিয়া ( Myasthenia ) পেশীর দুর্বলতা।	মাইনার্স ( Miner's ) খণ্টিতে কার্য্য-মাইবো মিয়ান-গ্লাঙ্গ্স ( Meibomian glands ) চকুর পাতার প্রাপ্ত স্থিত ঘোমের আম পদাৰ্থশাবী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রহি।
মাইওটিক ( Myotic ) চকুর তারার আকৃঢ়ক ঔষধ। [ রোগ।	মাইয়াল-জিয়া ( Myalgia ) পেশী-শূল ; পেশীবেদন।
মাইওপিয়া ( Myopia ) নিকট-দৃষ্টি।	মাইরিঞ্জাইটিস ( Myringitis ) কৰ্ণ-পটহের ঝিলীর বা কৰ্ণপটহের প্রদাহ।
মাইওমা ( Myoma ) পেশীর আংশ পদাৰ্থবিশিষ্ট অৰ্বুদ।	মাইলেড ( Myeloid ) মজ্জা সমূহ।
মাইওলিন ( Myoline ) পেশীর নি-শ্বাশ-বিধান।	মাইলাইটিস ( Myelitis ) মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশের মজ্জার প্রদাহ।
মাইওসিস ( Myosis ) চকুর তারার অতিশায় সকৃচিত ও অচল অবস্থা।	মাইলোমা ( Myeloma ) মজ্জার আংশ অৰ্বুদ।
মাইওসেস ( Myoses ) পেশীর রোগ।	মাইসিটোমা ( Mycetoma ) মাহুল প্রদেশের পাদ-রোগ। ভাবুকব-ৈরীর অংশত একে রোগ জন্মে,
মাইক্রস ( Mycos ) অগু ; ক্ষুদ্র।	
মাইক্রোপ ( Microscope ) অগুয়ী-ক্ষুদ্র মন্ত্র।	
মাইক্রোস-পোর, মাইক্রো-পোরণ ( Microspore, Microsporon ) বিবিধ চৰ্মরোগে দৃষ্ট উত্তিজ্জ পুরাঙ্গ-পুষ্টের সমধারণ নাম।	

ଇହାତେ ପାନାହାତେ କ୍ଷିତ ହସ ଓ	ଶାର୍କଟି ( Sharckt ) ଚେଟୀ , ଚିପିଟିକା ।
ଡୁହାର ଉପର ମୁଦ୍ରଣେ ଅନ୍ତରେ ଭାବର	ମାର୍କୁରି ( Mercury ) ପାରଳ ।
କୁତ୍ର କୁତ୍ର ଖୋପା ଗୋପା ଗୁଟିକା	ମାର୍କୁରିଆଲ ( Mercurial ) ପା- ରଳଦୀର୍ଘ ।
ଅଯୋ, ଏବଂ ବହସଂଖ୍ୟକ ମୁଖ ହିୟା	ମାଇସାଜ୍‌ମ୍, ମାଇସାଜ୍‌ମା ( Miasm, Miasma ) ଦୂଷିତବାଚ୍ ।
ପାତଳା ଆବ ନିଷ୍ଠତ ହସ ।	ମାଇସାଜ୍‌ମା ଶବ୍ଦେର ବହସଚନ ।
ମାଉଥ ( Mouth ) ମୁଖ-ମଧ୍ୟ; ମୁଖଗହର ।	ମାଇସାଜ୍‌ମ୍‌ମେଟ୍ରା ( Miasmata ) ମାଇ- ସାଜ୍‌ମା ଶବ୍ଦେର ବହସଚନ ।
ମାର୍କୁର-କିଟୋରି ( Marcury ) ପାରଳ ;	ମାଇସାଜ୍‌ମ୍‌ମେଟ୍ରିକ ( Miasmatic ) ପୁ- ତିବାଚ୍ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ।
ମାର୍ଟିଫରମ ( Myrtiform ) ମେରିବ	ମାର୍ଶ ( Marsh ) ମ୍ୟାଲେରିଆ ।
ପାତା ବା ଫଳେର ନ୍ୟାଯ ।	ମାର୍କ ( Wart ) ଆଁଚିଲ ।
ମାଂସକଳ ( Proud flesh) କତାମିତେ	ମାସକପ୍ ( Antis-yctic ) ସନ୍ଦାରା ଆ- ଚିଲ ନଷ୍ଟ ହସ ।
ଉପିତ ଉଚ୍ଚ ମାଂସ ।	ମାସିକ-କଶେରକ ( Cerebro-spinal)
ମାଂସକଳ ( Marasmus ) ଶୀର୍ଷତା ।	ପୃଷ୍ଠବଂଶ ଓ ମାସିକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ।
ମାଂସାକୁର ( Granulation ) ଗ୍ର୍ୟାନୁଲେଶନ	ମାସିକ-କଶେରକ-କେନ୍ତ୍ର ( Cerebro- spinal-centre ) ମାସିକ ଓ ପୃଷ୍ଠ- ବଂଶୀୟ ଶାୟର ମୂଳ ।
ମାତ୍ରା ( Dose ) ଉତ୍ସଦେର ପରିମାଣ ।	ମାସକ ( Serous ) ରକ୍ତାକୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ।
ମାତ୍ରିକା ( Meninges ) ମର୍ତ୍ତିକାବଦଳ	ମାସକ ବିଲ୍ଲୀ ( Serous membranes)
ବିଲ୍ଲୀ ।	ରକ୍ତାକୁ-ଆବୀ-ବିଲ୍ଲୀ ।
ମାନକ ( Narcotic ) ମନ୍ତ୍ରତାଜନକ ।	ମିଟକଃସ ( Mucus ) ଶୈଶ୍ଵା ।
ମାନାର-ଟିଂଚାର ( Mother Tincture)	ମିଟକଃସ ( Mucous ) ଶୈଶ୍ଵିକ ।
ମୂଳ ଅରିଟି; ଆଦିତ ଆରକ ।	ମିଟକଃସ ମେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ( Mucous Mem- brane ) ଶୈଶ୍ଵିରେ ଅଭାବ୍ୟ ଭା- ଗେର ଆବରଣ ବା ରେଙ୍ଗାଶ୍ରାବୀ ବିଲ୍ଲୀ; ଶୈଶ୍ଵିକ ବିଲ୍ଲୀ ।
ମାନାର୍ ମାର୍କ ( Mother's mark )	ମିଟକୋ ( Muco- ) ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦେ
ଅଟୁଳ ; ଅନ୍ତଦାଗ ; ମାତ୍ର-ଚିହ୍ନ ।	ମିଟକଃସ ବାଚକ ପୂର୍ଣ୍ଣପଦ ।
ମାଧୁର୍ୟ ( Mildness ) ଅମୁଗ୍ରତା ;	
ମୃତ୍ତା ।	
ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ( Gravitation) ଗ୍ର୍ୟାଲି-	
ଟେଶନ ପ୍ରତ୍ୟେ । [ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ।	
ମାଧ୍ୟାକ୍ରିକ ( Mesenteric ) ମଧ୍ୟାକ୍ରି	
ମାଧ୍ୟାକ୍ରିକ କ୍ରମ ( Tabes Mesente- rica ) ମଧ୍ୟାକ୍ରି ଗୁଟିକା ଉତ୍ପନ୍ନ	
ହିୟା ଶକ୍ତିର-କ୍ଷମ-ବୋମ ।	

**মিউকো-এন্টেরাইটিস ( Muco-enteritis )** অঙ্গের শ্রেণিক খিল্লীর প্রদাহ।

**মিউকো-কটেনিয়স ( Muco-cutaneous )** চৰ্ম ও শেঁয়াআবী খিল্লী উভয় হইতে উৎপন্ন।

**মিউকো-পিউরুলেন্ট ( Muco-purulent )** শ্লেংা ও পুথ উভয়ের অকৃতি বা আকৃতি বিশিষ্ট।

**মিউকোসিল ( Mucocele )** অক্রকো-ষের বিবর্জন বা শোথ।

**মিউটিটাস ( Mutitas )** মুকতা।

**মিউলাইব্রিটি ( Muliebryt )** স্ত্রী-লোকের বসাঃপ্রাপ্তি।

**মিউসিন ( Mucin )** অগুর ষেতাং-শের স্তাব শেঁয়ার উপাদান।

**মিউসি ভলিট্যাণ্টিস ( Muscae Volitantes )** চকুর সম্মুখে কঞ্চবর্ণ বিলু, মক্ষিকার পাথার স্থায় ধূসর বর্ণ পদ্মার্থ, অথবা মাকড়সার জালের স্থায় অর্কস্থচ্ছ স্থত্ববৎ পদ্মার্থ দর্শন; জাল-দৃষ্টি; মক্ষিমৃষ্টি।

**মিউসিলেগো ( Mucilago )** মিউসি-লেজ।

**মিউসিলেজ ( Mucilage )** আঠাৰঁ-পদ্মার্থের জলীয় স্রব; মণি। রক্তের বা স্বেহের জলীয় উপাদান।  
**মিএটাস, মিটাস ( Meatus )** গহ্বর বা নালীর ছার।

**মিকোমিটার ( Mecometer )** শরীরের দীর্ঘতা পরিমাপণ-বস্তু।

**মিক্টুরিশন ( Micturition )** মুক্ত-ত্যাগক্রিয়া।

**মিক্স-চার ( Mixture )** মিশ্রিত তরল ঔষধ; মিশ্র।

**মিগ্রিম ( Megrim )** আধকপালে মাথাব্যথা; অর্কশিরঃশূল।

**মিজেল্স ( Measles )** হাম।

**মিজ্যাল্গাইন ( Mesial line )** মধ্য-বেথ।

**মিটামৰ-ফোসিস ( Metamorphosis )** স্থানাবিক বিকাশ প্রক্রিয়া বশতঃ জীবিত দেহের আকার ও ক্রিয়া-গত পরিবর্তন। আকার পরিবর্তন।

**গিটঅরিজ্য ( Meteorism )** আঘান; উদরে নায়ুর উৎপত্তি।

**মিট্রা ( Metra )** জরায়ু।

**মিট্রাইটিস ( Metritis )** জরায়ু-প্রদাহ।

**মিট্রাল-জিয়া ( Metralgia )** জরায়ু-বেদন।

**মিট্রাল ( Mitral )** খৃষ্টান ধৰ্মাচার্য অর্থাৎ বিশপের মকুটের আকার।

**মিট্রেটোমি ( Metrotomy )** জরায়ু-চেছে। [ রায়ুশূল।

**মিট্রোডিনিয়া ( Metro-dynia )** জ-

**মিট্রোপেরিটোনাইটিস ( Metroperitonitis )** জরায়ু-বেষ্টন আবরণের প্রদাহ।

**মিট্রোপ্যাথি (Metro-pathy)** অয়া-  
শুরসর্কপ্রকার রোগ।

**মিট্রোফিলিবাইটিস (Metro-phlebitis)**  
জ্বারযুর শিরারপ্রদাহ।

**মিট্রোমেনিয়া ( Metro-mania )** কঠ-  
মোচাদ।

**মিট্রোরিয়া ( Metrorrhœa )** জ্বায়  
হইতে তরল আব নিঃসরণ।

**মিট্রোরেজিয়া ( Metorrhagia )** জ-  
বায়ুচইতে অতিরিক্ত রক্তস্নাব।

**মিট্রোস্কোপ ( Metroscope )** গর্ভ-  
বস্তায় জ্বায় গ্রীবার গাত্রে সংলগ্ন  
করিয়া জ্বনের হৎপিণ্ডের শব্দ  
শুনিবার এক প্রকার যন্ত্র ; জ্বায়-  
গহৰে আলোক প্রবিষ্ট করিবার  
যন্ত্রবিশেষ।

**মিড-ওয়াইফ ( Mid-wife )** ধাত্রী ;  
প্রসবকার্যে নিপুণা স্ত্রীলোক।

**মিড-ওয়াইফারি (Mid-wifery)** ধাত্রী-  
বিদ্যা।

**মিডিয়স ( Medius )** মধ্য।

**মিডিয়েট ( Mediate )** ব্যবহিত।

**মিডিয়ান ( Median )** মধ্যস্থ।

**মিডিয়ান লাইন ( Median Line )**  
কল্পিত মধ্যরেখা।

**মিডিয়াষ্টাইনিম় ( Media stinum )**  
কুসক্ষুসবেষ্টিসের মধ্যবর্তী বক্ষঃস্থ-  
লের মধ্যস্থান।

**মিড্রিফ ( Midriff )** ডায়াফ্রাম।

**মিনিম-জিঙ ( Meninges )** মস্তিষ্কের

আবরণ খিলীত্তর ; ধাত্রিকা।

**মিনিংগেলিয়াল ( Meningeal )** মা-  
ত্রিকামংক্রান্ত।

**মিনিম ( Minim )** তরলপদার্থের এক  
ড্রামের ষাইটাগের একভাগ ;  
এক বিলু।

**মিনিম-গ্লাস ( Minim-glass )** এক  
ড্রামের অংশ বা কোটা ঘাপিবার  
গ্লাস।

**মিনিমাস ( Minimus )** ক্ষুদ্রতম।

**মিনিমিটাৰ ( Minimeter )** মিনিম  
পরিমাপক পিচকাৰীৱার্তায় যন্ত্-  
বিশেষ।

**মিলাইটিস ( Melitis )** গালেরপ্রদাহ।

**মিল্যান-কোলি, মিল্যান-কোলিয়া**  
( Melancholy, Melancholia )  
সাধাৰণতঃ একবিষয়ে নিবন্ধ ও  
মানসিক অবসাদবিশিষ্ট মানসিক  
রোগ বিশেষ। বিষাদ বায়ু।

**মিলাস ( Melas )** কুষ্ঠবর্ণ। আৱদ্য-  
শের একপ্রকার কুষ্ঠবর্ণ চিকি-  
শিষ্ট বোগ ; কুষ্ঠকুষ্ঠ।

**মিলি-এরিয়া ( Miliaria )** ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র  
পীড়কা বিশিষ্ট একপ্রকার চর্প-  
রোগ ; প্রিয়ঙ্কু। ঘামাচি।

**মিলেনা ( Melæna )** আলকাতৰার  
জ্বায় কুষ্ঠবর্ণ মল বা বমন ; কুষ্ঠ-  
বর্ণক্রিয়েচন।

**মিলিয়ারি গ্লাওডস (Miliary glands)**  
চর্পের বসাঞ্চাবীগ্রহি।

মিলিয়ারি র্যাঞ্চমা (Miliary asthma)	স্কল ) হৃষ্ট-কঙু ; পোরাইগো লার্বেলিস।
শিক্ষিদিগের আক্ষেপিক বা তরুণ খাসকাস।	মিল্ক-স্পট ( Milk-spot ) এক প্রকার ছ্রফিউলাস রোগ।
মিল্যানোড ( Melanoid ) মেলেনো-সিস্মত্ব।	মিষ্ট-লেবার ( Missed labour ) গর্ভে জনের মৃত্যু এবং জন্মায়তে গর্ভ-কালের অভিযন্ত সময় উহার অবস্থান।
মিল্যানোটিক, মেলেনোটিক ( Melanotic ) ক্রষ্ণমণ্ড।	মিশুরা ( Mistura ) মিশ্র ; মিক্ষার।
মিল্যানোমা, মেলেনোমা ( Melano- ma ) ক্রষ্ণার্কুদ।	মিস-ক্যারিজ ( Miscarriage ) গর্ভ-ধারণের ছয় সপ্তাহের মধ্যে গর্ভ-স্বাব।
মিল্যানোসিস, মেলেনোসিস ( Melanosis ) শরীরের নানা স্থানে ক্র-ক্ষণবর্ষ পদার্থের সঞ্চয় বিশিষ্ট এক প্রকার রোগ ; ক্রষ্ণচর্মরোগ।	মীনবক্রিকা ( Ichthyosis ) ইকথি-ওসিস রোগ।
মিল্ক ( Milk ) শৃঙ্খল ; হৃষ্ট।	মুখদূর্ঘিকা ( Acne ) বয়সফোড়া।
মিল্ক-গ্লিউবুল্স ( Milk-globules ) হৃ-ক্ষণ গোলাকার তৈলময় পদার্থ।	মুখপ্রেক ( Water-brash ) মুখ-দিয়া জলউঠা।
মিল্ক-নট ( Milk-knot ) প্রদাহ বা হৃক্ষলোপ বশতঃ স্তমে যে গাঁইট গাঁইট জন্মে।	মুখ-ভঙ্গ ( Expression ) মুখের ভাব।
মিল্ক-ফিভার ( Milk-fever) প্রস্তুতি-দিগের হৃষ্টস্বাবের পরবর্তী বা সহবর্তীজৰ ; দুঃখজৰ।	মুখ-রাগ ( Flush ) মনোভাব বশতঃ মুখমণ্ডলের অস্থায়ী আরক্ততা।
মিল্ক র্যাব-মেস ( Milk abscess )	মুখশায়ীগ্রহি ( Prostate ) প্রেটে।
প্রস্তুতিদিগের স্তন-ব্রগ।	মুখ্য ( Proximate ) নিকটবর্তী ; অধান।
মিল্ক-লেগ ( Milk-leg ) প্রসবের পর অঙ্গার স্ফীতিভারোগ ; ফ্রেগমে-সিয়া ডোলেন্স।	মুখ্যউপদংশ ( Primary syphilis ) উপদংশের প্রথমাবস্থা। প্রাথ-মিকটিপদংশ।
মিল্ক-শুগার ( Milk-sugar ) হৃষ্ট হ-ইতে উৎপন্ন চিনি।	মুখ্যকারণ ( Primary cause ) অ-ধান কারণ ; নিকটবর্তী কারণ।
মিল্ক-শ্যাব-বা শ্বণ ( Milk-scab or	

**ମୁଖ-କିରା ( Direct Action )** ଅ-  
ବ୍ୟବହିତ କିରା ।

**ମୁଳା ( Phymosis )** ଫାଇମୋସିସ ।

**ମୁଦ୍ଗରାହି ( Malleus )** କରେର ମୁଦ୍ଗରା-  
ହାର ମର୍ମବହିତ୍ୱ କୁନ୍ତ ଅଛି ।

**ମୁକ୍ତ ( Testes )** ଅଣୁକୋଷ ।

**ମୁକ୍ତ-ବ୍ୟଧିରତ୍ତ ( Deaf-dumbness )**  
ଆଜନ୍ୟ ବ୍ୟଧିରତ୍ତାଜନିତ ମୁକ୍ତତା ।

**ମୁଚ୍-ପର୍ତ୍ତ ( Unnatural labour )** ଏ-  
ସବକାଲେ ବୀତିମତ ପ୍ରସବ ନା  
ହୋଇଥାଏ । [ ସଥ ।

**ମୁତ୍ର-କର ( Diuretic )** ମୁତ୍ରଜନକ ଔ-

**ମୁତ୍ରକୁଛୁ ( Dysuria )** ମୁତ୍ରଯାଗେ କଷ୍ଟ  
ମୁତ୍ରକ୍ଷମ ( Suppression of urine )

ଏକେବାରେ ମୁତ୍ର ଉପଗ୍ରହ ନା ହୋଇଥାଏ ।

**ମୁତ୍ର-ଶ୍ରିହି ( Kidney )** ବ୍ୟକ୍ତ ।

**ମୁତ୍ରଙ୍କ-ବୁଜି ( Hydrocele )** ଅଣୁ-  
କୋଷେ ଜଳମଞ୍ଚ ।

**ମୁତ୍ରନାଲୀ ( Ureter )** ବ୍ୟକ୍ତ ହିତେ  
ମୁତ୍ରାଶମେ ମୁତ୍ର ଆବି ନାଲୀ ; ଇଉ-  
ଟିଟାର ।

**ମୁତ୍ରନାଶ ( Suppression of urine )**  
ମୁତ୍ରକ୍ଷମ । [ ଉରିଥ୍ରା ।

**ମୁତ୍ର-ପଥ ( Urethra )** ମୁତ୍ରମାର୍ଗ ; ଇ-  
ମୁତ୍ରପିଣ୍ଡ ( Kidney ) ବ୍ୟକ୍ତ ।

**ମୁତ୍ର-ବହ-ଅଣାଲୀ ( Ureter )** ମୁତ୍ରନାଲୀ ।  
ମୁତ୍ର-ମାର୍ଗ ( Urethra ) ମୁତ୍ରାଶମ ହ-  
ଇତେ ଯେ ନାଲୀ ଦାରା ମୁତ୍ର ପରି-

ତ୍ୟକ୍ତ ହୟ । ଇଉରିଥ୍ରା ।

**ମୁତ୍ରମାନ୍ୟମେଟର ( Urenometer )** ମୁତ୍ରେର

ଆପେକ୍ଷିତ ଶୁଦ୍ଧ ପରିମାପକ ସର୍ତ୍ତ  
ବିଲେବ ।

**ମୁତ୍ର-ମେହ ( Diabetes Insipidus )**  
ଶର୍କରା ପରିଶୂନ୍ତ ବହୁତ ରୋଗ ।

**ମୁତ୍ର-ସର୍ବ ( Urinary organs )** ସେ  
ସକଳ ସର୍ବର ସାହାଯ୍ୟେ ମୁତ୍ର ଅନ୍ତର  
ଓ ନିଃସାରିତ ହୟ ।  
ମୁତ୍ର-ରେଣ୍ଗୁ ( Gravel ) ମୁତ୍ରେର ମହିତ  
ବାଲୁକା କଣାର ଆମ ଅନ୍ତର-ରେଣ୍ଗୁ  
ନିଃସରଣ ।

**ମୁତ୍ରଳ ( Diuretic )** ମୁତ୍ରକର ; ମୁତ୍ର  
ବର୍ଦ୍ଧକ । [ ଅଶ୍ଵାରୀ ।

**ମୁତ୍ର-ଶିଳା ( Calculus )** ପାତରୀ ;  
ମୁତ୍ର-ଶ୍ରଣ ( Retention of urine )  
ମୁତ୍ର-ବୋଧ , ମୁତ୍ରାଶମେ ମୁତ୍ରମଞ୍ଚିତ  
ହୟ ବଟେ କିନ୍ତୁ ବହିଗତ ହଇତେ  
ପାରେ ନା ।

**ମୁତ୍ରହଳୀ ( Bladder )** ମୁତ୍ରାଶମ ।

**ମୁତ୍ରାଧାତ ( Retention of urine )**  
ମୁତ୍ରମଞ୍ଚିତ ।

**ମୁତ୍ରାଶମ ( Bladder )** ନିହୋଦରେ ସେ  
ସର୍ବେ ମୁତ୍ର ସଞ୍ଚିତ ଥାକେ ; ମୁତ୍ରାଧାର  
ମୁତ୍ରାଶମ-ଗ୍ରୀବା ( Neck of the blad-  
der ) ମୁତ୍ରାଧାରେ ଅଗ୍ରଭାଗ ।

**ମୁତ୍ରାଶମ-ପ୍ରଦାହ ( Cystitis )** ସିଷ୍ଟା-  
ଇଟ୍ସ ।

**ମୂର୍କୀ ( Vertex of the head )** ମନ୍ତ୍ର-  
କେର ମଧ୍ୟଭାଗ ।

**ମୂଳ-ଦେଶ ( Base )** ଭିତ୍ତି ; ଅବଗମନ  
ହାନ ।

ମୁଣ୍ଡାର ( Perineum ) ପେନିମିନ୍ଡ ;  
ବିଟିପ ।

ମୃତ-ପାଶୁ ( Geen sickness ) ଶ୍ରୀଣ-  
ସିକନ୍ଦେମ ; ହରି-ପୀଡ଼ା ; ଲୀଳ-ପାଶୁ  
ମୃତାଷ୍ଟିକ ( Post-mortem ) ମୃତ୍ୟୁର  
ପର ସଂସ୍ଥିତ ।

ମୃତ-ବିରେଚକ ( Laxative ) ଅନ୍ତ ବି-  
ରେଚକ ଔଷଧ ।

ମୃତ-ମାତ୍ରିକା ( Piamater ) ମଞ୍ଜିକାବରକ  
ଶ୍ଵର ବିଲ୍ଲୀ ବିଶେଷ ; ପାଆମେଟୋର ।

ମେକୋନାଇନ ( Meconine ) ଆଫି-  
ନ୍ଦ୍ର ଏକ ପ୍ରକାର ବୀର୍ଯ୍ୟ ।

ମେକୋନିମ୍ୟାମ, ମିକୋରିମ୍ୟାମ ( Meco-  
nium ) ଅନ୍ତମଳ ; ଶିଖ ଜଗିବାର  
ପରେ ପ୍ରଥମ ସେ ଉତ୍ସବ ହରିଦର୍ଶ ଆଠା  
ଆଠା ମଲତ୍ୟାଗ କରେ ।

ମେଜର ( Major ) ବୃହତର ।

ମେଜରା ( Majora ) ବୃହତର ।

ମେଜାଜ ( Temper ) ମତି ।

ମେଟିରିଆ ମେଡିକା ( Materia Me-  
dica ) ଭୈସଙ୍ଗ୍ୟ-ତତ୍ତ୍ଵ ; ଔଷଧଜ୍ଞୀରେ  
ଶୁଣ୍ଗଜ୍ଞାପକ ଶାସ୍ତ୍ର ।

ମେଟେକଣ୍ଡୋଲ ( Metacondyle ) ଅନ୍ତ-  
ଧାରୀ ଅନ୍ତୁଲୀମଙ୍କି ।

ମେଟେକାର୍ପଃମ ( Metacarpus ) ଅନ୍ତୁଲୀ  
ଓ ମଣିବକ୍ରେର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହସ୍ତେର  
ଅଂଶ ; କରନ୍ତ ।

ମେଟେଟାର୍ସଃମ ( Metatarsus ) ଶୁଲ୍କ  
ଓ ପଦାନୁଲୀର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହାନ ;  
ପଦେର ମଧ୍ୟଭାଗ ।

ମେଟେଟାର୍ସଲ ( Metatarsal ) ମେଟେ-  
ଟାର୍ସ ସଂଜ୍ଞାତ ।

ମେଟେଟୋସିସ ( Metaptosis ) ଏକ  
ବୋଦେର ଅନ୍ତ ବୋଗେ ପରିଣତି ।

ମେଟୋଲିକ ( Metallic ) ଧାତବ ।

ମେଟୋଲିକ-ଭୟେ ( Metallic voice)  
ଧାତୁ ବୀ କାଚପାତ୍ରେ ଆଗପିନେର  
ମାଥା ପଡ଼ିଲେ ଯେ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ହେବ  
ବକ୍ଷରୋଗେ ବକ୍ଷବୀକ୍ଷଣ ସହେ ମେଇ-  
କପ ଶବ୍ଦ ; ଧାତବ ଶବ୍ଦ ।

ମେଟେଷ୍ଟେସିସ ( Metastasis ) ଶରୀରେ  
ଏକଥାନ ହିତେ ଅନ୍ତ ଥାନେ ରୋ-  
ଗେର ଗତି ; ଥାନ-ବିକଳ ।

ମେଡିକେମେଟ ( Medicament ) ଔଷଧ ।

ମେଡିକେଶନ ( Medication ) ଔଷଧେର  
କ୍ରିଆଦାରୀ ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସା-  
ଧନ ; ଔଷଧପ୍ରୟୋଗପୂର୍ବକ ଟିକିଟ୍ସମ୍ ।

ମେଡିକ୍ୟାଲ ( Medical ) ଔଷଧ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ।

ମେଡିକ୍ୟାଲ-ଜୁରିସ-ଆଡେଲ୍ ( Medical  
Jurisprudence) ଅପରାଧୀର ବି-  
ଚାର ବିଷୟେ ଟିକିଟ୍ସମା ବିଦ୍ୟାର  
ପ୍ରୟୋଗ ।

ମେଡିସିନ ( Medicine ) ଔଷଧ । ଚି-  
କିଂସା-ଶାସ୍ତ୍ର । [ କ୍ଲୌସ୍ ]

ମେଡିସିନାଲ ( Medicinal ) ଔଷଧ ସମ୍ବ-  
ନ୍ଧଳା ( Medulla ) ମଜ୍ଜା ।

ମେଡ଼ଳା ଅବ-ଲଙ୍ଗେଟା, ମେଡ଼ଳା ଅବ-ଲ-  
ଙ୍ଗେଟା ( Medulla oblongata )  
ଦୀର୍ଘତୃତ ମଜ୍ଜା ; ଶ୍ରୀବା-ପ୍ରଟ୍ଟର ଅ-  
ତ୍ୟନ୍ତରହିତ ମଞ୍ଜିକେର ଅଂଶ ।

মেডুলারি (Medullary) মজ্জার ভাঁত বা মজ্জাময়। মজ্জাসংক্ষিপ্ত।	মেনিঙ্গাইটিস, মিনিন-জাইটিস (Meningitis) মস্তিষ্ক-বিলৌরপ্রদাহ; মাত্রিকোর।
মেন্ট্রিস (Penis) উপকৃত ; পুরুষাঙ্গ।	মেনিয়া (Mania) উচ্চাদরোগ।
মেন্ট্রিস্ক (Prepuce) লিঙ্গমুণ্ড আব- রক চৰ্প।	মেনিয়া-এ-পটু (Mania e potu) প্রাপ্তানজনিত উচ্চাদ।
মেন্টেগ্রা (Mentagra) চিবুকের এ- কপ্রকার কঙ্গুরোগ।	মেনুভ্রিয়ম (Manubrium) বৃক্ষাহ্বর উপরের অংশ।
মেন্ট্যাল (Mental) মানসিক।	মেন্সুরেশন (Mensuration) বক্ষ বা শরীরের অঙ্গাঙ্গ গহ্বরের পরি- মাণ। [ শ্রীধর্ম।
মেথড (Method) মত ; পদ্ধতি।	মেন্সেস (Menses) মাসিক ঝুতু ; মেমরি (Memory) স্মৃতিশক্তি।
মেন্ট (Fat) বসা, চর্বি।	মেম্ব্রেণ (Membrane) স্থৰ্ম, কোমল, জালবৎ, স্বচ্ছ আবরণ ; বিলৌ। এতদ্বারা শরীরের বস্তাদি ও চক্ষু, কর্ণাদি আবৃত থাকে।
মেনপজ (Menopause) স্বাভাবিক রজোনিরুত্কি঳।	মেম্ব্রেনাস (Membranous) বিলৌ- বিশিষ্ট বা বিলৌসমূহীয়।
মেনপ্লেনিয়া (Meno-plania) ঝুতু- কালে জরায়ু হইতে রক্তস্নাব ন। হইয়া অঙ্গাঙ্গ স্থানহইতে রক্তস্নাব।	মেম্ব্রেনা (Membrana) মেম্ব্রেণ।
মেনরেজিয়া, মিনরেজিয়া (Menorrhagia) অক্ষ্যস্ত অধিক রক্তস্নাব ; স্বত্ত্বাদী ; রক্তসাধিক।	মেম্ব্রেনস (Membranes) যে বিলৌদ্বারা ক্রস আবৃত থাকে ; পরো।
মেন-ষুষ্ঠিম (Menstruum) যে তরল পদার্থ দ্বারা কোন কঠিন পদার্থ জৰীভূত হয়। [ শ্রাব।	মেম্ব্রেন-ফল্স (Membrane, False) ডিফথিরিয়া প্রতি রোগে যে সরের ভাঁত একপ্রকার পদার্থ উৎপন্ন হয় ; কৃত্রিম বিলৌ।
মেন-ষুষ্ঠুরেশন (Menstruation) ঝুতু- মেন-ষুষ্ঠুর্যাল (Menstrual) রক্তস্ন- বীয়।	মেল (Mel). মধু।
	মেল (Male) পুরুষ ; পুঁ।
	মেলিটামিয়া (Melitæmia) রক্তে চি- নির ভাগের আধিক্য।

ମେଲିଟୁରିଆ, ମେଲିଚ୍ଚିରିଆ (Melituria) ଚିନିବିଶିଷ୍ଟ ମୁତ୍ତ ; ମଧ୍ୟମେହ ରୋଗେର ମୁତ୍ତ ।

ମେସୋଡାଇଟିସ (Mesodmitis) ବା କଂହଲେର ମଧ୍ୟଃଶେର ଏନାହ ।

ମେସମ-, ମେସୋ- (Mesos Meso) ମଧ୍ୟ- ଜ୍ଞାପକ ପୂର୍ବଗଦ ।

ମେସେନ୍ଟେରି, ମେସେନ୍ଟାରି (Mesentery) ମଧ୍ୟାଶ୍ର ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ।

ମେସୋ-କଣ୍ଡିଯାକ (Meso-chondri- ace) କର୍ତ୍ତନାଲୀର ଉପାଶିମର ଅ- କୁରୀର ମଧ୍ୟାଶ୍ର ।

ମେସୋ-କୋଲନ (Meso-colon) ମଧ୍ୟ- ତ୍ରେର ସେ ଅଂଶ ବୃଦ୍ଧତ୍ଵେର କୋଲନ ନାମକ ଅଂଶ ବିଶେଷ ନିବନ୍ଧ ।

ମେସୋ-ଗ୍ଲୋସାଇ (Mesoglossi) ଜିହାର ମଧ୍ୟଭାଗେ ସଂଲଗ୍ନ ପେଶୀବିଶେଷ ।

ମେସୋଟିକା (Mesotica) ଗ୍ୟାରେଙ୍କ- ଇମା ଆକ୍ରମକ ରୋଗ ।

ମେସୋପ୍ଲୁରମ (Mesoplurum) ପ- ଜ୍ଞାପାଶିରମଧ୍ୟ ।

ମେସୋଫ୍ରାଇଯମ (Mesophryum) ଅନ୍ତମ ।

ମେସୋଫ୍ରେଲିଯମ (Mesomphalium) ନାଭୀର ମଧ୍ୟଦେଶ ।

ମେସୋମେରା (Mesomera) ଉତ୍ତରଦେଶେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀଙ୍କାଳ ।

ମେସ୍ମେରିଜ୍ମ (Mesmerism) ସେ ବି- ଦ୍ୟାଧାରା ଆୟୁମଶଳେର ବିକାର ଜ- ନ୍ମାଇଯା ଅଛେର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନ-

ମିକ୍ କ୍ରିବାର ଉପର ଆଧିପତ୍ୟ କରିଲେ ପାରା ସାଥ ; ଆନିମ୍ୟାଳ ମ୍ୟାପିଟିଜ୍ମ ; ଶକ୍ତି-ଚାଲନା-ବିଦ୍ୟା ; ବୈଷ୍ଣଵତତ୍ତ୍ଵ ।

ମୋଟର, ମୋଟେଟର (Motor, Mota- tory) ଗତିଜନକ ; ଗତିଉଂପା- ଦକ ; ସଥା, ମୋଟର ମେଲ୍‌-ଗତି- ଉଂପାଦକପେଶୀ ।

ମୋଡ (Mode) ପ୍ରକାର ; ପ୍ରାଣୀ ।

ମୋନ୍ସ- (Monos) ଏକବାଚକପୂର୍ବଗଦ ।

ମୋନାଡ (Monad) ପରମାଣୁ ; ଆଦି- ମକୋଷ ବା ଅକୁର ।

ମୋବିଲିଟି (Mobility) ଆୟୁରଅତି- ଶୟ ଅନୁଭବାଧିକା ।

ମୋଲ (Mole) ତିଲ ବା ରୋଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଂଚିଲ । ଜରାଯୁତେ ଉଂଗଳ ମାଂସ- ପିଣ୍ଡ ବା ଅର୍କୁଦ ବିଶେଷ ।

ମୋଲ-କିଟଲ (Molecule) କୋନ ବ- ସ୍ତର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଅଂଶ, ଯାହାତେ ଉ- ହାର ଶୁଣ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାକେ । ଏ- କଟା ମୋଲକିଟଲ ହୁଇ ବା ତତୋ- ଧିକ ପରମାଣୁ ସମାପ୍ତି ।

ମୋଲ-କିଟଲାର (Molecular) ମୋ- ଲକିଟଲସଂକ୍ରାନ୍ତ ବା ବିଶିଷ୍ଟ ।

ମୋଲାର (Molar) ଚର୍ଚ କରିବାର ଶ- କ୍ରିବିଶିଷ୍ଟ ।

ମୋଲାର-ଗ୍ଲ୍ୟାଙ୍କ୍ସ (Molar glands) ଗାଲେର ଗ୍ରହି ବିଶେଷ ।

ମୋଲାର-ଟୌଥ (Molar Teeth) ପେ- ସନ୍-ଦୃଷ୍ଟ ।

ମ୍ୟାକ-ଜିଲା ( Maxilla ) ହରୁ ବା ଚୋ- ରାଲେର ଅଛି ।	ମ୍ୟାଟ୍ରାଶ ( Mattras ) ଶୈରଗ୍ରୀଦାବି- ନ୍ଦ୍ର ଅଙ୍ଗାକାର ବୋତଳ, ଚୋରାନ ପ୍ରତିକିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହସ୍ତ ।
ମ୍ୟାକ-ଜିଲାରି ( Maxillary ) ହୁମ୍- ସ୍କ୍ରୋଇ । ତୁପିରିଯର ମ୍ୟାକ-ଜିଲାରି- ଉର୍କ ହୁମ୍ ; ଇନିକିରିଯର ମ୍ୟାକ-ଜି- ଲାରି-ମିଷ୍ଟ ହୁମ୍ ।	ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ( Matrix ) ଜରାୟ । ହୀଚ ।
ମ୍ୟାକିଉଲି ( Maculae ) ଗାତ୍ରେ ବର୍ଣ୍ଣି- ଶିଷ୍ଟ ଚିହ୍ନ । ଏକବଚନ-ମ୍ୟାକିଉଲା ।	ମ୍ୟାଡ-ନେସ ( Madness ) ଅଳାପବି- ଶିଷ୍ଟ ଉତ୍ସାଦ ।
ମ୍ୟାକିଉଲେଟେଡ, ମ୍ୟାକିଉଲେଟ ( Ma- culated, Maculate ) ଚିହ୍ନ ବି- ଶିଷ୍ଟ ।	ମ୍ୟା-ନ୍ସ ( Manus ) ହାତ ।
ମ୍ୟାକ୍ରପ୍ସି ( Macropsy ) ଦୃଷ୍ଟବସ୍ତ ଅ- ତ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ବା ପ୍ରସନ୍ନ ଦର୍ଶନ ।	ମ୍ୟାନା ( Manna ) ଶିରଥକୁ ।
ମ୍ୟାକ୍ରମ- ( Macros ) ଅତିବୃଦ୍ଧ ଜା- ପକ ଉପମର୍ଗ ।	ମ୍ୟାନିପିଲେଶନ ( Manipulation ) ଶସ୍ତ୍ରକ୍ରିୟାଦିତେ କର-କୌଣସି । ହସ୍ତ ଓ ସଞ୍ଚାଦି ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସାଦି ପ୍ରସତ କରଣ ।
ମ୍ୟାକ୍ରମ୍ସ ( Maximus ) ବୃତ୍ତମ ।	ମାନ୍‌ଯୂଳ ( Manual ) କର-ସାଧ୍ୟ ; ହସ୍ତକ୍ରିୟ ।
ମ୍ୟାଗଟ-ପିମ୍ପେଲ ( Maggot-pimple) ବୟାଙ୍ଗ-ବ୍ରଣ, ମାସ୍ତିରା ।	ମ୍ୟାମା, ମ୍ୟାଗି ( ବ-ବଚନ ) ( Mamma, mammæ ) ଦ୍ୱୀଳୋକେର ଶତମାନ ।
ମ୍ୟାଗ-ନ୍ୟମ, ଅସ ( Magnum, os) ମ- ଣିବକ୍ରଦେର ନିମ୍ନତର ମାରିର ତୃତୀୟ ଅଛି ।	ମ୍ୟାମାରି ( Mammary ) କ୍ଷଣମସଦକ୍ଷୀୟ ।
ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିଜ୍ମ ( Magnetism ) ଚୌଥ- କାକର୍ଷଣ ।	ମ୍ୟାମାରି-ମ୍ୟାବ-ମେସ ( Mammary Ab- cess ) ଶତ-କ୍ଷେଟିକ ; ଥୁମକ୍କା ।
ମ୍ୟାଗ୍ନେଶ୍ଯା ( Magnesia ) ଏକ ଅ- କାର କାର ମୃତ୍ତିକା ।	ମ୍ୟାମେଲିଆ ( Mammalia ) କ୍ଷଣଦାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ; କ୍ଷଣଜୀବୀ ।
ମ୍ୟାଚୁରେଶନ ( Maturation ) ପରତା ; କ୍ଷେଟିକାଦିତେ ପୂର୍ବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଯା ।	ମ୍ୟାରୋ ( Marrow ) ମଜ୍ଜା ; ଅହି-ଗ- ହରେର ମଧ୍ୟାହିତ ମେଦ ।
ମ୍ୟାଟାର ( Matter ) ଖଣ୍ଡାଦି ହିତେ ନିଃନ୍ତର୍ତ୍ତ ପୂର୍ଯ୍ୟାଦି । ବସ୍ତର ନିର୍ମାଣ-ଉ- ପାଦାନ ।	ମ୍ୟାଲ-ପିଗିଆନ ( Malpighian ) ମ୍ୟାଲ- ପିଗାଇ କର୍ତ୍ତ୍ରକ ପ୍ରକାଶିତ ।
	ମ୍ୟାଲପିଗିଆନ-ବ୍ରଡିସ ( Malpighian bodies ) ବୃକ୍କକେମ ବକ୍ଷଳ-ପଦାର୍ଥେ ହିତ ଲୋହିତ ସର୍ବ ପୋଳାକାର କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ପର୍ମାର୍ଦ୍ଦ । ଇହା ହିତେ ମୁତ୍ତ

উৎপন্ন হয় বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে।	ম্যাষ্টোড ( Mastoid ) স্তনাঞ্চ সদৃশ ; স্তন-বৃক্ষের আকার অর্হি প্রভৃতি প্রকর্কন। যথা, টেম্পোরাল বোনের ম্যাষ্টোড প্রোসেম।
ম্যাল-পোজিশন ( Malposition ) কু-সংস্থান ; কুটিগতি।	ম্যাষ্টোইটিস ( Mastitis ) স্তনের প্রদাহ ম্যাষ্টারবেশন ( Masturbation ) হস্ত-দ্বারা ঘর্যণ বা কঙ্গুয়ন করিয়া সঙ্গম ইন্সিয়ের উত্তেজনা ; হস্ত-মৈথুন। [ শুণ ]
ম্যাল ফর্মেশন ( Mal-formation ) বি-কৃত আকৃতি ; অঙ্গ-বিকৃতি।	ম্যাষ্টোল-জিয়া ( Mastalgia ) স্তন-ম্যাষ্টিকেশন ( Mastication ) আহা-রাদি চর্বণ।
ম্যালা ( Mala ) হলু ; চোয়াল ; গা-লের হাড়।	ম্যাষ্টো- ( Masto ) সংযুক্ত শব্দে স্তন জাপক পুরুষ। [ বেদন ]
ম্যালাকষ্টিয়ন ( Mala costeon ) অঙ্গি-কোমল হওয়া। [ স্ফুরণ ]	ম্যাষ্টোডিনিয়া ( Mastodynbia ) স্তন ম্যাস ( Mass ) যে মিশ্র বা কর্দমবৎ পদার্থ হইতে ওষধের বটিকা প্ৰস্তুত হয়।
ম্যালিক-এসিড ( Malic Acid ) এ-পেল ফল হইতে উৎপন্ন অম্ল। শৈশবাঙ্গ।	ম্যাসেরেশন ( Maceration ) কঠিন দ্রব্য তৰল দ্রব্যে ভিজাইয়া আঘ বিগলিত কৰা।
ম্যালিগ-ন্যাণ্ট ( Malignant ) উৎ-কট ; জীবনের বিপদ-জনক। যে সকল অৰ্কুদাদি একবাৰ কাটিলেও পুনৰায় উৎপন্ন হয়। [ রোগ ]	ম্যাসেজ ( Massage ) সম্বাহন ; সক্রি রোগাদিতে হাতদিয়া টিপিয়া দেওয়া।
ম্যালিঙ-জারি ( Malingery ) ভাক্ত	—
ম্যালিওস ( Malleous ) মুদ্গারাছি।	য
ম্যালেডি ( Malady ) রোগ।	যকৃৎ ( Liver ) উদরের দক্ষিণ ভাগে বিহুত পিত্তনিঃসারক যন্ত্র ; মেটে।
ম্যালেরিয়া ( Malaria ) সজল ভূমি হইতে উৎপন্ন এক প্রকার বিষাক্ত বাস্প ; পৃতিবাস্প।	যকৃচিৰা ( Portal vein) বৃক্ষক, মু-
ম্যালেশিয়া ( Malacia ) বিকৃত কুখা, ছষ্টকুখ।	

আশৰ, ও গর্জাশয় ব্যতীত উদ্বেগের অস্তিত্ব যন্ত্র হইতে উৎপন্ন শিরা-বিশেষ। ভেনাপোটি।	যুগ ( Yoke ) যোরাল।
যকৃৎ-বার-শিরা ( Portal vein ) যকৃৎ-ছিরা। [ প্রদাহ।	যুগপৎ ( Simultaneus ) এক সময়ে।
যকৃৎ-প্রদাহ ( Hepatitis ) যকৃতের যকৃৎ-প্রণালী ( Hepatic duct ) হিপেটিক-ডাক্ট।	যুগলদৃষ্টি ( Diplopia ) একটী বস্ত হইটী দেখা।
যকৃৎ-বিবর্ধন ( Enlargement of the Liver ) যকৃতের বৃক্ষ।	যোগ ( Prescription ) আয়ুর্বেদে দ্রুই বা ততোধিক ঔষধজ্ঞয় একত্র মিশ্রিত করিয়া ব্যবহাৰ।
যকৃৎ-শূল ( Hepatalgia ) যকৃৎ বেদন।	যোগাকৰ্ষণ ( Cohesion ) যে স্বাভাৱিক আকৰ্ষণ শক্তি প্রভাৱে ভিন্ন ভিন্ন পৰমাণু একত্র সম্প্ৰিণিত হয়।
যকৃৎ-সকোচ ( Cirrhosis ) সিরোসিস যক্ষা ( Pthysis ) ক্ষয়কাশ।	যোজকত্বক, যোজিকা ( Conjunctiva ) চকুৰ তাৱা ও পাতাৰ উপৰ যে শ্লেষিক খিল্লী আছে; শুলুমণ্ডল।
যতুক ( Nævus ) জন্মদাগ, জটুল।	যোনি ( Vagina ) বাহ স্তো-অঙ্গ হইতে জৱায়-পৰ্য্যন্ত বিস্তৃত মালী; সঙ্গমদ্বাৰ।
যন্ত্র ( Organ ) শৰীৱীদিগেৰ জীবন বৰ্কার্থ বিশেষ বিশেষ প্ৰযোজনীয় ক্ৰিয়াসাধক শৰীৰেৰ ভিন্ন ভিন্ন অংশ, যথা ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড ইত্যাদি। [ ট্ৰাঙ্গেন।	যোনি-কল্প ( Prolapsus of Vagina ) যোনি বাহিৰ হইয়া গড়া।
যন্ত্রকারজ্ঞান ( Nitrogen ) নাইট্ৰোজেন।	যোনিকপাট ( Vulva ) ভগ ; ভংগতা।
যন্ত্রকার দ্রাবক ( Nitric Acid ) নাইট্ৰিক এসিড।	যোনিবৌকণ যন্ত্র ( Vagina-speculum ) যোনিৰ অভ্যন্তৰ দৰ্শনাৰ্থ যন্ত্ৰবিশেষ। স্পেকিউলঃম দ্রষ্টব্য।
যান্ত্ৰিক ( Organic, Mechanical ) শৰীৱ-যন্ত্র সহকীয়। যন্ত্রাদি প্ৰোগসাধ্য।	যোগিক ( Compound ) দ্রুই বা ততোধিক বস্ত একত্র মিলিত।
যাপ্যাকৰ ( Palliative ) যে সকল ঔষধে যোগ সম্পূৰ্ণকৈপে নিঃশেষ হয়ন। কিন্তু উপশমিত থাকে।	—
যুকী ( Louse ) উকুণ।	যুক্ত ( Blood ) শোণিত ; বুড়।

ৰক্ত-কাশ (Hæmoptysis) কাশের সহিত ফুন্দুস হইতে রক্তটোঁ।	tem ) হৃৎপিণ্ড, ধৰনি, শিরা। প্ৰভৃতি রক্তগতাগাতের যন্ত।
ৰক্ত-নিৰ্মাণ (Sanguification) অৱ-ৰসাদিৰ রক্তে পৱিষ্ঠি।	ৰক্তাণু (Blood corpuscle) রক্তেৰ ক্ষুদ্ৰতম অংশ ; রক্ত-কণ।
ৰক্ত-প্ৰধান-ধাতু (Sanguine-Tem- perament) শ্ৰীৱেৰ রক্তেৰ প্ৰা- ধান্ত। ক্রতনাড়ী, বৃহৎ শিরা, আৱক্তমুখমণ্ডল, রক্তপূৰ্ণতা, ও কোমল তক প্ৰভৃতি ইহাবলক্ষণ।	ৰক্তাতিমাৰ (Dysentery) আমৰক্ত।
ৰক্ত-বমন (Hæmatemesis) বম- নেৰ সহিত আমাশয় হইতে রক্ত- আৰ।	ৰক্তাধিক্য (Plethora) শ্ৰীৱেৰ অধিক রক্ত পূৰ্ণতা। [সাৰ]।
ৰক্তবহানাড়ী (Blood Vessels) শ্ৰীৱেৰ যেসকল নাড়ীৰ অভ্যন্তৰ দিয়া রক্ত প্ৰবাহিত হয়।	ৰক্তামাশৰ (Dysentery) ৰক্তাতি- ৰক্তাষু (Serum) রক্তেৰ জলীয়াংশ।
ৰক্তমাড়ী (Menorrhagia) ৰজসা- ধিক্য।	ৰক্তাষু-প্ৰাণী (Serous). মাস্তক ; ৰক্তাষু বা মস্ত নিঃসৱণশীল।
ৰক্ত-মৃত্য (Hæmaturia) মৃত্যুৱা- দিয়া রক্তপ্রাব। [স্থৰোলা]।	ৰক্তার্কুদ (Hæmatocoele) হিমেটোসিল।
ৰক্তমোক্ষণ (Blood-letting) ফ- ৰক্তসংকষণ (Congestion) শ্ৰীৱেৰ কোন স্থানে অতিৰিক্ত রক্ত এক- ত্ৰিত হওয়া।	ৰক্তাশয় (Heart) হৃৎপিণ্ড। [কাশ]। ৰক্তেৰকাশ (Hæmoptysis) ৰক্ত- ৰক্ষঃস (Rhonchus) বৃহৎ বৃহৎ বা- যুবাহী নলগুলিৰ অভ্যন্তৰ তল অতিশয় শুক ও স্ফীত হইলে আ- কৰ্ণ কালে যে নাকডাকেৱ স্থায় ষড়ঘড় শব্দ শুনাযায়।
ৰক্তসংকাৰ (Determination of blood) শ্ৰীৱেৰ কোন অঞ্চে অধিক পৱিষ্ঠাণে ও ক্রতবেগে র- ক্তেৰ গতি।	ৰক্তাই (Rhonchi) ৰক্ষঃস শব্দেৰ বছৰচন। [কাস্ট]।
ৰক্ত-সংকালন (Circulation) রক্তেৰ গতাগাত প্ৰক্ৰিয়া।	ৰক্ষিয়াল (Ronchial) ৰক্ষঃস সং- ৰক্ষঃ (Catamenia) ধাতু ; আৰ্ত্তব।
ৰক্তসংকালনযন্ত্ৰ (Circulatory sys- tem)	ৰজ-শূল (Menstrual colic) বা- ধকবেদন। ৰজস্তন্ত (Suppression of Menses) একবাৰ রজ প্ৰকাশিত হইয়া উহা অবৰুদ্ধ বা অমুৎপন্ন হওয়া। ৰজোনাশ (Amenorrhœa) এয়ে- নোৱিয়া।

রঞ্জোনিস্টেন্সি ( Menopause ) অধিক  
বয়সে একবারে রক্তস্নাব দিঙ্ক হ-  
ইয়া যাওয়া ।

রঞ্জোরোধ (Retention of Menses)  
ঝুঁতুকাণে সহসা রক্তস্নাব রক্ষ-  
ণ হওয়া ।

রঞ্জক-পদার্থ (Pigment) পিগ-মেণ্ট ।

রংগিং (Running) ক্ষতাদি হইতে  
মিঃ হত আব । [ স্রষ্টব্য ।

রিতি-ধার (Mons Veneris) কামাদ্রি

রংপ-চার (Rupture) অস্ত্র বৃক্ষি । ভ-  
গ্রাবহ্য । [ শব্দ ।

রংবিং (Rubbing) ঘর্ষণ । ঘর্ষণ বৎ  
রস, রস্বস (Rhomb, Rhombus)  
সমবাহ কিন্তু অসমকোণ চতুর্ভুজ  
ক্ষেত্র ।

রথয়েড, রথ্ম-ভাল (Rhomboid,  
Rhomboidal) রস্বের আকার  
বা প্রায় তত্ত্ব ।

রংবিক (Rhombic) রস্বের আকার ।

রংশি-কেন্দ্র (Focus) ফোকাস ।

রংষ্টি (Rusty) লৌঙের মরিচার বর্ণ ।

রংষ্টুম (Rostrum) পক্ষীর ঠোঁট ।

রংস্ত্রাৰ, রস-বৰ্ষণ (Effusion) এফি-  
টেজন ।

রস (Mercury) পারদ ।

রসানি (Ichor) কলতানি ।

রসায়ন (Alterative Medicine)  
জ্বা ও ব্যাধি মাশক ঔষধ ; প-  
রিবর্তক ও বলকর ঔষধ ।

রসায়ন শাস্ত্ৰ (Chemistry) কে-  
নি মিষ্টির ।

রাইগৱ (Rigor) আকশ্মক শীতা-  
মুত্তৰ ও তৎসহ অনেকিক  
ক্ষেত্র ।

রাইগৱ-নার্ভোসঃস (Rigor Nervo-  
sus) ধৰ্মচৰ্কার ।

রাইগৱ-মৰ্টিস (Rigor mortis) মৃ-  
তুৱ পৰ অঙ্গ প্ৰতিসেৱ দৃঢ়তা ।

রাইট (Right) দক্ষিণ, ডান ।

রাইটাৰ্স ক্ৰ্যাম্প (Writer's cramp)  
অতি লেখক দিগেৱ অসুস্থি ও ত-  
জনীৱ পেশীৱ আক্ষেপ ।

রাইটোডোসিস (Rhytidosis) কনি-  
নীকাৱ স্তৰতা বশতঃ দৃষ্টিশক্তিৰ  
স্বল্পতা বা বিলোপ ।

রাইনাইটিস (Rhinitis) নাসিকাৱ  
অদাহ ।

রাইনো- (Rhino-from Rin) সংযুক্ত  
শব্দে নাসা বাচক পূৰ্বপদ ।

রাইনোপ্লাস্টি (Rhino-plasty) নি-  
কটহ হান হইতে চৰ্ম আৱোপণ  
কৰিয়া নৃতন নাসিকা প্ৰস্তু-  
ক্ৰিয়া ।

রাইনোফেনিয়া (Rhinophonia)  
অহুনাসিক স্বৰ ; খোনা শব্দ ।

রাইনোরিহা (Rhinorrhœa) না-  
সিকা হইতে শ্ৰেণীস্নাব । নাসা-  
ৰক্তুৱ প্ৰাচীন অদাহ । [শিলা ।

রাইনোলিথিস (Rhinolithis) নাশা-

রাইজল ( Rhinal ) আসাদংকান্ত ।

রাইজাল-জিয়া ( Rhinalgia ) মাসা,

বেদনা ।

রাইমা ( Rhima ) বিদ্রোগ ; চির ।

রাইমা ম্যাগ্না ( Rima Magna ) ডগ ।

রাইস ( Rice ) চাউল । [ মুনি জল ।

রাইস-ওয়াটার ( Rice-water ) চে-

রাইস:স সার্ডিনিক:স ( Risus sardonius ) ধূষ্ঠংকার ও ডায়া

ফ্রামের অপ্রাহ-রোগে এক প্রকার

আক্ষেপিক হাস্তবৎ মুখ-বিকৃতি ।

রাউণ ( Round ) গোলাকার ;

গোল । [ স্পর্শ ।

রাফ ( Rough ) কঙ্ক ; কর্কশ, খর-

রাল ( Rale ) নিখাসকালে বায়ুবাহী

নল বা ফুসফুসের তরল পদার্থের

অভ্যন্তর দিয়া বায়ু গতায়াতের

অড়বড় শব্দ ।

রাসায়নিকক্রিয়া ( Chemical Ac-

tion ) ছই বা ততোধিক নম্ব

একত্র হইলে শুণান্তর উৎপত্তি ।

রাসায়নিক পরীক্ষা ( Chemical

Examination ) মিশ্র পদার্থ

বিশেষণ পূর্বক বিশ্লিষ্ট পদার্থের

প্রকৃতি ও শুণ নিরূপণ ।

রাসায়নিক আকর্ষণ ( Chemical-

Affinity) জড় পদার্থের যে বিশেষ

শুণ বশতঃ উহারা একত্র মিলিত

হইয়া শুণান্তর প্রাপ্ত হয় ।

রিং ( Re ) পুনঃ জাপক উপসর্গ ।

রি-ইউনিয়ন ( Re-union ) আবাত

বা ক্ষতাদি দ্বারা বিচ্ছিন্ন অংশ-

স্বরের পুনঃ সংযোগ ।

রিউম ( Rheum ) রেউচিনি ; রাবাৰ ।

শ্রেণিক বিলী বা শ্রেণি-নিঃস্ত

বিবর্দ্ধিত জলবৎ শ্রাব ।

রিউমেটিজ্ম, রুমেটিজ্ম ( Rheuma-

tism ) আমবাত ; বাতরোগ ।

রিউমেটিক, রুমেটিক ( Rheumatic)

আমবাতিক ।

রিয়াকশন ( Re-action ) কোন

পদার্থ দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইয়া

আঘাতিত পদার্থের পুনরাবৃত্তি

আয়ুর্মণ্ডলে কোন কারণে অবস্থান্তা জনিয়া

তৎপরে উহার উত্তেজনা বা কা-

র্যাশিলতা ; প্রতিক্রিয়া । কোন

মন্ত্র পূর্বে উপদাহ জনিয়া সেই

উপদাহের অন্ত যন্ত্রে গতি ; প্রতি-

ক্ষিপ্ত উপদাহ ।

রিএজেন্ট ( Re-agent ) কোন ব-

স্তুতে অন্ত কোন বস্তু মিশ্র

আছে কিনা তাহা জানিবার নি-

মিত প্রয়োজিত পদার্থ ।

রিং ( Ring ) পেশী প্রত্যন্ততে অস্ত্-

ৰীয়ের ভায় গোলাকার স্বাভা-

বিক ছিদ্র ।

রিং-ওয়ারম ( Ring-worm ) গোলা-

কার স্তবকে স্তবকে উৎপন্ন চর্ম-

রোগ বিশেষ ; মজ ।

বিকেটস ( Bicketts ) অঙ্গের ক্ষেম-  
লতা, বিবর্কন, বিকৃতি, ও শীর্ণ-  
তাদি বিশিষ্ট এক অকার বাল-  
রোগ ; বালাস্থি-বিকৃতি রোগ ।

রিকেটি ( Rickety ) রিকেট রোগ-  
গ্রস্ত ।

রিক্রিমেণ্ট ( Recrement ) যে তরল  
পদার্থ রক্ত হইতে বিভিন্ন বা নিঃ-  
স্ত হইয়া পুনরায় রক্তে প্রত্যা-  
বৃত্ত হয় ।

রিক্রুডেসেন্স ( Recrudescence )  
রোগের অন্তর্কাল বিচারের পর  
পুনরায় বিবর্কিত উগ্রতা । ক্ষতা-  
ধির পুনরায় কাঁচা হওয়া ।

রিগোর; রাইগোর ( Rigor ) সহসা-  
শীতামূত্ব ও কম্প ।

রিগজ ( Regorge ) রমন করা ।

রিগঃজিঞ্জেশন ( Regurgitation )  
শরীরের কোন গহ্বর হইতে স-  
ঞ্চিত পদার্থ উৎক্ষেপ ; উচ্ছীরণ ।  
পুনরাগ্রহন ।

রিগঃজিঞ্জিট্যাট ( Regurgitant ) প্র-  
ত্যাবর্তক ।

রিজিড ( Rigid ) অসম্য ; শক্ত ।

রিজিডিটি ( Rigidity ) অনমনীয়তা ;  
সূচতা ।

রিজিয়ন, রিজন (Region) শরীরের  
বিশেষ বিশেষ অংশ ; দেশ ; প্র-  
দেশ ; যথা, সম্ভাব রিজন-কটিদেশ;  
রিজন অবদিহাট-ছদ্মপ্রদেশ ।

রিটোর্ট ( Retort ) দৌর্য শীৰ্ষবিশিষ্ট-  
পোলাকার চোৱান-পাত্র ।

রিটেনশন ( Retention ) মল মূ-  
আহি আভাবিক পরিত্যাজ্য পদা-  
র্থের অবরোধ ; উজ্জন ।

রিট্রাক্টর ( Retractor ) পশ্চাংদিকে  
আকর্ষক পেশী ।

রিট্রাকশন ( Retraction ) পশ্চাং-  
দিকে আকর্ষণ ; উর্কাংদিকে আক্রষণ  
অবস্থা ।

রিট্রো-( Retro- ) পশ্চাং বা পশ্চা-  
দিক বাচক উপসর্গ ।

রিট্রো-ইউট্রিয়াইন ( Retro-uterine )  
জরায়ুর পশ্চাংদিকে অবস্থিত ।

রিট্রোফেল্ক-শন ( Retroflexion ) শা-  
রীরিক ঘন্টের পশ্চাংদিকে অ-  
বন্ধনি ।

রিট্রোভার্শন ( Retroversion ) জরায়ু  
প্রভৃতি কোন ঘন্টের উর্কাংশের  
পশ্চাংদিকে ও নিম্নদিকে অব-  
ন্ধনি, এবং নিম্নাংশের উপরের  
দিকে ও সম্মুখদিকে উর্মতিবিশিষ্ট  
অবস্থান-বিচ্ছান্তি ।

রিট্রোসিডেন্ট ( Retrocedent ) স্থ-  
নাস্তরগামী স্থানবিকলশীল  
( রোগ ) ।

রিট্রোসেশন ( Retrocession ) শরী-  
রের বহির্ভাগ হইতে অভ্যন্তরে  
রোগের অবস্থান পরিবর্তন ।

রিণ্যাল ( Renal ) বৃক্ত সংক্রান্ত ।

**রিড়েক-শন ( Reduction )** হানচুত  
অস্তি পূর্ব থামে সরিবেশিত  
কৱা ; সঙ্কুচিত অহি পুনরায়  
স্থানে স্থাপন।

**রিডুপ্লিকেশন ( Reduplication )**  
বৈশুণ্যতাবাপন ; দ্বোকাণীন্ত।

**রিথ্ম ( Rhythm )** শৰীরস্থ যন্ত্রাদির  
সংগৃন কাল ; তাল ; সাময়িকতা।

**রিপার-কংশন ( Repercussion )** শ-  
শৰীরের উপরিভাগ হইতে কোন  
রোগের বিলম্ব।

**রিপীট ( Repeat )** পুনরায় কৱা।

**রিপীটেড ( Repeated )** পুনঃ পুনঃ।

**রিপেলেন্ট ( Repellent )** যে ঔষ-  
ধের বাহ্যপ্রয়োগে শৰীরের উপ-

রিভাগের রোগ সরিয়া যায়।

**রিপ্রোড়ক-শন ( Reproduction )**  
পুনরুৎপাদন।

**রিপ্লিশন ( Repletion )** রক্তপূর্ণতা ;  
পুষ্টতা।

**রিফ্রিজারাট ( Refrigerant )** শৈ-  
ত্যকৰ ; যে সকল ঔষধে শৰী-  
রের বা রক্তের উত্তাপ হ্রাস করে।

**রিফ্লুক্স ( Reflux )** মস্তক বা শৰী-  
রের নিম্নাঞ্চ হইতে হৎপিণ্ডে  
রক্তের পুনরাগমন।

**রিফ্লেক্স ( Reflex )** পশ্চাদ্দিকে বি-  
চালিত ; প্রতিক্রিপ্তি।

**রিফ্লেক্স-ক্যাক-শন ( Reflex Action )**  
স্বায়ম্ভূলে কোন ক্রিয়ার স্থচনা।

হইয়া সেই ক্রিয়ার অন্তকোন  
যন্ত্রে সঞ্চালন ; প্রতিক্রিপ্তি ক্রিয়া।  
**রিব ( Rib )** যে বক্র ও চেপ্টা অহি  
দ্বামা বক্ষঃস্থলের প্রাচীর প্রস্তুত ;  
পাঁজরা ; পঞ্জরাছি ; পঙ্ক'ক।  
পঞ্জরাছি এক এক পার্শ্বে বার-  
থানা, পৃষ্ঠবংশ হইতে উৎপন্ন হ-  
ইয়া বক্ষঃস্থলেরদিকে আসিয়াছে।  
এই বারথানাৰ সাতথানা বক্ষঃ-  
স্থলের অস্তিৰ সহিত সংলগ্ন তা-  
হাদিগকে টুরিব্স বা প্রকৃত প-  
ঙ্ক'কা বলে ; আৰ পাঁচথানি  
বুক্কাস্তিৰ সহিত অসংলগ্ন তাহা-  
দিগকে ফল্স রিব্স বা কুত্রিম  
পঙ্ক'কা বলে।

**রিভংশন ( Revulsion )** কাউটাৰ  
ইরিটেশন।

**রিভ্যাক্সিনেশন ( Re-vaccination )**  
একবার টিকা হওৱাৰ পৰি পুনরায়  
টিকা দেওয়া।

**রিমিটেন্ট ( Remittent )** স্বল্প-বিৰাম ;  
ক্ষণকাল হ্রাসপ্রাপ্ত। যথা, রিমি-  
টেন্ট ফিভার—যে জৰ একেবাৰে  
ছাড়ে না, কিন্তু মগ্নাবস্থায় থা-  
কিয়া পুনরায় প্ৰকাশ পায়।

**রিমিশন ( Remission )** রোগ লক্ষ-  
ণেৰ ক্ষণিক হ্রাস বা বিৰাম।

**রিল্যাপ্স ( Relapse )** আৱোগ্যাশুধ  
অবস্থাৰ বা তাৰার অন্ত পৰি রো-  
গেৰ পুনৰাবৃত্তি।

রিল্যাপসিভিউভাৰ (Relapsing fever)

পুনঃপুনঃ আক্ৰমণশীল এক অ-  
কাৰ সংক্ৰামক জ্বল, ছৰ্ত্তিক-পী-  
ড়িত হানে ব্যাপকভাৱে ইহা অ-  
কাৰিত হইয়া থাকে ; পৌনপু-  
নিক জ্বল। [ লতা ]

রিল্যাঞ্জেশন ( Relaxation ) শিথি-

রিসঃসিটেশন (Resuscitation) জন  
মগ্নাদজনিত মৃতকল অবস্থা হ-  
ইতে পুনৰ্জীবিত কৱিবাৰ গ্ৰ-  
হিয়া। প্ৰতিজীবন। পুনঃসঙ্গীবন।

রিসিনাস ( Ricinus ) এড়ঙ বৃক্ষ,  
ইহাৰ বৌজ হইতে ‘ক্যাট’ৰ অ-  
য়েল’ প্ৰস্তুত হয়। [ মৃক্তিপূশন ]  
রিসিপি ( Recipe ) ব্যবহারপত্ৰ ; প্ৰে-  
রিসিভাৰ ( Receiver ) যে প্ৰসাৱিত  
গ্ৰীব গোলাকাৰ পাত্ৰে চোৱান  
পদাৰ্থ পতিত ও গৃহীত হয় ;  
আধাৰ-পাত্ৰ।

রিসেপ্টকেল ( Receptacle ) স্বা-

ভাৱিক নিঃস্ববধাবী কুন্দকোষ।

রিসেপ্টেকিউলঃম কাইলাই ( Recep-  
taculum chyli ) গোৱেসিক  
ডঃস্তৈৰ উদৱহ প্ৰসাৱিত অংশ।

কুক্ষযোদ ( Dry fomentation ) জলে  
আৰ্দ্ধ না কৱিয়া শুক্ৰ বস্তুবাৰা  
তাপ-প্ৰদান।

কুগা ( Ruga ) কুঞ্চন।

কুজিন ( Ruginæ ) অস্থিৰ পীড়িত  
অংশ দূৰীকৰণাৰ্থ অন্তৰিষ্ঠেয়।

কুবিওলা ( Bubeola ) হামা।

কুবিফেশেন্ট ( Rubifacient ) চৰ্মেৰ  
আৱৰ্তনতাৰ জনক বাহুপ্ৰযোগ ; চ-  
ৰ্ম প্ৰদাহক।

কুমিলেশন ( Rumination ) বোম-  
হুম ; পিলিতচৰণ।

কুট ( Root ) মূলদেশা। মূল।

কুচপদাৰ্থ ( Elements ) যে সকল  
পদাৰ্থ অঙ্গ পদাৰ্থেৰ পৱনাগু-  
যোগে উৎপন্ন না হয় ; মৌলিক  
পদাৰ্থ।

কুপিয়া ( Rupia ) এক অকাৰ চৰ্ম-  
ৰোগ, ইহাতে প্ৰশস্ত ও চেপ্টা  
ফেঁসাৰ আৰু পীড়ক। জন্মে ও  
উহাতে পূৰ্ব হয়, ঝি পূৰ্ব, শুক্ৰ হ-  
ইয়া মামড়ি পড়ে, মামড়ি তুলিয়া  
ফেলিলে পুনৱায় মামড়ি জন্মে ;  
কঢ়িক।

কুফ ( Roof ) ছান ; তালুকাদিৰ উ-  
পৰি ভাগ।

ৱেকারেণ্ট ( Recurrent ) পুনঃ পুনঃ  
প্ৰকাশণীল। ধৰ্মনী ও স্নায়ুৰ যে  
সকল শাখা যে স্থান হইতে উৎ-  
পন্ন হইয়াছে পুনৱায় সেই স্থান-  
তিমুখে আসিলে তাহাদিগকেও  
'ৱেকারেণ্ট' বলে ; পুনৱাগামী।

ৱেষ্টঃম ( Rectum ) বৃহদৰ্শেৰ তৃতীয়  
বা শেষাংশ ; সৱলাঞ্জ।

ৱেষ্টঃস ( Rectus ) সৱল-তন্তু পেশী।

ৱেক্টাইটিস ( Rectitis ) সৱলাঞ্জপ্ৰদাহ।

ৱেক্টাল ( Rectal ) সারলাঞ্জিক ।	ৱেটি ( Rete ) আল ।
ৱেক্টিফিকেশন ( Rectification )	ৱেটিকিউলার, ৱেটিকিউলেট ( Reticular, Reticulate ) আলবৎ ।
বিতীয়বাৰ বা পুনঃ পুনঃ চোয়ান ।	ৱেটিনা ( Retina ) চিত্ৰপত্ৰ দ্রষ্টব্য ।
ৱেক্টিফারেড শ্পিৱিট ( Rectified spirit ) পৱিশোধিত সুৱা ।	ৱেটিনাইটিস ( Retinitis ) চিত্ৰপত্ৰ-প্ৰদাত ।
ৱেক্টো- ( Recto- ) সংযুক্ত শব্দে সৱ- লাঞ্জ বাচক পূৰ্বপদ ।	ৱেটফর্ম ( Retiform ) আলবৎ ।
ৱেক্টো-ভ্যাজাইন্যাল ( Recto-vaginal ) সৱলাঞ্জ ও যোনি সংক্রান্ত ।	ৱেটিগিউকোসঃস ( Rete Mucosum ) উপত্বকেৱ গভীৰতৰ, কোমলতৰ, ও অস্বচ্ছতৰ ভাগ ।
ৱেক্টো-ভেসিক্যাল ( Recto-vesical ) সৱলাঞ্জ ও মূহূৰ্ষ সংক্রান্ত বা ব্যাপ্তি ।	ৱেড ( Red ) শোহিত, লাল ।
ৱেগ-মেটাস ( Rhegmatous ) ভগ্ন বা বিদ্বাৰণ বিশিষ্ট ।	ৱেড-কৰ-পস-কেল ( Red corpus- cle ) রক্তেৱ শোহিতাগু ।
ৱেচিং ( Retching ) বমন-চেষ্টা ।	ৱেড-গঃম ( Red-gum ) শিশুদিগেৱ এক প্ৰকাৱ রক্তবৰ্ণ উল্লেদ ।
ৱেজিন ( Resin ) ধূনা ; রজন ।	ৱেডিও ( Radio ) সংযুক্ত শব্দে ৱেডিযঃস বাচক পূৰ্বপদ ।
ৱেজিমেন ( Regimen ) পথ্যাপণ্য বিষয়ক নিয়ম ।	ৱেডিযঃস ( Radius ) কণুই হইতে মণিবন্ধ পৰ্যন্ত যে তুইখানি অস্থি গোৱিত আছে তাহার ছোট খানা, বড় খানার নাম অংশনা ।
ৱেজিষ্ট্যাল ( Resistance ) প্ৰতি- ৰোধ । ভাৱাক্রান্ত স্বায়মণ্ডলেৱ অতিৰিক্ত শক্তিগ্ৰহণে অস্বীকৃতি ।	ৱেণিটুলা, ৰাণিটুলা ( Ranula ) জিহ্বাৰ নিয়ে এক প্ৰকাৱ অৰ্কি স্বচ্ছ অৰ্বুদ ।
ৱেজোন্যাণ্ট ( Resonant ) প্ৰতিধৰনি জনক । [ অহুনাদ ।	ৱেতঃ ( Semen ) শুক্র ; বীৰ্যা ।
ৱেজোন্যাণ্স ( Resonance ) প্ৰতিধৰনি ;	ৱেতঃৰজ্জু ( Spermatic chord ) যে নাড়ী শুচ ঘৰাঃ অগুৰৱ ঝু- লায়মান থাকে ।
ৱেজোলিউশন ( Resolution ) ক্ৰমে ক্ৰমে রোগ-লক্ষণেৱ হাস ও বি- লোপ ; সহজারোগ্য ।	ৱেপ ( Rape ) বলাঙ্কাৰ । [ কোৰা ৱেপশু-টৱি ( Repertory ) ঔষধ-
ৱেজ ( Range ) যতদূৰ পৰ্যন্ত বা যে সকল রোগে কোন ঔষধেৱ ক্ৰিয়া দৰ্শ ; অধিকাৰ ।	

ରେମିଡ଼ି (Remedy) ରୋଗ ଆରୋଗ୍ୟ- କର ଔଷଧ ।	ର୍ୟାକାଇଟିସ (Rachitis) ରିକେଟ୍‌ ଲୋଗ ; ପୃଷ୍ଠବଂଶେର ଅଳାହ ।
ରେମୋଲିଶ୍-ମେଟ୍ (Ramolissement) ଅନ୍ତିକାଦି ଶରୀରଙ୍କ କୌନ ସଞ୍ଚର ଅସ୍ଥାଭାବିକ କୋଷଳତା । ରକ୍ତବଣ କୋଷଳତା ।	ର୍ୟାକିଟା (Rachitæ) ପୃଷ୍ଠ ବଂଶେର ପେଣୀ ମକଳ ।
ରେମାରିଫକ୍ୟାକ-ଶନ (Rarefaction) ଉତ୍ତାପ ହାତା ବାସ୍ପାଦିର ପ୍ରସାରଣ ; ଯିକୀରଣ ।	ର୍ୟାକିଆଲ-ଜିଙ୍ଗା (Rachialgia) ପୃଷ୍ଠ- ବଂଶେ ବା ପୃଷ୍ଠର ପେଣୀଙ୍କେ ବେଦମା ।
ରେଷ୍ଟ-ଲେସ-ନେସ (Restlessness) ଅନ୍ତିରତା ; ଛଟକଟି ।	ର୍ୟାଗେଡ୍ସ (Rhagades) ଅବଦରଣ ।
ରେଷିଫରମ (Restiform) ରଙ୍ଗୁର ଝାର ଆକୃତି ।	ର୍ୟାଡିକେଲ୍ସ (Radicles) ବ୍ରକ୍ଷାଦିର ମୂଳେର ଯେ ତତ୍ତ୍ଵର ଅଂଶ ଦ୍ୱାରା ମୃ- ତ୍ତିକା ହିତେ ରମାଦି ଆକୃତ ହ୍ୟ ।
ରେଷୋରେଟିଭ (Restorative) ଜୀବ- ନୀଳକ୍ଷି ପ୍ରତିଷ୍ଠାପକ । [ ଗାଦ ।	ର୍ୟାଟ୍‌କାର୍ଯ୍ୟ (Radical) ନିର୍ମୂଳ କ- ର୍ୟାଡିଯିଶେନ (Radiation) କେନ୍ତେ ହ- ଇତେ ଚାରିଦିକେ ପ୍ରସାରଣ ; ବିକୌ- ରଣ ।
ରେସିଡ଼୍‌ (Residue) ଅବଶେଷ ; ରେସିଡ଼୍‌ର୍ୟାଲ-ଏରାଇ (Residual air) ବଳ ପୂର୍ବକ ଅନ୍ତାମ ତ୍ୟା- ଗାଣ୍ଡେ ଯେ ବାୟୁ ଫୁସକୁମେ ଅବ- ଶିଷ୍ଟ ପାକେ ।	ର୍ୟାଫି (Raphe) ଅଣ୍ଣକୋରାଦିତେ ଯେ ଶେଳାଇୟେର ଢାଯ ବେଦା ; ଶୀରନ । [ ଅନିତ ଉନ୍ନାଦ ।
ରେସିପ୍‌ରେଟର (Respirator) ନିଃଶାସ ଶାୟୁ ଉତ୍କଳ ଓ ପରିଷାର କରଣାର୍ଥ ନା- ସିକ୍ରା ଓ ମୁଖେର ଉପର ପ୍ରାଣୋଜିତ ଯତ୍ନ ବିଶେଷ ।	ର୍ୟାବିସ (Rabies) କୁକୁରାଦି ଦଂଶନ- ର୍ୟାବିଡ (Rabid) କୁକୁର ଦଂଶନାଦି- ଜନିତ ଉନ୍ନାଦଗ୍ରହ୍ୟ ।
ରେସିପ୍‌ରେଟରି (Respiratory) ଶାମ- କିଳା ମଂକୋକ୍ତ ।	ର୍ୟାମ୍‌ସ (Ramus) ଶାଖା ।
ରେସିପ୍‌ରେଟରି ମର୍ମରାଇ (Respiratory Murmur) ଶୁଦ୍ଧ ଫୁସକୁମେ ବାୟୁ ବାତାଶାତେର ଶବ୍ଦ । [ କିଳା ।	ର୍ୟାମ୍‌ମାଇ (Rami) ଶାଖା ମୂଳ ।
ରେସିପ୍‌ରେଶନ (Respiration) ଶାମ- କିଳା ମଂକୋକ୍ତ ।	ର୍ୟାମିଫିକେଶନ (Ramification) ଶାଖାର ଢାଯ ପ୍ରସାରଣ ; ଦୟନୀ, ଶାମନଳୀ ଅଭ୍ୟାସିର ଶାଖା ।

ର୍ୟାଶତାଳ ( Rational ) ଯୁକ୍ତି ସହିତ ;

ସୌତିକ ।

ର୍ୟାସିଂ ( Rasping ) ସର୍ବଣ ଶବ୍ଦ ।

ରୋଜ-ମେରି ( Rosemary ) ଏକ ଅ-  
କାର ମୁଗଙ୍କ ଉତ୍ତିନ ।

ରୋଜିଓଲା ( Roseola ) ଜୀଷ୍ଵ ଜର  
ସହ ଏକ ଅକାର କୁଦ୍ର କୁଦ୍ର ରକ୍ତ-  
ବର୍ଷ ପୀଡ଼କା ; ପାଟିଲିକା ।

ରୋଟିଃଗୁ ( Rotunda ) ଗୋଲାକାର ।

ରୋଡ଼େଟେର ( Rodator ) ସେ ପେଶିର-  
କିମ୍ବା ବଶତଃ ଉକ୍ତର ଅହିର ଉର୍କ୍ଷ-  
ଭାଗେର ଆପି ଚକ୍ରକାର ଗତି  
ଅର୍ଥେ । [ ମଂକ୍ରାନ୍ତ ।

ରେଟିଉଲାର ( Rotular ) ପ୍ଯାଟେଲା

ରୋଟେଶନ ( Rotation ) ଅହିର ଘୂର୍ଣ୍ଣ-  
ବମାନ ଗୁଣି ।

ରୋଡ଼ିଓରମ ( Rhodium ) ଆଟନମ  
ସହ ବିମିଶ୍ରିତ ଏକ ଅକାର ଧାତୁ ।

ରୋଡେଟ ( Rodent ) ଚର୍ମଗର ।

ରୋଡେଟ-ଅଃଳ-ମାର ( Rodent-ulcer)  
ମୁଖମଞ୍ଜଳେର ଉର୍କ୍ଷଭାଗେ ହିତ କଟି-  
ନାହାନ୍ତ, ଅସାରମଣୀଳ, କକ୍କଟେମଦ୍ରମ  
ଏକ ଅକାର ଦୂର୍ବିତ କ୍ଷତ ।

ରୋପି ( Ropy ) ବର୍ଜୁ-ବ୍ରେ ।

ରୋବୋରାନ୍ଟ ( Roborant ) ବଳକର ।  
ବଳକର ଔଷଧ ।

ରୋଲାର ( Roller ) ଦୀର୍ଘ ଓ ପ୍ରେଷନ୍-  
ବକ୍ଷନ ବା ସ୍ୟାଣେଜ ।

ଲେକ-ଜ ( Lock-Jaw ) ଧରୁଟଙ୍କାର

ରୋଗ । ହର୍ତ୍ତ-ନ୍ତର୍ଜ । ଦୀନକପାଟ ।

ଲେକ-ହିପିଟ୍ୟାଲ ( Lock-Hospital )  
ଉପଦଂଶ ରୋଗେର ଚିକିତ୍ସାଳୟ ।

ଲକ୍ରେଶନ ( Luxation ) ଅହିପ୍ରଭୃତିର  
ଅବହାନ ବିଚ୍ଛାତି ।

ଲଙ୍ଗୁସ ( Longus ) ଦୀର୍ଘ ।

ଲଙ୍ଗ-ମାଇଟେ-ନେମ୍ ( Longsighted-  
ness ) ଦୂରଦୃଷ୍ଟିରୋଗ ।

ଲଙ୍ଗିଂ ( Longing ) ଗର୍ଭିନୀର ଅଭି-  
ନ୍ଧାବ ; ଦୋହଦ ।

ଲଙ୍ଗେନମ ( Longanom ) ମରବାନ୍ତ ।

ଲଙ୍ଗିଟୁଡ଼ିତ୍ରାଲ ( Longitudinal )  
ଅନୁଦୀର୍ଘ ; ଦୀଘାଦୀର୍ଘ ।

—ସାଇନ୍ସ ( —Sinus ) କରୋଟିର  
ଅଭ୍ୟାସରୁ ଶୈରିକ ରକ୍ତବାହୀ ପ୍ର-  
ଗାଲୀ ବିଶେଷ ।

ଲଙ୍ଗିଭିଟି ( Longevity ) ଦୀର୍ଘାୟୁ ।

ଲଙ୍ଗିମିମ୍ସ ( Longissimus ) ପ୍ରତ୍ତେର  
ପେଶି ବିଶେଷ, ଏତଦ୍ୱାରା ମେହେଣ୍ଣ  
ମୋଜା ଥାକେ । [ ଅରିଷ୍ଟ ।

ଲଡେନମ ( Laudanum ) ଅହିଫେନେର

ଲମ୍ବମଜ୍ଜା ( Medulla oblongata )  
ମେଡଳା ଅନଲଙ୍ଗେଟା ।

ଲମ୍ବାର, ଲମ୍ବାଲ ( Lumbar, Lumbal )  
କଟିଦେଶୀଯ ।

ଲମ୍ବାର-ରିଜଃନ ( Lumbar Region )  
ଉପପଞ୍ଚକା ଓ ଉକ୍ତର ଅହିର ମଧ୍ୟ-  
ବର୍ତ୍ତିଦ୍ୱାନ ; କଟିଦେଶ ।

লংস্ট্রিকঃম (Lumbricus) মহীলতার  
আঁপ কুমি।

লংস্ট্রিকেলিস (Lumbricales) হাতের  
তালু ও পায়ের তলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র  
কুমির আঁয় পেশী।

লংহেগো (Lumbago) কটিবাত ;  
কটিবেদনা।

লংহেষ্ট্রা (Lumbo-) সংযুক্ত শব্দে ক-  
টিবাচক পূর্বপদ, যথা,—শহো-  
আক্রান্ত।

লাংস (Lungs) বক্ষঃস্থলে হিত কো-  
রাকার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্র। ইহা  
ছইটা, বাম ও দক্ষিণ। দক্ষিণটা  
তিন খণ্ডে, ও বামটা দ্বই খণ্ডে  
বিভক্ত, এই খণ্ডগুলি আবার  
অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত ;  
কুসঙ্গুস ; কেঁপুরা।

লস (Loss) অভাব ; যথা,—লস-  
অভ-স্বেচ্ছ, প্রাণাভাব ; লস-অভ-  
টেষ্ট, আদাভাব।

লসিকা (Lymph) বর্ণহীন সর্ব-  
শরীর ব্যাপী জলের আঁয় এক-  
প্রকার তরল পদার্থ, দুর্বিত রক্ত  
শিরা-পথে হৎপিণ্ডে প্রবিষ্ট হ-  
ইবার পূর্বে এই পদার্থের সহিত  
মিলিত হয়।

লসিক-গ্রাহি (Lymphatic glands)  
লসিকাণ্ডাৰী গ্রাহি।

লক্ষণতত্ত্ব (Semeiology) ৰোগের ল-  
ক্ষণ জ্ঞাপক শাস্ত্র।

লাইকর, লিকার (Liquer) ঔষ ইহুরা।  
লাইকর যুক্তিৱাই (Liquer Amari)

অশকোষোদক ; গর্ভের জল।

লাইকর কর্ণিয়ি (Liquer Corneæ)  
কর্ণিয়াৰ স্তৰেৰ অভ্যন্তৰস্থিত অ-  
গুলাম সদৃশ দ্রব পদার্থ।

লাইকর কোটঃনাই (Liquer Cotonni)  
কর্ণেৰ অভ্যন্তৰস্থিত দ্রব  
পদার্থ।

লাইকর পিটুরিস (Liquer Puris)  
পুষ্যের দ্রবপদার্থ।

লাইকর মর্গেনাই (Liquer Morgagni)  
অক্ষি-মকুর ও উহার  
কোষেৰ অভ্যন্তৰে কখন কখন  
সমাগত দ্রবপদার্থ।

লাইকর সেমিনিস (Liquer Semini-  
nis) শুক্রেৰ বৰ্ণশৃঙ্খল, স্বচ্ছ, অঙ্গ-  
লালবৎ দ্রবপদার্থ।

লাইকর স্থান্তুইনিস (Liquer San-  
guinis) রক্তেৰ পাণ্ডুৱ, পৱি-  
ক্ষাৱ, সংযমশীল দ্রবপদার্থ।

লাইট (Light) আলোক।

লাইট-নিং (Lightning) বজ্রাঘাত।

লাইপোথিয়া (Lypothymia)  
মানসিক শোকহংথে।

লাইফ (Life) জীবন ; জীবনীশক্তি।

লাইম (Lime) চূৰ্ণ ; চূৰ্ণ।

লাইরা (Lyra) কৰ্পস ক্যালোসম  
নামক মস্তিষ্কাংশেৰ তলভাগেৰ  
ত্রিভুজাকাৰ অংশ।

লাইসিস ( Lysis ) দর্শাদিনিঃসরণ  
ব্যুটীত ক্রমে ক্রমে জর লক্ষণ  
হাস পড়িয়া জরের বিগাম।  
লাই-ইন (Lying-in) স্তুতিকাবস্থা ;  
অসুব।  
লাই-ইন-হপ্সিট্যাল (Lying-in-Hos-  
pital) অস্থিতি চিকিৎসাগার।  
লাইএন্টেরি, লিয়েন্টারি (Lientery)  
অঙ্গীর্ণ দ্রব্যস্ত্রাবী একপ্রকার অ-  
তিসার।  
লাইএন্টেরিক, লিয়েন্টারিক (Lien-  
teric) অঙ্গীর্ণ দ্রব্যস্ত্রাবী অতি-  
সার সম্বন্ধীয়।  
লাইকোড (Lycoid) ব্যাগ্রাকার।  
লালা (Saliva) মুখ নিঃস্থত রস ;  
লাল।  
লাল-গ্রহি (Salivary glands) যে  
সকল গ্রহি হইতে লালস্ত্রাবিত  
হয়।  
লালামেহ (Gleet) প্রমেহের প্রাচীন  
অবস্থায় মূত্রমার্গের বিস্ফীহইতে  
স্বচ্ছ শ্লেষ্মা বা জলবৎস্ত্রাব নিঃস-  
রণ ; পুরাতন প্রমেহ।  
লার্ড (Lard) শূকরের চর্বি।  
লার্ডেজ়েস (Lardaceous) শূকরের  
চর্বির স্থায়।  
লিউকীমিয়া (Leucæmia) লিউ-  
কোসাইথিমিয়া।  
লিউকো (Leuco-) সংযুক্ত শব্দে  
খেত বাচক পূর্বপদ।

লিউকোমা (Leucoma) চকুর ক-  
নীনিকার খেতবর্ষ অবস্থাত।  
লিউকোডার্মা (Leucoderma) খে-  
তকুষ্ঠ ; ধৰণ।  
লিউকোরিয়া (Leucorrhœa) খে-  
তপ্রদর ; দ্রীজনমেন্সিয় হইতে  
ঈষৎ শুভস্ত্রাব নিঃসরণ।  
লিউকোসাইথিমিয়া (Leucocythaemia)  
রক্তে খেত কণাধিক্য ও  
লোহিত কণার হ্রাস।  
লিউকো-ফ্লেগ-মেটিক-টেম্পারেমেন্ট  
(Leuco-phlegmatic Temperament)  
চর্মের পাতুরতা ও  
শিথিলতা এবং রক্তের জলীয়তার  
আধিক্যবিশিষ্ট ধাতু ; শ্লেষ্মাও রস  
প্রধান ধাতু।  
লিউকোসিস (Leucoses) লমিকা-  
বাদিনী নাড়ীয় শুলীর পীড়া ; না-  
নাবিধ নীরত-রোগ।  
লিউট (Lute) কর্দমাদি দ্বারা প্রস্তুত  
একপ্রকার আটা, বায়ুপ্রবিষ্ট ও  
উত্তাপে অনিষ্ট না হয়, এষ্টত  
পাত্রাদির সংযোগস্থল রোধার্থ  
ব্যবহৃত হয়।  
লিউস (Leuce) খেত-কুষ্ঠ।  
লিউসিড (Lucid) উজ্জ্বল ; স্বচ্ছ।  
লিউসিমিয়া (Leucæmia) লিউ-  
কোসাইথিমিয়া।  
লিউসিন (Leucin) পেশী হইতে  
আপি একপ্রকার শুভবর্ষ পদার্থ।

লিকুইফ্যাক-শন ( Liquefaction )

তরল অবস্থায় পরিষ্কতি।

লিকুইফেশেন্ট ( Liquefacient )

কঠিন গঠন তরলকর ঔষধ।

লিকেন ( Lichen ) চৰ্মরোগ বিশেষ ;  
ষামাচি।

লিকোরিস ( Liquorice ) ঘষিমধু।

লিক্সিভিয়েশন ( Lixivation ) কা-  
ঠের ক্ষম জলস্বারা ধোত করিয়া

লবণ ক্ষারাদি প্রস্তুত প্রক্রিয়া।

লিগিউমিনোস ( Leguminosæ )

শিহিঙ্গাতীয় উদ্ভিদ।

লিগেচার ( Ligature ) রক্তস্তোব নি-  
বারণ ক্ষম রক্তবহানাড়ী বাক্সি-  
বার নিয়িত দৃঢ় স্তৰ, রেসম  
প্রস্তুতি।

লিগেমেন্ট ( Ligament ) বক্সনী ;

খেতবর্ণতন্ত গুচ্ছময়শৰীরের এক  
প্রকার নির্মাণ উপাদান, এত-  
স্বাম অঙ্গসংযুক্ত ও সর্কিপরি-  
বেষ্টিত থাকে। [নাড়ী বক্সন।

লিগেশন ( Ligation ) রক্ত বহ-

লিঙ্ক-টেস ( Linctus ) অবলেহ ; কা-  
সাদি রোগে ব্যবহার্য সুস্থিত গাঢ়  
ঔষধ। [ স্তক।

লিঙ্গমণি ( Glans ) পুরুষাঙ্গের ম-

লিঙ্গুয়া ( Lingua ) জিহ্বা।

লিঙ্গুই ফরম ( Linguiform ) জিহ্বা

কার। [ ক্রান্ত।

লিঙ্গুয়াল ( Lingual ) জিহ্বাসং-

লিজন ( Lesion ) উপরাত ; ক্রিয়া

বা ক্রিয়ান বিকার।

লিটমস ( Litmus ) এক প্রকার

নীলবর্ণ, অমৃ সংস্পর্শে ইহা সহজে  
লালবর্ণ হয়, এজন্য অমৃ পরীক্ষার্থ  
ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

লিটমস-পেপার ( Litmus-paper )

অমৃ পরীক্ষার্থ নীলবর্ণ কাগজ।

লিটার ( Litre ) এক প্রকার ফ্রেঞ্চ

পরিমাণ, প্রায় পৌনে ছই পাই-  
ন্টের সমান।

লিড ( Lid ) চকুর পাতা ; অক্ষিপট।

লিন্ট ( Lint ) শণের স্তৰ টাচিয়া  
লইয়া ক্ষত প্রভৃতিতে দিবার অঞ্চল  
যে কোমল বস্ত্রের ভাষ্য পদার্থ  
প্রস্তুত হয়।

লিথার্জ ( Litharge ) মুদ্রিশজ।

লিথিয়াসিস ( Lithiasis ) পাতরী ;  
অশ্বরী।

লিথিক-য়াসিড ( Lithic Acid )

মুক্ত হইতে উৎপন্ন অমৃ বিশেষ।

লিথুরিয়া ( Lithuria ) শরীরের যে  
প্রকার ধাতুতে মুক্তে লিথিক য়া-  
সিড প্রভৃতি অংশে।

লিথেক-টেসি ( Lithotasy ) মুক্ত-

মার্গ প্রসারিত করিয়া আস্তে  
আস্তে প্রস্তুত বাহির করা।

লিথেগগ ( Lithagogue ) অশ্বরী

নিঃসারক ঔষধ।

লিথেট ( Lithate ) মুক্ত-মুক্ত ; অমৃ

উপাদানের সহিত সংযুক্ত লিখি- ক ক্ষয়াসিত ।	মণিপুর পর্যাপ্ত লস্বভাবে প্রসা- রিত কঙুরা-রজু ; শুভ হেথা ।
লিথোটম ( Lithotome ) মৃত্রাশয়ের গ্রীবা বা গাত্র কর্তনাৰ্ব শস্ত্র বি- শেষ ।	লিনিয়ার ( Linear ) অপ্রশংস্ত ; রে- খাকার ।
লিথোটমি ( Lithotomy ) শস্ত্রক্রিয়া বারা কাটিয়া মৃত্রাশয় হইতে প্রস্তর বাহিৰ কৰা ।	লিনিয়েট ( Lineate ) রেখাকৃত ।
লিথোট্ৰিটি ( Lithotripsy ) মৃত্রাশয়ের প্রস্তর ছিঁড় কৰিয়া ভাসিয়া থও থও কৰিয়া স্ফুতপথ দিয়া বাহিৰ কৰা । [ চূৰ্ণকৰ ।	লিপিটিট-মল, লিপেটিটগ ( Le petit Mal ) মৃহ অপস্থাপ ।
লিথোট্ৰাইট ( Lithotrite ) অশ্বয়ী লিথোট্ৰিপ্সি ( Lithotripsy ) মৃত্রা- শয়ের প্রস্তর পেষিয়া থও থও কৰিয়া বাহিৰ কৰা ।	লিপোগাইমিয়া ( Lipothymia ) মুচ্ছ ।
লিথোমেট্ৰা ( Lithometra ) জৰায়ুর অশ্঵য়ী ।	লিপোমা ( Lipoma ) বসামৰ অৰ্কুদ ।
লিথোলাইসিস ( Litholysis ) ঔষধ সেবন বা বস্তি প্রয়োগাদি বারা অশ্বয়ি দ্রবকৰ চিকিৎসা ।	লিভাৰ ( Liver ) ষকৎ ।
লিনিমেণ্ট ( Liniment ) তৈল অ- অপেক্ষা গাঢ় মৰ্দনের ঔষধ ; মৰ্দন । [ দৰন ।	লিভিড ( Livid ) কঢ়বণ ; নীলবণ ।
লিনিমেণ্টঃম ( Linimentum ) অ- লিনিএমেণ্ট ( Lineament ) মুখ্য- ক্ষতি । জ্বণের প্রথম চিহ্ন ।	লিভেটোৱ ( Levator ) যে পেশীৰ ক্রিয়ায় অঙ্গাদি উত্থিত হয় ; উ- তোলক পেশী । [ পেশী ।
লিনিয়া ( Linea ) রেখা ।	লিভেটোৱিস ( Levatoris ) উত্তোলক লিম্ফ ( Lymph ) লসিকা ।
লিনিয়া স্থাবা ( Linea Alba ) বক্ষঃ- হলেৰ অসিবৎ উপাদি হইতে	লিম্ফেটিক্স ( Lymphatics ) লসিকা- বাহী কুদ্র নাড়ী ।
	লিম্ফেটিক-টেম্পারেমেণ্ট ( Lympha- tic Temperament ) শেঞ্চা প্র- ধান ধাতু । আলঙ্ক, শাৰীৰিক ও মানসিক পরিশ্ৰমে বিৱৰিতি, ক্ষীণ কলনাশক্তি ও শুমন্দ রক্ত সঞ্চলন প্ৰত্যুতি ইহাৰ লক্ষণ ।
	লিম্ব ( Limb ) অঙ্গ ।
	লিম্বিফেৰেস ( Limbiferous ) প্রা- ন্তবিশিষ্ট ।
	লিলিয়েলি ( Liliaceae ) লিলি বা প- দ্যাঙ্গাতীয় উক্তি ।

ଲିସା ( Lissa ) ଜାଗତକ ରୋଗ ।	ଲେଫ୍ଟ୍ ( Left ) ବାମ ।
ଲିହଟ-ମଳ ( Le haut Mal ) ଉତ୍ତର ଅ- ପଞ୍ଚାରା ।	ଲେବାର ( Labour ) ଅସବ ବେଦନ ।
ଲୁନାର ( Lunar ) ଅର୍ଦ୍ଧଚଞ୍ଚାକାର । ରୋପ୍ୟ ହିତେ ପ୍ରସ୍ତ୍ର ।	ଲେବିଆ ( Labia ) ଓଷ୍ଠ ।
ଲୁନେଟିକ ( Lunatic ) ବାତୁଳ ; ଉତ୍ତାଦ ।	ଲେବିଆ ପିଡ଼ୁଡେଣ୍ଟ୍ ( Labia Pu- dendi ) ଭଗାଧର ; ଶ୍ରୀଲୋକେର ବାହ୍ୟ ଜନମେଣ୍ଟିଯେର ଟେଂଟେର ଭାଯ ଅଂଶ । [ ଖର୍ବ ଭଗାଧର ।
ଲୁନେଟିକ-ଯ୍ୟାସାଇଲମ ( Lunatic asy- lum ) ଉତ୍ତାଦାଗାର ; ପାଗଲା ଗାରଦ ।	ଲେବିଆ ମାଇନରା ( Labia Minora )
ଲୁନେସି ( Lunacy ) ଉତ୍ତାଦରୋଗ ।	ଲେବିଆ ମେଜରା ( Labia Majora )
ଲୁବ୍ରିକେଶନ ( Lubrication ) ମନ୍ଦମ ବା ପିଛିଲକରଣ ।	ଦୀର୍ଘ ଭଗାଧର । ଭଗେର କୁଞ୍ଜ ଭାଙ୍ଗ- ଦ୍ୱ ଏହି ବୃହତ୍ ଭାଙ୍ଗଦ୍ୱରେ ଅଭ୍ୟ- ସ୍ତରେ ଥିତ ।
ଲୁମ-ନେସ ( Looseness ) ଅତିସାର ।	ଲେବିଆ ଲିପୋରିଙ୍ଗ ( Labia Lepo- rina ) ଗରାକାଟା ; ବିଚିନ୍ନ ଓଷ୍ଠ ।
ଲୂପ ( Loop ) ଅନ୍ତର ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ । ଛିନ୍ଦ ।	ଲେବିଯାଲ ( Labial ) ଓଷ୍ଠ ।
ଲେଡ ( Lead ) ସୀମ ।	ଲେଭ-ମେଟ ( Lavement ) ବଣ୍ଟି-କ୍ରିସ୍ତା ।
ଲେଡ୍-କଲିକ ( Lead-colic ) ସୀମ- ଜନିତ ଶୂଲବେଦନା ; ସୀମ-ଶୂଲ ।	ଲେସାର ( Lesser ) କୁଞ୍ଜ ତର ।
ଲେନ୍ଟିକୁଲାର ( Lenticular ) ମ- ନୂର ଦାଇଲ ସନ୍ଦଶ । ଦର୍ପଣ ବା ମକୁର ସଂକ୍ରାନ୍ତ । [ ମାଟେ ।	ଲୋ ( Low ) ନିମ୍ନ, ନିକ୍ଷେପ, ମୁହ ।
ଲେନ୍ଟିଗୋ ( Lentigo ) ଫ୍ରେକ୍ଲ ;	ଲୋକିଆ ( Lochia ) ଅସବାଣ୍ଟିକ କ୍ଲେମ୍ବାବ । [ କାଜର ।
ଲେଥାର୍ଜି ( Lethargy ) ଅସାଭାବିକ ତଞ୍ଚାନୁତା ।	ଲୋକୋପାଇରା ( Lochopyra ) ହୃତି- ଲୋକେମୋଶନ ( Locomotion ) ଗ- ତିଶକ୍ତି । [ ହାନିକ ।
ଲେନ୍ସ ( Lens ) ଆଲୋକରଶୀ ଏକ- କେନ୍ଦ୍ରେ ଏକତ୍ରିତକାରୀ କୁଞ୍ଜ ବା ହୁଅ ଅଛି ପଦାର୍ଥବିଶେଷ । ଅକ୍ଷି- ମକୁର ।	ଲୋକ୍ୟାଲ ( Local ) ଏକାନ୍ତିମ ;
ଲେପ ( Fur ) ଜରାଦି ରୋଗେ ଜିହାର ଉପରୟେ ସରେର ଭାଯ ଆବରଣ ପଡ଼େ ।	ଲୋଡେଡ ( Loaded ) ଲେପାବୃତ ।
ଲେପ୍ରା, ଲେପ୍ରସି ( Lepra, Leprosy ) ମହାବ୍ୟାଧି ; କୁଠ ।	ଲୋପିଚ୍ଟ ( Low-pitched ) ନିମ୍ନପ୍ର ବି- ବନ୍ଧିତ ଅଂଶ ବା ଥଣ୍ଡ ।
	ଲୋବିଉଲ ( Lobule ), କୁଞ୍ଜ ଲୋବ ; ଉପଥଣ୍ଡ ।

ଲୋବିଉଲାର ( Lobular ) ଥଣ୍ଡାକାର ।	ଲୋକ୍ଟୋସିଳ (Lactocele) ହୃଦ୍ଦର୍ଶିନ୍ଦୁ ।
ଲୋବିଓଲେଟ ( Lobulette ) କ୍ଷୁଦ୍ର- ତମ ଉପଖଣ୍ଡ ।	ଲ୍ୟାକ୍ରିମା ( Lachryma ) ଅଙ୍ଗୀ ।
ଲୋବିଲିଆ ( Lobelia ) ତାତ୍ରକୂଟ ଜାତୀୟ ଉତ୍ତିନ ।	ଲ୍ୟାକ୍ରିମାଲ ( Lachrymal ) ଅଙ୍ଗ ବା ଅଶ୍ରୁବୀ ଗ୍ରହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ।
ଲୋଯାର ( Lower ) ନିମ୍ନତର ।	ଲ୍ୟାକ୍ରିମାଲ-ପ୍ଲାଣ୍ଡ ( Lachrymal gl- and ) ଅଙ୍ଗ-ଗ୍ରହି ।
ଲୋଲିତତା ( Fiaccidity ) ଶିଥିଲତା	ଲ୍ୟାକ୍ରିମାଲ-ଡକ୍ଟ୍ (Lachrymal duct) ଅଶ୍ରୁବୀ ନାନୀ ।
ଲୋଶନ ( Lotion ) ବାହ୍ୟ ପ୍ରସ୍ରଗାର୍ଥ ତରଳ ଔଷଧ ବା ଜଳୀଯ ଦ୍ରବ ; ଧା- ବନ ; ଧୋତ ।	ଲ୍ୟାକ୍ରିମେଶନ ( Lachrymation ) ଅଶ୍ରୁବୀ ।
ଲୋଶିଓ ( Lotio ) ଲୋଶନ ।	ଲ୍ୟାକ୍ୟେଟର ( Laxator ) ଶିଥିଲକର ଲ୍ୟାକ୍ୟେଟିଭ ( Laxative ) ମୃତ୍ୟିରେଚକ ଲ୍ୟାଗ-ଅପ-ଥ୍ୟାଲ-ମିରା ( Lag ophthal- mia ) ଏକ ପ୍ରକାର ଚକ୍ରବୋଗ, ଇହାତେ ଚକ୍ର ପାତା ବନ୍ଧ କରା ଯା- ଯନା ; ଶଶ-ଚକ୍ର ।
ଲ୍ୟାକୁନା ( Lacuna ) ଚର୍ମ, ଝିଲ୍ଲୀ, ବା ଅଛି ହିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗହବର ।	ଲ୍ୟାଙ୍ଗୁର ( Langour ) ଅବସରତା ଅନିତ ହରିପୁତ୍ର ।
ଲ୍ୟାକ୍ଟିକ-ଯ୍ୟାସିଡ ( Lactic Acid ) ହୃଦ୍ଦାମ୍ବ । ଇହାଇ ହୃଦ୍ଦ ଅମ୍ବ ହଇବାର କାର୍ଯ୍ୟ ।	ଲ୍ୟାଟୋରାଲ ( Lateral ) ଏକ ପା- ର୍ଧିକ ; ଅର୍ପାର୍ଧିକ ।
ଲ୍ୟାକ୍ଟିନ ( Lactin ) ହୃଦ୍ଦ ଶକ୍ତିରୀ ।	ଲ୍ୟାଟିସିମଃସ ଡର୍ସାଇ ( Latissimus- dorsi ) ପୃଷ୍ଠଦେଶେ ବିସ୍ତୃତ ପେଣୀ ।
ଲ୍ୟାକ୍ଟିଫେରି ଡକ୍ଟିଂସ ( Lactiferi duc- tus ) ସ୍ତନେର ହୃଦ୍ଦାବୀନଳ ।	ଲ୍ୟାନ୍ଡ୍ସୁର୍ବି ( Landseury ) ପ- ପ୍ରାହିମରେଞ୍ଜିକ୍ ରୋଗ ।
ଲ୍ୟାକ୍ଟିଫୁଗା ( Lactifuga ) ହୃଦ୍ଦଶୋ- ଷକ ଔଷଧ ।	ଲ୍ୟାନ୍କିନେଟିଂ ( Lancinating ) ଧା- ରାଳ ଶକ୍ତିବିଦ୍ୱବ୍ୟ ।
ଲ୍ୟାକ୍ଟିଗ୍ୟୋଲ୍ସ ( Lacteals ) ଅନ୍ତରମ୍ ବା କାଇଲ ବାହି ସ୍ତର୍ମ ହୃଦ୍ଦ ନଳ ।	ଲ୍ୟାନ୍କିନେଟେଡ ( Lancinated ) ଛିହ୍ନ ।
ଲ୍ୟାକ୍ଟେଗ୍ୟାଲ ( Lacteal ) ହୃଦ୍ଦବ୍ୟ । ଅନ୍ତରମ୍ବାହୀ ।	ଲ୍ୟାନ୍କେଟ ( Lancet ) ରକ୍ତ ମୋକ୍ଷଣ ଓ ଶ୍ଫୋଟକାଦି ହେଦମାର୍ଥ ସ୍ତର୍ମ-ମୂଳ୍ୟ ଦି- ନ୍ତାର ଶକ୍ତିବିଶେଷ ; ଛୁରିକା ।
ଲ୍ୟାକ୍ଟେଗ୍ୟୋ ( Lactagogue ) ଶକ୍ତ- ଅନକ ଔଷଧ । [ କରାନ ।	22
ଲ୍ୟାକ୍ଟେଶନ ( Lactation ) ଶକ୍ତପାନ- ଲ୍ୟାକ୍ଟୋମିଟାର ( Lactometer ) ହୃ- ଦ୍ରେର ଶୁଣ୍ଡଗୁଣ ନିର୍କଳପକ ସମ୍ବ୍ରଦ୍ଧ ।	

ଲ୍ୟାପାରେଟୋମୀ ( Laperotomy ) ଉ-  
ଦରଚେଦ ।

ଲ୍ୟାପାରୋମାଇଆଇଟିମ୍ ( Laparo-  
myitis ) ଉଦରେର ପେଶୀର ପ୍ରଦାହ ।

ଲ୍ୟାବିରିଥ ( Labyrinth ) କର୍ମଧ୍ୟାନ୍  
ଗହବରସମୁହ ।

ଲ୍ୟାବୋରେଟରି ( Laboratory ) ରାସା-  
ବନିକ ଦ୍ରୁଷ୍ୟ ବା ଔଷଧାଦି ପ୍ର-  
କ୍ଷତିଗାର ।

ଲ୍ୟାମିନା ( Lamina ) ଅଛି ପ୍ରତିର  
ସ୍ତର ତୁର । [ ବହବଚନ ।

ଲ୍ୟାମିନ୍ ( Lamine ) ଲ୍ୟାମିନାର  
ଲ୍ୟାମେଲା ( Lamella ) ଲ୍ୟାମିନା ।

ଲ୍ୟାରିଙ୍ଗୋଟୋମୀ ( Laryngotomy ) ଖାସ-  
ବୋଧାଦିତେ ସ୍ଵର୍ୟାନ୍ତ ହେଦ ।

ଲ୍ୟାରିଙ୍ଗେଟିଟିମ୍ ( Laryngitis ) ସ୍ଵର-  
ସ୍ତ୍ର-ପ୍ରଦାହ ।

ଲ୍ୟାରିଙ୍ଗିସ-ମଃସ ( Laryngismus )  
ପ୍ଲାଟିସେର ଆକ୍ଷେପ ଓ ତଜ୍ଜଣ୍ଯ ସ୍ଵର-  
ସ୍ତ୍ର-ମୁଖେର ସଙ୍କୋଚନ ବା ଅବରୋଧ ।

ଲ୍ୟାରିଙ୍ଗିସ-ମଃସ-ଷ୍ଟ୍ରୋଇଡିଲ୍ୟୁଳ୍ସ ( Laryn-  
gismus stridulus ) ଆକ୍ଷେ-  
ପିକ କୁପରୋଗ ।

ଲ୍ୟାରିଂଗ୍ ( Larynx ) ସ୍ଵର୍ୟାନ୍ତ ; କଠ-  
ନାଲୀର ଉର୍କିଭାଗ ।

ଲ୍ୟାସାର-ଟ୍ୟୁସ ( Lacertous ) ପେଶୀ-  
ମର ବା ବିଶିଷ୍ଟ ।

ଲ୍ୟାପାରେଶନ ( Laceration ) ଛିନ୍ନ ବା  
ବିଦୀର୍ଘ କ୍ଷତ । [ ରିତ ।

ଲ୍ୟାସାରେଟେଡ ( Lacerated ) ମିଦା-

ଲ୍ୟାସିଟିଟ୍ୟୁଡ ( Lassitude ) ଅବସାଦ ;  
ଆନ୍ତି ।

ଶ

ଶକ ( Shock ) ପ୍ରେରଣ ଉପର୍ବାତ ବା  
ମନୋଭାବ ବଶତଃ ଯାନ୍ତ୍ରିକ, ମାନ୍ଦ୍ର-  
ବୀମ ବା ଜୀବନୀଶକ୍ତିର ଆକର୍ଷିକ  
ଅବସାଦ ।

ଶଞ୍ଜ ( Temples ) କପାଳେର ପ୍ରାନ୍ତଭାଗ  
କପାଳ ଓ କର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହାନି ।

ଶଞ୍ଜାନ୍ତି ( Temporal bone ) ଶଞ୍ଜ  
ଦେଶେର ହାଡ଼ ।

ଶତତମିକତମ ( Centimal dilution)  
ଏକଭାଗ ଔଷଧ ବା ନିରନ୍ତରିତ ଭାଗ  
ଦୁର୍ଗର୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ବା ଶୁରାସାର ସହ୍ୟୋଗେ  
ପ୍ରକ୍ରିତ ହୋମିଓପ୍ୟାଥିକ ଔଷଧେର  
ତ୍ରମ ।

ଶମ୍ୟାଙ୍ଗତ ( Bed-sore ) ଶବ୍ଦାର ସ-  
ର୍ମ ବଶତଃ କ୍ଷତ । ବହୁଦିନ ଶଯ୍ୟା-  
ଗତ ଥାକିଲେ ଦୁର୍ବଳ ରୋଗୀଦିଗେର  
ଶରୀର ଏହି ଉପସର୍ଗ ଉପର୍ହିତ  
ହୁଏ ।

ଶରୀର-ତତ୍ତ୍ଵ ( Anatomy ) ଯାନାଟମୀ ।

ଶର୍କରାର୍ବୁଦ ( Open bleeding can-  
cer ) ରକ୍ତଶାବୀ କକ୍ଷଟ ।

ଶର୍ଟସାଇଟେଡ୍-ନେମ୍ ( Shortsighted-  
ness ) ନିକଟ-ମୃଣି ।

ଶଳ୍ୟ ( Foreign body ) ତଣ, କାଷ୍ଟ,  
ଅନ୍ତର, ଧୂଳି, ଗୌତ୍ତ, ଅଛି, କେଶ,

নখাদি বেহের অস্তর্নিহিত হইলে শল্য বলা যায় ।	হানে টিবিয়া বা দৌর্যাহি কেবল চর্বৰারা আবৃত ।
শক্রগাত (Desquamation) ক্ষত ক্ষত আইশের স্থায় ছাল পড়িয়া দ্বাৰা শক্র-ক্ৰিয়া (Surgical operation) কুঠ বা উপহত অঙ্গাদি আৱো- ম্যাৰ্থে অস্তুকৰা ।	শিৱঃশূল (Headache) মাথাব্যথা । শিৱা (Vein) যে সকল নাড়ী কৈ- শিকা নাড়ী হইতে রক্তগ্রাহণ ক- ৰিয়া দৃঢ়পিণ্ডে বহন কৰিয়া লইয়া যায় ; অবিশুক কুঝবৰ্ণ রক্তবহা- নাড়ী । [ টিস ।
শক্রোপচাৰ (Operation) অস্তু-কৰা শাওৰার-বাথ (Shower-bath) সহজ বারায় জ্বান ।	শিৱা-প্ৰদাহ (Phlebitis) ফ্ৰিবাই- শিৱা-প্ৰসাৰণ (Varicose vein) শি- ৱাকুণিয়া উঠা । [ সিল ।
শাখা (Extremities) হস্ত পদ্মাদি । শান্তি (Sharp) ধাৰাল । শারীৰ-বিকাৰ (Cachexia) রক্ত- ছষ্টতা বশতঃ শৱীৱেৱ কঢ়ভাব ; ধাতু-বিকৃতি । [ অঙ্গি ।	শিৱার্বুদ (Varicocele) ভেঞ্জকো- শিৱা-শিলা (Phlebolite) শিৱাতে পাতিৰি ।
শারীৰ-বিধান (Physiology) ফিজি- শারীৰ-ৰুণ (Ulcer) ক্ষত ; দ্বা । শারীৰস্থান (Anatomy) য্যানাটোমি । শাঙ্গতুক (Cornea) কনীনিকা । শাঙ্গতুগোৰ (Keratitis) কনীনিকা- ওদাহ ।	শিৱাস্পন্দন (Pulsation of vein) রগলাকান ।
শিৱাপদেশ (Apex) অগ্রভাগ ; মাপা । শিৱাকাৰ (Conical) মঠাকাৰ । শিঙ্গেল্স (Shingles) কোমৰবন্ধেৱ আয় দাদ ; কটিমজ্জ ।	শিৱোগোৰ (Heaviness of head) মাঘাভাৰ । [ ডান ।
শিৱ (Sheath) নাড়ী, পেন্সি, কণ্ডো অভূতি আৱৰক কোষ ; পিধান । শিৱিলতা (Relaxation) চিলে হ- ইয়া যাওয়া ।	শিৱোগ্রহ (Headache) মাথাকাম- শিৱোগুৰন (Vertigo), মাথাধোৱা ; ঘূৰি ।
শিম (Shin) অজ্ঞান সমুখাংশ, যে	শিলা-তৈল (Petroleum) শৈলজাত এক প্ৰকাৰ তৈল ।
	শিলাস্থি (Os Petrosum) শজ্জাহিৰ অংশ বিশেষ ।
	শিশু-বিশুচিকী (Cholera Infant- um) শিশু-বিগেৱ ওলাউঠা ।
	শিশু (Penis) পুৰুষাঙ্গ ।
	শীতপিণ্ড (Urticaria) বিছটা (বৃ- , শিকপঢ়ী) মাগিলে চৰ্মে মে প্ৰ-

কার লকর্ণ প্রকাশপায় সেইন্সেস	শুগাৰ ( Sugar ) চিনি।
লক্ষণাপন্ন চৰ্মৰোগ বিশেষ। ভুগ- কৰ্মে কোথাও কোথাও ইহাকে আমৃতাত কহে।	শুগাৰ-অভ-মি঳ ( Sugar of milk ) তুঞ্জাত চিনি ; হফশকৰাব।
শীতলকটিসেদ ( Cold sitz bath )	শুভ অৰ্শ ( White piles ) আম- আবী অৰ্শ।
পাদ ও জড়া উষ্ণ জলে মগ্ন রা- খিয়া, ৫৮। ৬০ তাপাংশ শীতল জলপূৰ্ণ সেদ-কটাহে কটিদেশ প- ৰ্যাস্ত মগ্ন কৱিয়া উপবেশন।	শুটিং ( Shooting ) দ্রুত ও অলঙ্ঘণ স্থায়ী বেদনামুভব ; চিড়িক মারা।
শীতক্ষেট ( Chilblain ) শীতলশতঃ হাত গা ফাটা।	শুগান্ত্র ( Jujunum ) জুজুনঃম।
শীতাদ ( Scurvy ) রক্ত দুৰিত হইয়া আঘাতাদি বিন। মাড়ী ছটিতে র- ক্তস্তৰ, দস্তমাংসের দুর্গন্ধ ও কু- শবর্ণ, এবং চৰ্মে কাণচক্র বিশিষ্ট এক প্রকার রোগ।	শেকিংপল্জি ( Shaking Palsy ) কম্প বিশিষ্ট পক্ষাঘাত।
শীতাবস্থা ( Cold-stage ) জ্বরৱোগের শীত কম্পাদি বিশিষ্ট কাল।	শেয়ার-বোন ( Share-bone ) অস- পিট-বিস ; মণিপুরাস্থি।
শুক (Semen) পুরুষের বীৰ্যা; বেতঃ।	শৈজ্যান্ত্রক ( Schneiderian- Membrane ) নাসারদ্বের শ্লেঘা- আবী যিন্নী।
শুক্রকৌট ( Spermatozoa ) শুক্রের জীবাণু ; স্পায়েটোজোয়া।	শৈবালিক! ( Lichen ) লিকেন।
শুক্রমেহ ( Spermatorrhœa ) মল- মূত্রাদি ত্যাগকালে, স্বপ্নাবস্থায় ও সামাজি উভ্যেজনায় অনিচ্ছায় শুক্রক্ষেত্র।	শৈরিক ( Venous ) শিরা সম্বক্ষীয়।
শুক্রধার ( Vesicula seminalis ) সঞ্চিত শুক্র ধারণার্থ শুক্র কোষময়।	শৈমিকুচুত ( Mushroom ) ছত্রক, বেঙের ছাতা।
শুক্রচৰ্ম ( Leuce ) লিউস স্টেন্স।	শো ( Show ) প্রসরের দুই একদিন পূর্বে যে রক্তনিশ্চিত শ্লেঘানির্গত হয়।
শুক্রমণ্ডল ( Conjunctiva ) চক্ষুৰ শুভগৰ্ভ আবরণ ঝিলী।	শোণ-বিল্ডু ( Corpuscles ) উক্তেৰ কণিকা ; অণুকোষ।
	শোবিত-মংকুমণ ( Transfusion of blood ) একদেহ হইতে অস্ত- দেহের শিরায় রক্ত প্রবিষ্ট কৱা।
	শোগ ( Dropsy ) জলপূৰ্ণ স্ফীততা।
	শোধিতমুৰা ( Rectified spirit ) ৬০ ডিগ্রী ওভাৱপ্ৰক স্পিৱিট।

শ্বেষ ( Swelling ) ফুলা ।	শ্বাসকঢ়ু ( Difficulty of breathing ) নিখাস প্রশাসে কষ্ট ।
শোল-ডার-ব্লেড ( Shoulder-blade )	শ্বাস-বন্ধ ( Respiratory organs )
শুক্রের ত্রিকোণাকার প্রশস্ত অঙ্গি ।	ফুসফুসাদি যে সকল শারীরিক ঘন্ষ দ্বারা নিখাস প্রশাস ক্রিয়া নির্বাচিত হয় ।
শোষ ( Consumption ) শরীর-ক্ষয় ।	শ্বাসেগনলী ( Bronchial Tubes )
শৌরন-দন্ত ( Canine Teeth ) কুকুর বংশস্থাগ্রদন্ত ।	শ্বাসনলীর শাখা, যদ্বারা ফুসফুসে বায়ু সঞ্চারিত হয় ।
শাফট ( Shaft ) স্তন্ত্রাকার অংশ ।	শিত ( Leucoderma ) ধৰণ ; পাথর ।
তীব্রাদির বৃন্তবৎ অংশ ।	শ্বেতকুষ্ট ( Leucoderma ) ধৰণ ; পা-থর ; শিত ।
শ্বাব ( Livid ) কুঞ্চপীত মিশ্রিত বর্ণ ;	শ্বেতবিলী ( Tunica Albuginea Testis ) অগুকোষের আবরণ বিলী ।
শেয়াইয়ের রং ।	শ্বেতপ্রদর ( Leucorrhœa ) জরায়ু বা যোনির শ্বেতিক বিলী হইতে শ্বেয়ার সাথ নিঃসরণ ।
শ্বাঙ্গুচ্ছ ( Shampooing ) অঙ্গসম্বা-	শ্বেতসার ( Starch ) শস্তকনাদি হ-
হন ; গাটেপা ।	ইতে উৎপন্ন চিনির সমগ্রণ শুভ্র ;
শ্বিল ( Shrill ) তীব্র-স্বর ।	চিকণ, দানাময় পদার্থ বিশেষ ।
শ্বোগী ( Loins ) কটি ।	—
শ্বোগী-প্রদেশ ( Iliac Region ) পা-	শ
জুরা ও কুচকির মধ্যবর্তী নিষ্ঠো-	ষ্টিপং ( Stopping ) ক্ষয়প্রাপ্তি দন্তের
দরের পার্শ্ব ।	গহবরে অগ্ন কোন বস্ত গ্রেবেশ না
শ্বোগীকলকাস্তি ( Ossa Innominatea )	করিতে পারে তরিমিত মোমাদি
অস। ইনোগিনেটা ।	কোন পদার্থ দ্বারা উহা ফুকুকরণ ।
শ্বোগী-ফোটক ( Psoas abscess )	এই প্রকার ফুকুকরণ ।
কটির নিম্নদেশের ত্রণ-শোথ ।	ষ্টিমেটাইটিস ( Stomatitis ) মুখ-ম-ধ্যের অদ্বাহ ; মুখোষ ।
শ্বীগদ ( Elephantiasis ) গোদ ।	
শ্লেষ্ম ( Mucus ) কফ ; আম ।	
শ্লেষ্মিক-গ্রাসি ( Mucous follicles )	
শ্লেষ্মাস্ত্রাবী কুসুম কুসুম গ্রাসি ।	
শ্লেষ্মিক বিলী ( Mucous Membr- ane ) শ্লেষ্মাস্ত্রাবী বিলী ।	
শ্লেষ্মিক পাণ্ডু ( Anæmia ) এনিমিয়া ।	
শ্বাস ( Asthma ) শ্বাসকাস ; ইঁপানি	
রোগ ।	

<p><b>ষ্টম্যাক ( Stomach )</b> তৃত্যজ্বরগ্রাহী পেশী ও বিনোদ নির্বিকল তুষীর আ- কার পরিপাক ক্রিয়ার প্রধানযন্ত্র ; পাকস্থলী ।</p> <p><b>ষ্টম্যাক-পাম্প ( Stomach Pump )</b> পাকস্থলীতে পথ্যাদি তরল পদার্থ পূরণ ও বিষাদি অঙ্গাশ পদার্থ বহিফ্রেণার্থ যন্ত্র বা পিচকারী বি- শেষ । [ শেষ ।</p> <p><b>ষ্টঃপ্ল ( Stump )</b> ছিঁড় অঙ্গাদির অব- ষ্টাই ( Sty) অঙ্গনী ; অঁজিন ।</p> <p><b>ষ্টাইল ( Style )</b> ফুলের গর্ভতন্ত্র ।</p> <p><b>ষ্টাইলয়েড ( Styloid )</b> পেন্কলমের জ্বার ।</p> <p><b>ষ্টাইলো- ( Stylo- )</b> শাঙাস্ত্রির ষ্টাইল- য়েড প্রবর্দ্ধনের সহিত সংস্কৃত জা- পক পূর্বপদ ; অথা—ষ্টাইলো- হাই-অর্ডেড, ষ্টাইলয়েড প্রবর্দ্ধন ও হাই-অর্ডেড অঙ্গের মধ্যবর্তী পেশী ।</p> <p><b>ষ্টার-টোর ( Stertor )</b> গভীর নাসারব ।</p> <p><b>ষ্টার-টোরস ( Stertorous )</b> নীর্ব ও সশ্বর খাস প্রশ্বাস সংযুক্ত ।</p> <p><b>ষ্টারিলিটি ( Sterility )</b> বক্সাত্ত ।</p> <p><b>ষ্টার্চ ( Starch )</b> খেতসার ।</p> <p><b>ষ্টার্চি ( Starchy )</b> খেতসার বিশিষ্ট ।</p> <p><b>ষ্টাৰ্নংশ ( Sternum )</b> বুকাহি ; বক্স- ফলের মধ্যবুলে মধ্যভাগে অব- স্থিত অপ্রশস্ত চেপ্টা অঙ্গ ।</p> <p><b>ষ্টাৰ্নো ( Sterno- )</b> বুকাহির সহিত</p>	<p>সংস্কৃতা জাপক পূর্বপদ ; বখা- ষ্টোর্নো-ব্রাইরস্টেড-বুকাহি হইতে ধাইরয়েড উপাদি পর্যন্ত প্রসা- রিত পেশী ।</p> <p><b>ষ্টাৰ্নো-ক্লেইডো-ম্যাষ্টোড ( Sterno- cleido-mastoid )</b> বে পেশী দ্বারা মস্তক ঘূর্ণিত হয় ।</p> <p><b>ষ্টাৰ্নাল ( Sternal )</b> বুকাহি সম্বন্ধীয় ।</p> <p><b>ষ্টিকিং প্ল্যাষ্টার ( Sticking Plaster )</b> ঝ্যাড-হিসিত প্ল্যাষ্টার ।</p> <p><b>ষ্টিগ-মা ( Stigma )</b> চিহ্ন । [ দন ।</p> <p><b>ষ্টিচ ( Stitch )</b> স্তুচীবেধের শার বে- ষ্টিচিং ( Stitching ) স্তুচীবেধবৎ । প্র- চীবেধবৎ-বেদন ।</p> <p><b>ষ্টিপিউল ( Stipule )</b> উপত্রণ ।</p> <p><b>ষ্টিপ্টিক ( Styptic )</b> সংকোচক ; রক্ত- রোধক ।</p> <p><b>ষ্টিফ ( Stiff )</b> শক্ত ; আচ়ষ্ট ।</p> <p><b>ষ্টিফ-নেক ( Stiff neck )</b> গ্রীবার পে- শীর বাত ; গ্রীবা-স্তস্ত ।</p> <p><b>ষ্টিবিয়ংম ( Stibium )</b> ঝ্যাণ্টিমলি ; রসাঞ্জন ।</p> <p><b>ষ্টিবিয়ালিজ্ম ( Stibialism )</b> রসা- জনের বিষজ্ঞিনী অনিত লক্ষণ ।</p> <p><b>ষ্টিম ( Steam )</b> ধূম ; উক্তজলের বাস্প ।</p> <p><b>ষ্টিমুলেট ( Stimulate )</b> উত্তেজন ।</p> <p><b>ষ্টিমুলেশন ( Stimulation )</b> উত্তেজন ।</p> <p><b>ষ্টিমুল্যান্ট ( Stimulant )</b> শরীরের তিনি ভিত্তি বন্দের ক্রিয়াম উত্তেজক ; উত্তেজক ঔষধ ।</p>
--	---

ষিটোমা (Steatoma) বসাগর্জ অ- র্কুল।	বের আকার কর্ণের অভ্যন্তরীন সূত্র অঙ্গ।
ষিয়াটোসিল (Steatocele) অঙ্গ- কোথের বসাময় অর্কুল।	ষেপিডিয়স (Stapedius) ষেপিডি অঙ্গের গ্রীবা সংলগ্ন কর্ণের পেশী।
ষিটোসিস (Steatosis) অস্থাতাবিক মেদ সঞ্চয়।	ষেম (Stem) বৃক্ষাদির কাণ্ড; গুঁড়ি।
ষিপার (Stear) মেদ; বসা।	ষেমেন (Stamen) পুঁকেসর।
ষিরাইল (Sterile) বন্ধা।	ষেলেট (Stellate) তারারঞ্জাম; তারকাকিরণের ম্যাগ এককেজে হইতে চারিদিকে বিকীর্ণ।
ষিরিন (Stearin) বসা নিরেট অং শবিশেব।	ষেসিস (Stasis) ষ্ট্যাগ-মেশন।
ষিরেল-মিহা (Sterelmintha) নি- কন্দর বা নিরেট কুমি।	ষ্ট্যাগ-মেশন (Stagnation) শরীরের তরল পদার্থের গতি ঘৃণিত হইয়া কোন হানে সংযত হওয়া।
ষিল-বরণ (Still-born) গর্ভ হইতে মৃত সন্তানের জন্ম ; মৃতজন্ম।	ষ্ট্যান্ন (Stannum) টিন।
ষিলেট (Stilette) ক্যাথিটারের ম- ধ্যস্থ শলা বা তার।	ষ্ট্যাফিলোমা (Staphyloma) চকুর সম্মুখভাগের বিবর্জন।
ষিল (Steel) ইস্পাত।	ষ্ট্যামারিং (Stammering) তোত- লারোগ।
ষুপ (Stupe) শপ বা অস্ত কোন বস্ত সামাজ বা ঔষধমিশ্রিত উ- ত্তপ্তজলে ভিজাইয়া নিংড়াইয়া ল- ইয়া সেক প্রদান।	ষ্ট্যামিনা (Stamina) দেহাদির দৃ- ঢাংশ, যথা শরীরের হাড়। [চন।]
ষুপর (Stupor) ইন্সিয়ের ক্রিয়া- পরিশৃঙ্খতা ; বিশ্বলতা।	ষ্ট্রাক-চার (Structure) নির্মাণ ; র- ষ্ট্রিঙ (Strong) স্বল্প ; উঁগ্র।
ষেজ (Stage) রোগের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা, যথা কোষ্টেজ-অরের শীতাবস্থা।	ষ্ট্রফিউলঃস (Strophulus) শিশুদি- গের হামের ঝার পীড়কাবিশিষ্ট চর্মরোগবিশেষ ; অলজিকা ; বেলা।
ষেথকোপ (Stethoscope) বক্স- শলাদির শব্দ-শনিয়া রোগনিরূপ- শার্থ যন্ত্রবিশেষ ; বক্সবীক্ষণ বস্ত্র।	ষ্ট্রাইএট, ষ্ট্রাইএটেড (Striate, stri- ated) শূলু সমান্তরাল রেখা- ঙ্কিত।
ষেপিজ (Stapes) খোড়ার রেকা-	ষ্ট্রায়ি (Striae) সীতা বা স্থৰ্যৎ রেখা- • একবচন ষ্ট্রাইয়া।

ষ্ট্রিক-নিয়া ( Strychnia ) কুচিলা হ-  
ইতে উৎপন্ন এক প্রকার বিষাক্ত বৈধ্য।  
ষ্ট্রিক-চার ( Stricture ) শরীরের  
কোন দ্বারের অস্ত্রাত্মিক আকৃষ্ণন  
বা সংবৃতি ; মৃত্যুদ্বারের সংবৃতি।  
ষ্ট্রিম ( Stream ) ধারা ; স্নোত।  
ষ্ট্রুমস ( Strumous ) গণমালাসং-  
ক্রান্ত বা বিশিষ্ট।  
ষ্ট্রুমা ( Struma ) গণমালা।  
ষ্ট্রেটাম ( Stratum ) স্তর ; বহুবচন-  
ষ্ট্রেটা। [ ছাঁকন।  
ষ্ট্রেণ ( Strain ) ঘটকান। ( ক্রি )  
ষ্ট্রেইনিং ( Straining ) বেগ ; কোথ।  
ষ্ট্রোমা ( Stroma ) কোন যন্ত্র বা অ-  
স্ত্রীয় মূল বা ভিত্তি-তন্ত।  
ষ্ট্র্যাঙ্গুরি ( Strangury ) বেদনাসহ  
বিন্দু বিন্দু মৃত্যুপাত ; মৃত্যুচ্ছ।  
ষ্ট্র্যাঙ্গুলেটেড ( Strangulated ) স্ত-  
রুচ আকৃষ্ণন বশতঃ রক্ত সঞ্চলন  
অবকলন।  
ষ্ট্র্যাঙ্গুলেশন ( Strangulation ) গ্রী-  
বাদেশে বক্সন বা কঠমালীতে  
চাপ প্রদান করিয়া বলপূর্বক  
বায়ু-পথ অবরোধ।  
ষ্ট্র্যাপিং ( Strapping ) টিকিংপ্রাইর  
সংযুক্ত খণ্ডগু বন্ধ বিস্তার।  
ষ্ট্র্যাবিস-ম্যাস ( Strabismus ) তি-  
ষ্যকদৃষ্টি রোগ।  
ষ্ট্র্যামোনিয়াম (Stramonium) ধূতুরা।

সংক্রামক ( Infectious ) ছেঁয়াটিয়া  
( রোগ )। যে সকল পৌড়ির বিষ  
বায়ু সহঘোগে শরীরে অবিষ্ট হয়।  
সংবাত ( Concussion ) কঙ্কাশন।  
সংজ্ঞানাশ ( Insensibility ) অচেতন।  
সংগ্রাস ( Apoplexy ) গ্যাপেপ্লেক্সি।  
সংবৃতি ( Stricture ) ষ্ট্রিক-চার।  
সংবেদ ( Sensibility ) অস্ত্রীভব ; জ্ঞান।  
সংবেদাধিক্য ( Hyperesthesia ) অ-  
মুভৰ শক্তির আতিশয়।  
সংযোগ ( United ) যোগিত।  
সংব্যত রক্ত ( Coagula ) জমাট রক্ত  
খণ্ড। [ করণ।  
সংব্যম ( Coagulation ) জমান ; গাঢ়।  
সংব্রস্ত ( Throbbing ) দুপদপ ;  
ক্রোধ।  
সংলগ্নতা ( Adhesion ) লাগিয়া থাকা।  
সংকেস ( Succus ) রস।  
সংকেশন ( Succussion ) রোগীর শ-  
রীর সঞ্চালন করিয়া ও তজ্জনিত  
শব্দ শুনিয়া বক্ষঃগহবরে জলাদি  
তরল পদার্থের সঞ্চার নিদুপগ  
প্রক্রিয়া ; সন্দোলন।  
সংক্র ( Complex ) মিশ্র।  
সংকোচক ( Astringent ) যে ঔষধে  
বিধানতন্ত্র সংকুচিত হয়।  
সংকোচনীপেশী ( Flexor Muscle )  
যে পেশী দ্বারা শরীরাংশ অবনত  
হয়।

সজন ( Coition ) মৈধুন।	সংপ্রেষ্ট ( Suppressed ) অবক্ষ ; অমুৎপন্ন।
সঙ্গমেন্তির ( Sexual organs ) রা- তিক্রিয়া সাধক শরীরযন্ত্র।	সফেনিং ( Sotening ) শারীরিক ষ- স্ত্রাদির স্বাভাবিক দৃঢ়তার হাস ; কোমলতা।
সতীচন্দ, সতীদেবী ( Hymen ) হা- ইমেন দ্রষ্টব্য।	সফট ( Soft ) নর্ম ; কোমল।
সদ্য-ত্রণ ( Wound ) উগু দ্রষ্টব্য।	সফট প্যালেট ( Soft Palate ) উ- পজিহা ; কোমল-তালু।
সং-ন-স্ট্রোক ( Sun-stroke ) শর্দি- গর্ষি রোগ ; অক্রান্ত।	সং-ব- ( Sub- ) অনধিক বা ক্রিয়ৎপ- রিমাণ, অথবা 'নিম্ন' জ্ঞাপক পূ- র্বপদ। রসায়ন শাস্ত্রে ন্যূনতা জ্ঞাপক পূর্বপদ, যথা সব-এসি- টেট-বে এসিটেটে এসেটিক এ- সিডের অংশ অপেক্ষা অক্সাই- ডের অংশ অধিক।
সঙ্কি ( Joint ) অস্থির সংযোগস্থান।	সং-ব-অক্সাইড ( Suboxide ) এক- ভাগ অক্সিজেন ও ছাইভাগ অপর কৃচ পদার্থ মিশ্রিত মিশ্রদুন্য।
সঙ্কিকা ( Pit ) অঙ্গুলীর চাপে শো- থের স্ফীততায় যে গর্ভ জন্মে।	সং-ব-ইন ভোলিউশন ( Sub-Invol- ution ) প্রসবাদির পর প্রসারিত জরায়ুর অসম্যক সঙ্গেচন। গর্ভ- স্বাব বা প্রসবাদির পর অদা- হাদি ব্যতীত জরায়ুর পৈশিক বিধান-তন্ত্র বিবৃক্তি।
সংস্থিতকারণ ( Proximate cause ) মুখ্যকারণ।	সং-ব-কংটেনিয়েশন ( Subcutaneous) স্থক বা চর্মের নিম্নে স্থিত বা স্থা- পিত। [ নিম্নস্থ।
সংপুরেটিভ ( Suppurative ) পূর্যজ- নক বা পূর্যবর্জক।	সং-ব-কষ্টাল ( Subcostal ) পশ্চ'ক।
সংপুরেশন ( Suppuration ) পূর্যো- ৎপত্তি। [ বর্তি।	সং-ব-ক্লেভিয়ান ( Subclavian ) জক্র অস্থির নিম্নস্থ।
সংপোজিটরি ( Suppository ) ফল-	
সংপোর্টার ( Supporter ) নিম্ন উ- দ্বর ধারণ ও প্রচাপলার্থ পটী।	
সংপ্রেশন ( Suppression ) স্বাভা- বিক আবের অমুৎপন্ন বা অ- বরোধ।	

সংব-জেক্ট ( Subject ) শব্দের গৃহ-  
স্থিত মুকদ্দেশ।

সংব-জেক্টিভ ( Subjective ) যে স-  
কল লক্ষণ রোগী স্বয়ং জাত হয় ;  
আশ্রয়নিষ্ঠ।

সংব-সংস্টুস ( Subsultus ) আক্ষে-  
পিক গতি বা স্পন্দন।

সংব-ম্যাক্সিলারি ( Submaxillary )  
হলু বা চোয়ালের নিম্নস্থ।

সংব-যোকিউট ( Subacute ) রো-  
গের তরুণাবস্থা অপেক্ষা জ্বর বা  
প্রদাহের স্বরূপাবিশিষ্ট।

সংব-য়াক্সিলারি ( Subaxillary )  
কক্ষতলস্থ। [ বিরামশীল।

সবিরাম ( Intermittent ) সবিচ্ছেদ ;  
সবেদনদাহ ( Phlegmasia Dolens )  
স্তুকাস্তুক।

সংব্রিমেট ( Sublimate ) অধঃপা-  
তিত ; অধঃপাতন প্রক্রিয়া হ-  
ইতে উৎপন্ন।

সংব্রিমেশন ( Sublimation ) শুক্র ও  
কঠিন পদার্থ বাস্পীভূত করিয়া পু-  
নরায় শীত প্রযোগদ্বারা সংবত ও  
কঠিন করণ ; অধঃপাতন-প্রক্রিয়া।

সম-নি-ফেরঃস ( Somniferous ) নি-  
ড়াজনক।

সম-স্যাম-বিটিলিজ্ম ( Somnambul-  
ism ) নিদ্রাবস্থার বিচরণ বা জা-  
গরিতের স্থায় কার্যকরণ ; স্বপ্ন-  
সঞ্চরণ ; নিশিপাওন।

সমবরোধন ( Thrombus ) থ্রুম্বস :  
সমবেদনা ( Sympathy ) শরীরের  
একাঙ্গ পীড়িত হইলে পরম্পর  
সম্বন্ধবশতঃ অন্তাঙ্গ পীড়িত হওয়া,  
যথা—মন্তিকে অর্বুদ জন্মিলে  
পাকস্থলীর সহিত মন্তিকের সম-  
বেদনা বশতঃ বরণ।

সমবেদন স্নায় ( Sympathetic Ne-  
rve ) সমগ্র পৃষ্ঠবংশের উভয়  
পার্শ্বে প্রসারিত প্রাহি-শৃঙ্খল হ-  
ইতে উৎপন্ন সমবেদনাজনক স্নায়  
মণ্ডল।

সমমণ্ডল ( Temperate Zone ) যে  
সকল স্থান নাতিশীতোষ্ণ।

সম-ম-ত ( Homoeopathy ) হোমি-  
ওপ্যার্গ। [ যুক্ত।

সমস্ত ( Compound ) সমাপ্তি ; সং-  
সমাস ( Composition ) মিশ্রণ ; মি-  
শ্রণদার্থ।

সমীকরণ ( Assimilation ) ভূক্ত বস্তু  
র ক্রমাংস মেদ আস্থ প্রতিক্রিয়ে  
পরিণত হওয়া।

সমৃৎসর্গ ( Evacuation ) মলমৃত্তাদি  
বাহ্য শরীর হইতে স্বত্ত্বাবতঃ প-  
রিত্যক্ত হয়।

সম্পীড়ন ( Compression ) প্রচাপন।

সম্প্রস্তৱণ ( Extension ) প্রসারিত  
করা ; বিস্তৃত হওয়া।

সম্প্রাপ্তি ( Pathology ) প্র্যাথলজি ;  
নির্দান।

সৰ্বাহন ( Shampooing ) গাত্রবর্দন।	সলিটারি ( Solitary ) অসমবেত ; স্থতুর ; নিঃসন্ধি।
সংযোগ ( Soil ) ভূমি ; জমী।	সলিড ( Solid ) নিরেট ; ধন।
সৱলাক্ষ ( Rectum ) বৃহৎ অঙ্গের ত্ত- তীয় বা শেষাংশ। [ টিস।	সল্ট ( Salt ) বাহ্যদৃষ্টি অবগের আয়- কোন লবণাক্ত বস্তু ; ক্ষারের স- হিত মিশ্রিত অস্ত্র।
সৱলাক্ষ-অদাহ ( Proctitis ) প্রটাই- সর্ডিস ( Sordes ) দস্তে ময়লামঞ্চয় ; দস্ত-শর্করা। [ ব্যাপী।	সল্ট-অভ-টার্টার ( Salt of Tartar ) কার্বনেট অভ-পোটাশ।
সৰ্বাঙ্গীন ( General ) সর্বশরীর সংশ্লিষ্ট ( Sulphide ) অস্ত্র কোন ধাতুর সচিত গন্ধকের যোগ।	সল্ট-অভ-লেমন ( Salt of Lemon ) বিন্দ অক্জেলেট অভ-পোটাশ।
সংশ্লিষ্ট ( Sulphur ) গন্ধক।	সল্ট-অভ-সোরেল ( Salt of Sorrel ) অক্জেলেট অভ-পোটাশ।
সংশ্লিষ্ট-ফিউরঃস-য্যাসিড ( Sulphurous Acid ) সলফিউরিক য্যাসিড অপেক্ষা একভাগ অক্সিজেন কম একপ্রকার দ্রাবক।	সল্ট-পিটার ( Saltpetro ) সোরা।
সংশ্লিষ্ট-ফিউরিক-য্যাসিড ( Sulphuric Acid ) তিন ভাগ অস্ত্রজান ও একভাগ গন্ধক সংযোগে প্রস্তুত একপ্রকার তৈলবংস্তু দ্রাবক ; গ- ন্ধকদ্রাবক।	সংস্পেন্ডেড-য্যানিমেশন (Suspended animation) ভলমপ্লাদি কোন কারণবশতঃ শ্বাসক্রিয়া স্থগিত হ- ইয়া জীবনীশক্তির স্তুতি অবস্থা, কিন্তু সম্যক মৃত্যু নহে।
সংশ্লিষ্ট-ফিউরেট ( Sulphuret ) সলফা- ইড।	সংস্পেন্সরি ( Suspensory ) যাহা কুলাইয়া বা উত্তোলিত করিয়া রাখে।
সল-ভেন্ট ( Solvent ) দ্রবকর।	সংস্পেন্সরি ব্যাণ্ডেজ ( Suspensory Baudage) অঙ্গকোষ উত্তোলন- বক্তন বিশেষ।
সংশ্লিষ্ট-কঃস ( Sulcus ) অস্ত্র বা অস্ত্র যন্ত্রোপরি সীতা। ব, ব, সংশ্লিষ্ট।	সহজ ( Congenital ) জন্মগত।
সলিউবিলিটি ( Solubility ) তরল পদার্থ সংযোগে দ্রবণীয়তা ; দ্রা- ব্যতা।	সহজাত ( Hereditary ) পৈত্রিক ; কৌলিক। [ সমবেদনা।
সলিউশন ( Solution ) দ্রব ; কঠিন বস্তু ও তরল বস্তুতে মিশ্রণ।	সহায়ত্ব (Sympathy) সিম্প্যাথি; সাইকলজি ( Psychology ) মনোবি- , জ্ঞান।

**সাইকোমা** ( Sycomia ) ডুম্বরের  
আকার আঁচিল ।

**সাইকোসিস** ( Sycosis ) মুখমণ্ডলের  
শ্বেত অংশের এক প্রকার 'এক্সি'  
বা মুখদুর্বিকা রোগ ; ফৌর-  
কঙু । [ সিক রোগ ।

**সাইকোসিস** ( Psychoses ) মান-  
সাইনাস ( Sinus ) নালীঘা । অগ্-  
ভাগ অপেক্ষা পশ্চাত্ভাগ অধিক  
প্রশস্ত গহ্বর ।

**সাইনি** ( Sine ) ব্যতীত ।

**সাইনিকিয়া** ( Synechia ) লেন্সের  
কোষ বা কণিগার সহিত আই-  
রিস সংলগ্ন হইয়া যাওয়া ।

**সাইনোকা** ( Synocha ) আদাহিক  
অবিচ্ছেদ জ্বর ।

**সাইনোভাইটিস** ( Synovitis ) স্নেহ-  
স্থানী বিস্তার প্রদাহ ; শিবায়ুগ ।

**সাইনোভিয়া** ( Synovia ) এক প্র-  
কার আঠা আঠা স্বচ্ছ, ডিম্বের  
থেতাংশের স্থান তরল পদার্থ  
বা রস, শরীরের স্নেহস্থানী কিণ্টী  
হইতে ইহা নিঃস্থত হয় ; মেহ ।

**সাউণ্ড** ( Sound ) শৃঙ্খলের প্রস্তর  
আছে কিনা নিরূপণার্থ শলাকার  
আয় যন্ত্র বিশেষ ।

**সাংঘাতিক** ( Malignant ) দৃষ্টিত ;  
প্রাণনাশক ।

**সাধারণ** ( General ) সর্বাঙ্গীন ।  
সামান্য ।

**সাস্ত্রতা** ( Porosity ) সচিহ্নতা ।

**স্যান্সি-বিধান** ( Spongy Texture )  
স্পঞ্জের স্থায় সচিহ্নতা বিশিষ্ট  
বিধান ।

**সাত্ত্ব** ( Gelatenous ) জিনেটিন পূর্ণ ।

**সামঞ্জস্য** ( Equilibrium ) সমতা ।  
একস্থানে অধিক একস্থানে অজ  
মহে ।

**সামান্য** ( Simple ) উপসর্গাদি ব-  
জ্জিত । অন্ত কোন রোগের স-  
হিত সংস্থষ্ট নহে ।

**সামাঞ্চলম** ( Simple cerate )  
মোম, নারিকেল তৈল ও থড়ি  
দ্বারা প্রস্তুত মলম বিশেষ ।

**সাময়িক** ( Periodic ) মে সকল  
রোগ নির্দ্বারিত সময়ে উপস্থিত  
হয় । [ বজ্জ্বায় ।

**সায়েটিক** ( Sciatic ) উক সম্বন্ধীয় ;  
**সায়েটিক-নার্ভ** ( Sciatic Nerve )  
কটি-নার্ভ ।

**সায়েটিকা** ( Sciatica ) সায়েটিক  
নার্ভ অরুগামী এক প্রকার  
বেদনা বা বাত ; গুধনী ।

**সায়েনোসিস** ( Cyanosis ) হংপি-  
গুর নির্মাণ-বিকৃতি বশতঃ গা-  
ত্রের নীলবর্ণ ; নীলপাত্র ; নীল  
রোগ ।

**সায়েলেগগ** ( Sialagogue ) সালা-  
নিঃসোরক ঔষধ ।

**সার** ( Extract ) এক্সট্রাক্ট ।

সারক ( Cathartic ) বিরেচক।	সার্কুলেশন ( Circumflex ) মণ্ড-
সার্কুলেশন ( Circumflex ) মণ্ড-	গত।
লাকারে বক্ত ; ঘূর্ণিত।	সার্ভিক্স ( Cervix ) গ্রীবা। জরায়ু
সার্কুলেশন ( Circumcision )	প্রভৃতি যন্ত্রের গ্রীবার আয় অ-
ছুরুত ; দ্বকচেদ।	প্রশস্ত অংশ। [ শীয়।
সার্কুলেশন-স্কুইবড ( Circumscribed )	সার্ভিক্যাল ( Cervical ) গ্রীবা সম-
গ্রীবা বেষ্টিত। [ সঞ্চলন।	সার্সাইটিস ( Sarcitis ) উদরী।
সার্কুলেশন ( Circulation ) বক্ত	সার্সিনা ( Sarcina ) এক প্রকার
সার্কোমা ( Sarcoma ) বেদনা ও	আণুবীক্ষণিক উত্তিদ, বাস্তপদার্থে
প্রদাহ-শৃঙ্খ দৃঢ় মাংসল অর্দুদ ;	কখন কখন দৃষ্ট হয়।
মাংসার্দুদ।	সিউডো-( Pseudo- ) ক্রতিপ বাচক
সার্কোসেল ( Sarcocele ) অগুকো-	পূর্বপদ। শঙ্গ সামৃঞ্চ জ্ঞাপক
য়ের মাংসল ও কর্টিন স্ফীততা ;	পূর্বপদ ; যথা সিউডো নিউর্যা-
মাংসজ বৃক্ষি।	লজিক-মায়ুশূল সদৃশ।
সার্কোসিস ( Sarcosis ) মাংসোৎ-	সিউডোরেক-শিয়া ( Pseudorexia )
পলি ; মাংসার্দুদ।	অখাদ্য ভোজনস্পৃহ।
সার্জ়েন ( Surgeon ) অন্তর্চিকিৎসক।	সিউডোসাইসিস ( Pseudocyesis )
সার্জারি ( Surgery ) অন্ত চিকিৎ-	ক্রতিম গর্ভ।
সাবিদ্যা।	সিউডোর ( Sudor ) ঘৰ্ষ।
সার্টোরিয়ঃস ( Sartorius ) পেন্ডিন-	সিউডোরিপেরাসঃ ( Sudoriparous )
সের বহির্ভাগ হইতে টিবিয়ার	ঘর্ষন্ত্রাবী।
মধ্য ও সন্মুখভাগ পর্যাস্ত প্রসা-	সিউডোরিফিক ( Sudorific ) ঘর্ষকর
রিত দীর্ঘ ও অপ্রশস্ত পেশী বি-	ওষধ।
শেষ, এই পেশীর ক্রিয়া বশতঃ	সিউডোরিফেরঃস ( Sudoriferous )
এক জ্বরা অপর জ্বরার উপর	ঘর্ষবাহী।
স্থাপিত ও জ্বরা অভ্যন্তর দিকে	সিউড্যামিনা ( Sudamina ) ঘামাচি।
বক্ত করা যায়।	সিকংম ( Cæcum ) অক্ষাঙ্ক।
সার্ডিনিক-লাফ-টার ( Sardonic laugh-	সিকোয়েলি ( Sequæ ) ঝোগের
ter ) আক্ষেপিক ও অনৈচ্ছিক	পরিণামোপসর্গ।
হাস্ত।	সিকেট্ৰিক্স ( Cicatrix ) আরো-

গ্যাস্টে ক্ষতের যে দাগ থাকে ; ক্ষতচিহ্ন।	অস্থানের চর্মের নৌচে প্রবিষ্ট ক- রিয়া দেওয়া হয়।
সিকেট্রিজেশন ( Cicatrization ) স্বত্ত্বপাদনপ্রক্রিয়া।	সিটজ-বাথ ( Sitz bath ) পাহু ও. উরুদেশ নিমগ্ন করিয়া জলের টবে উপবেশন।
সিক্যাল ( Coecal ) অক্ষত সম- স্থীয়।	সিটোমেনিয়া ( Sito-mania ) বে উ- মাদ রোগে বোগী একেবারেই আহার শ্রান্ত করিতে চাইনা।
সিক্রিশন ( Secretion ) রক্ত হইতে রক্ত ভিন্ন স্বত্ত্ব পদার্থ অর্থাৎ পিণ্ড, লালা, মূত্রাদি উৎপন্ন হই- বার প্রক্রিয়া। এই সমস্ত স্বত্ত্বস্থিত পদার্থ। নিম্নবণ ক্রিয়া।	সিডিমেন্ট, সেডিমেন্ট ( Sediment ) কোনজ্ব্য দ্রবীভূত করিলে কিছী কোন তরল পদার্থে রাখিয়া দিলে আধাৰ পাত্ৰের তলে যে বস্তু জন্মে ; তলানি ; অধঃক্ষেপ ; অ- ধঃপতিত পদার্থ ; স্থন্তি।
সিক্রিটরি প্ল্যাণ্ডস ( Secretory glands ) যে সকল গ্রাণ্ডি হইতে সিক্রিশন বা নিঃস্ব বাহিৰ হয়।	সিডেটিভ ( Sedative ) যে সকল ঔ- ষধ বা উপায় দ্বারা জীবনী শ- ক্রিয় অবস্থাতা, অতিক্রিয়াৰ হ্র- স্তা, উপদাহিতা ও উপদাহেৰ শাস্তনা এবং বেদনার ন্যানতা জন্মে ; অবসাদক।
সিগ-মেড ( Sigmoid ) গ্রীক অ- ক্ষর সিগ্মা বা ইংৰেজী S র আৱ- হাইদিকে বক্ত।	সিডেশন ( Sedation ) অবসাদন।
সিগ-মেড-ফেক্স ( Sigmoid flexure) স্থূলান্ত্রের শেষ বক্রাংশ।	সিঙ্গুল-টাস ( Singultus ) ডায়ে- ক্রামের আক্ষেপিক গতিজনিত হিক্ক।
সিঙ্গুল-টাস ( Singultus ) ডায়ে- ক্রামের আক্ষেপিক গতিজনিত হিক্ক।	সিঙ্গু-বয়েল ( Scind boil ) বৰ্দাকালে ভারতবৰ্ষে যে এক প্রকার উৎ- কট আকারের ফেটক জন্মে।
সিজার ( Seizure ) আক্রমণ।	সিন-ওরেক্সিয়া ( Cynorexia ) কুকু- রবৎ অতিক্ষুধা।
সিজেরিয়ান-অপারেশন ( Caesarean operation ) উদরের পার্শ্বকর্তন করিয়া জৰায় হইতে সন্তান বা- হিৰ কৰা।	সিন-কোপ ( Syncope ) সহসাহ্য- পিণ্ডের ক্রিয়া স্থগিত বা হাসপ্রাণ হইয়া থাম, গতি, ও অনুভবশ- ক্রিয় বিলোপ ; মৃচ্ছ।
সিটন ( Seton ) দীর্ঘ রেশম বা কা- পাসহৃত নির্ধিত একপ্রকার তন্ত, ইহা চেপ্টা স্থূলান্ত্র ধাঢ় বাঁচ-	

সিন-ক্রোনাস ( Synchronous ) এ- কই সময়ে সংঘটিত ; সমকালীক ।	সিম-টমেটিক ( Symptomatic ) লাক্ষণিক ।
সিনাপিজ্ম ( Sinapism ) রাইয়ের পটা ; সরিষার পোল্ট্রি ।	সিম-টমেটোলজি ( Symptomatology ) নিদানশাস্ত্রের যে অংশে রোগের লক্ষণের বিষয় উল্লিখিত হয় ; লক্ষণ-তত্ত্ব । [ তত্ত্ব ।
সিনার-থোসিস ( Synarthrosis ) গতিশূল অস্থিসঞ্চি ।	সিমিঅলজি ( Semeiology ) লক্ষণ-
সিনিউ ( Sinew ) অঙ্গের সহিত পেশী সংযোগকর কণ্ঠে ।	সিমেট্রিক্যাল ( Symmetrical ) সমাকৃতি ; সকল অংশের সাম্যতা বিশিষ্ট ।
সিনিষ্ট্রা ( Sinistra ) বাম দিক ।	সিমেন ( Semen ) শুক্র ; রেতৎ ।
সিনিষ্ট্র্যাল ( Sinistral ) বামদিকে আবর্তিত ।	সিম্ফিসিস ( Symphysis ) উপাছি ষারা অস্থির সংযোগ ।
সিনিষ্টিস ( Synthesis ) ঝুঁঢ়পদার্থের সংমিশ্রণে নিশ্চ পদার্থের উৎপন্নি ।	সিম্প্যাথি ( Sympathy ) শরীরের যে সমন্বয়শতঃ একস্থানে ক্রিয়া বা উপদাহ জনিলে অন্য স্থানে ক্রিয়া, গতি, বা অনুভব উৎপন্ন হয় ; সহায়ভূতি ; যথা গর্ভাবস্থায় জরায়ুর উপদাহবশতঃ আমাশ- য়ের ক্রিয়া জনিয়া বমন হয় ।
সিফিলিজেশন ( Syphilization ) উপদংশের পৃষ্ঠ দ্বারা টিকাদান ; উপদংশাধান ।	সিম্প্যাথেটিক ( Sympathetic ) স- হানুভূতি বা কেবল উপদাহ স- ন্তৃত । পৃষ্ঠবংশ অর্থাৎ কশেকু- স্তন্তের সমগ্র পার্শ্বস্থিত গ্রহি ( গ্যাংগ্রিয়া ) শৃঙ্খল হইতে উৎপন্ন স্বায়মণ্ডল ; সহানুভৌতিক স্বায় ।
সিফিলিস ( Syphilis ) উপদংশরোগ ।	সিরাপ ( Syrup ) জল বা কোন উ-
সিবিল্যাণ্ট, সিবিলঃস ( Sibilant, sibilous ) হিস্থিস বা শীসবৎ শব্দকর ।	ক্রিজ রসে অথবা ঔষধ দ্রব্যে মিশ্রিত চিনির দ্রব ; পাক ।
সিবেশঃস ( Sebaceous ) যেদময় । বসাস্ত্রাবী ।	সিরঃস ( Serum ) রক্তের জলবৎ
সিবেশঃস-ঘ্যাণ ( Sebaceous gla- nd ) বসাস্ত্রাবী-ঘঢ়ি ।	
সিভিওর ( Severe ) গ্রেবল ।	
সিম-টম ( Symptom ) রোগের ল- ক্ষণ ।	

পাতলা ক্ষারাঙ্গ ও অগুলালবি- শিষ্ট অংশ, বক্ত সংযত হইবার সময় ইহা বিচ্ছিন্ন হয়, এবং শরী- রের কোন কোন খিল্লী হইতেও ইহা উক্তাত হইয়া থাকে; র- ক্তামু; মস্ত।	সিলেল-মিহা ( Cælelminta ) শূন্য- গর্ভ কুমি।
সিরাঃস ( Serous ) রক্তামুর প্রকৃতি- বিশিষ্ট; যাস্তুক।	সিষ্ট ( Cyst ) কোষ; থলী।
সিরিঞ্জ ( Syringe ) পিচকারী; ব- স্তিযন্ত্র। পিচকারী দেওয়া।	সিষ্টলিক ( Systolic ) দ্রুৎপিণ্ডের সংকেচন সংক্রান্ত।
সিরিয়ঃস ( Serious ) উৎকট; শুরুতর।	সিষ্টাইটিস ( Cystitis ) মূত্রাশয়-প্রদাহ।
সিরোসিটি ( Serosity ) রক্তামু হ- ইতে অগুলাল ( যামুমেন ) বি- যুক্ত হইলে যে পাতলা লবণাঙ্গ মিশ্র পদার্থ অবশিষ্ট থাকে।	সিষ্টিক ( Cystic ) কোষ-গর্ভ; কো- ষিক। পিত্ত কোষ সমন্বয়।
সিরোসিস ( Cirrhosis ) ঘৰুতের আ- কুঝিত, দারীবিশিষ্ট ( Fissured ) ও দানাময় অবস্থা। শরীরের অচান্য বন্তের এইরূপ অবস্থা।	সিষ্টিক-ডাঁষ্ট ( Cystic duct ) পিত্ত- কোষ প্রণালী।
সিলিয়া ( Cilia ) পক্ষ ; চক্ষুর পাতার রোম।	সিষ্টিরিয়া ( Cystirrhœa ) মূত্রাশয়ের শ্লেষাত্মকবরোগ।
সিলিয়া ( Cælia ) উদ্বৰ।	সিষ্টেম ( System ) কোন ক্রিয়া নি- স্পন্দন্য যে সকল শারীরিক অংশ বা ঘন্টের একান্ত প্রয়োজন তা- হাদের সমষ্টি; মণি, যথা, না- র্ভাস সিষ্টেম-ম্বায়মণ্ডল।
সিলিয়ারি ( Ciliary ) পক্ষ বা অক্ষ- পুট সংক্রান্ত।	সিষ্টেমিক ( Systemic ) যাত্রিক; স- র্বাঙ্গীন।
সিলিয়াক ( Celiac ) উদ্বৰ গহ্বর সমন্বয়।	সিষ্টেটোমিয়া ( Cystotomia ) মূত্র- শয় ছেদন করিয়া পাতরী বাহির করা।
সিলিয়াক-প্যাশন ( Celiac passion ) অজীর্ণ দ্রব্যাত্মাবী অতিসার।	সিষ্টোল ( Systole ) ধমনী ও দ্রু- পিণ্ডের সংকেচন জনিত গতি।
সিলেক-টিভ ( Selective ) উদ্বৰণী ; বাহিরী লইবার ক্ষমতাবিশিষ্ট।	সিষ্টোলিথস ( Cystolithos ) মূত্রা- শয়ের অশ্যরী। [ অর্ধুদ ]
	সিষ্টোসিল ( Cystocele ) মূত্রাশয়ের সিষ্ট্যাল-টিক ( Systaltic ) পর্যাপ- ত্তমে আকুঞ্জন ও প্রসারণ বি- শিষ্ট।

সিসাইটিস ( Cecitis )	সিকঃম অর্থাৎ অঙ্গান্ত্রের প্রদাহ।	তালুকা উপরের দিকে ঘূণাইক পেশী।
গৌতা ( Groove )	গুড়।	সুপিরিয়র ( Superior ) উর্ক।
সীবন ( Raphe )	র্যাফি।	স্বষ্টি ( Stupor ) নিষ্ক্রিয়তা ; চৈত- ত্তাভাব।
সীমশূল ( Lead-colic )	সীমজনিত শূল বেদন।	সুপ্রা- ( Supra ) উর্ক বা অতিপ্রিক বাচক পূর্বপদ ; যথা,—
স্বইসাইড ( Suicide )	আত্মহত্যা।	সুপ্রারিগাল ( Suprarenal ) বৃক্ষ- কোর্ক।
স্বকুমার ( Delicate )	অতিকোমল।	সুফ্ল ( Souffle ) সগর্ত জরায়ু ও বক্স- স্টলাদির একপ্রকার আকর্ণনশৰ্দ।
স্বচার ( Suture )	মন্তকাদির অঙ্গ মংযোগকর করাতের দাতের গ্রাস কুসু কুসু সক্রি ; সেবনী- সঙ্ক। সীমস্ত। সেলাই করিয়া করাতের প্রাপ্ত পরস্পর সমুদীন রাখার পদ্ধতি বিশেষ।	স্বরাপ্রদীপ ( Spirit-lamp ) স্পি- রিটল্যাম্প। স্বরা দ্বারা প্রজ্ঞিত প্রদীপবিশেষ।
স্বপাচ ( Digestible )	মহঝে যাহা পরিপাক হয়।	স্বরাবীর্য ( Alcohol ) স্বরার সার- ভাগ বা উপ্রাংশ।
স্বপার (Super)	উপর বা অতিপ্রিক- জ্ঞাপক পূর্বপদ ; যথা,—	স্বরা-সার ( Alcohol ) বর্ণশূল, স্বচ্ছ, চঞ্চল, দাহ একপ্রকার বিশেষ সুগন্ধবিশিষ্ট, তীব্রাস্ত্রাদ স্বরাবীর্য।
স্বপার-ইন-ভোলিউশন ( Super-in- volution )	অসবের পর অতি সঙ্কোচন বশতঃ জরায়ুর শীর্ণতা।	স্বতিকা ( Puerperal ) প্রস্তাবস্থা। প্রসবসম্বন্ধীয়।
স্বপার-ফিটেশন ( Super-fœtation )	গর্ভাবস্থায় পুনরায় গর্ভবারণ।	স্বতিকাক্ষেপ ( Puerperal convul- sions ) অসবের পর অস্তিত্ব আক্ষেপ রোগ।
স্বপার-কিশোর ( Superficial )	অ- প্রগাঢ় ; অগভীর।	স্বতিকার্ডের ( Puerperal fever ) অসবের পর উৎকট অবি঱ামজ্জর।
স্বপার-সিলিয়ার ( Super-ciliary )	স্বপার-সিলিয়ার ( Super-ciliarium ; জৰ।	স্বতিকাস্তন ( Alba Dolence ) অ- সবের পর জড়ার শিরার আদাহ।
স্বপার-শিলিয়ার ( Super-cillary )	অসম্ভবীয়।	স্বত্রকুমি ( Thread-worm ) স্বত্রার • গ্রায় স্বচ্ছ স্বস্ত্রকুমি।
স্বপিনেটর ( Supinator )	হস্তের	

স্কন্দি ( Corner of the mouth )	সেন্সোরিয়াম ( Sensorium ) ইলিম্ব-জানের মূলস্থান ; মস্তিষ্ক।
ওটেয়প্রাণ্তভাগ।	
সেকশন ( Section ) কর্তৃন ; কর্তৃন দ্বারা ভিন্ন করণ।	সেপর ( Sapor ) আস্থাদন ; স্বাদ।
সেকশন-ইন্টেন-শন (Second Inten- tion) পৃষ্ঠ, ক্ষতাস্তুর, ও হগ্ন- পাদন প্রক্রিয়া দ্বারা ক্ষতাদি আ- রোগ্য।	সেপ্টঃম ( Septum ) ছাইটা গহৰ বিভিন্নকর অঙ্গথঙ্গ।
সেকংগুইন ( Secundines ) সন্তান প্রসবের পর ফুল ও পর্দাদি যাহা গর্জে অবশিষ্ট থাকে।	সেপ্টিমিয়া ( Septaemia ) শিরাতে পচাচ্চৰা বা পূর্যাদি প্রবেশে ব- ক্তের বিকৃত অবস্থা। ইহাতে ভেদ বমন ও হিমাত প্রভৃতি ল- ক্ষণ জয়িয়া মৃত্যুহৃষ্য।
সেকংগুরি ( Secondary ) মুখ্যকানণ বা কার্য্যের পরে উৎপন্ন ; গৌণ। আনুষঙ্গিক।	সেপ্টিসিনিয়া ( Septicæmia ) সে- প্টিমিয়া।
সেকংগুরিক্তিভাব ( Secondary Fe- ver ) কোন বিকৃত পদার্থস্বাবের পর, কিঞ্চি প্রথম জরের ভোগ- কাল উন্নীর্ণ হইবার পর দ্বিতীয় বার জর।	সেফিনা ( Saphena ) পা হইতে কু- চকী পর্যান্ত চর্মের নিম্নদিয়া প্র- সারিত শিরাদন ; জ্বর-শিরা।
সেক্স ( Sex ) লিঙ্গ ; জ্বীপুরুষের শা- রীরিক ভেদ।	সেবনী-সংক্ষি ( Suture ) স্বচার।
সেক্সুয়াল ( Sexual ) লিঙ্গসংজ্ঞান ; ইলিয়সমস্বকীয়। [ তাংশ।	সেমি ( Semi- ) অর্কজাপক পূর্ণপদ ; যথ।—
সেগ-সেন্ট ( Segment ) অংশ ; ব্- সেন্টিফোলিয়া ( Centifolia ) শত- দল। [ শেষ ; সোণামুখী।	সেমিলুনার ( Semilunar ) অর্ক চ- ন্দ্রাকার।
সেনা ( Senna ) মৃত্যবিরেচক পদ্ধতি- সেন্স ( Sense ) ইলিয়।	সেমিসার্কিউলার ( Semicircular ) অর্কমণ্ডলাকার।
সেন্সেশন ( Sensation ) ইলিয়জ্জান। স্পর্শস্থৰভাবকতা।	সেরিবেলংম ( Cerebellum ) মস্তি- কের পশ্চাত ও নিম্ন অংশ ; উপ- মস্তিষ্ক। [ হৎ মস্তিষ্ক।
	সেরিব্রংম ( Cerebrum ) মস্তিষ্ক ; বৃ- সেরিব্রো- ( Cerebro- ) মস্তিষ্কের স- ঢিত সংযুক্তা জ্ঞাপক পূর্ণপদ।
	সেরিব্রাল ( Cerebral ) মাস্তিষ্ক ; মস্তিষ্কসম্বন্ধীয়।

সেরেট, সেরেটেড (Serrate, serrated ) করাতেরন্থায় দষ্ট বিশিষ্ট ।	সোপর ( Sopor ) প্রগাঢ় নিদ্রা, যাহা হইতে রোগীকে অতিকঠে জ্বাগরিত করা যায় ।
সেল্ফ-অবাইউস ( Self abuse ) হস্তমেখুন ।	সোপরিফিক, সপরিফিক ( Soporific ) নিদ্রাকর ; নিদ্রাজনক। নিদ্রাকর ঔষধ ।
সেল্ফ-পলিউশন (Self-pollution) হস্ত-মেখুন ।	সোয়াইটিস ( Psoitis ) শ্রোণী পেশীর পদাহ ।
সেল ( Cell ) অবরুদ্ধ, অগুরীক্ষণ-দৃষ্টি, ক্ষুদ্র কোষ ; অগুরোষ । প্রাণী ও উদ্ভিদের মূল উপাদান অগুরোষ ।	সোয়াডিক ( Psoadic ) শ্রোণী বা শ্রোণী-পেশী সংক্রান্ত ।
সেলিউল ( Cellule ) ক্ষুদ্র কোষ বা গহ্বর ।	সোয়াস ( Psoas ) কটি-কশেরকার পার্শ্বস্থিতপেশীবয় ; শ্রোণী-পেশী । শ্রোণীপেশী সংক্রান্ত ।
সেলুলাইটিস ( Cellulitis ) এরিও-লারটিস্যুর প্রদাহ ।	সোয়েট ( Sweat ) ঘৰ্ষ ।
সেলুলার ( Cellular ) অগুরোষময় ; এরিওলার ।	সোয়েলিং ( Swelling ) প্রকীর্ততা, ফুলা ।
সেলুলারটিস ( Cellular Tissue ) কৌষিক ঝিলী ।	সোর ( Sore ) চর্ম বিদ্বারণ ; ক্ষত ।
সেলুলুজ ( Cellulose ) উদ্ভিদিখানের ছুচ্ছেদ্য হিতিস্থাপক বর্ণহীন মূল উপাদান ।	সোর-নেস ( Sorenness ) যৎ সামান্য চাপে শরীরের কেন্দ্ৰস্থানে বেদনাহৃতব ।
সোডি কাৰ্বণাস ( Soda Carbonas ) সাঙ্গিমাটী ।	সোৱা ( Psora ) কচু ; কঙু ।
সোডি বাইবোৰাস ( Soda Biboras ) সোহাগা । [ লবণ ।	সোৱাইএসিস ( Psoriasis ) বিচিকিৎসা দ্রষ্টব্য ।
সোডি মিউরিয়াস ( Soda Murias )	সোৱিক ( Psoric ) কচু প্রকৃতিবিশিষ্ট । কঙুরোগের ঔষধ ।
সোনোৱঃসঃ-ৱৰ্ষাই (Sonorous Rhombi ) ধৰনখন শব্দ ।	সোলার-প্লেক্স ( Solar plexus ) যথাধমনীৰ ( যাওয়ার্ট ) চারি কুকুকে প্রসারিত স্থৰ্যের বিশ্বর অঞ্চাল বিকীৰ্ণ অৰ্থাৎ শাখাবিশিষ্ট গ্রহিল স্থায়ুগুচ্ছ ।
সোপ ( Soap ) সাবান ।	
সোপি ( Soapy ) সাবানবৎ ; সাবান শিষ্ট ।	

সোলিয়াস ( Soleus ) অজ্যাপৃষ্ঠের  
পেশী বিশেষ।

সোহাগা ( Borax ) ক্ষারবিশেষ।

সৌত্রিক ( Fibrous ) স্থূলবিশিষ্ট।

স্কুর-বিউটিক ( Scorbutic ) স্কার্বিস  
স্কুরীয়। স্কার্বিস বা শীতাদ দ্রষ্টব্য।

স্কার ( Scar ) ক্ষতাদি আরোগ্য হ-  
ইলে যে দাগ থাকে ; ক্ষতচিহ্ন।

স্কারিফিকেটর ( Scarificator ) স্কা-  
রিফিকেশন করিবার অস্ত।

স্কারিফিকেশন ( Scarification ) ধা-  
রাল অস্ত্রবিশেষস্বার্থে চর্মের উপর  
একসময়ে একাধিক স্থান কর্তৃত।

স্কার্ফ-স্কিন ( Scarf-skin ) উপরের  
চর্ম ; উপস্থক।

স্কার্বি ( Scurvy ) অভিশয় দুর্বলতা ;  
অপ্রকৃততা ; দস্তমূলের কোমলতা  
স্ফীততা, সাস্তরতা ও রক্তস্তাৱ  
শীলতা ; চর্মে বেগুণি রঞ্জের পী-  
ড়কা ও কার্ডিমা লক্ষণ বিশিষ্ট  
এক গ্ৰেকাৰ রোগ ; শীতাদ।  
সৱস উদ্বিজ্ঞাদি আছার না ক-  
রিলে এই রোগ জন্মে।

স্কাৰেট-ফিভাৰ ( Scarlet-fever )  
আৱক্ত জ্বর।

স্কাৰ্লেটিনা ( Scarlatina ) সৰ্কাঙ্গে  
গাঢ় রক্তবর্ণ পীড়কা ও গলকো-  
ষের প্ৰদাহ বিশিষ্ট এক ও ধৰ  
স্কোটজৰ ; আৱক্তজ্বর। [ তাৰ ]

স্কিন ( Skin ) চর্ম ; স্কুর।

স্কিন-বাটও-ডিজিজ ( Skin-bound-  
disease ) এৰিওলাৰ টিসুৰ প্-  
ৰাতন প্ৰদাহজনিত চৰ্মেৰ স্ফীত,  
শীতল, কঠিন, দৃঢ়বন্ধ অবস্থা।

স্কিৰ়হস ( Scirrhus ) কঠিন-অৰ্বুদ  
কক্ষ টোৱে।

স্কিৰোমা ( Scirrhoma ) মৰ্ম্মৰ প্-  
স্তৱেৰ আকৃতি বিশিষ্ট অৰ্বুদ।

স্কিৰোসিটি ( Scirrhosity ) গ্ৰহিৰ  
কাঠিন্য।

স্কুইন্টিং ( Squinting ) তিৰ্য্যক দৃষ্টি

স্কেবিস ( Scabies ) পাঁচড়া ; কচু।

স্কেলিটন ( Skeleton ) কস্তাল ; প্ৰাণী  
দেহেৰ অস্তি মনষ্টি।

স্কেলিনাস ( Scalenas ) মস্তক ও  
গ্ৰীবা অবনতকৰ পেশী।

স্কোয়ামোস, স্কোয়ামাস ( Squamose  
Squamous) আঁইশ বা আঁইশেৰ  
ভাগ নিৰ্ধিত বা বিচৃষ্ট। মৎ-  
স্তেৱ আঁইশেৰ ভাগ একটীৰ প্ৰান্ত  
দ্বাৱা অপৱটীৰ প্ৰান্ত আবৃত।

স্ক্যাপিউলা ( Scapula ) স্কন্দাহি ;  
অংশফলকাহি। বহুবচন স্ক্যাপি-  
উলি।

স্ক্যাপিউলাৰ ( Scapular ) অংশফল  
কাহি সমষ্টীয়। [ কাৰ ]

স্ক্যাফয়েড ( Scaphoid ) মৌকা-  
স্ক্যাব ( Scab ) আৰ সংযত ও শুষ্ক  
হইয়া ক্ষতাদিৰ উপৱৰ্যে কক্ষ  
আৰৱণ জন্মে ; মামড়ি ; চৰটি।

স্কাল্প ( Scalp )	মন্তকের উপরের চর্ম।	স্টকতা ( Inactivity )	ক্রিয়াহীনতা।
স্কেল্পেল ( Scalpel )	শরীরের কোমলাংশ ছেদনার্থ এক প্রকার ছুরিকা।	স্টেন্টন ( Retention )	রোধ ; ক্রিয়া- শোগ।
স্ক্রুফিটুলা ( Scrofula )	নিস্তেজ প্র- দাহ ও ক্ষত প্রবণতা, এবং গু- টিকা সঞ্চয় শীলতা সংযুক্ত এক প্রকার সর্বাঙ্গীন দুর্বলতার অ- বস্থা ; গণমালা।	স্টিমিত ( Paralysed )	ক্রিয়াশূন্য ; পক্ষাঘাতগ্রস্ত।
স্ক্রেটুম ( Scrotum )	যে চর্মের ধূলীতে পুরুষের অগুহয় আবৃত থাকে ; অগুকোষ।	স্টবক ( Patches )	থোপ।
স্ক্রেটাই ( Scrotii )	অগুকোষ।	স্টিমিত ( Indolent )	নিস্তেজ।
স্ক্রেটোসিল ( Scrotocoele )	অগুকোষে অস্ত্রবৃক্ষি।	স্ট্রী-অঙ্গ ( Female generative or- gans )	স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।
স্ক্রেট্যাল ( Serotal )	অগুকোষ সম-	স্থান-বিকল্প ( Metastasis )	শরীরের একাংশ হইতে অন্যাংশে রোগের স্থান পরি঵র্তন।
স্ক্রেট্যাল-টিউমার ( Serotal tumour )	কুরগ।	স্থানিক প্রয়োগ ( Local application )	একাংশিক রোগ।
স্ক্লেরোটিক ( Sclerotic )	অক্ষি গো- লকের শুভ্রাংশ নির্মাণকর দৃঢ়, শুভ্র, অস্বচ্ছ, তস্তময় বিধান ; চক্ষুর বাহিরের খিলো।	স্থানিক প্রয়োগ ( Local application )	যে স্থানে রোগ মেই স্থানে ঔষ- ধাদি লাগান ; বাহু-প্রয়োগ।
স্ক্লেরোসিস ( Sclerosis )	ঘনীভূততা সংযুক্ত স্ফুলতা।	স্থিতিস্থাপক ( Elastic )	স্থিতিস্থাপ- কতা বিশিষ্ট।
স্তন-বৃন্ত ( Nipple )	স্তনের বোঁট।	স্থিতিস্থাপকতা ( Elasticity )	আকু- ঞ্চন প্রসারণাদি করিলেও বস্তু সকল যে নৈসর্বিক গুণ অভাবে পূর্ণভাব প্রাপ্ত হয়। সজীব শরীরাংশের সম্পূর্ণ স্ফুলবস্থা।
স্তনীয় ( Mamary )	স্তনসংক্রান্ত।	স্তুলান্ত্র ( Colon )	বৃহদস্ত্রের দ্বিতীয়াংশ।
স্তন্য ( Breast-milk )	স্তন হৃদ্দ।	স্থেনিক ( Sthenic )	জীবনীশক্তি এবং হৎপিণ্ড ও ধূমনীর ক্রিয়ার অস্বাভাবিক প্রাবল্য বিশিষ্ট।
স্তন্যধাত্রী ( Wet-Nurse )	স্তন্যদা- য়িনী ধাত্রী।	স্নায়বীয় ( Nervous )	স্নায়ু সম্বন্ধীয় নিদানোক্ত বায়ুরোগ বা বাত-

ব্যাধি স্নায়বীয় বোগের সহিত  
ঐক্য হয়।

স্নায়বীতা ( Nervousness ) স্নায়ুর  
দুর্বলতা বা উত্তেজিত অবস্থা।  
বায়ু-বৰ্কি।

স্নায়ু ( Nerve ) সর্বশরীরব্যাপী স্থৰ  
বৎ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শুভ্র নাড়ী ; এত-  
দ্বারা পেশী সকলের সঙ্কোচন  
এবং শরীরের সঞ্চালন ক্রিয়া ও  
অমুভূতি সাধিত হয়।

স্নায়ু-কোষ ( Sheath of the nerves )  
স্নায়ুর গাত্রাবরণ।

স্নায়ুজ্যাল ( Plexus ) জাগৰৎ গঠিত  
স্নায়ু শুচ্ছ।

স্নায়ু-জ্যাল ( Axis cylinder ) স্নায়ুর  
কেন্দ্ৰ-স্থৰ।

স্নায়ু-মণ্ডল ( Nervous system ) স্নায়ু  
সমূহ।

স্নায়ু-মূল ( Nerve-centre ) স্নায়ু-  
কেন্দ্ৰ ; স্নায়ুর উৎপত্তিস্থান বা বস্তু।

স্নায়ু-শূণ্য ( Neuralgia ) স্নায়ুর অ-  
দাহ শূণ্য ও সাধারণতঃ পর্যায়-  
শীল বেদনা। স্নায়বীয় বেদনা  
চাপিলে নরম পড়ে, প্রদাহ জনিত  
বেদনা চাপিলে বাঢ়ে।

স্নেইডেরিয়ান-মেম্ব্ৰেণ ( Schneideri-  
an membrane ) নাসিকার অ-  
হিবেষ্ট আবৰক শৈল্পিক খিল্লী।

স্রেক-বাইট ( Snake-bite ) সর্পায়াত।  
স্বেচ্ছ ( Synovia ) বৈশিক খিল্লী

হইতে নিঃস্ফুত শুচ্ছ, তৱল, টৈ-  
লবৎ, আঠা আঠা পদাৰ্থ।

বৈশিক খিল্লী ( Synovial mem-  
brane ) অস্থিৰ সংযোগ স্থান  
বেষ্টন কৰিয়া যে খিল্লী থাকে ও  
যাহা হইতে অগুলালেৰ হ্যায়  
মেহ-পদাৰ্থ নিৰ্গত হইয়া অস্থি-  
সক্রি আৰ্দ্ধ রাখে।

স্নোৰিং ( Snoring ) নাক ডাকা।

স্পঞ্জ ( Sponge ) জলশোষক, সৰ্চিজ  
জীব ও উত্তেজ উভয় প্ৰকৃতি মি-  
লিত সামুদ্রিক পদাৰ্থ বিশেষ।

স্পঞ্জি ( Spongy ) ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ছিদ্ৰ  
পূৰ্ণ ; সামুদ্ৰিক।

স্পঞ্জিং ( Sponging ) স্পঞ্জ বা বন্দুদি  
ভিজাইয়া শৰীৰ আৰ্দ্ধ কৰা।

স্পঞ্জিওপলাইন ( Spongio-piline )  
স্পঞ্জ ও পশম স্তৰে স্তৰে মিশ্ৰিত  
ও এক পৃষ্ঠ বৰারে আৰুত বন্ধবৎ  
পদাৰ্থ বিশেষ।

স্পঞ্জিয়া টোষ্টা ( Spongia Tosta )  
দক্ষ স্পঞ্জ।

স্পন্টেনিয়সে ( Spontaneous )  
দৃশ্যমান কাৰণ ব্যতীত উৎপন্ন ;  
আপনা হইতে উৎপন্ন।

স্পন্দন-জনন-স্থৰ ( Filaments ) স্না-  
য়ুর গাৰ্ত্তিষ্ঠিত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্থৰবৎ  
পদাৰ্থ। এতদ্বারা স্নায়ুৰ ক্রিয়া  
জন্মে।

স্পন্দন ( Shaking ) কাপন ; নড়ন।

স্পর্শ-বেষ (Tenderness) স্পর্শে অ-  
সহতা।

স্পর্শ-সংক্রমণ (Contagion) কণ্টে-  
জিয়ন ; ছুঁত।

স্পর্শাত্মক (Contagious) ছেঁয়া-  
টিয়া।

স্পর্শাধিক্য (Sensitiveness) অতি-  
রিক্ত স্পর্শজ্ঞান।

স্পাইন (Spine) পৃষ্ঠবংশ ; মেরুদণ্ড।

স্পাইনাইটিস (Spinitis) পৃষ্ঠবংশের  
প্রদাহ।

স্পাইনা-বাইফিডা (Spina bifida)  
পৃষ্ঠবংশ বা কশেককার স্বাভা-  
বিক বিদ্বারণ রশতৎ পৃষ্ঠদেশের  
মধ্য রেখায় অর্বাদ বিশিষ্ট এক  
আকার রোগ।

স্পাইনাল (Spinal) কশেকক মা-  
জ্জেয় ; পৃষ্ঠ বংশীয়।

স্পাইনাল-কড় (Spinal cord)  
পৃষ্ঠ বংশের মজ্জা ; কশেকক রঞ্জু  
স্পাইন্যাল-মিনিঙ্গাইটিস (Spinal  
Meningitis) পৃষ্ঠ বংশের মজ্জার  
বিলীর প্রদাহ।

স্পাইন্যাল-সেন্টার (Spinal centre)  
পৃষ্ঠ বংশের মজ্জা।

স্পাইন্যাল-সিস্টেম-অভ-নার্ভস (Spi-  
nal system of nerves) পৃষ্ঠ  
বংশীয় স্নায়ু। এই সকল স্নায়ু  
ছারা শরীরের উপরিভাগের অ-  
থবা নৈশিক বিলীর উপদাহ পৃষ্ঠ

বংশের মজ্জায় আনীত ও পৃষ্ঠবংশ  
হইতে গতিক্রিয়া বাহিত হয়।

স্পাইন্যালিস (Spinalis) পৃষ্ঠবংশের  
পেশী।

স্পাইনাস-প্রমেস (Spinus process)  
কণ্টক প্রবর্দ্ধন।

স্পার্ম (Sperm) পুরুষের শুক্র।

স্পার্মেটিন (Spermatin) শুক্রস্থিত  
জৈব পদার্থ।

স্পার্মেটোজোয়া (Spermatozoa)  
অণুবীক্ষণ বস্ত্রে দ্রষ্টব্য শুক্রস্থিত  
কীটাণু।

স্পার্মেটোরিয়া (Spermatorrhœa)  
শুক্রমেত ; অনিছায় শুক্রস্থাব  
রোগ।

স্পার্মেটোসিল (Spermatocoele)  
শুক্রবাহী শিরার স্ফীততা।

স্পিটটঃম (Sputum) নিষ্ঠিবন ;  
থুথু। [ বহুবচন।

স্পিটটা (Sputa) স্পিটটঃম শব্দের  
স্পিটরিয়স (Spurious) কৃতিম।

মে রোগ অপর রোগ বলিয়া  
সচরাচর ভ্রম জন্মে ও অগ্রহৃত  
নামে অভিহিত হয় ; যথা, স্কুরি-  
য়স প্লুরিয়স—গঙ্গা-মধ্যপেশীর  
বাত রোগ, কিন্তু প্লুরিসি নহে।

স্পিরিট (Spirit) স্মরা ; য্যাল-কে-  
হল। [ দ্রব।

স্পিরিটঃস (Spiritus) স্মরা ; স্মরা-  
স্পেক্টিকুলঃম (Speculum) ঘোনি

প্রাচৃতি শরীরের কোন স্থান প্র- সারণ ও পরিদর্শনার্থ যন্ত্র বিশেষ।	স্প্লেনাইটিস (Splenitis) প্লীহার প্রদাহ।
স্পেসিফিক (Specific) কোন বি- শেষ রোগ আরোগ্যকর বিশেষ ঔষধ; কোন রোগের অমোগ ঔষধ।	স্প্লেনিজেশন, স্প্লেনিজেশন (Splen- ization) ফুসফুস-প্রদাহ রোগে ফুসফুসের প্লীহার বিধানের স্থায় অবস্থা প্রাপ্তি।
স্পেসিফিক-গ্রাভিটি (Specific gravity) সমান আয়তন ভিত্তি ভিত্তি বস্ত্র ভারীত্বের ন্যানাধিক্য; আপেক্ষিক গুরুত্ব।	স্প্লীন (Spleen) প্লীহা।
স্পোরাডিক (Sporadic) অব্যাপক রোগ; বাতি বিশেষ উৎপন্ন রোগ।	স্প্লাঞ্চনিক (Splanchnic) অস্ত- রোগের ঔষধ। অস্ত-রোগ।
স্প্যাচুলা (Spatula) গলন্তা প্রাচৃতি প্রসারিত করিবার ও সর্দিনাদি নাড়িবার জন্য সূলসূথ প্রস্তুত চুরিকার স্থায় যন্ত্র বিশেষ।	স্ফিগ-মিক (Sphygmic) নাড়ীসং- ক্রান্ত।
স্প্যাজম (Spasm) পেশী বা পেশী- তন্ত্র অনৈচ্ছিক সংক্ষেচন; আ- ক্ষেপ; খেচুনি।	স্ফিগ-মোগ্রাফ (Sphygmograph) নাড়ীর বেগনিরূপক বন্দুবিশেষ।
স্প্যাজ-খোড়িক (Spasmodic) আক্ষেপ সম্বৰ্জীয়; আক্ষেপিক।	স্ফিন্ক্টার (Sphincter) সলম্বারাদি স্বাভাবিক স্বারের সুখরোধক গোলাকার পেশী।
স্প্রেণ (Sprain) মচকান; বাত ক- টক।	স্ফিনয়েড (Sphenoid) করাতকার্যে কাঠাদি চিরিবার নিমিত্ত একমুখ স্মৃক ও অস্তমুখ সূল যে গোজ ব্যবহৃত হয় তাহার স্থায়।
স্প্লিট (Splint) অস্থিপ্র প্রাচৃতিতে ড়গ্রাংশ হিসভাবে রাখিবার নি- য়িত দীর্ঘ ও পাতলা কাটিগু বা অঙ্গ কোন বস্ত।	স্ফিনয়েড-বোন (Sphenoid bone) করোটির নিম্ন পূর্বেকে প্রকার গোজের স্থায় অস্থি।
স্প্লেনটমি (Splenotomy) প্লীহা ব্যবচ্ছেদ। [কার।	স্ফিনো (Spheno-) সংযুক্তশক্তি স্ফি- নয়েডকেন্ সংস্থ বা সংক্রান্ত জাপক পূর্বপদ।
.স্প্লেনয়েড (Splenoid) প্লীহার অ- স্ফুরণ (Twitching) উষৎকল্প।	স্ফীততা (Swelling) ফুল।

କୋଟିକ ( Boil ) କୋଡ଼ା ।	ଶାଙ୍ଗୁଇଫିରେସ୍ ( Sanguiferous ) ଯେ- କ୍ଷବାହୀ ।
କ୍ଷେଟିଜର ( Euptive Fever ) ହାମ୍-୦-	ଆଜିଟୋଲ ( Sagittal ) ତୀରେର ଶାସ୍ତ୍ର ସରଳ ; ବାନ୍ଧିକାର ।
ଅରାଦି ଦେମକଳ ଜରେ ଗାତ୍ରେ ପୀ- ଡ଼କା ଉଠିପର ହସ ।	ଆଟାର୍ନିସ-ମଃସ ( Saturnismus) ଶୀ- ମହାରା ବିଷାକ୍ତତା ।
ଶଙ୍ଗ-ପଞ୍ଚ ( Small pox ) ବମସତ୍ରୋଗ ।	ଆଟିରିଆସିସ ( Satyriasis ) ପ୍ରକ୍ରି- ଯେର କାମୋନାଦ ।
ଶାକ ( Sac ) ଖଣ୍ଡ ବା କୋଷ ।	ଆଟୁରେଶନ ( Saturation ) ଏକ ବ- ସ୍ତର ମହିତ ଅଥ କୋନ ବସ୍ତର ଏ- ରପତାବେ ମିଶ୍ରଣ ଯେ ରାମାଯନିକ ଆକର୍ଷଣମୁଦ୍ରାରେ ଆର ଉହା ଅ- ପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୃହିତ ଓ ସମ୍ବଲିତ ହିତେ ପାରେ ନା ।
ଶାକିଟୁଲ ( Sacule ) କୁଦ୍ର କୋଷ । ବ.ବ, ଶାକିଟୁଲାଇ ।	ଶାଟୁରେଟେଡ ( Saturated ) ଚଢାନ୍ତ ।
ଶାକେଡୀ ( Scadee ) କ୍ଷଗନିକ୍ରମ ଖାମ୍ପାର୍ଶାଦ ।	ଶାଟେଲାଇଟ ( Satellite ) ପାରିପା- ର୍ଥିକ ; ନିକଟିତ ।
ଶାକେରଃମ ( Saccharum) ଇକ୍ଷୁ, ଆଖ ।	ଶାନ୍ଦ ( Sand ) ବାଲୁକ ।
ଶାକେରଃମ-ଲାକ୍ଟିସ ( Saccharum Lactis ) ହୃଦ୍ରଶକରା ; ହୃଦ୍ରଜାତ- ଚିନି ।	ଶାନ୍ଦ-ବାଥ ( Sand bath ) ଉତ୍ପତ୍ତି ବାଲୁକାର ସ୍ଵେଦ ।
ଶାକେରାଇନ ( Saccharaine ) ମିଷ୍ଟ ; ଚିନି ମଂକ୍ରାନ୍ତ ।	ଶାନିଟି ( Sanity ) ମନେର ସୁହୃଦିତ୍ୟ ।
ଶାକ୍ରଃମ ( Sacrum ) ମହୁରେ ମେକ- ଦଶେର ନିଯନ୍ତ୍ରାଗେର ତ୍ରିକୋଣଅଛି ; ତ୍ରିକାଣ୍ଡି ।	ଶାନିଟେରି ( Sanitary ) ସାନ୍ତ୍ୟମସ୍ତ୍ରୀୟ ।
ଶାକ୍ରୋ- ( Sacro- ) ମଂଯୁକ୍ତଶଦେ ଶା- କ୍ରମମଂକ୍ରାନ୍ତ ଜାପକ ପୂର୍ବଗମ ।	ଶାନିଟେରିଆସିମ ( Sanitarium ) ସା- ହାକର ଶାନ ; ଅମୁଦ୍ରାବାଦ ।
ଶାକ୍ର୍ୟାଳ ( Sacral ) ତ୍ରିକାଣ୍ଡି ମଂକ୍ରାନ୍ତ ।	ଶାନିମ୍ ( Sanies ) କ୍ଷତାଦି ହିତେ ନିଃ- ସ୍ତ ପାତଳା ଦ୍ୱାରା ଆବ ; ରମାନି ।
ଶାଗୋ ( Sago ) ପଥାଦ୍ରବ୍ୟବିଶେଷ ; ମାଣ୍ଡ ।	ଶାପ ( Sap ) ଉତ୍କଳ ରମ ।
ଶାଙ୍ଗୁଇନ-ଟେଲ୍ପାରେମେଟ୍ ( Sanguine Temperament ) ରଙ୍ଗପ୍ରଧାନ ଧାତୁ ।	ଶାପରିଫକ ( Saporific ) ସ୍ଵାଦଜନକ ।
ଶାଙ୍ଗୁଟିଫିକେସନ ( Sanguification ) ରଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ଯକ୍ଷତ ହେଉା ; କାଇଲ ଅର୍ଥାଏ ଅପ୍ରରମ୍ଭେ ରଙ୍ଗେ ପରିଣତି ।	ଶାପୋନେଶ୍ସମ ( Saponaceous ) ଶା- ବାନେର ଶାସ୍ତ୍ର ବା ସାବାନବିଶିଷ୍ଟ ।

সাফ্রন (Saffron) কুকুর, জাফরাণ।  
 স্বাল-ভোলেটাইল (Salvolatile)  
 কার্বনেট, অভ্যামোনিয়া ; স্বরা  
 সংযুক্ত রামোনিয়া দ্রব।  
 স্বালাইন (Saline) লবণাক্ত ; লব-  
 গৰৎ ; লাবণিক।  
 স্বালাইভা (Saliva) লালা।  
 স্বালিভেশন (Salivation) অতি-  
 বিক্রিত লালাভাৰ।  
 স্বালিসিন (Salicin) উইলো নামক  
 বুক্ষেৰ তিক্ত উপাদান।  
 স্বাব (Discharge) ক্ষয়িত রস বক্ত  
 পুষ্যাদি।  
 স্বাবণ (Secretion) রসাদি নিঃসেৱণ।  
 স্লুফ (Slough) ক্ষতাদি হইতে যে  
 অংশ পচিয়া পড়ে ; পচলা।  
 স্লিং (Sling) একখানি কুমাল বা  
 ব্যাণ্ডেজ ঘাড়ে বাক্ষিয়া তাহাতে  
 প্রকোষ্ঠ ঝুলাইয়া রাখা। অথবা  
 অগণ্ডেৰ উপৰ প্রকোষ্ঠ অবনত  
 কৰিয়া রাখা।  
 স্লীপ (Sleep) নিদ্রা।  
 স্লীপ-শেস-নেস (Sleeplessness)  
 অনিদ্রা ; নিদ্রাহীনতা।  
 স্বপ্নদোষ (Nocturnal pollution)  
 স্বপ্নে শুক্রাভাৰ।  
 স্বপ্ন-সঞ্চরণ (Somnambulism) স্বপ্নে  
 বা নিদ্রিত অবস্থায় বিচৰণ কৰা।  
 স্বয়ন্ত্ৰ (Idiopathic) অন্ত কোন  
 ৰোগ হইতে উৎপন্ন নহে।

স্বরঘ (Croup) স্বরঘজ ও কৰ্ণমালীৰ  
 বিশেষ প্ৰদাহ। এই ৰোগে শী-  
 ডাক্তান্ত হানে ক্ষতিম বিলৌ উৎ-  
 পন্ন হয়।

স্বরভেদ (Hoarseness) স্বরভদ্র ;  
 গলাভাঙ্গ।

স্বরযন্ত্র (Larynx) বায়ুনলীৰ উক্ত-  
 স্থিত উপাদিমৰ গহৰ।

স্বরঘজ্জু (Chordæ Vocales) স্ব-  
 বোংপাদক বন্ধনী চতুষ্টয়।

স্বল্পবিৰাম জৰ (Remittent Fever)  
 রিমিটেন্ট কিতার।

স্বাভাৱিক ৰোগমাশিনীশক্তি (Vis  
 medicatrix naturæ) শৰীৰেৰ  
 আকৃতিদৰ্ত রোগ নষ্ট কৰিবাৰ  
 শক্তি।

স্বারঘিক (Croupal) স্বরঘ সংক্রান্ত।

স্বারমাস্তিক (Laryngeal) স্বরযন্ত্র  
 সংক্রান্ত।

স্বিম (Boiled) সিদ্ধ।

## হ

হট (Hot) উত্তপ্ত।

হট-বাথ (Hot-bath) ১০০—১১২  
 তাপাংশ পৰ্যাপ্ত উষ্ণ জলে থান।

হাই (Jaw) গাঁওদেশৰ উপারিভাগ ;  
 চোৱাগী।

হাই-নিষ্প-গ্রাহি (Sub-maxillary-  
 glands) চোৱালোৱ নিষ্পহ গ্রাহি।

**হক্স-গুষ্ঠ ( Lock-jaw )** হহুর পেশীর  
সংকোচন বশতঃ মুখ বিকাশে অ-  
সমর্থতা ; দাঁতকপাটা ।

**হহস্থি ( Maxillary bones )** চোরা-  
লের হাড় ।

**হংস্প ( Hump )** কুঁজ । [ সিস ]

**ক্লরিংপাগু ( Chlorosis )** ক্লোরো-  
হডিউলাম ( Hordulum ) অঞ্জনী ।

**চলবেষ্টনি (Fascia)** ফেশিয়া ।

**হলিঙ্কম ( Malignant Jaundice )**  
সংবাতিক পাণ্ডুরোগ । [ যুক্ত ]

**হথ-নেইলড ( Hob-nailed )** কীল-  
হথ-নেইল-লিভার ( Hob-nail

Liver ) যকুতের সিরোসিস-  
রোগ । [ বেশন ]

**হস্তমেথুন ( Masturbation )** ম্যাষ্টার

**হস্পিট্যাল ( Hospital )** বে চিকিৎ-  
সালয়ে রোগী বিনা ব্যয়ে বা নিজ  
ব্যয়ে গৃহীত ও চিকিৎসিত হয় ।

**হস্পিট্যাল-গ্যাংগ্ৰীণ (Hospital Gan-  
grene )** এক প্রকার বিগনিত  
উৎকট কোথ, সাধাৱণতঃ হস্পি-  
ট্যালে জন্মে বলিয়া একপ নাম ।

**হাই ( High )** উচ্চ ।

**হাইঅয়েড ( Hyoid )** ইংৱেজী ( U )  
ইউ অক্ষরের আকার ; অর্ধ মণ-  
্ডাকার ।

**হাইঅয়-ডিস ( Hyoides )** হাই অ-  
য়েড বোন ।

**হাইঅয়-বোন ( Hyoid bone )**

প্রয়োজ্ঞ ও জিহ্বার মধ্যবর্তী ( U )  
ইউ অক্ষরের আকার অঙ্গ ; জি-  
হ্বামূলাছি ।

**হাইও ( Hyo- )** হাইঅয়েড অঙ্গ  
জ্বাপক উপসর্গ ।

**হাইওগ্লেসাম ( Hyoglossus )** জিহ্বা  
ও হাইঅয়েড অঙ্গসংলগ্ন পা-  
তলা সমচতুর্ভুজ পেশী ।

**হাইজিন ( Hygiene )** স্বাস্থ্য রক্ষা ।

**হাইডেটিড ( Hydatid )** শোধাদি  
রোগে শরীরে বৰ্ষ শূন্য তরল প-  
দোর্থপূর্ণ দে স্বচ্ছ থলি উৎপন্ন  
হয় । অন্তরুমি সদৃশ ।

**হাইড্রুপ্স ( Hydrops )** শোথ ।

**হাইড্রারজিরাম ( Hydrargyrum )**  
পারদ ।

**হাইড্রার-থোসিস, হাইড্রারথুস ( Hy-  
drarthrosis, Hydrarthrus )**  
সর্কির শোথ ।

**হাইড্রিমিয়া ( Hydremia )** জলবৎ  
রক্ত ; রক্তের জনীয়াংশের আ-  
ধিক্য ।

**হাইড্রুরিয়া ( Hydruria )** মূৰে জ-  
লীয়াংশের আধিক্য ; উদক-মেহ ।

**হাইড্রোগ্রেগ ( Hydragogue )** শরী-  
রহ জনীয় পদ্বার্থ নিঃসারক ঔষধ

**হাইড্রেট ( Hydrate )** নির্দ্বারিত প-  
রিমাণ জল সংযুক্ত ক্ষার ও অ-  
ম্লাদি মিশ্রিত পদ্বার্থ ।

**হাইড্রো ( Hydro )** জল । এই পূর্ব-

গুরু পূর্বে ধাকিলে জল, বা হাইড্রোজেন মিশ্রিত বুরীর।	হাইড্রোমিট্রা ( Hydro-metra ) অ- বায়ুর শোধ।
হাইড্রো-অপথ্যাল-মিয়া ( Hydro-ophthalmia ) চক্ষুর শোধ।	হাইড্রোরাকিস ( Hydrorachis ) পৃষ্ঠবৎশে জলসঞ্চয়।
হাইড্রো-ওটাইটিস ( Hydro-otitis ) কর্ণের শোধ।	হাইড্রো-সায়েনিক-যাসিড ( Hydro-cyanic Acid ) অতিশীঘ্ৰ আণ নাশক এক প্রকার উত্তিৰ্দি বিষ।
হাইড্রো-ক্লোরিক-যাসিড ( Hydro-chloric Acid ) লবণ দ্রাবক।	হাইড্রো-মিফেলাস, হাইড্রোকেফেলাস ( Hydrocephalus ) মস্তক- শোধ ; মস্তকে জল সঞ্চয়।
হাইড্রোগগ ( Hydrogogue ) জলবৎ ভেদ কারক বিরেচক ঔষধ।	হাইড্রোসিল ( Hydrocele ) জলদোষ ; কুরঙ্গ।
হাইড্রোজেন ( Hydrogen ) বৰ্ণ গন্ধ ও স্বাদশূন্য, দাহ, সর্বাপেক্ষ। লম্বুতম এক প্রকার গ্যাস বা বায়বীয় পদার্থ,— ইহা জলের নবমাংশ, উদজান ; জলজান।	হাইপাৰ ( Hyper- ) অতিৰিক্ত, ঝ- সায়নশান্তে এই উপসর্গ মিশ্রণেৰ সর্বাপেক্ষা আভিশয় জ্বাপক।
হাইড্রো-থোরাক্স ( Hydro-thorax ) বক্ষঃহৃলের শোধ ; বক্ষকুদক।	হাইপাৰ-অষ্টোসিস ( Hyperostosis ) অস্থিৰ অতিবৰ্দ্ধন।
হাইড্রো-পেরিকার্ডাইটিস ( Hydro-pericarditis ) পেরিকাৰ্ডিয়ম বা হৃষ্বেষ্টেৰ শোধ।	হাইপাৰ-ইনোসিস ( Hyperinosis ) ৱক্তে তন্তৰ আধিক্য।
হাইড্রোপাথি ( Hydropathy ) শীতল জল আভ্যন্তরিক ও বাহ প্রয়োগ কৰিয়া সকল ৱোগেৰ চিকিৎসা পক্ষতি ; জলচিকিৎসা।	হাইপাৰ-ইমিয়া ( Hyperæmia ) কোন অংশেৰ কৈশিকা নাড়ীতে অস্থাভাবিক রক্তাধিক্য ; অস্থা- স্থা কৰ রক্তাধিক্য।
হাইড্রো-ফাইসোমিট্রা ( Hydrophy-sometra ) জ্বায়ুৰ জল ও বায়ু সঞ্চয় ৱোগ।	হাইপাৰ-ইস্থিয়া ( Hyper-aesthesia ) অতিৰিক্ত অনুভব শক্তি।
হাইড্রো-ফোবিয়া ( Hydrophobia ) মস্ত কুকুৰাদিৰ দংশনজনিত জল- ভৱ রোগ ; জলাতক।	হাইপাৰ-ট্রফি ( Hypertrophy ) কোন শরীৰ-ব্যক্তিৰ অস্থাভাবিক বিবৰ্ধন হাইপিনোসিস Hypnosis ) ৱক্তেৰ ন্যানতন্ত্র।
	হাইপো- ( Hypo- ) ম্যনতা বা অ-

হাইপোকষ্টিক উপসর্গ ; নিম্নাবস্থান জ্ঞাপক উপসর্গ।	mic Syringe ) চর্শের নৌচে পি- চকারী দেওয়ার অঙ্গ স্টোবুথ ক্লুড কাচের পিচকারীবিশেষ।
হাইপোকষ্টিক্ষুয়ঃম ( Hypochondri- um ) কুক্ষি ; কোথ ; উপপশ্চ- কার নিম্নহ উদরাংশ।	হাইপোডিনিয়া ( Hypo-dynia ) সা- মাজ্ঞ বেদন।
হাইপো-কষ্টিক্ষুয়া ( Hypo-chondria ) হাইপোকষ্টিক্ষুয়ের বছবচন।	হাইভস ( Hives ) অলবসন্ত। ক্রুপ।
হাইপোকষ্টিক্ষুয়াক ( Hypochon- driac ) অবসাদবায়ুরোগগ্রস্ত। কুক্ষিসহক্রীয়।	হাইমেন ( Hymen ) কুমারীদিগের যোনি-মুখ আবরক অর্ধচক্রাকার বিল্লীবিশেষ। পুরুষ সংসর্গের পর ইহা বিনীৰ্ণ হইয়া যায় ; সতৌদেবী।
হাইপোকষ্টিক্ষুয়াসিস ( Hypochon- driasis ) অবসাদবায়ু।	হাইলঃস ( Hilus ) ঘন্তের চির বা বি- দারণ।
হাইপোগ্যাস্ট্রিক ( Hypogastric ) উদর-নিম্ন-প্রদেশীয়।	হাইয়েলয়েড ( Hyaloid ) কাটবৎ।
হাইপো-গ্যাস্ট্রিক্ষুয়ঃম ( Hypogastri- um ) পিউবিস অর্থাৎ মণিপুর হ- ইতে নাভীর তিন অঙ্গুলী নিম্ন প- র্যন্ত উদরের নিম্ন ভাগ ; উদর- নিম্ন-প্রদেশ।	হাইয়েলাইটিস ( Hyalitis ) চক্ষুর হায়েলয়েড বিল্লীর প্রদাহ।
হাইপোগ্যাস্ট্রোসিস ( Hypo-gastro- cele ) উদর-নিম্ন-প্রদেশে অস্ত- বৃক্ষি।	হাইয়েলিন ( Hyaline ) বিকাশাব- স্থায় কোষ ( cells ) সহ অর্ধস্বচ্ছ পদার্থ। কাটবৎ ; স্বচ্ছ।
হাইপোগ্লটিস ( Hypo-glottis ) জি- হ্বার নিম্নদেশ।	হার্ট ( Heart ) বক্সস্থিত রক্তসঞ্চা- লন যন্ত্র ; হংপিণু ; রক্তাশয়।
হাইপোগ্লোসাল ( Hypo-glossal ) জিহ্বা-নিম্ন স্থায় ; নবমযুগ্ম স্থায়।	হার্টবার্ণ ( Heart-burn ) অগ্নিমাল্য সহকারে আমাশয়ের উপরের মুখে উত্তাপ ও অস্তচন্দতা অমু- ভব ; বুকজ্বাল।
হাইপোডার্মিক ( Hypo-dermic ) চর্শের নিয়ে অবস্থিত বা প্রয়ো- জিত। অধস্থাচ।	হার্ণিয়া ( Hernia ) শরীরের কোন যন্ত্রের বা যন্ত্রাংশের স্বাভাবিক গ- হর হইতে স্থান-চূড়ি ও বাহির হইয়া পড়া ; অস্তবৃক্ষি ; আঁতের পীড়া।
হাইপোডার্মিক সিরিজি ( Hypoder- 	হার্পেজ ( Herpes ) অদাহিত চর্শের

উৎপন্ন রসপূর্ণ স্বতন্ত্র প্রতি-  
কার অসম স্তবক বিশিষ্ট চর্মরোগ  
বিশেষ ; দক্ষবিশেষ ।

**হার্মেটিক-সিল** ( Hermetic seal )  
কাচের সিসী বা মলের গলদেশ  
উত্তাপে গলাইয়া পরে চিম্টা  
দিয়া মোচড়াইয়া বায়ু প্রবেশ না  
করিতে পারে একপ করা ।

**হার্মফ্রোডাইট** ( Hermaphrodite )  
স্ত্রীপুরুষ উভয়জাতীয় জননেন্দ্রিয়  
বিশিষ্ট প্রাণী বা উক্তিন । বি-লিঙ্গ ।

**হার্শ** ( Harsh ) কর্কশ ।  
**হিউমরিক** ( Humoric ) জলগর্ভ; আ-  
মাশেরে অধিক জল বা বায়ু থা-  
কিলে অঙ্গুলীর আঘাত দ্বারা যে  
শক্ত হয় তৎপ্রতি এই শক্ত ব্যব-  
হৃত হয় ।

**হিউমরিজ্ম** ( Humorism ) ‘শরীরস্থ  
তরল পদার্থের বিকৃতি সকল রো-  
গের কারণ’ এইমত ।

**হিউমরাল-প্যাথলজি** ( Humoral  
Pathology ) হিউমরিজ্ম ।

**হিউমার** ( Humour ) রক্তব্যতীত  
শরীরের তরল পদার্থ ; রসাদি ।  
**হিউমেরাস** ( Humerus ) বাহুর বৃহ-  
তর অংশ ; প্রগঙ্গাছি ।

**হিউমেরাল** ( Humeral ) কক্ষ বা  
বাহুমংকাস্ত ।

**হিউমিড** ( Humid ) আর্দ্র ।  
**হিক্কিপ** ( Hiccup ) হিক্কা ।

**হিট** ( Heat ) উত্তাপ ।

**হিটারো-** ( Hetero-) বিহুমতা উত্তাপক  
উপর্যুক্ত, বর্ণ, হিটারোজিমাস-  
বিষম-জাতি ।

**হিপ-জয়েট-ডিজিজ** ( Hip-Joint-Di-  
sease ) উক্ত-সন্ধির একপ্রকার  
প্রয়াতন রোগ । এই রোগে সা-  
ধারণতঃ যুবকদিগের উপাস্থিতে  
এবং বালকদিগের উক্তর অস্থির  
মাথায় ক্ষত থাকে ।

**হিপ-নাটিক** ( Hip-notic ) নিজাতনক ।

**হিপ-বাথ** ( Hip-bath ) নাড়ী অবধি  
উক্ত পর্যাস্ত স্থান ; কটিমান ।

**হিপিউরিক-য্যাসিড** ( Hippuric  
Acid ) গো ও অশ্বের মৃত্য হইতে  
উৎপন্ন ইউরিক য্যাসিডের সম-  
তুল্য অয় বিশেষ ।

**হিপিউরিয়া** ( Hippuria ) মৃত্যে হি-  
পিউরিক য্যাসিডের আধিক্য ।

**হিপেটাইটিস** ( Hepatitis ) ষক্তের  
অদাহ ।

**হিপোটেজেশন** ( Hepatization ) ষ-  
ক্তের আকৃতি ধারণ ।

**হিপেটেল-কোসিস** ( Hepatelecosis )  
ষক্তের ক্ষত ।

**হিপেটোসিল** ( Hepatocele ) ষক্তের  
কোন অংশ উদয়-প্রাচীরের অ-  
ভ্যন্তরে প্রবেশ । নবজাতি শিশু-  
দিগেরই এই রোগ হয় । [ শূল ।

**হিপেটাল্গিয়া** ( Hepatalgia ) ষক্ত-

- হিপোক্যাম্পাস ( Hippocampus )  
অস্তিকের (নমাকার মৎস্তের ছাঁচ )  
কুশুলীভূষণ ।
- হিপোক্রেটিক-কাউণ্টেনেন্স ( Hippocratic Countenance ) পা-  
তুর, নিমখ, ও আকৃঢ়িত মুখা-  
কৃতি ।
- হিল ( Hill ) পর্বত ।
- হিলিক্স, হেলিক্স ( Helix ) কর্ণের  
বাহ্যপ্রান্তের সমগ্র পরিবেশ । ব-  
হচন—হেলিসিল ।
- হিলিসাইন ( Helicine ) দ্রাঙ্গালতার  
আকর্ষণীয় ; ঘূর্ণিত ।
- হিস্টরি (History) পুরাবৃত্ত ; ইতিবৃত্ত ।
- হিস্টোলজি ( Histology ) শরীরের বি-  
ধান-তন্ত্র অণুবীক্ষণ-দৃষ্টি নির্মাণ-  
তত্ত্ব ।
- হিস্টোরিক্স ( Hysteric ) হিস্টোরিয়া ।
- হিস্টোরাল-জিয়া ( Hysteralgia ) জ-  
রায়তে বেদন ।
- হিস্টোরটম, হিস্টোরোটম ( Hystero-  
tome ) জরায়ুর মুখ ও গ্রীবা ছে-  
দন করিয়া বিভাগার্থ অন্তরিশে ।
- হিস্টোরটমি, হিস্টোরোটমি ( Hystero-  
tomy ) জরায়ুছেদ ।
- হিস্টোরোমানিয়া ( Hysteromania )  
গুরুবায়ুর নিক্ষেত্র উচ্চাদ । স্ত্রীলো-  
কের কামোরাদ ।
- হিস্টোরোসিল ( Hysterocele ) উদ-  
রের রক্ত বা প্রাচীরের অভ্যন্তর
- দিয়া জরায়ুর কিয়দংশ নির্গমন ;  
জরায়ুর হার্ডিয়া ।
- হিস্টোরাইটিস ( Hysteritis ) জরায়ুর  
প্রদাহ ।
- হিস্টোরিয়া ( Hysteria ) স্ত্রীলোকদি-  
গের একপ্রকার আবেশিক ও  
আক্ষেপিক রোগ, ইহাতে হাস্ত,  
ক্রদন, শ্বাসরোধ অনুভবাদি ল-  
ক্ষণ অগবা অগ্রাঞ্চ রোগের ল-  
ক্ষণের সামূহ্য থাকে ; শুল্ববায়ু ;  
মৃচ্ছাবায়ু ।
- হিসিং ( Hissing ) সর্পের শ্বাসবৎ ;  
হিস্মিস ( শব্দ ) ।
- হেইজিং ( Wheezing ) উচ্চশব্দবিশিষ্ট  
আয়াসিত শ্বাসক্রিয়া ; ইস্পাস ।
- হেইট-লো ( Whist-low ) নথ-মূলের  
প্রদাহ ; আঙ্গুলাহাড়া ।
- হুপিংকফ (Whooping cough) হপ-  
শব্দক কাস । শিশু ও বালক-  
দিগের একপ্রকার আক্ষেপিক  
কাস । এই কাসের আবেশ স-  
ময়ে দীর্ঘনিষ্ঠাস অক্রেশনে “হপ্”  
শব্দ হয় বলিয়া ইহাকে হপ শ-  
ব্দক কাস বলে ।
- হেইস্লিং ( Whistling ) সীমবৎ ।
- হেকপাট ( Valve of the heart )  
হৃতাকরের মুখের কপাট স্বরূপ  
বিল্লীনির্মিত আবরণ ; ইহা আ-  
বশ্চক মতে উদ্বিটিত ও অবক্ষে  
' হয় ।

**হৎকণ্ঠ (Palpitation of the heart)**

হৎপিণ্ডের অভিযন্তা প্রকল্প ;

সূক্ষ্ম হত্তচড় করা।

**হৎকণ্ঠ (Auricle of the heart)**

হৎপিণ্ডশীল পেশী নির্ধিত গ-

বালি পক্ষের কর্মসূচী বৎ গর্ত ; হৎ-

কান্থবর।

**হৎকোষ (Auricle)** অরিফেল ;

হৎকান্থবর।

**হৎকান্থবর (Auricle)** হৎকণ্ঠ।

**হৎকুষবিবেক (Phrenology)** ক-

্রোটির উচ্চতা ও নিম্নতা দর্শনে,

মস্তিষ্কের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন

ভিন্ন প্রবৃত্তির অবস্থিতি জ্ঞানে,

লোকের চরিত্র, প্রবৃত্তি ও বৃক্ষি-

বৃত্তি নিরূপণী বিদ্যা।

**হৃদগ্রা-প্রদেশ (Precordial Region)**

এপিগাস্ট্রিক রিজন।

**হৃদস্তুরবেষ্ট (Endocardium)** এ-

গোকার্ডিয়াম।

**হৃদদৱ (Ventricle)** ভেণ্ট্রিকেল।

**হৃদযন্তী (Aorta)** মহাধযন্তী ; যাঁ-

ওটা।

**হৎপিণ্ড (Heart)** হার্ট।

**হৎশূণ (Angina Pectoris)** হৎ-

পিণ্ডের আক্ষেপিক ও আবেশিক

বেদনা রোগ।

**হৃলাস (Nausea)** |বিবরিষা।

**হৃদ্বাহবেষ্টপ্রদাহ (Pericarditis)**

হৃবেষ্টপ্রদাহ।

**হৃবেষ্ট (Pericardium)** পেরিকা-

ডিয়াম।

**হৃদ্বোগ (Heart-disease)** হৎপি-

ণ্ডের পৌঢ়া।

**হেক্টিকফিভার (Hectic fever)**

শারীরক ধন্ত্বাদির পুরাতন রোগ

অনিয়ত দীর্ঘকাল স্থায়ী মন্দ মন্দ

জর ; বিলেপী জর।

**হেক্সেগন (Hexagon)** ষট্কোণ

ক্ষেত্র। [কোণ।

**হেক্সাগোনাল (Hexagonal)** ষট্-

হেড (Head) মন্তক।

**হেডেক (Headache)** মন্তক-বেদনা।

**হেভার-শিয়ান-ক্যানাল (Haver-**

**sian Canal)** অঙ্গির নাড়ীর

নালী।

**—গ্লাণস (—Glands)** সক্রির মে-

হস্তাবী খিলোর চারিদিকস্থ কতি-

পয় গ্রহণ।

**হেমিপটসিস (Hemoptysis)** রক্ত-

কাস ; ফুসফুস হইতে রক্তস্বাব।

**হেমরয়-ড্যাল (Haemorrhoidal)** অর্থ

সংক্রান্ত।

**হেমরয়েডস্ (Haemorrhoids)** রক্ত

স্বাবী অর্থ।

**হেমরেজ (Haemorrhage)** রক্তস্বাব,

রক্তবহা-নাড়ী হইতে রক্ত পাত।

**হেমষ্টেটিক (Haemostatic)** রক্ত-

রোধক ঔষধ বা উপায়।

**হেমষ্টেশিয়া (Haemostasis)** রক্তরোধ

হেমোস্পাশিয়া (Hæmospasia) কোন  
অঙ্গে রক্ত আকর্ষণ করিবার প্ৰক্  
ক্রিয়া।

হেমারেলোপিয়া (Hemeralopia) আ-  
ভাস্কুলা ; রাতকাপা রোগ।  
হেমি (Hemi) অর্ক ; এই উপসর্গ  
শব্দের পূর্বে অর্কার্থে ব্যবহৃত হয়  
যথা,—

হেমিওপিয়া (Hemioptia) অর্কদৃষ্টি-  
রোগ ; এই রোগে দৃষ্টিবস্তুর অ-  
ক্ষিণ্য সাত্র দেখায়।

হেমিক্রেনিয়া (Hemicrania) আধ-  
কপালে সাগাব্যথা ; অর্কাবত্তে-  
দক।

হেমিডেসমস (Hemidesmus) অ-  
নস্তমূল, সালিমাৰ পৰিবৰ্ত্তে বাব-  
হত হৰ।

হেমিন, হিমিন (Hæmin) রক্তের  
ক্রত্রিমতঃ উৎপন্ন দানা।

হেমিপ্লেজিয়া (Hemiplegia) অর্ক  
অঙ্গের পক্ষাব্যাত ; পক্ষবধ।

হেমিস্ফ্যার (Hemisphere) অর্কম-  
ণ্ডল ; অর্কগোলক।

হেমেটোডিন, হিমেটোডিন (Hæ-  
matoidin) রক্তের স্বত্ত্বাবতঃ উৎ-  
পন্ন দানা।

হেমেটোড্রোসিস, হিমাটিট্রোসিস (Hæ-  
matidrosis) রক্তবৰ্য্য।

হেমেটুরিয়া, হিমাচুরিয়া (Haema-  
turia) স্বরক্তমূত্র ; রক্তমেহ।

হেমেটোডে, হিম্যাটোডে (Hæmatoid)  
রক্তমূল। রক্তপূর্ণ।

হেমেটিক (Hæmatic) রক্তের রোগ।  
রক্তবিশেধক ঔষধ।

হেমেটিন, হিম্যাটিন (Hæmatin)  
রক্তের লোহিত বর্ণকারক উপা-  
দান।

হেমেটোমেসিস (Hæmatemesis) রক্ত-  
বমন ; পাকস্থলী হইতে রক্ত উ-  
দৌৰণ।

হেমেটোগ্লুবিউলিন (Hæmato-glo-  
bulin) রক্তের লোহিতাগুৰু উপা-  
দান সংমিশ্রিত হেমেটিন ও প্ল্যা-  
টিন !

হেমেটোসিন (Hæmatosin) হেমে-  
হেমেটোসিস, হিম্যাটোসিস (Hæma-  
tocelle) রক্তজ অঙ্গ বৃক্ষি বা অ-  
ক্রুদ।

হেমেটোজেঃগো (Hæminatozoa) র-  
ক্তের কৌটাগু।

হেমেটোসিস (Hæmatosis) শৈৱিক  
রক্তের ধামনিক রক্তে পৰিবৰ্ত্তন।  
পক্রমস অর্থাৎ কাইলেৰ রক্তে প-  
রিণতি।

হেম্প (Hemp) গাঁজা ; মিঙ্কি।

হেয়ার্স (Hairs) চুল ; রোম।

হেয়ার-লিপ (Hare-lip) খৰগোধেৰ  
আঁৰ বিদীৰ্ঘ ওষ্ঠ ; গন্না-কাটা।

হে-য়াস্থিমা, হে কিভার (Hay-Asth-  
ma) ওষধিগন্ধজ জৰ।

হেরিডিটেরি ( Hereditary ) পিতা-	হোমিসাইড ( Homicide ) মরহত্তা ।
মাতাদি হইতে যাহা মস্তানে বর্তে;	হোমো ( Homo- ) সমতাজ্ঞাপক উ-
কৌলিক ; পৈতৃক ।	পসর্গ ।
হেল-মিথেগগ ( Helminthagogue )	হোয়াইট ( White ) শুভ্রবর্ণ ।
কুমিলিঃসারক বা কুমিল্ল ঔষধ ।	হোয়াইট-অভ-লি-আই ( White of
হেল-মিথিয়াসিস ( Helminthiasis )	the eye ) চক্ষুর উপত্তারার চতু-
কুমি জয়িবাৰ উপযুক্ত অবস্থা ।	র্দিকবঙ্গী শ্বেতাংশ ।
হেলিসিস ( Helicis ) কর্ণেরছিদ্র আ-	হোয়াইট-অভ-য়ান-এগ ( White of
কুঁকুক পেশীদয় ।	an egg ) ডিমের অভ্যন্তরহ শু-
হেলুসিনেশন ( Hallucination ) অ-	ভৰ্ম তরল পদার্থ ।
বাস্তব বস্তু দর্শন অথবা অভীজ্ঞিয়	হোয়াইটস ( Whites ) শ্বেতপ্রদর ।
বিষয়ের কংলনা ।	হাঙঁইঁ * ( Hanging ) উদ্ধৃত ;
হেলো ( Halo ) এৰিওলা ।	ফাঁসি ।
হেলোসিস ( Helosis ) বিপর্যস্ত চ-	হাত ( Hand ) হাত ; হস্ত ।
কুর পাতাবিশিষ্ট এক প্রকার চ-	হানিম্যানিজ্ম ( Hahnemannism )
কুরোগ ।	হোমিওপ্যাথি । আবিষ্কৃতি ডাঃ
হেল্থ ( Health ) স্বাস্থ ।	হানিমানের নামানুসারে একপ
হেল্দি ( Healthy ) স্বস্থ ।	কথিত হইয়া গাকে ।
হোমিওপ্যাথি ( Homoeopathy )	হাবিট ( Habit ) ধাতু ; দেহ-প্রকৃতি ।
স্বস্থ শরীরে বিষমাত্রায় যে ঔষধে	হাবিটাস ( Habitus ) ধাতু । অভ্যাস ।
যে রোগের লক্ষণ উপস্থিত হয়	
অঞ্চমাত্রায় সেই ঔষধে মেই রোগ	
আরোগ্য হয় এই প্রকার চি-	
কিৎসা-গুরুতি ।	

\* ‘হা’ ইংরেজীশব্দে ‘হা’ উচ্চারিত  
হইবে না, হ+য়া উচ্চারিত  
হইবে ।

## ব্যবস্থাপত্রাদিতে ব্যবহৃত

সাক্ষেত্রিক চিহ্ন।

**AA**—পূর্বলিখিত উপাদান সকলের, অথবা এইচিহ্ন ও শেষোক্ত দ্রব্যের মধ্যবর্তী পদার্থ সকলের সম পরিমাণ ব্যবহার্য জ্ঞাপক ব্যবস্থাপত্রে ব্যবহৃত চিহ্ন।

**AAA**—রসায়ন শাস্ত্রে পারদের সহিত অঙ্গ ধাতুর সংমিশ্রণ জ্ঞাপক চিহ্ন।

Abs. febr.—জ্বরের বিরাম কালে।

Ad 2 Vic—হইবার সেবন করিয়া।

Ad lib—যথেচ্ছ।

Admov—প্রয়োগ করা হউক।

Altern. horis—একদিন পর এক-  
দিন। [ রাত্ৰি।

Alt. noct—একরাত্রি পর এক-

Aq. bull—ফুটিত জল।

Aq. dest—পরিস্রূত জল।

Aq. ferv—ফুটিত জল।

Aq. font—উৎস-জল।

Bis. ind.—দিনে দুইবার।

C.—রসায়ন শাস্ত্রে কাৰ্বণ জ্ঞাপক  
চিহ্ন। হোমিওপ্যাথিতে শতত-  
মিক ক্রমজ্ঞাপক সঙ্কেত ; যথা,  
6c, ছয় শততমিক ক্রম।

C. M.—আগামী কল্য আতে।

C. N.—আগামী কল্য রাতে।

C. V.—আগামী কল্য সম্ভ্যাকালে।

Cap.—সেবন কৃত্তন।

Cont. rem.—মেই উৎধ চলুক।

Crast.—আগামী কল্যের জন্ত।

Det.—গ্রন্ত হউক।

Dieb. alt—একদিন পৰ একদিন।

Dieb. tart—হইদিন পৰ একদিন।

Dr.—ডুম।

F, Ft.—প্রস্তুত হউক।

Gr.—গ্রেইণ।

Gtt.—কোটা, বিলু।

H.—হাইড্রোজেন জ্ঞাপক চিহ্ন।

H. d.—শ্বেতকালে।

H. s.—শয়নের অব্যবহিত পূর্বে।

I.—আইওডিন জ্ঞাপক চিহ্ন।

Ind.—গ্রন্ত্যহ।

K.—ক্ষার জ্ঞাপক চিহ্ন।

L.—লিথিয়ম জ্ঞাপক চিহ্ন।

lb.—পাটিগু বা পাইন্ট পরিমাণ।

M.—একমুষ্টি। মিশ্রিত কৰ। মিশ্র।

Mist—মিশ্রিত কৰ। মিশ্র।

N.—নাইট্রোজেন জ্ঞাপক চিহ্ন।

Na.—সোডিয়ম জ্ঞাপক চিহ্ন।

O.—অক্সিজেন জ্ঞাপক চিহ্ন।

Oz.—আউক্স।

P.—মুষ্টি পরিমাণ। চূৰ্ণ।

P. AE.—সমাংস।

P. R. N.—আবশ্যক মত ; সময়ে  
সময়ে।

Pulv.—চূৰ্ণ।

Pulv, Sacch. lact. q. s.—কোন

<p>ওষধে সংযুক্ত হঞ্চলকরার পরিমাণ।</p> <p>Q. ৪.—গ্রুপ পরিমাণ।</p> <p>R. R.—( গ্রহণকর ) ব্যবস্থাপত্র জাপক সংকেত।</p> <p>S.—রসায়নশাস্ত্রে গন্ধক জাপক চিহ্ন।</p> <p>Ss.—অর্জন।</p> <p>Tient.—টিংচার, অফিল।</p> <p>X.—য্যাসিড ; যথা Cb—x, কার্বণিক য্যাসিড ; Ph.—x, ফসফরিক য্যাসিড। হোমিওপ্যাথিতে দশমিক ত্রয় জাপক ; যথা,— —6x ছুর দশমিক ত্রয়।</p> <p>D.—ক্ষুপণ, ২০ গ্রেগ শুক দ্রব্যের পরিমাণ।</p> <p>Z.—ড্রাম, শুকদ্রব্যের ৬০ গ্রেগ পরিমাণ ; তরম দ্রব্যের এক আউন্সের অষ্টমাংশ।</p>	<p>ট্ৰ.—আউন্স।</p> <p>( )—হোমিওপ্যাথিক মাছার টিংচার জাপক চিহ্ন।</p> <p><math>\frac{3}{100}</math>—ক্ষোন হোমিওপ্যাথিক ঔষধের শতকুম্ভের ৩ বটিক ; যথা,— বেল, <math>\frac{3}{100}</math>।</p> <hr/> <p>ব্যবস্থাপত্রাদিতে ব্যবহৃত সংখ্যা।</p> <p>I ( ১ ), II ( ২ ), III ( ৩ ), IV ( ৪ ), V ( ৫ ), VI ( ৬ ), VII ( ৭ ), VIII ( ৮ ), IX ( ৯ ), X ( ১০ ), XX ( ২০ ) XXX ( ৩০ ) XL ( ৪০ ), L ( ৫০ ), C ( ১০০ )। অন্যান্য সংখ্যা এই শুলি সংযোগ করিয়া হয়।</p>
--	---

# পরিশিষ্ট ।

সচরাচর প্রচলিত আয়ুর্বেদোভূ  
ত্রন্ত শব্দের অর্থ ।

অ

অ

অংশ স্ফুর ।  
অংশকৃট করুন, ধাঁড়ের ঝুঁট ।  
অকরাকরভ আকেৱাকৰা ।  
অগস্তি বকপুষ্প বৃক্ষ ।  
অঙ্গুষ্ঠ অগৱ, সুগন্ধি কাঠ বিশেষ ।  
অগ্নিমুহু গনিয়ারি ।  
অগ্নিরোহিণী কক্ষতে মাংস বিদা-  
বণকাণী অগ্নস্ত অগ্নিসমূশ উৎকট  
ক্ষেত্রক ।  
অগ্নিশিখা লাঙ্গলিকা, ইষলাঙ্গলা ।  
অক্ষেট, অক্ষোঠ ধলা আঁকড়া ।  
অঙ্গমুর্জ গা আড়ামোড়া ।  
অঙ্গমুর্জপ্রশমন শরীর বেদনা নিবা-  
রক ঔষধ ।  
অজকা, অজকাজাত এই রোগে  
শুক অঙ্গপূরীষ তুগ্য উৎসেধ  
কৃষ্ণমণ্ডল ভেদ কৰিয়া অক্ষির  
উপর বহির্গত হয় ।

অ

অঙগলিকা মুলগ প্রমাণ, স্বাভাবিক  
বর্ণ্যুক্ত, মিষ্ঠ, গ্রাণিত, বেদনাশুণ্য  
পীড়কাবিশিষ্ট বালরোগ বিশেষ ।  
অঙ্গমোদা যমানী, রাঙ্কনী ।  
অঙ্গন অক্ষিপুটের প্রাণে অঙ্গুলী বা  
ধাতু নিষ্ঠিত শলাকা দ্বারা ঔষধ  
গ্রয়োগ ।  
অঙ্গীর পেয়ারা । আঁজির ।  
অটকুষ বাসক বৃক্ষ ।  
অতসী মসিনা ; তিসী ।  
অতিবলা পীতবলা । গোরখ চা-  
কুলে । পামিসাঁড়া ।  
অতিবিষ আতিস ।  
অতিসার উদ্বামঘ রোগ ।  
অধিজিহ্ব কষ্ঠগত রোগ বিশেষ ।  
উপজিহ্বার প্রদাহ ।  
অধিপতি মস্তকের অভ্যন্তরে সংক্ষি  
ও মস্তকের সংযোগ স্থান ।  
অধিমুহু এই চক্ষুরোগে চক্ষু উৎপা-

<p>টিক ও মস্তিষ্ঠ হইবার স্থায় বে- দনা এবং অর্দ্ধ কাপাশিক শিরঃ- পীড়া হয়। শিরপীড়া যুক্ত শুরু- তর (অপথ্যালিয়া)।</p> <p>অধিমাংসক দস্তবেষ্ট রোগ। জ্বান- দস্তের চতুর্দিকে স্ফীততা।</p> <p>অনস্ত। অনস্তুমূল।</p> <p>অহুপান ঔষধের সহিত বা পশ্চাতে বাহা পান করা যায়।</p> <p>অহুলেপ গাত্রে গন্ধ দ্রব্যাদি লেপন।</p> <p>অহুলোমন যে সকল ঔষধে দোষ পরিপাক করিয়া উহা নিঃসরণ করায়।</p> <p>অমুখাসন স্বেচ্ছব্যে বস্তিক্রিয়া।</p> <p>অমুখাসনোপযোগ অমুখাসনক্রিয়ার ঔষধ।</p> <p>অমুশয়ী পদের উপরে গন্তীর অন্ন শোথ যুক্ত অস্তপাক বিশিষ্ট স্বা- ভাবিকবর্ণ পীড়ক।</p> <p>অনূপ জলবহুল দেশ; জলাস্থান।</p> <p>অস্তরায়াম-অস্ত্যস্তরদিকে ধনুকের স্থায় বক্র হইয়া উঠা টংকারোগ।</p> <p>অস্তবিজ্ঞাধি অঙ্গি সমাপ্তি দোষ স্বক মাংস মেদ ও রক্তকে দুষিত করিয়া ক্রমে ভয়ানক উন্নত শোথ উৎপন্ন করিলে তাহাকে বিজ্ঞাধি (ডিফিউজ ব্যাক্সেস) করে।</p> <p>উদর মধ্যস্থ বিজ্ঞাধিকে অস্তবিজ্ঞাধি বলে।</p> <p>অত্রবৃক্ষ (হারিয়া)। আঁতের পীড়া।</p>	<p>অঙ্গেছ্যক প্রাত্যাহিক বিষম অর। অন্ত আঁতড়ী; মাড়ীভুংড়ি।</p> <p>অস্ত-কুঞ্জ পেট ডাকা; উদরের শব্দ।</p> <p>অঙ্গালজী অপক ডুবুর সদৃশ বর্ণ অ- বক্র গোলাকার উন্নত ঘন এবং মুখে অন্ন পুষ্য যুক্ত পীড়ক। বিশিষ্ট কুদ্র রোগ বিশেষ।</p> <p>অঞ্জনাড়ী মুখ হইতে মলস্থার পর্যন্ত অন্ন বিপাক মাড়ী।</p> <p>অঞ্জবাহীশ্রোত গলার নলী।</p> <p>অপটী গওমালা রোগে যে গ্রাহ অবস্থাস্তর না হইয়া দীর্ঘকাল বিদ্যমান থাকে ও পাকে না তা- হাকে অপটী কহে।</p> <p>অপতন্তক সংক্ষাস রোগের আক্ষেপ অপতানক (হিটিরিয়া) বা গুপ্ত ব্যায়ু রোগের আক্ষেপ।</p> <p>অপত্য-পণ ঘোনি।</p> <p>অপথ্য কুপণ্য।</p> <p>অপলাপ অংশকুটের অধোভাগে পার্থ দ্বয়ের উপরিভাগে শিরামুঝ দ্বয়।</p> <p>অপন্তুষ্ঠ বক্ষঃস্থগের উত্তৰ পার্শ্বস্থ শিরামুঝ দ্বয়।</p> <p>অপস্থার মুগিরোগ।</p> <p>অপ্যাক অঞ্জীর্ণতা।</p> <p>অপান শুহুদেশীয় বায়ু।</p> <p>অপামার্গ আপাং; চিরচিরা।</p> <p>অবদীর্ণ বিদ্যারিত; ফাটা।</p>
--	---

অবগাটিকা উণ্টা মুদা ( প্যারাফাই-  
সোমিস ) ।

অবগীড় শিরোবিরেচনার্থ নষ্ট বি-  
শেষ। নাসারক্ষে কোন তীব্র  
ঔষধের রস বিন্দু বিন্দু প্রয়োগ  
করিয়া নাসিকার আব বর্দ্ধন।

অববাহ ক্ষঙ্গ সঞ্চির স্তরতা।

অবভাসিনী শরীরের বাহস্তক। অক্ত  
জ্ঞান্য।

অবলেহ চেটে ধাওয়ার ঔষধ।

অবিপাক যাহা বিশিষ্টকূপে পাকে  
না।

অব্রগশঙ্গ কনীনিকার অস্তর্জন্তা ( ও-  
পাসিট অভি করিয়া ) ।

অভয়া হরিতকী।

অভিষ্ঠাস সরিপাত জ্বর বিশেষ।  
( আর্ডেন্ট ফিভার ) ।

অভিধাত আঘাত।

অভিষ্যন্ত চক্ষুউঠা ; চক্ষু-প্রদাহ।

অভিষ্যন্ত-যে ঔষধে নিঃস্ব রোধ  
করিয়া গাত্রের গুরুতা ও পূর্ণতা  
জন্মায়। [ মর্দন ]

অভ্যাখ তৈল মর্দন। মস্তকে তৈল

অভ্যঞ্জন তৈল মর্দন। [ আভ ]

অভি স্বনামধ্যাত উপধাতু বিশেষ।

অমরা গর্তনাড়ী ; কুল।

অমৃত বৎস নাভার্থী বিষ। কাট-  
বিষ বিশেষ।

অমৃতা গুড় চী।

অমৃতাষ্টক নিষ, গুলঞ্চ, কটুকী,

মুস্তক, ইন্দ্রিয়, পটোলপত্র, উট,  
রক্তচন্দন।

অম্বুবেতস চক্র। ধৈর্যকচ্ছ।

অম্বাধুরিত ( আইরাইটস ) জ্ঞান্য।  
নেত্ররোগ বিশেষ।

অম্বিকা টেঁতুল।

অম্বষ্টা পাঠা ; আকনাদি।

অম্বুপ্রসাদ নির্মলী ফল বৃক্ষ।

অম্বুবেতস পানী বেতস। বড় বেত।

অরলু শ্বেনাক বৃক্ষ। সোনাগাছ।

অরিমেদ গুয়ে বাবলা।

অরিষ্ট স্তুতিকাগৃহ। মৃত্যুচিঙ্গ। আ-  
রোক ; ( টিংচার ) নিষ।

অরংঘিকা মাথার বহমুখ ফুসকুড়ী।  
( পোরাইগো ) জ্ঞান্য।

অরুংস্বর ভল্লাতিক ; ভেলা।

অর্ক আকন্দ।

অর্কপুল্পিকা অর্কহনী ; শারা হুরহ-  
রিয়া।

অর্কমুণ্ডা ইশার মূল।

অর্ধ ভ্রমর সদৃশ ও পৌত্রবর্ণ মর্কিকা।  
সংগৃহীত বস্তমধু।

অর্ধাট ওকড়া।

অর্জুন আজন বৃক্ষ। কৌহা ( হিং )।

অর্জুনরোগ ( কিমোসিস ) জ্ঞান্য।  
এই রোগে চক্ষুর শুক্রাংশের উপর  
শশকের রক্ত সদৃশ একটি মাত্র  
বিন্দু দৃষ্ট হয়।

অর্দিত মুথমণ্ডলের পক্ষাঘাত।

অর্দাঙ্গ অর্দাঙ্গের অবশতা।

অর্ধাবভেদক অর্জু কপালের বেদন।

আধ কপালে মাথারাখা।

অর্বুদ আব। (টিউমাস) দ্রষ্টব্য।

অর্ষ নেত্র রোগ বিশেষ। (টেরি-  
জিয়ম) দ্রষ্টব্য।

অর্ণব ওল।

অলজ্বী, অগজিকা তাত্ত্বর্গ গত্তি পি-  
ড়ক। বিশেষ। প্রমেহ পিড়ক। শুক  
রোগ পিড়ক। নেত্ররোগ বিশেষ।

অলাবু লাউ।

অলাস জিহ্বা-পদাহ। [ বিশেষ।

অশ্রোক স্বনামধ্যাত রক্তপ্রস্ফু বৃক্ষ  
অশ্বকর্ণ শালবৃক্ষ বিশেষ। লতাশাল।

অশ্বগন্ধা স্বনামধ্যাত বৃক্ষ। ইহার  
মূলে অথৈর গন্ধ আছে বলিয়া এ-  
কুপ নাম।

অশ্বথ স্বনামধ্যাত বৃচ্ছুক্ষবিশেষ।  
পিপল ( হিং )। পাকুর।

অশ্বরী পাথরী রোগ।

অষ্টধাতু স্বর্ণ, বৌপা, কাংশ, মশদ,  
তাত্র, রংস, দীসক, লৌহ।

অষ্টবর্ণ ঘৰতক ( অগ্রকঙ্গে বংশ  
লোচন ), জৌবক ( গুলক ), মেদা  
( অশ্বগন্ধা ), মহামেদা ( সারিবা ),  
খুকি ( বলা ), বৃক্ষ ( মহাবলা ),  
কাকোলী, শীরকাকোলী।

অষ্টিলা বাতরোগাস্তর্ত বর্তুল  
( পাথরখণ্ড ) সন্দুশ রোগবিশেষ।  
জঠরে তির্যক ভাবে উথিত বা-  
তাষ্টিলা।

অসন পেয়াশাল।

[ প্রদর্শ

অস্তিগুর রক্ত প্রদর ; রক্ততাঙ্গ।

অস্তি হাড়। অস্তি পাঁচপ্রকার, যথা-  
—তক্রণাস্তি, কপালাস্তি, ঝুচকা-  
স্তি, বগয়াস্তি ও নলকর্ণস্তি। অ-  
ক্ষিকোষ, কর্ণ ও গৌবাতে তক-  
রণাস্তি ; মস্তক, শংক, তালু, গঙ্গ,  
কঙ্ক, জামু ও নিতম্বে কপালাস্তি ;  
দন্তে ঝুচকাস্তি ; হস্ত, পুর, পার্শ্ব,  
পৃষ্ঠ ও উদরে বগয়াস্তি ; এবং  
হস্ত পদের অঙ্গুঘীতলে, কুর্চদেশে,  
মণিবক্ষে, বাহু ও জড়বাহীয়ে নল-  
কাস্তি অস্তিস্তি।

অহিসংখ্যার হাড়জোড়া লতা।

অহিপুতন ইণ্টারট্রাইগো দ্রষ্টব্য।

অহিফেণ আফিং। [ পত্রি।

অক্ষিপাক অক্ষিগোলকে পুয়াৎ-

আ।

আকাশবলী আকাশবেগ লতা।

আকাশবাসী এক প্রকার ক্ষুদ্রজটা-  
মাসী।

আখুকণী মুদ্যিকপর্ণী দ্রষ্টব্য।

আগ্নেষকজর অতিষাতাদি কারণে  
উৎপন্নজর।

আগ্নেয় পাঁচক। [ শব্দ।

আটোপ বায়ুজন্ত পেটে শুড় শুড়  
আচুক আটমের।

আচুকী অড়হন।

ଆପି ଜୀମୁର ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ଵ ମାୟୁ-ମର୍ମ ।  
 ଆତେଚ ଆତିମ ; ଅତିଲିଖ ।  
 ଆସୁଣ୍ଡା ଆଗୀକୁଣ୍ଡା ; କପିକଛୁ ।  
 ଆର୍ତ୍ତନ ଦ୍ରୀରଙ୍ଗ ।  
 ଆର୍ତ୍ତକ ଆଦୀ ।  
 ଆଶ୍ରାମ ବାୟୁଜୟ ଉଦ୍ଧର ସ୍ଥିତତା ।  
 ଆମା ଛୁଟୁଚ ପରିମାଣ । [ ଶେଷ ।  
 ଆନାହ ମୂର୍ତ୍ତପୁରୀଶ ରୋଧକ ରୋଗବି-  
 ଆସ କାଢା । ଅପକ ଅନ୍ତର ରମ ।  
 ଆମରାତ ସନ୍ଧିରାତ । ( କ୍ରେଟିଜ୍ମ )  
 ଆମଳକୀ ଆମଳା ।  
 ଆତ୍ରାତକ ଆମଡା ।  
 ଆମ୍ବଲୋଣିକା ଆମରଳ ଶାକ ।  
 ଆୟୁର୍ବେଦ ବୈଦ୍ୟକ ଶାସ୍ତ୍ର ।  
 ଆରଥ ମୋନାଲୁ ; ବୀଦରଲଡ଼ି ।  
 ଆଶୟ କୋଷ୍ଟାଗାର ; ସଥା,—ରଙ୍ଗାଶୟ,  
 ଶ୍ରେଷ୍ଠାଶୟ, ଆମାଶୟ, ପିତ୍ତାଶୟ, ବା-  
 ତାଶୟ, ମନାଶୟ, ମୁତ୍ତାଶୟ ; ଗର୍ଭ-  
 ଶମ, ସ୍ତର୍ଯ୍ୟାଶୟ । [ ଦାନ ।  
 ଆଶୋତନ ଚକ୍ର ଔଷଧେର ବିନ୍ଦୁ-ପ-  
 ଆସ୍ତାପନ ନିରତ ବନ୍ତି ।  
 ଆସ୍ତାପନୋପଯୋଗ ପିଚକାବୀବ୍ୟବହାର୍ୟ  
 ଓସଥ ।  
 ଆହକଜର ନାସାଜର ।  
 ଆକ୍ଷେପକ ଗୋଚନିରୋଗ ; ଦୃକ୍କା ।  
 ( କନ୍ତଳଶ୍ନ । )  
 ଆକୋଟ ଆଖରୋଟ ଫଳ ।

ଇ

ଇଙ୍ଗୁଦୀ ଇଞ୍ଜୋଟ ବୃକ୍ଷ ; ଜିଯାପୁତା-  
 ଗାଛ ।  
 ଇଡା ଶରୀରରେ ବାୟୁଭାଗିନୀ ନାଡ଼ୀ ।  
 ଇନ୍ଦ୍ରୀବର ନୀଳ ପଦ୍ମ । [ କୁକ୍ଷ ।  
 ଇନ୍ଦ୍ରବାକୁଣ୍ଡି ରାଥାଳ ଶଶାଳତା ; କୁନ୍ଦ-  
 ଇନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦ ଯେକୁଣ୍ଠ ପଦ୍ମବୀଜକୋଷେର ବୀଜ  
 ସମୁଚ୍ଚ ମଣ୍ଡଳାକାରେ ସଂପତ୍ତି ଥାକେ  
 ମେଟେକୁଣ୍ଠ ହକେର ଉପର ଏହି ରୋଗେ  
 ପିଚକା ଜନ୍ମେ ; ଦୃଢ଼ ବିଶେଷ ।  
 ଇନ୍ଦ୍ରୟବ ଅନାମଥୋତ ତିଳ ବୀଜ ବି-  
 ଶେଷ ; କୁରାଚିର ବୀଜ ।  
 ଇନ୍ଦ୍ରଲୁପ୍ତ ଟାକ ; କେଶଧବଂସ ରୋଗ ।  
 ଇନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦି ପ୍ରକୋଟେ ହଇଟା ଓ ଜଭାବ  
 ହଇଟା ମାଂମର୍ମ ।  
 ଇନ୍ଦ୍ରବେଲିକା ମନ୍ତ୍ରକେର କାର୍ତ୍ତିକଳ । ଇ-  
 ହାତେ ଜର ହଇଯା ମନ୍ତ୍ରକେର ଉପର  
 ମଣ୍ଡଳାକାର ଉତ୍ତା ବେଦନାୟୁକ୍ତ ପି-  
 ଡକ୍କା ହେ ।  
 ଇନ୍ଦ୍ରଗଙ୍କା କୁଳେଖାଡ଼ା ; ତାମାଥାନା ।  
 ଇନ୍ଦ୍ରମେହ ଇନ୍ଦ୍ରରମ ସଦଶ ଅତି ମଧୁର  
 ମୂର୍ତ୍ତ୍ରାବୀ ପ୍ରମେହ ।

—

ଉ

ଉଡୁସର ସଜ୍ଜଡୁସର ।  
 ଉତ୍ତୁକ ଅସ୍ତ୍ରଦେଶେ ବ୍ୟାବସ୍ଥିତ ଉଦ୍ଦରା-  
 ଭ୍ୟାସ୍ତରେର ସତ୍ତ୍ଵ ବିଶେଷ ।  
 ଉତ୍ସମନ୍ଦିପିଚକା ନେତ୍ରରୋଗାନ୍ତର୍ଗତ ବ-  
 \* ଅର୍ଜ ରୋଗ ବିଶେଷ । ଚକ୍ରର ପା-

তাৰ মধ্যে বাহো তাৰবৰ্ণ এবং  
অভ্যন্তৰযুথী পিঙ্কু। (সিষ্ট)

উৎসর্জনী মলহারেৱ দ্বিতীয় বলি।  
উৎসাদন অধেৱ মাংস বৰ্দ্ধন কাৰ্য।  
উৎক্ষেপ শজহৰেৱ উপরিভাগস্থ মৰ্ম  
স্থান।

উত্তৰবস্তি মুত্তৰারে পিচকারি। নি-  
কুহবস্তিৰ পথে প্ৰদত্ত হয় বলিয়া  
উত্তৰবস্তি বলে।

উত্তৰান চিৎ।

উদকমেহ অধিক পৱিমাণে স্বচ্ছ  
শুল্কবৰ্ণ শীতল, নিৰ্গন্ধ, অমৃমদৃশ  
কিঞ্চিং আবিল ও পিছিল মৃত-  
আৰী প্ৰয়েহ।

উদৰ্ক মধ্য-নিম্ন কণ্ঠ-ষুড় রক্তবৰ্ণ  
মণ্ডল বিশিষ্ট শীতপিতৃ রোগ।  
এক প্ৰকাৰ ( আটকেৱিয়া )।  
বাতাদিক্যে শীতপিতৃ ও কসা-  
ধিকেয় উদৰ্ক বলে। [ মধ ]

উদৰ্দৰ্পশমন শীতপিতৃ নাশক ঔ-  
উদসী অৰ্ক জলমিশ্ৰণ ঘোল।

উদৰ নাতৌ ও স্তনেৱ মধ্যভাগ।

উদৱগ্রাহি শুল্করোগ।

উদৱভঙ্গ অতিসার।

উদৱৱেগ পেটমোটা। জঠৰ।

উদান কণ্ঠহৰায়।

উদাবৰ্ত্ত উত্থিত বেগ বিধাৰণ দ্বাৰা  
আবৃত বায়ুৱ হিতিকে উদাবৰ্ত্ত  
কৰে। বায়ু, মণি, মৃত, জ্বল,  
নেত্ৰঘণ, উদগার, বগি, ষুক্ৰ,

ক্ষুধা, তৃক্ষা, উৎখাস এবং নিজোৱ  
বেগ ধাৰণ দ্বাৰা উদাবৰ্ত্ত-ৱোগ  
অমুৰে।

উদুখল হামানদিস্ত।

উদ্বৰ্তন ঘৰ্যণ। [ মধ ]

উদ্বেষ্টন দণ্ডাদিদ্বাৰা পীড়নবৎ বে-  
উন্মুক্ত কৰ্ণপালীৰ স্ফীততা। বল  
পূৰ্বক কৰ্ণ বৰ্দ্ধন চেষ্টায় ইহা  
উৎপন্ন হয়।

উগকুশ মুখৱোগাস্তৰ্ণত দস্তবেষ্ট  
রোগ বিশেষ।

উপদংশ গৱমীৰ ব্যারাম।

উপধাতু ধাতুমদৃশ ধাতু, যথা,—  
মাক্ষিক, অভ, তুতিয়া, নীলাঞ্জন।  
মনঃশিলা, হৱিতাল, রসনাঞ্জন।  
শৱীৱহ ধাতুতন ধাতু; যথা,—  
ৰস হইতে স্তনহুন্দ, রক্ত হইতে  
স্তোৱজ়, মাংস হইতে বসা, মেদ  
হইতে ঘঘা, অস্থিহইতে দস্ত, মজ্জা  
হইতে কেশ; শুক্ৰ হইতে ওজ  
এই সাতটা উপধাতু।

উপনাহ কনীনকা ও অক্ষিমুকুৰেৱ  
মধ্যস্থ স্ফীততা। সংক্ষিগত চক্ৰ  
রোগ বিশেষ।

উপনাহবেদ উত্পন্ন ঔষধবোৱকাৰ্থ,  
কল, প্ৰণেপান দ্বাৰা তাপপ্ৰদান।

উপমাতা ধাতৌ।

উপশয় বাধি ও হেতুৱ বিপৰীত-  
কাৰী এবং হেতুৱ সমানধৰ্ম হ-  
ইয়া উহাদেৱ বিপৰীতকাৰী অ-

শ্বাস বিনাশকারী যে ঔষধ ও  
অস্থিবিহারাদির আরোগ্য করকার্য  
তাহাকে উপশম কহে।  
উপসর্গ এক প্রধান রোগসংস্কৃত অ-  
ঝাল্ল রোগ বা উপদ্রব।  
উপস্থ লিঙ্গ ; পুরুষাঙ্গ।  
উন্ধঃক্ষত কুমফুসে ক্ষত।  
উরোগ্রহ অগ্রমাস।  
উরুণ বাতাদি বিকারবিশেষ।  
উষণ গোলমরিচ। পিম্পুলীমূল।  
উষাপান প্রত্যুষে নিয়মিতকাপে জল-  
পান।  
উষঃস্বেদ উষঃবাস্প প্রয়োগ।  
উসীর বীরণ ; বেনা।

---

## উ

উক্তস্তু জজেবাপার বৃহৎ ক্ষেত্রক-  
বিশেষ। নিম্ন অক্ষাংশের পক্ষাঘাত।  
উরি উরুস্থমর্মবিশেষ।  
উর্ধ্যাস্তি উরুর হাড়।

---

## এ

এক কুষ্ট কুষ্টরোগবিশেষ। ইহাতে  
শরীর কুষ্টাকৃণ বর্ণ হয়। (ইক্ষ-  
পিওসিস)।  
এক বৃন্দ গলার অভ্যন্তরে কঠিন, শুরু,  
বর্তুলাকার, উন্নত, অন্ন দাহ ও  
কঙ্গুযুক্ত শোথ ; ইহা পাকেনা।

এগ কুষ্টসারমূগ।  
এরকা হোগলা।  
এরও তেরেগু।  
এর্বাক বড় কাঁকুড়।  
এলবালুক স্বগুকি বশিকদ্রবাবিশেষ ;  
এলবালুকা।  
এলা বড় এলাচ।  
এষী অগ্রমার্গামুসারিণী। অন্তবিশেষ  
(গ্রোব)।

---

## ঞ

ঐকাহিকজ্বর প্রাতাহিকজ্বর।

---

## ঞ

ওজ শরীরহ ধাতুবিশেষ। এতদ্বারা  
দেহের স্থিতি, তুষ্টি, পুষ্টি, বল ও  
দীপ্তি জন্মে। (দৈহিক তাড়ি)।  
ওষ দাহ ; জ্বালা।  
ওষধি কদলী ধাত্রাদি ফলপাকাস্ত-  
বৃক্ষ।

---

## ঞ

ওদ্বালক উঁইয়ের আবাসস্থিত মধ্যে  
আকার তিক্ত পদার্থ বিশেষ।  
ওপসর্গিক সংক্রামকরোগ। সঁরি-  
পাত রোগবিশেষ।  
ওপসর্গিকমেহ প্রমেহ। (গনোরিয়া)

ক্ষেত্র বেগনাশকদ্রব্য।  
ক্ষেত্রক মৃত্তিকা লবণ। খাবী সুগ।

## ক

কক্ষোলক কাকলা; সুগন্ধি বণিক  
জ্বর বিশেষ।  
কঙ্গু কাঙুনী। কোরা। প্রিয়ঙ্গু।  
কচী কচু।  
কচ্ছপ তালুমুলে বেদনাশূন্য কচ্ছপ।  
কৃতি দীর্ঘকাল জনিত স্ফীততা।  
কচ্ছপিকা মধ্যে উন্নত ও প্রাণে  
নিম্ন পাঁচ ছয়টা একত্র গ্রাথিত  
গ্রহি রোগ বিশেষ।  
কচু কঁচু, চুলকণা, খোদু ইত্যাদি।  
কজলী মিশ্রিত পারদ গন্ধক।  
কঁকট কঁচড়া দাম।  
কটফল কায়ফল; কায়চাল।  
কটি কোমর।  
কটিগ্রহ কোমরক।  
কটুক। কটকী।  
কটুতুষি তিলাটি।  
কটুরোহিনী কটকী।  
কণীনিক। চক্ষের সৰ্গ।  
কষ্ঠকৃজন গলাডাক।  
কষ্ঠনাড়ী গগনলী।  
কষ্ঠশিরা গ্রীবার উভয় পার্শ্বে যে  
আটটা শির। আছে তাহাতে যে  
আটটা শিরামাঞ্চ আছে তাহাদিগ-  
কে কষ্ঠশিরা বা শিরামাত্রক। কহে।

কষ্ট্য প্রবর্ষক ক্ষেত্র। [ শুণ ]  
কষ্ট্রো মহামায়। অহাশিরা। ( টে-  
কঙ্গু চুলকুনী ; খোদু।  
কঙ্গু কঙ্গু কুষ্ঠাদিনাশক ক্ষেত্র।  
আরগ্নি।  
কতক নির্মাণী। [ শ্রেব।  
কতুল রামকপুর। সুগন্ধি তৃণবি-  
কনকফল জয়পাল। [ পেদ।  
কন্দরোগ জরায় বাহির হইয়া পড়া;  
কষ্টা ঘৃতকুমারী।  
কপালিক। দন্তের পাতরীরোগ।  
কপিকচু আলাকুণ্ঠী; শুয়াশিষ্ঠী।  
কপিথ কত্বেল।  
কফোণি কুণ্ঠ।  
কবল কুলি; কুণ্ঠক।  
কম্পলক কমলাগ্রাঁচ।  
করবীর করবীফলের গাছ।  
করভ মণিবন্ধাবধি কনিষ্ঠা পর্যাপ্ত  
করবহিভাগ।  
করমন্ধক করমচা।  
করীর বংশাঙ্কুর; করুণ।  
করীষ ঘঁটে।  
কর্কটক কাকড়া। কাঠআমলা।  
কর্কটশূশ্মী কাকড়াশূশ্মী বৃক্ষ।  
কর্কটি কাকুড়।  
কর্ণশুথক কাগের খোল; কর্মল।  
কর্ণনাদ কাগের শব্দ।  
কর্ণপাক কাগপাক।  
কর্ণপালী কাগের শতি।  
কর্ণপুতি কাগপচ।

কর্ণশঙ্কুলী কর্ণগোলক ।  
 কর্ণশূল কাণ্ডেনা ।  
 কর্ণস্ত্রাব কাণপাকা ।  
 কর্ণিকার কণিকার বৃক্ষ ।  
 কর্পুর মাথারখুলি । [ শেষ ।  
 কপূর রস রসকাফুর ; পারদ বি-  
 কপূরহরিদ্রা আম আদা ।  
 কর্ণ্যরঞ্জ কামরাঙ্গা ।  
 কর্ষ ছইতোলা পরিমাণ ।  
 কর্ষার্ক একভোলা পরিমাণ ।  
 কলঙ্ক লোহমল ।  
 কলঙ্গ তামাক ।  
 কলম্বী কলমী শাক ।  
 কলল গর্ভাশয় ; জরায়ু । অস্তান্ত-  
     বিক গর্ভ বিশেষ ।  
 কলা , শরীরাভ্যন্তরস্থ যন্ত্রবিশেষ ; স্বা-  
     যন্ত্রারা প্রতিচ্ছম, জরায়ুরারা সম্মত  
     ও শ্বেয়ায়ারা বেষ্টিত শরীরভাগ ।  
 যথা, মাংসধরা, রক্তধরা, মেছধরা,  
 শ্বেয়ায়া, মলধরা, পিত্তধরা, শুক্র-  
 ধরা এই সাত কলা ।  
 কল শুক্র বা সরস উত্তিদপনার্থ প্র-  
 স্তরে ছেঁচিয়া ঝলসংযোগে বা জ-  
 লব্যতীত লেহবৎ প্রস্তুত পদার্থ ।  
 শিলাপিষ্ঠ জ্বর্য । কাট্টি ।  
 কলমাণ তিক্ত শুল্ববিশেষ ; কাল-  
     মেষ ।  
 কশেফকা পৃষ্ঠাহি । কেশুর ।  
 কষায় কষা ; কষো । ( য্যাস্ট্রিজেন্ট ) ।  
 কস্তায় মৃগনাভী ; মোক্ষ ।

কক্ষ বগল ।  
 কক্ষধর বক্ষ ; কক্ষের মধ্যাহিত  
     আয়ুমর্মহস্য ।  
 কক্ষা বগলে ফোড়া ।  
 কাকজজ্বা বৃক্ষবিশেব । কেওঠেঙ্গা ;  
     কেওঠেকা । [ তেহ ।  
 কাকতিনুক মাকড়া গাব ; মাকড়া  
 কাকতুণ্ড কাকেরমুখেরগ্রাম সক্রি ।  
 কাকতুণ্ডি কেওঠুঠী বৃক্ষ ।  
 কাকদাচী গুড়কামাই বৃক্ষ । ( মো-  
     লেনম নাইগ্রম ) ।  
 কাকলী নেপালদেশজাত মূলবিশেষ ।  
 কাকাদনী কাণীআঁকড়ালতা ; কু-  
     মুরকে কাঁটা ।  
 কাকিনার রক্তকাঁঠন পুস্পাবৃক্ষ ।  
 কাঞ্জিক অম্বজল ; আমানি ; কাঞ্জি ।  
 দ্রাইসের আটেস ধান গুঁড় করিয়া  
 আটেসের জলে পনর বা ততোধিক  
 দিন মৃত্তিকার কলসীতে ভিজা-  
 ইয়া রাখিলে অন্তর্কুৎসেচন জয়িয়া  
 যে অম্বজল প্রস্তুত হয় তাহাকে  
 কাঞ্জিক বা ধান্তাল কহে ।  
 কাদম্বরী কদম্ব পুস্প হইতে উৎপন্ন  
     মাদরা ।  
 কাস্তগোহ কাস্তিলোহা ; অঘঘাস্ত ।  
     ( কাষ্ট আয়রণ ) ।  
 কামগতা তরুণতা ।  
 কামলা পাণুরোগ ; নেবা ।  
 কারবেল করলা ( তরকারী ) ।  
 কঞ্জকুট মালোয়া ও কঙ্কণ দেশজাত

অস্থিতের আঠার স্থায় এক প্রকার	কুমুদ রক্তপন্থ ।
বৃক্ষ নির্যাপ্ত ।	কুণ্ডিকা টোকা পানা ।
কালশাক শাকবিশেষ । অরচা ।	কুণ্ডিকা শূকরোগ-পীড়কা বিশেষ ।
কালাহুশাবিরা তগরমূল ; শীতলী-	কুরণ্টক পীতবাঁটা ।
ঝটা ; শিউলীছোপ ।	কুরঙ্গ মুক্তবৃক্ষ রোগ ।
কাশ তৃণবিশেষ ; কেশে ।	কুরবক রক্তবিচ্ছিন্ট ।
কাশহৰ কাশরোগম ঔষধ ।	কুমঞ্জন মহাবরি বচ ।
কাশমর্দি কালকামন্দিয়া ।	কুলখ কুলগী কলায় ।
কাংশ কাশা ; তাত্র ও টিন মিশ্রিত	কুলিক কোকিলাক্ষ ; তালমাখনা ;
ধাতু বিশেষ ।	কুলচর ঘৃহিষাদি যে সকল জন্ত অ-
কাশীশ হিরাকশ । ইহা দুই প্রকার	লাহানে চরে ।
ধাতুকাশীশ বা সবুজবর্ণ হিরাকশ,	কুশ কুশা ।
পুষ্পকাশীশ বা পীতবর্ণ হিরাকশ	কুশন্ত কুশমফুল ।
কাশীয়ী গান্ডারী ।	কুষ কুড় ।
কিংভুক পলাশ; ঢাক । [ যোড় ) ।	কুষ্ঠ কুষ্ঠাদি চর্যরোগ নাশক ঔষধ ।
কিটম কুঠরোগ বিশেষ । ( কিল-	কুষরোগ মহাব্যাধি ।
কিরাততিক্ত চিরেতা ।	কুঘাণ কুঘড় ।
কিলাটক ছানা । [ দ্বয় ।	কুচ পায়ের অঙ্গুষ্ঠ ও অঙ্গুলীর মধ্য-
কুকুল নিতষ্ঠদেশস্থ কূপ বা গর্ভ-	বক্ষীস্থানের উর্ক ও নিয়ন্ত আয়ু-
কুকুল অঙ্গুলবৃক্ষ ।	মর্ম । দ্রব্যের মধ্যহান ।
কুকুল কুকুল শেঁকা গাছ ।	কুচশির পায়ের গোড়ালির উভয়
কুকুল জাফ্রাণ ।	দিকে একাঙ্গুলী পরিমিত হান ।
কুঁঁশ চক্ষুর পাতার আক্ষেপ ।	কুর্পর কুরুই ।
কুটজ কুরচি ; কুটরাজ বৃক্ষ ।	কুকাটিকা মন্তক ও গ্রীবা এই উভ-
কুনখ নখরোগ বিশেষ ; কুণ্ডি ।	য়ের সাক্ষানে কুকাটিকামর্ম ।
কুন্দ কুন্দ কুলের গাছ ।	কুমিকৰ্ণক কাণে পোকা ।
কুন্দুক স্বনামথ্যাত গন্ধদ্রব্য ।	কুমিল্ল কুমিল্লাশক ঔষধ ।
কুপীলু কুচিলা ।	কুমিদস্ত দাতে-পোকা ; দাতশূল ।
কুজুক পুষ্পবৃক্ষ বিশেষ ; কুজা ।	কুশরা তিলের ধিচুড়ী ।
কুমারী স্বত কুমারী ।	কুঁড় চক্ষের শুক্রমণ্ডলের মধ্যস্থিত

গোলাকার শচ্ছ অংশ। (কর্ণিয়া)।  
 কুকুকলি সন্ধ্যামণি ফুলের গাছ।  
 কুকুচূড়া স্বনামধ্যাত পুস্পবৃক্ষ।  
 কুকুজীরক কাগজীরা ; কেলেজিরে  
 ফেতকৌ কেয়াফুল।  
 কেশরাজ কেশুরে ; কেশুর্যা।  
 কৈবর্তমুস্তক মুস্তাপতেদ ; কেউটা  
 মুগা।  
 কোকনদ রক্তকমল। [ মাথনা ]  
 কোকিলাক্ষ কুলিয়া খাড়া ; তাল-  
 কোঠ বমনবেগ নিগ্রহ জন্ম চর্মের  
 উপর মণ্ডাকার কও ঘনশীল  
 রক্তিমাবণ বহসংখ্যাক উৎসেধ।  
 ইছারা ক্ষণে দৃশ্য ক্ষণে মিলিত হয়  
 ও পুনঃ পুনঃ প্রকাশ পায়। ( আ-  
 টিকেরিয়া ইভানিডা )।  
 কোদেঁব কোদোধান।  
 কোবিদার রক্তকাঞ্চন বৃক্ষ।  
 কোর গর্ভাকার সন্ধি।  
 কোল কুল। ভেলা।  
 কোশাত্র ফগবৃক্ষ বিশেষ ; কেওড়া।  
 কোষ্টক শুষুকান্দি যাহারা কোষে  
 আবৃত থাকে।  
 কোষাতকৌ কোষালতা।  
 কোষ্ট মাটীর মূষা। কুক্ষিমধ্যস্থ যন্ত্র ;  
 ( ভিসির )।  
 কোষ্টক আনযন্ত্র। ( ট্ৰ্ৰ )।  
 কোষ্টাশ্রিত বায়ু পেটকাঁপা।  
 কোহল ব্যবজ্ঞাত মদিয়া।  
 ক্রোষ্টুকশীৰ্ষ জামুমধ্যগত বাতরোগ

বিশেষ ; শিবমুণ্ড। ( সাইনো-  
 ভাইটিস অ্ব্ৰী-জৱেট )।  
 ক্লিষ্টবাৰ্জ অফিপুটেৱ বিসৰ্প রোগ।  
 ক্লেব্য পুৰুষত্বহীনতা। (ইল্পোটেন্স)  
 কাগ একভাগ কুটিত উদ্ভিদ পদাৰ্থ  
 মোগভাগ জলেৱ সহিত জালদিয়া  
 চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিলে তা-  
 হাকে কাথ বলে। শুক দ্রব্যে  
 আট শুণ জল ব্যবহৃত হয়। ( ডি-  
 ককশন )।

---

খ

থগগ্ৰ থাগৱা ; তৃণ বিশেষ।  
 থঞ্জ র্থোড়া।  
 থঞ্জকাৱী র্থেসারি।  
 থটকা চাথড়ি। ( চক )  
 থগুপাক চিনি ও জল বা ছধ কিম্বা  
 কোন ঔষধ দ্রব্যেৰ কাথ একত্র  
 জালদিয়া ঔষধেৰ সূক্ষ্মচূৰ্ণ মিশা-  
 ইয়া। আশুগেৱ উপর নাড়িয়া  
 অবলোহেৱ আঘাৰ ঘন কৱিলে ও  
 পৱে মধু মিশিত কৱিলে তা-  
 হাকে থগুপাক কহে। ( কন-  
 ফেকশন )।  
 থৰ্জুৰ খেজুৰ।  
 থৰ্পৰ থাপৱ। ( ঝিঙ্ক-ওৱ )।  
 থাৰ্জুৰ খেজুৰজ্ঞাত মদিয়া।  
 থলিবৰ্জন গজদাঁত রোগ।  
 থলৌ থিলাগা ; টঁশলাগা।

থসখস অহিফেনের বৃক্ষ।

থাথস পোস্তাদান।

থারী একশত আটাশ মের।

থালিছ টাকরোগ;

## গ

গজপিপলী পিপলী ভেদ ; গজপি-  
পুল। [ গর্ত।

গজপুট ঔষধ পাকার্থ হস্তপরিমিত  
গুণ প্রাণি। গাল।

গণগাত্র আভাফল।

গণমালা নহসংযক প্রাণি মালার  
আয় গ্রাথিত হইয়া উথিত তইলে  
তাহাকে গণমালা কহে। ( এন-  
লার্জেমেণ্ট অভ লিম্ফেটিক প্ল্যাণস;  
স্ট্রিউলা )।

গণুষ নাসিকাও চক্ষ হইতে যে  
পর্যাপ্ত শ্বাব নিঃস্ত না তর তত-  
ক্ষণ মুখে তরল বা অতরল ঔষধ  
জৰ্য ধারণ।

গদগদ অস্পষ্টবাক্য।

গনিকারিকা গনিয়ারি শুল্ক।

গন্ধতুল ভৃত্যুণ; গন্ধবেণো।

গন্ধব্রহ্ম তৈল পাক শেষে তৈল স্ফু-  
রক্ষিকরনার্থ দ্রব্য সমূহ।

গন্ধপাক গন্ধব্রহ্ম সংযোগে তৈল-  
পাক। [ ক্যাট।

গন্ধমার্জার থাটাসি পশু। ( সিভেট  
গন্ধরস গন্ধবোল। ( মৰ।

গন্তীরিকা দৃষ্টি(লেজ) সঙ্গুচিত হইয়া

অস্ত্রের প্রবেশ করিলে তাহাকে  
গন্তীরিকা কহে। (য্যাট্র কি অভ্যন্তি  
আই)।

গরল সপ্রবিষ।

গর্জর মূলবিশেষ ; গাজর।

গর্দভাণ্ড পাকুড় গাছ। গাঁধিভেট।

গর্দভিকা রক্তবর্ণবেদনা বিশিষ্ট গো-  
লাকার মণ্ডলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিড়কা  
বিশিষ্ট ক্ষুদ্র রোগ।

গর্ভস্ত্রাব চতুর্থ মাসপর্যাপ্ত গর্ভপাত।

গর্ভাশয় জরায়।

গলগণ গড়গণ।

গলবিদ্রুতি সমুদয় গলা ব্যাপিয়া  
নানা প্রকার বেদনাযুক্ত শোণ।

গলরোহিণী জিহ্বা কটকের প্রদাহ  
গলশুষ্ঠী তালুমণ্ডলের বিবর্ধিত অণগ্নি  
বিশিষ্ট গলরোগ।

গলৌধ অম্বজলের গতিরোধ, আস  
প্রস্থামের ব্যাধাত ও তৌরেজর  
বিশিষ্ট গলার মহাশোণ (ক্ষীততা)

গাস্তারী গানিব, গাস্তাব, ফুলনিচক্র  
বৃক্ষ।

গুগুলু রাঙ্গাকুল সজিনা গাছের  
আঠা। স্বগুরু ধূলা বিশেষ।

গুঁজা কুচ ; রতি।

গুড়ত্বক দাকচিনি।

গুড়িকা বড়বটক।

গুড়ুচী গুলঞ্চ ; ঘোড়বলতা; ঘড়চ।

গুদ মণ্ড্বাৰ।

শুদ্ধভাষ্য হালিশ বাহির হওয়া।

শুদ্ধাকুর অর্পণোগ।

শুন্ত শরত্তণ।

শুবাক শুপারি।

শুল্ফ গোড়মুড়া।

শুল্য স্বনাম থ্যাত উদ্বৰ মধ্যস্থ ক-

ঠিন পারাণ সদৃশ রোগ বিশেষ।

রক্তশুল্য জরায়ুর অর্কুদ।

শৃঙ্খল শালগম। লাল রঞ্জন।

শৃণী প্রথমে নিতৰ, তৎপরে কটি,

পৃষ্ঠ, উক, জাহু, জজ্বা ও পদের

স্তনন, বেদনা, ও মূহমূহঃ প্রক-  
স্পন লক্ষণাপন্ন বাতব্যাধি বিশেষ।

( সায়েটিকা )।

গৈরিক গেরিমাটি। ( রেড ওকার )।

গোজিছু। গোজিয়ালতা ; গড়গড়।

গোড়ুষা। গোমুক ; শুমা।

গোধাপদৌ গোয়ালিয়ালতা।

গোধূম গম। [ লেষা ]।

গোপীচন্দন শীকুর্বর্ণ চন্দনকাট। ক-

গোরোচনা। গুরুর পিস্তকোষেষ্টিত

সংযত পদার্থ বিশেষ।

গোকুরী। গোকুরু ; ইকুগুরু। ত্রি-

কণ্টক-ফল কুসুম বৃক্ষ।

গোড়ী। শুড় হইতে উৎপন্ন মদ্য।

গুহিপর্গ গাটিয়ালতা। গেঁটেলা।

গুহিরোগ দৃষ্টিবাতাদি দোষত্বের মেল

ও শিরা, মাঁস এবং রক্তকে

দুষ্প্রতিকরিয়া কঠিন উল্লেখ বর্তু-

লাকার গাইটের আয় শোণ উৎ-

পন্থ করিলে, তাহাকে শ্রেষ্ঠ কহ

বাব। ( সিষ্টিক টিউমার )।

গ্রহণি পক্ষামাশয় মধ্যস্থ অগ্ন্যাধিষ্ঠান

নাড়ী ; পাচক পিস্তধারী কলা।

গ্রহণীরোগ পুরাতন উদ্বায়োগ। এই

রোগে বচ্চল পরিসামে পক ও

ঘপক আহার মলদ্বার হইতে নি-

র্গত হয় এবং রোগী ক্ষণে বদ্ধ

ক্ষণে দ্রব দুর্গন্ধ মল বারংবার ক-

ঠের সহিত ত্যাগ করে।

গ্রাম্য গ্রামাঞ্চল।

গ্রামী বে সকল ঔষধ দীপন পাচন

ও মাঠন গুণে শরীরের তরলাংশ

শোষণ করে। ( ইন্স্পিশান্টস্ )।

গ্রীষ্মাসূন্দর গিমাশাক।

## ঘ

ঘন্টাকর্ণ ঘেঁটকোল ; ঘেঁটুকুল। থা-

রকোণ।

ঘন্টাপাটলী ঘটাপাতিল বৃক্ষ।

ঘন্টারবা ঘন্টানিয়া গাছ।

ঘটিকা তালুর্দি জিহ্বা।

ঘর্মচর্চিকা ঘামাচি।

ঘৃষ্টুর্গ ঘৰ্মণাঘাত। ( ক্রঞ্জেস )।

ঘোল নির্জল মণিত দধি।

## চ

চক্রমন্দিক চাকুলিয়া।

চণ্ক ছোলা ; বুট।

চতুর্থক যে বিষমজ্ঞার চতুর্থ দিবসে উ-  
পস্থিত হয়। (কোয়ার্টান ফিভার)।

চন্দ্ৰশূলৰ ফলবিশেষ। হামিল ( হি )।

চন্দ্ৰিকা চন্দ্ৰশূল।

চন্দ্ৰিকা চই গাছ।

চম্পক টাপা।

চৰ্মকুষ্ঠ চৰ্মেৰ বিবৃক্তি রোগ।

চৰ্মদল চৰ্মরোগ বিশেষ। ( ইল্পি-  
টাইগো ড্রষ্টিব্য )।

চাঙ্গেৱী আমকুল শাক।

চিটিগু চিচিঙ্গা ফল।

চিৰক চিতা গাছ।

চীন চীনাঘাস।

চুক্র চুকাপালঙ্গ শাক।

চূৰ্ণ শুক্র দ্রব্য খলে সূক্ষ্ম গুড় কৰিয়া  
কাপড়ে ছাঁকিলে চূৰ্ণ প্ৰস্তুত হয়।

চোৰচিনি তোপচিনি ; চোৰচিনি।

চোৱপুশ্পি চোৱকাঁটা ; ভাঁটুই  
( নীলুজী )।

### ছ

ছচ্ছিকা অধিক জলমিশ্ৰিত ঘোল।

ছত্ৰ ছত্ৰাকাৰ চাক প্ৰস্তুতকৰী হ-  
রিদ্রাবৰ্ণ বোলতা কৰ্তৃক সংগ্ৰহীত  
মধু।

ছত্ৰিকা ভুঁইকোড় ; পাতাল কোড়।

ছৰ্দি বমন। বমিৰোগ।

ছৰ্দিনিগ্ৰহণ বমন নিবারক ঔষধ।

ছিকনী নাকছিকনী ; ইঁচুটা।

ছিলৱণ কাটাঘা। ( ইন্সাইপ্রড উগু )।

ছেইন যে ঔষধে বলপূৰ্বক শৰীৰেৰ  
শ্ৰেয়াদি দোষ নিঃসারিত কৰে।

ছোলঙ্গ টাবালেৰু।

### জ

জটামাংসী স্বনামথ্যাত সুগৰু ব-  
ণিকদ্রব্য বিশেষ।

জনয়িত্বী ধাৰ্তী ( মিড-ওয়াইফ )।

জমিৰ গোড়ানেৰু।

জমু কলজাম।

জলপিপলী জলজ্বাত পিপলী বিশেষ।  
পনিসগা ; পানীকাঁচিৱা।

জলোকা জঁক।

জাঙ্গল স্থলচৰ জম্বুৰ মাঃস। জিৱ-  
ণাদি জঙ্গলবাসী জম্বু।

জাতী চামেনী ফুগ।

জাতিকল জায়ফল।

জামু ইঁচু।

জামৰ জাম হটতে উৎপন্ন মদিয়া।

জালগৰ্দভ চৰ্ম-বিসৰ্প। ( কটেনিয়স  
এরিসিপেলাস )।

জিলিনী জিল ; বৃক্ষবিশেষ।

জিহ্বাস্তু জিহ্বাৰ পক্ষাঘাত।

জীৰক অষ্টৰ্মৰ্গাস্তুগত ঔষধি বিশেষ ;  
জীৰুক্ষ।

জীৰনীং আয়ুবৰ্দ্ধক ঔষধ।

জীৰনীয়গণ অষ্টৰ্ম ও মুগানী, মা-

বাণী. জীবন্তী, যষ্টিমধু।

জীবন্তী জীবই ; জীয়াতীলতা।

ঙ্গোত্তিম্বন্তী লওয়াকট্কী, লতাফ-  
ট্কী, বন উচ্চে।

অবহৃত অর নাশক প্রথম।

ঝ

ঝারুক ঝাটগাছ।

ঝিঙ্গাক ঝিঙ্গা।

ঝিট্টী ঝাঁটি ; কুলঝাঁটি ; ঝিকটী।

ঝ

ঝকণ সোহাগ।।

ঝিশুশ্চ চেরস ; টাড়শ।

ঝকারী টেকারী ; টিপুরী।

ড

ডহ ডেও ; ডোয়া ; মাদার ফল।

ড

ঢোলসমুদ্রিকা বৃক্ষ বিশেষ ; ঢোল  
সমুদ্র।

ত

তক্র চতুর্থাংশ জমিশ্রিত ঘোল।

তগুলীয় টাপানটিয়া ; ক্ষুদে নটে।

তজ্জ্বা নিদ্রাবল্য ; ঝিমুনি।

তরমুজ তরমুজ।

তরুণী খেতগোলাপ ; মেউতি।

তরক শ্বাসরোগ বিশেষ।

তাপস্বেদ ইষ্টক, বালুকা, বন্দ্রাদি  
উষ্ণ করিয়া তাপ বা মেক দে-  
ওয়া। ( ড্রাই ফোমেন্টেশন )।

তান্ত্রকুট তামাক।

তাত্ত্বা শরীরের চতুর্থ প্রকৃতি।

তামুল পান।

তারকামগুল যে মণ্ডলে চক্ষুর তারা  
অবস্থিত। ( আইরিস প্রষ্টব্য )।

তাল হরিতাল।

তালমূলী স্বনামখ্যাত ক্ষুপ বিশেষ।  
( হি ) মূষলী।

তালিশপত্র স্বনামখ্যাত বর্ণিক্তব্য।

তালু-পাক তালুপ্রদেশে ঘোরতর  
পাক উৎপন্ন হইলে তাহাকে  
তালুপাক কহে। ( য্যাবসেদ অভ-  
প্যালেট )।

তালুপুট তালুদেশে কুল পরিমাণ  
বেদনাশূন্য স্থায়ী শোথ।

তালুমূল তালুর পার্শ্বস্থিত বাদামের  
গুায় প্রয়িদ্বয়। ( টনসিল )।

তালুশোষ উগ্রশাস, তালুতে অত্যন্ত  
শোষ ও বিদীর্ণবৎ বেদনা লক্ষ-  
ণাপন তালুরোগ। ( ইন্ফুমেশন  
, অভ-প্যালেট )। [ রুদু ]

তাৰুৰ্বুদ তালুতে বেদনা বিশিষ্ট অ-

তিস্তড়ী তেঁতুল ।	তৌয়াত্ক, চর্মদণ্ড ও অঙগজ্ঞিকার জন্মস্থান ) ; ৪। তাম্রা ( চতুর্থী স্তক, কিলাস ও চিরভূমিকা রো- গের জন্মস্থান ) ; ৫। বেদিনী (প- ঞ্চমীস্তক, বিসর্প ও কৃষ্ণের জন্ম- স্থান ) ; ৬। রোহিণী ( ষষ্ঠীস্তক, গঙ্গামালা ও অর্কুদানি রোগের স্থান ) ; ৭। স্তুলা ( সপ্তমীস্তক, বিদ্রবিপ্রভৃতি রোগের জন্মস্থান ) ।
তিস্তুক গাব । [ রোসিম ।	তচ দারুচিনি ।
তিমির মন্দ দৃষ্টিরোগ । ( য্যামো- তিলকালক শরীরের তিল ।	—
তুঙ্গিকেরী তালুম্লে বনকার্পাস ফল সদৃশ, দাঢ়, বিক্রমবৎ বেদনা এবং পাকযুক্ত শোথ ।	দ
তুথ তুঁতিয়া ; তুঁতে ।	দণ্ডালু খামালু ।
তুষ্ণ তুঁদগাছ ।	দণ্ডাপতানক যে বাতব্যাবি রোগে শরীর দণ্ডের স্থায় অত্যন্ত ক্ষতিত হয় । ( রিজিড স্প্যাজম্ )
তুষ্ণি লাউ ।	দণ্ডেৎপল ডানকুৰী শুলু ।
তুষ্মুক নেপালী ধনিয়া ।	দক্ষ দাদ ( রিংওয়ারম ) ।
তুলা সাড়ে বার সের । নিক্তি ।	দক্ষে দাদমর্দন গাছ ।
তুণসেবনী বানাধারের আকার সন্ধি তৃণপঞ্চক ইঙ্গু, শর, কাশ, কুশ, দর্তা ।	দস্তপাতম্যস্ত্র দাঁততোলা সীড়াশ ।
তোদ সূচীবিক্ষবৎ বেদনা ।	দস্তপুণ্পুট দাঁতের গোড়াকুলা ।
তোলক আটমায়া ; তোলা ।	( গন্ম বয়েল ) ।
তুপুষ সসা ; খিরা ।	দস্তবেষ্ট মাটী ( সকেট অভ্যুত্থান ) ।
ত্রায়মালা বলাড়মুর ; বলালতা ।	মাটীর প্রদাহ ।
ত্রিকটু শুট, পিপুল, মরিচ ।	দস্তমূল দাঁতের শিকড় বা গোড়া ।
ত্রিজাতক ত্রিসুগকি ।	দস্তশর্করা দাঁতের পাতরী রোগ ।
ত্রিপুটি খেসারি ।	( সডিস ) ।
ত্রিফলা হরিতকী, আমলকী, বহেড়া ত্রিবৃৎ তেউড়ি । [ পাত ।	দস্তহর্য দাঁত শিউরণ রোগ ।
ত্রিসুগকি এলাচ, দারচিনি, তেজ- স্তক চর্ম । ইহা সাতপ্রকার, যথা,—	দস্তৌ যজ্ঞদুষ্যর পত্রসদৃশ পত্র স্বনাম
১। অবভাসিনী ( শরীরের প্রথ- মাস্তক, সিধি ও পদ্মকণ্ঠকের জ- ন্মস্থান ) ; ২। লোহিতা ( দ্বিতীয়া স্তক, তিলকা, আছে ও ব্যঙ্গ শো- গের জন্মস্থান ) ; ৩। খেতা ( ত-	

খ্যাত বৃক্ষ বিশেষ। ইহা হই প্রকার, লঘু ও বৃহৎ। যজ্ঞভূমির তুল্য পত্র বিশিষ্টকে লঘু, ও এ রঙে পত্র তুল্যকে বৃহৎ দণ্ডী বলে।  
দমনক বণিক দ্রব্য বিশেষ; দোনা দুর্ভ উলুখড়।  
দশমুণ্ড শালপর্ণী, পৃষ্ঠিপর্ণী, কণ্টকারী, বৃহত্তী, গোকুর, বিৰু, স্নোনাক, গাঙ্গারী, পাটলা, গনিকারিকা।  
দহনাশয় পকাশয়।  
দারী অধিক পদ্মবজ্রে ভূমগবশতঃ পাফাটা; বিবাই।  
দাকণক কৃকথী; খুকসী; মাথার দাদ বিশেষ।  
দাকুহরিদ্রা স্বনামধ্যাত হরিদ্রাভ বণিক কাঠ বিশেষ।  
দার্কী দাকুহরিদ্রা।  
দাল পুষ্পত্র অপ্রস্তুত মধু। ইন্দ্রনীল ফলাকার সূক্ষ্ম মফিকোৎপন্ন বৃক্ষ কোটোস্তরভব মধু।  
দাশম দশশূল।  
দাসী কাকজভাবৃক্ষ।  
দাহপ্রেশমন শরীরের জালা ও উত্তাপ নিবারক ঔষধ।  
দীপন যে ঔষধে কুধা বৃক্ষ হয় কিন্তু অজীর্ণ দ্রব্য পারিগাকে সাহায্য হয় না।  
দীপনীয় আব বর্কুক ঔষধ।  
দীপনীয় প্রজলিতবৎ নাসা, নাসাতে

অতাস্ত দাহ, এবং উহা হইতে ধূমের শাব বায়ু নির্গমন লক্ষণ।  
পন্ন নাসারোগ বিশেষ। ( কঞ্জেশন অভ্যন্তীলন )।  
দৌর্যপটোলিকা লতাফলবিশেষ; ধোদোল। [ অবৃক্ষ ]  
হুরালভা স্বনামধ্যাত কণ্টকবৃক্ষ কু-দৃষ্টি ( ক্রিটিলাইন লেন্স দ্রষ্টব্য )।  
দেবতাড় দেতাড়া গাছ। ঘোষালতা।  
দেবধান্ত স্বনামধ্যাতবৃক্ষ।  
দেবধান্ত দেধান।  
দোম বাত, পিত্ত, কফ দ্বারা ধাতু ও মল দূষিত হয় বলিয়া উহাদিগকে আয়ুর্বেদে দোষ বলে।  
দোহদ গভিলীর বিশেষ অভিলাষ।  
দোহদ দোহদ।  
দ্রবষ্টেদ উষঙ্গজল বা উষঙ্গ কাথ দ্বারা কটিশেদাদি প্রদান।  
দ্রাবক ধনিজ দ্রব্য বকবন্ধে চোয়া-ইয়া যে দ্রব পদার্থ নির্গত হয়। ( মিনার্যাল য্যাসিড )।  
দ্রাক্ষা আঙুর; কিমফিস।  
দ্রোণ বত্রিশ মের।

---

ধ

ধমুক্তস্ত ধমুক্তকার ( টেটেনস )।  
ধন্যাক ধনিয়া।  
ধৰ স্বনামধ্যাত পশ্চিমদেশীয় বৃক্ষ-বিশেষ; ধাট। [ টারি )।  
ধৰ্মনী বিশুদ্ধ রক্তবহনাড়ী। ( আ-

ধর্ম্ম ধামনিয়া বৃক্ষ ।  
ধাতকী ধাইফুল ।  
ধাতু রস, রস্ত, মাংস, সেদ, অশ্চি,  
মজ্জা ও ক্রুর এই সাতটা দেহে  
থাকিয়া দেহ ধারণ করে বলিয়া  
ইহাদিগকে ধাতু বলে । স্বর্ণাদি ।  
ধাতুকাশী হীরাকস ।  
ধাত্রী আমলকী । [ধান ।  
ধান্ত চারি তিল পরিমাণ । ধনে ।  
ধান্তপঞ্চক শালি ধান্ত ( শাইল ),  
বীহিধাত ( ঘষিকাদি ), শূকধান্ত  
( যবাদি ), তৃগধান্ত ( চীনা, কাও-  
নাদি ), শিরি ধান্ত ( মুগাদি ) ।  
ধান্যপানক ধনেবাটার পানা ।  
ধান্যাস্ত কাঞ্জিক ; কাঞ্জি ।  
ধারাকদম্ব কেলিকদম্ব ।  
ধারোঁঁ দোহনকালীন গরম তৃতৃ  
ধূস্ত্র ধূতুরা ।  
ধূপন ঔষধ দ্রব্য ও ঔষধমিশ্রিত  
বাতি হইতে ধূপেরন্যায় ধূমপ্-  
দান । ( ফুমিগেশন ) ।  
ধূমপান ঔষধ দ্রব্যের বাতি প্রস্তুত  
করিয়া অগ্নিয়োগপূর্বক মুখ বা  
নাসিক । ধারা ধূমগ্রহণ । ( ইন-  
হেলেশন ) ।

---

ন

নকুলাঙ্ক যে নেতৃরোগে দোষাভিপন্ন  
দৃষ্টির দীপ্তি নকুলের চক্ষ সদৃশ

হইয়া মহুষ্য দিবাতে চিত্রবিচিত্র  
ক্লপ দর্শন করে ।  
নথী গঙ্কজ্বর্য বিশেষ ; লথী ।  
নগনা নওয়া ফটকী লতা ।  
নজমাল করঞ্জ ; দারকরঞ্জ ।  
নকুলতা রাত্রাঙ্ক রোগ ; রাতকাঁগ  
নবনীত মাথন ।  
নবমালিকা নেওয়ার পুষ্প ।  
নলিকা সুগন্ধি দ্রব্য বিশেষ । নাড়ী ।  
নশ নাসিক । পথে প্রয়োজ্য ঔষধ ;  
নাস ।  
নাকুলী কল বিশেষ ; নাই ।  
নাগকেশর নাগেশ্বর পুষ্পবৃক্ষ ।  
নাগদস্তী হাতিশুঁড় গাছ । [গচ্ছ ।  
নাগদমনী নাগদানা নামক ক্ষুদ্র  
নাগবলা গোরখ চাকুলিয়া ।  
নাগবলী পান ।  
নাগবংশ নারাঙ্গী লেবু । কমলালেবু ।  
নাগরমুস্তক নাগরমুথা ; মুখা প্র-  
ভেদ ।  
নাড়ী শির । নালী ঘা ।  
নাড়ীক পাটশাক ।  
নাড়ীত্রিশ নালী ঘা ।  
নাসাপাক নাসিকাতে বছ সংখ্যাক  
ত্রণ উৎপন্ন হইয়া ঐ সকল ত্রণ  
পাকিয়া দুর্গন্ধ ক্লেন নিঃসেরণ ক-  
রিলে তাহাটকে নাসাপাক বলে ।  
নাসাপরিশোষ নাসার শুক্তা ও  
নিখাস প্রস্থাসে কষ্ট লক্ষণাপন্ন  
নাসারোগ ।

নামাঞ্চাৰ নামা হইতে তৱল বা  
শন, পীঁত অথবা শুক্র শ্ৰেণী  
নিঃসৱলোগ।

নিৰ্দিষ্কী কটকারী। [ৱোগ।  
নিমেষ অক্ষিপুটেৰ অতি চালনা  
নিষ্ঠ নিম।

নিষ্কৃত কাগজী লেবু।  
নিৰূপক্রপক্ষ মুদ্রণাবেৰ সংবৃতি।  
(ষ্টুকচাৰ অভ্যন্তি ইউরিথু)

নিৰহ কষায়, ক্ষীৱ, বা তৈলেৰ  
পিচকারী।

নিৰ্ণয়ী নিশ্চিন্দা গাছ।  
নিৰ্বিষা মুস্তক সদৃশ তৃণ বিশেষ।  
নিশা হৱিঙ্গা।

নিষ্ঠীবন ছেপ ; থুথু।  
নিষ্পাৰ বৱবটী।  
নীৰাব উড়ীধান ; ঝৰাধান।  
নীল। কঠনালীৱ উভয় পৰ্যাপ্ত বৃহৎ  
শিৱাহস্ত।

নীলিকা নীলগাছ।  
নীলোৎপল নীল শাপলা।

নেত্ৰ বস্তিশালাকা। প্ৰাব বাহিৰ  
কৱা শলা।

নেত্ৰকৰ্ষ চক্ষে ঔষধ প্ৰয়োগ।  
নেত্ৰনাড়ী চক্ষেৰ নালী ঘা। ( ল্যা-  
ক্ৰিম্যাল ফিষ্টুলা )।

ন্যোথ বটবৃক্ষ।

প পঞ্চকৰ্ম বমন, বিৰেচন, নষ্ট, নি-  
কৃহ, অমুবাসন এই পঞ্চ প্ৰকাৰ  
শাৰীৰিক চিকিৎসা কৰ্ম।

পঞ্চকোল পিপুল, পিপুলমূল, চই,  
চিতা, শুঁট। পাচন বিশেষ। [ঘৃত।

পঞ্চগব্য গোময়, গোমুত্ৰ, মধি, হৃষ্ট,  
পঞ্চতিক নিম, শুলংক, বাসক, প-  
টোল, কণ্টকারী।

পঞ্চতৃণ কুশ, কাশ, শৰ, দৰ্ত, ইক্ষু।

পঞ্চপিতৃ মহিষ, বৱাচ, ছাগ, মযুৰ,  
ও বোহিত মৎস্ত এই পঞ্চ প্ৰাণীৰ  
পিতৃ।

পঞ্চপ্রাণ প্ৰাণ, অপান, সমান, ব্যান,  
উদান, শৱীৱস্তু এই পঞ্চ বায়ু।

পঞ্চভদ্ৰ শুলংক, ক্ষেতপাপড়া, মুখা,  
চিৰতা, শুঁট।

পঞ্চমুত্ৰ গাভী, ছাগী, মেষী, মহিষী  
ও গৰ্দন্তীৰ মুত্ৰ।

পঞ্চমূল স্বল পঞ্চমূল—শালপৰ্ণী, পৃ-  
শিপৰ্ণী, বৃহত্তীব্য, গোকুৰ। বৃ-  
হৎপঞ্চমূল—বিৰু, শ্বেনাক, গুণা-  
স্তাৱি, পাটলা, গণিকাৱিকা। উ-  
ভয়ে দশমূল। [ মচল।

পঞ্চলবণ কাল, মৈৰুব, কৱকচ, বিট,  
পঞ্চবন্ধন বট, যজ্ঞডুম্বৰ, অশথ, পঞ্চ  
ও বেতন বৃক্ষেৰ বন্ধন।

পঞ্চাঙ্গ একই বৃক্ষেৰ ছাগ, পাতা, কুল  
মূল, ফল। [ শুঁট, মৱিচ।

পঞ্চোষণ পিপুলমূল, পিপুল, চিতা,

পঞ্চাপবিৰ সিঙ্গ, আকল, কৱী,  
ইৰলাঙ্গলা, কুচিলা ।  
পটল চক্ষের পৰদা।  
পটোল স্বনামথ্যাত লতাফল।  
পটুৱজ বকমু কাঠ।  
পথ্যা হৱিতকী।  
পঞ্চারিলী স্থলপদ্ম।  
পঞ্চকাঠ দাক্ষিণ্য হইতে আনীত  
সুগন্ধি কাঠ বিশেষ। [ ইয়াৱ ]  
পৰশিকা কাণেৱত্রণ। ( বয়েল ইন  
পনস কাটাল )  
পৰ্পট ক্ষেতপাপড়।  
পৱিদৱ দস্তমাঃস বিদীৰ্ণ ও রক্ত নি-  
ঞ্জিবন লক্ষণাপন্ন দস্তবেছেৱ রোগ  
বিশেষ। ( ব্ৰিডংগম )  
পৱিপোটক কৰ্ণপালিৰ ছিদ্ৰ সহসা-  
বুকি কৱিবাৰ চেষ্টা জন্ম বেদনা-  
সুকৃ কৃষ্ণকুণ্ডল স্তৰ শোধ।  
( ইনফেৰেশন অভ্লোবিউল )  
পৱিবৰ্ত্তিকা সুদা(ফাইমোসিস দ্রষ্টব্য)  
পৱিলেষী কৰ্ণেৱ পামা। ( একজিমা  
অভ্লি ইয়াৱ )  
পৱিসেক মন্তকে তৈল বা অন্ত ত-  
ৰল পদ্মার্থেৱ ধাৰা প্ৰদান।  
পৱৰ্ষ ফলসা ফল ; ফুৰুৰা।  
পল আট তোলা।  
পলাণু পিয়াজ। [ বৃক্ষ ]  
পলাশ স্বনামথ্যাত রক্তবৰ্ণ পুল্প-  
পলিত কেশপাক রোগ।  
পঞ্চবধ অৰ্কাঙ্গেৱ পঞ্চাঘাত, ( হে-

মি'পঞ্জিয়া )।  
পঞ্চাঘাত অবশাল ( প্যারালিসিস )।  
পঞ্চকোগ চকুৱ পাতাৱ রোম চকুৱ  
অভ্যন্তৰে প্ৰবেশ কৱত মুহূৰ্ত  
অক্ষিদৰ্শণ ও সংৰক্ষ উৎপাদন  
এবং অবশেষে সেই রোম পতন  
( ইনভার্সন অভ্ল আইল্যাসেসু )।  
পঞ্চশাত এই রোগে পঞ্চ রোম উৎ-  
পাটিত হয় এবং কঙু ও দাহ জন্মে  
( অপথ্যালমিয়া টার্মি )।  
পাচন যে গুৰুত্বে অজীৰ্ণ দ্রব্য পৱি-  
পাক হয় কিন্তু কৃধা বুকি কৱেনা।  
পাটলা পাকল।  
পাঠা আকনিদি লতা। ধাপাতা।  
পাগু কামলা ( জিণ্ডস )।  
পাদগুৰীৱ গোদৰোগ।  
পাদদারী পাফাটা রোগ।  
পাদদাহ পা জালা রোগ।  
পাদহৰ্ষ পায়ে ঝি' ঝি' লাগা রোগ।  
পাদী কুৰ্ম কুস্তিৱ কক্টাবি পাদ  
বিশিষ্ট জলচৰ।  
পানক পানা ; সৱবৎ।  
পানাত্যয় মদাত্যয় রোগ।  
পানীয় এক ভাগ উষধ দ্রব্য বত্ৰিশ  
ভাগ জলেৱ সহিত জাল দিয়া অ-  
র্দেক অবশিষ্ট থাকিলে তাহাকে  
পানীয় বলে। [ রোগ ]  
পামা ( একজিমা ) দ্রষ্টব্য। কচু-  
পায়স নয়ভাগ ছক্ষে একভাগ চাউ-  
শেৱ অন্ন।

পারদ পারা। ( মাঝুরি ) ।	অংক ( কাস্তিকারক ও লেপাদির পাচক ) ।
পারসীক্ষমানী থোরাসনী যথানীণ।	পিতল তাবা ও দস্তামিশ্রিত ধাতুবিশেষ। পিতলবন্ধক।
পারিজাত পালিতা মান্দার।	পিতল। পিতল ঘোনিরোগবিশেষ।
পারিডজ্জ পালিতা মান্দার।	গিমলী পিপুল।
পারিশ পলাশ পিপল। পেপে।	পিয়াল পিয়ালবৃক্ষ।
পালঙ্কী পালংশাক।	পিলু ফলবৃক্ষবিশেষ। পীন।
পাষাণগদ্বিত হলুগ্রহির ক্ষীততা। ( প্যারোটাইটস ) ।	পীনস প্রতিশ্রায়রোগ ; সর্দিলাগ।
পাষাণভেদী পাথরচুর ; হিমসাগর।	পীবৱী উলটকক্ষণ।
পাষাণভেদন হাতাজুড়ী।	পুঁত্ত পুরুষত।
পিঙলা শুষ্ঠুর দক্ষিণবাহিনী নাড়ী।	পুঁওরীক খেত পদ্ম।
পিচু তুলা তৈলপিতল করিয়া মন্তক- কোপারি প্রদান। তুলা।	প্রত্ঞীব বকুলপত্রমদৃশপত্র বিশিষ্ট বৃক্ষ ; জিয়াপুতা গাছ।
পিচুমদ্বন নিষ্পুর্ণ।	পুরাগ স্বনামখ্যাত বৃহৎ পুষ্পবৃক্ষ।
পিচুচ্ছিতব্রগ লঙ্ঘডাদি দ্বারা অধা- রিত বা কপাটাদি দ্বারা পীড়িত হটুয়া কোন অঙ্গ অঙ্গের সহিত দলিত হইলে ও তাহাতে মজ্জা ও রক্ত পরিপ্লুত শোধ উৎপন্ন হইলে তাহাকে পিচুচ্ছিতব্রগ কহে ( কণ্টিউজড্টও ) ।	পুর্বনৰ্বা স্বনামখ্যাত শাকবিশেষ। পুকুরমূল কাশ্মীর দেশস্থ জনজ ঔ- ষধবিশেষ। ইহা একগ পাওয়া যায়না, ইহার পরিবর্তে কুঠ ( কুড় ) ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পোহকু- শ্বণ ( হিন্দী ) ।
পিণ্ডার পিটালী ; শাকবিশেষ।	পুঁগ শুপারি।
পিণ্ডালু গোলআলু। [ স্থান।	পুটপাক উত্তিজ্জ ঔবধের কল্পপ্রস্তুত করিয়া জম্বু বা বটপত্রে আবৃত করিয়া কোঢাদি দ্বারা বাঁধিয়া অর্ধ হইতে এক ইঞ্চি পুরু করিয়া কাদা দিয়া লেপিয়া ঘুঁটের আ- ঙ্গে পোড়াইতে হয়। উপরের কাদার লেপ ইষ্টকের আঙ্গে লাগ হইলে পাক সমাধা হয়। অনন্তর
পিণ্ডিকা জাহুর অধোবর্তী মংসল- পিতল পিতল ( বাইল )। পিতল পাচ-	
প্রকার, যথা, পাচক ( ভুজান প- রিপাচক ) ; রঞ্জক ( রস রক্তে পরিগতকর ) ; সাধক ( বুদ্ধি, ধূতি ও স্মৃতিপ্রমক ) ; আলোচক ( ধৃতি ও ক্লপ গ্রহণের কারণ ) ;	

অধি হইতে তুলিয়া লইয়া ভাঙিয়া ভিতরের ঔষধ দ্রব্য গ্রহণ করিতে হয়। ইহাকেই পুটপাক বলে।

পুতকা পুঁই শাক।

পুতিকরঞ্জ নাট। কটকরেজ (হিন্দী) পুতিকর্ণক কর্ণ হইতে পুতিগন্ধ পুষ্প আব।

পূয়ালস অশ্রুবী গ্রহিতে ঝণ ও উহা হইতে দুর্ঘৎ পৃষ্ঠাব। (ল্যাক্রিম্যাল য্যাবসেস)

পূরীৰ মল ; বিষ্ঠা।

পূরীৰবিৱজনীয় বিষ্ঠার বণ পরিবর্তক ঔষধ। [ ঔষধ।

পূরীৰ সংগ্ৰামীয় মলেৰ ঘনত্বমাধ্যক পূৰ্বৰূপ রোগেৰ পূৰ্ব লক্ষণ।

পৃকা পিৱিং শাক।

পৃথুকা কালজিৱা। চিড়।

পৃষ্ঠবংশ পিটেৰ দাঁড়া।

পৃষ্ঠীপৰ্ণী পিঠানী লতা ; চাকুলিয়া।

পেৱা শিঁটা, সমন্বিত পেয়দ্রব্য।

পৈষ্ঠি ধান্তজাত মাদুৱা।

পৌটকা মশকেৱ আয় কুদ্র কুদ্র কুদ্র মফ্কক। কৰ্তৃক সংগৃহীত মধু। [ ঔষধ।

প্ৰজাহাপন বক্ষ্যাত্ আৱোগ্যকৰ প্ৰতিনাহ কক বাযুৰ সহিত যোগ

হইয়া নাসাৰক্ষ বন্ধ কৰিলে প্ৰ-

ত্বিনাহ কহে।

প্ৰতিমৰ্শ দুই তিন ফোটা ঔষধ

তৈল নাক দিয়া টানিয়া গলা পৰ্যন্ত আসিলে না গিয়িয়া কা-সিয়া ফেলা।

প্ৰতিশ্বাস সদৰোগ। ( ক্যাটার )।

প্ৰতিমাৰণ অঙ্গুলী দ্বাৰা দস্ত ও দস্ত-মূলে চূৰ্ছ বা গাঢ় তৱল পদাৰ্থ আয়োগ।

প্ৰতুদ ক্ৰুতৰাদি যে সকল পক্ষী চেঁট দ্বাৰা আঘাত কৰে।

প্ৰতিষ্ঠিণা বাতব্যাদিৰ অসৰ্গত, জঠৰে তিৰ্যক ভাবে সমুঠত, মৃত্ৰোধক, অষ্টিগাৰ আয় রোগ বি-শেষ।

প্ৰদৰ বেদনাৰ সহিত অতিৰিক্ত অৰ্দ্ধে নিঃশ্বাস হইলে প্ৰদৰ বলে; বক্তৃভাঙ্গা।

প্ৰদীপন এক প্ৰকাৰ রক্তবৰ্ণ, উজ্জল ও জালাকৰ উত্তুজ্জ বিষ।

প্ৰদেহ আৰ্দ্ধ ও উষ্ণ এবং প্ৰেলেপ অপেক্ষা গাঢ় বাহ আয়োগ। (পোণ্টেশ)।

প্ৰথমন নল সহযোগে ফুৎকাৰ দ্বাৰা ঔষধচূৰ্ণ প্ৰবিষ্টকৰণ।

প্ৰপোগৱৰিক শালপৰ্ণী তুল্য পত্ৰ কুদ্রবৃক্ষ ; পুণ্ডৰিয়া।

প্ৰবাল পলা। ( কোৱাল )।

প্ৰবাহণ কোণপাড়া।

প্ৰবাৰ্হিকা কুহনেৱ সহিত বাৱবাৰ অল অল কফমিশ্রিত মগ নিঃস-ৱণশীল অতিমাৰ। ( মিউকঃস-

তামেরিয়া ) ।  
 প্রমথিত নির্জনতক্ত ।  
 অমধ্য প্রথমে ঔষধদ্রব্য পেষিয়া  
 লেহবৎ করিয়া আটগুণ জলের স-  
 হিত জাল দিয়া চতুর্থাংশ অবশেষ ।  
 আমাণি যে ঔষধে সংগৃহীত নিঃস্ব-  
 বাদি তাহাদের স্বীয় স্বীয় আধার  
 হইতে নিঃসারণের স্ববিধা হয় ।  
 অমেহ ধাতের ব্যারাম । ( গনোরিয়া )  
 অলেপ আর্দ্র ও শীতল স্থানিক লে-  
 পনৌষধ । ( প্রাষ্টার ) ।  
 অসহ বাজপ্রতি শিকারী পক্ষী ।  
 অসারণী গন্ধভাদালিয়া ; গাধালী ।  
 অসেক মুখদিয়া জল পড়া । ( ওষা-  
 টার ভ্রাশ ) ।  
 অস্ত দুই সের পরিমাণ আর্দ্র বা দ্রব  
 দ্রব্যের চারি সের ।  
 অস্রংশিনী যোনিনির্গমরোগ । ( অ-  
 ল্যাপসস্ ভ্যাজাইনি ) ।  
 আচীনামলক পানী আগলা ।  
 প্রিয়স্তু স্বনামধ্যাত সুগন্ধি বৃক্ষবিশেষ  
 পক্ষ অশ্বথবৃক্ষ ; পাতুড় গাছ ।  
 প্রযবর্গ যে সকল পক্ষী সাঁতরাইয়া  
 বেড়ায় ।  
 পীহা পীলা । ( স্পুন ) ।  
 প্রুষ্ঠ দন্ড ; পোড়া ।

---

ফ

ফণ নামিকাদ্বয়ের উভয় পার্শ্বস্থা স-  
 র্পণান ।

ফলবর্তি মলদ্বারে প্রবেশার্থ ঔষধ  
 মিশ্রিত বাতি । ( সপোজিটির ) ।  
 ফাণিত ইন্দুরস জাল দিয়া চতুর্থাংশ  
 অবশেষ ।  
 ফাণ্ট একভাগ চূর্ণিত উক্তিদ পদার্থ  
 আটভাগ তপ্তজলে রাত্রিতে বার  
 ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া ছাকিয়া  
 লইলে তাহাকে ফাণ্ট বলে ।  
 ( ইন-ফিটজন ) ।  
 ফিরঙ্গরোগ উপদংশরোগ । ফিরঙ্গী  
 অর্ধাঃ পর্তুগীজদিগের দ্বারা এ-  
 দেশে প্রথম আনীত হয় বলিয়া  
 একপ নাম ।  
 ফুসফুস ফুলকা ; ফ্যাপরা ; ( লঙ্ঘন ) ।  
 ফেণ সমুদ্রফেণা ।  
 ফেণিল রিঠা । ফপবিশেষ ।

---

ব

বংশ বাশ । পিঠের দাঢ়া । [ বর ।  
 বংশরোচনা বংশশোচন ; বাশকা-  
 বকবন্ধ চোঁওান যন্ত্রবিশেষ ।  
 বঙ্গ রাং ।  
 বচা বচ ।  
 বজ্জী তেক্কাটাসীজ ।  
 বটিকা ঔষধের বড়ি । ( পিল ) ।  
 বৎসনাভ কাটবিষ । বালকের না-  
 ভীর হ্তায় এই মূলের আকার  
 বলিয়া ইহার একপ নাম ।  
 বল্যমানী বন যোগান ।

বল্লাক ৰাস্তা ।  
 বল্কুক বালুলী ছুল; ছপহরিয়া (চগু) ।  
 বল্দা ষে বোগে সন্তান অয়ে না ।  
 বল্বুল বালু।  
 বলমোখযোগ বমনক ঔষধ ।  
 বলঃস্থাপন বার্কক্য নিরাকর ঔষধ ।  
 বলাটিকা কড়ি ।  
 বলাহজ্ঞান্তা চামালু ।  
 বলণ বর্ণা ; বল্তা ; স্বনামথ্যাত জল  
     সমীপজ্বন্ধ ।  
 বর্ণ বর্ণের উৎকর্ষ সাধক ঔষধ ।  
 বঅ' চকুরপাতা; অক্ষিপুট। অক্ষজল  
 বঅ'শক্রিয়া চকুরোগ বিশেষ । চো-  
     থের পাতার মধ্যে সুলাকার খর-  
     স্পর্শ পীড়কা ও উহা অঙ্গাত্মক ক্ষুদ্র  
     ক্ষুদ্র পীড়কা দ্বারা বেষ্টিত ।  
 বঅ'শ বঅ'মধ্যে কাকুর বৌজ সদৃশ,  
     কক'শ, মন্দ বেদনাযুক্ত পীড়কা ।  
 বর্কর বাবুই তুলসী ।  
 বলা বেড়েলা ।  
 বলয় গলমধ্যে অস্ববহানাড়ী অববো-  
     ধকারী শোথ ।  
 বলাস প্লেআ ।  
 বলাসসঙ্গ গলমধ্যে বেদনাবিশিষ্ট  
     শোথ ( ফুলা ) উৎপন্ন হইয়া  
     তদ্বারা আস ও ক্ষদয়ের পীড়া জ-  
     য়িলে তাহাকে বলাসসঙ্গ কহে ।  
 বল্য বলকর ঔষধ ।  
 বল্কীক বল্কীকবৎ অবগাঢ়মূল ও প্র-  
     চুর শিথরযুক্ত গ্রাহিরোগ বিশেষ ।

ইহা ক্রমে বর্জিত হইয়া বহমুখে  
 আৰ নিঃসৱণ কৰে । [ প্ৰদান ]  
 বল্কিকৰ্ম মগহারাদিতে পিচকারী  
 বহবাৰ বহয়া, বোঝারিয়া ফলবৃক্ষ ।  
 লামোড়া ( হিন্দী ) । [ টিম ]  
 বহমুত্ প্ৰাণাবৃক্ষিরোগ । ( ডায়াবি-  
 বাজীকৰণ কামোদীপক বা রতি  
 শক্তিবৰ্ধক ঔষধ । যাহাতে ষো-  
 ডার আয় বীৰ্য্যবৃক্ষি হয় ।  
 বাট্যালক বেডেলা ।  
 বাতকণ্টক মচকান । ( স্প্রেণ )  
 বাতপর্যায় ক্রদ্বয় ও অক্ষি সকোচন  
     এবং তীব্ৰ বেদনাবিশিষ্ট চক্ষ-  
     রোগ । [ ডিজিঙ্গ ]  
 বাতবাধি বায়ুরোগ । ( নাৰ্ভাস  
 বাতয়ন্ত গাত্রে চাকাদাগ । কুষ্টের  
     পূর্বীকপ বিশেষ ।  
 বাতহতবয়' চকুর নিমেষ ও উম্মেষে  
     অসমর্থতা । ষষ্ঠ শ্বায়ুর পক্ষাঘাত ।  
 বাধক রঞ্জলু । ( ডিমমেনোৱিয়া )  
 বাধিয়া বধিৰতা ।  
 বানবী আলকুলী ; কুকশিহিলতা ।  
 বাকলী খেজুৱ ও তালবৃক্ষের রস-  
     জাত মদিৱা ; তাড়ি ।  
 বারিকী বেল ।  
 বায়ু যদ্বারা শৱীৱের ধাতু ও মল  
     একস্থান হইতে স্থানান্তরে চালিত  
     হয় ।  
 বাসক বাকসেৱ গাছ ।  
 বাস্তক বেথুয়া শাক ।

বাস্পিকা। রাঙ্গনি।	ইয়া পেট ফাঁপে।
বিক্রকত বৈচিত্র ; বৈংকর।	বিলস্থ শজাক, সর্প প্রভৃতি যে সকল অঙ্গ গর্জে বাস করে।
বিশুগজনন সপ্তম যাসের পর গর্ভ- পাত। ( প্রমেটিউর ডিলিভারি )।	বিষ্ব বেল। [ শাচী।
বিচর্চিকা। বিকচ নামক চর্মরোগ।	বিশল্যকৃৎ হাপরমালীরগাছ। বি- বিশল্যম্ব যে সকল মর্মস্থান হইতে
( সোরাএসিস )।	শল্য উদ্ধার করিলে ঘৃত্য হয়।
বিজয়া। সিঙ্কি; ডাঙ।	বিশালস্থক ছেতেন ; ছাতিমগাছ।
বিটখন্দির শুইয়া বাবলা।	বিষ মিঠাবিষ। ( য্যাকোনাইট )।
বিড়ঙ্গ স্বনামথ্যাত বনিকস্ত্রবা।	বিষয় বিষনাশক ঔষধ।
বিদঞ্চ দৃষ্টি ছানিরোগ। ( ক্যাটারাঙ্গ )	বিষমজ্বর বিরামশীল জ্বর। ( ইন্টার- মিটেন্ট ফিভার )।
বিদালোক অক্ষিপুটে কলপ্রয়োগ।	বিষমুষ্টি কুচিলা। ( নম্বু ভুঁকা )।
বিদাহী দাহজনক দ্রব্যাদি।	বিক্ষির মঘবাদি যে সকল পক্ষীছিল করিয়া বা ছড়াইয়া পরে আহার করে।
বিদ্রুধি গাঢ়মূল বা প্রসারিত ফোড়া।	বিঝুক্রান্তা অপরাজিতালতা।
( ডিফিউজ য্যাবসেস )।	বিসর্প আসারিত, রক্তবর্ণ প্রদাহ রোগ বিশেষ। ( এরিসিপেলাস )।
বিজ্ঞান্তি ( পক্ষার্থ উণ্ড ) দ্রষ্টব্য।	দ্রষ্টব্য।
বিধূর কর্ণ-পৃষ্ঠের অল্পনিয়ন্ত মর্ম।	বিস্তী বিস্তিকা ; ওলাউঠা।
বিপাদিকা কুঠরোগ বিশেষ। পা- কাটা।	বিশ্ফোটক বিষফোড়া।
বিপুতা যোনিরোগ বিশেষ।	বিশ্ফেপ হৃকঠরোগ, সংমোহ, ব- মন, জ্বর, তৃঝা, কাশ, শিরশূল প্রভৃতি লক্ষণাপুর মদ্যপানজনিত রোগ বিশেষ।
বিহৃতা পক ডুষ্প্রের শ্বায় অর্বুদ বিশিষ্ট কুঠরোগ।	বীজপুর টাবালেবু।
বিভীতকী বহেড়া।	বীরণ বেণু ; খসখস।
বিষ তেলাকুচ।	বৃংহণ মস্তক শীতল পূর্বক গ্রাবা , ও বক্ষঃহলের রোগ উপর্যুক্ত
বিরেচক ভেদক ; মল নিঃসারক।	
বিরেচনোপযোগ বিরেচক ঔষধ।	
জোলাপ।	
বিলধিকা। অজীর্ণ রোগাস্তর্গত রোগ বিশেষ, ইছাতে ভেদ ব্যবন না হ-	

নাসাৰক্ষু ঔষধ তৈল গ্ৰহণ।	(অগস্ত-কৰ্ণিমা)।
যাহাতে তেজ বৃক্ষি হয়।	ব্ৰহ্মোথ (যোবসেস) জৰ্জেয়। শ্ৰী-
বৃংশীৰ তেজবৰ্জক পৃষ্ঠাকৰ ঔষধ।	জনিত শোথ।
বৃক্ষদারক বিক্ষড়ক; বীজতারক লতা।	ব্ৰহ্ম বাধী। (বিউবো)।
বৃক্ষি কুৱণ রোগ; কোষবৃক্ষি।	ব্ৰহ্মপুত্ৰ উত্তিদ বিষ বিশেষ। ইহা
বৃন্দ বৰ্তুলাকাৰ শোথ, তৌৱজৱ ও	পিঙ্গল বৰ্ণ ও বিৱেচক। পশ্চিম
দাহ বিশিষ্ট কষ্ট রোগ বিশেষ।	ঘাট পৰ্বতে জন্মে।
বৃশিকালী, বৃশিকপৰ্ণি বিছুটা ;	ব্ৰহ্মযষ্টি বামন ঢাটা।
চোতৱ।	ব্ৰাহ্মী জল সমীপস্থ কুদ্রপত্র তিক্ত-
ব্ৰহ্ম অগুকোষ।	রস শাক বিশেষ; ব্ৰহ্মানিশাক।
ব্ৰহ্মকচু অগুকোষ কণ্যুন রোগ;	ব্ৰৌহি ধীঞ্জ। আউসধান।
হোল পাপড়ি।	ব্ৰীহিমুখ, ব্ৰীহিবন্দু বেধনাঙ্গ বিশেষ।
বৃষ্য শুক্ৰবৰ্জক। মাষকলাই।	—
বৃহত্তী ব্যাকুড় ; তিংবেণুণ। স্তন-	ভ
ম্লেৱ উভৱ পাৰ্শ্ব হইতে পৃষ্ঠবংশ	
পৰ্যান্ত মৰ্ম্মহান।	ভগ যোনি। মলদ্বাৰ।
বেতস বেত্র ; বেত।	ভগন্দৰ মলদ্বাৰে নালী ধা। (ফি-
বেদিনী শৰীৱেৱ পঞ্চম স্বক।	চুলা-ইন-য়ানো)।
বেপথু কল্পনশীল পক্ষাঘাত। (প্যা-	ভগ অস্থিতথ। (ক্ৰ্যাক-চাৰ)।
লিসিস য্যাজিট্যাস্স)।	ভঙ্গা ভাঙ্গ ; সিঙ্কি।
বৈদৰ্ত অভিধাতে দস্তমাংস ঘষ্ট হ-	ভঙ্গনক দস্তভঙ্গ ও আস্তৱক্র লক্ষ-
ইয়া অত্যন্ত প্ৰদাহিত হইলে ও	ণাক্রান্ত দস্তৱোগ।
দস্ত চালিত হইলে তাহাকে বৈ-	ভণ্টাকী বাৰ্তাকু ; বেণুন।
দৰ্ত বলে।	ভণ্টী ভাঁটাট।
বৈদম কলায়, মুগ প্ৰভৃতি।	ভদ্ৰবলী হাপৱমালী।
বৈদ্যক চিকিৎসাশঙ্ক।	ভদ্ৰমুঞ্জ। রামশৱ।
ব্যঙ্গ ছুলি; মাচতে; চৰ্মৰোগ বিশেষ	ভদ্ৰমুক্ত। ভাদলা মুখ।
(ব্ৰাউন-প্রটেস-অন-ফেস)	ভব্য চালতা।
ব্ৰণ কৃত ; ধা ; ফোড়া।	ভল্লাতক তেৱা।
ব্ৰগন্তক নেতৃত্ব কৃষ্ণ কৃত্বেৱ কৃষ্ণ।	ভন্মক ভন্মকীট রোগ।

কাণ্ডীর তাঁইট।	ম
ভার্গী বামগহাটী।	মরুষ্টক বনমূগ।
ভারবাজী বনকার্পাসী।	মকল শূলরোগ বিশেষ। প্রস্তুতিদি- গের নাভী, বস্তি ও উদর বেদনা,
ভাবনা চূর্ণ ঔষধ উদ্দিদ ঔষধের রস বা কাথে পুনঃ পুনঃ পরিপ্রকৃত ক- রিয়া রোচ্ছে শুক্র করণ।	পক্ষাশয়াধান ও মৃত্যুরোধ লক্ষণ- পদ্ধ রোগ।
ভিন্নব্রণ শেল, দন্ত, বান, খড়গাণ বা শৃঙ্গাদিদ্বারা আমাশয়ালি কো- ঠভেদ হইয়া যে ক্ষত হয় তাহাকে ভিন্নব্রণ করে। (পেনিট্রেটিং টেণ্ডে)	মথান জলজফল বিশেষ ; মাথনা।
ভূকুআগু ভুই কুসড়া। [কেশ।	মজ্জা। অস্থিমধ্যস্থ স্নেহদ্রব্য। (ম্যারো)
ভূতকেশী অনামথ্যাত স্ফুলত্বণ ; ভুই ভূনিষ্ঠ চিরেতা।	মঞ্জিষ্ঠ। স্বনামথ্যাত রক্তবর্ণলতা।
ভূমিজম্বু কুদে জাম। [হিষ।	মণ্ডল মহাকুরুষ রোগাস্তর্গত কুষ্ঠরোগ বিশেষ।
ভূস্তুগ গন্ধত্বণ ; গন্ধখড় ; শুগন্ধরো- ভুক্ষরাজ ভৌমরাজ ; কেশুরিয়ার ত্বায় শুক্র বৃক্ষ।	মাপুক ব্যাঙ।
ভৃষ্টতগুল মুড়ি।	মাপুকপর্ণী থুলকুড়ী ; থানকুণী।
ভেদন যে ঔষধে অস্ত্রাবস্থিত কঢ়িন মলাদি বিবেচিত হয় কিন্তু জলবৎ ভেদ হয় না।	মণ্ডুর লোহমল ; লোহারণ।
ভেদনীয় আববর্জিক ঔষধ।	মদন ময়নাবৃক্ষ ; ময়নাকাঁটা।
ভংশথু পুর্বসঞ্চিত, ঘন, লবণরস, ও বিদঞ্চ কফ মুর্দাদেশে সূর্য্যতাপিত হইয়া নাসা হইতে গলিয়া পড়িলে	মদ্যাত্মায় মদ্যপানজনিত রোগবি- শেষ। (ডিলিরিয়ম ট্রিমেন্স)।
ভংশথু রোগ বলে।	মধুক যষ্টিমধু। মৌয়া।
ভামৱ ভয়র সংগৃহীত মধু।	মধুকপুষ্পাখ মৌয়ার ফুল ও শুড় হইতে উৎপন্ন মদিরা।
—	
	মধুককটিকা মিষ্টজহীর ; মিঠালেবু।
	মধুমেহ শর্করাস্তাৰী বহমূত্র রোগ। (ডায়াবিটিস মেলিটস)।
	মধুরিকা মৌরি।
	মধুলিকা গোধূমজ্বাতমদিরা।
	মধ্যপঞ্চমূল বেড়েগা, পুনর্বা, এব- শুল, মুগানী, মাষাণী।
	মকালু মৌআলু ; মনালু।
	মনঃশিলা। ধাতুবিশেষ ; মন্ধাল।
	মছ চারিপল শীতলজলে একপল ও-

বধুব্রহ্মের চূর্ণ প্রদান করিয়া স-	মাতৃলুক ছোলজ নেবু।
ম্যক আলোড়নপূর্বক তাহার ছ-	মাধবী মাধবীলতা।
ইপল পান। চক্ষুরোগবিশেষ।	মাঙ্গিক আঙ্গুরফলজ্ঞাতমদিরা।
মন্দার পাল্তে মাদ্দার।	মানক মানকচু।
মন্ত্রা কর্তৃনালীর উভয়পার্থস্থ ধমনী-	মারিষ নটিয়া শাক।
স্বর। শিরা। [ নেক )।	মালতী ফুলবিশেষ। জাতীফুল।
মন্ত্রান্তর্ভুত ঘাড়ের স্তরকাঠা। ( রাই-	মাষ মাষকলাই।
ময়ুরশিখা স্বনামথ্যাত গুল্মবিশেষ।	মাষপর্ণী মাষাণি।
নৌলকষ্ঠ ফুলের গাছ ( কেচিং )।	মাসক আঁচলি। ( ওয়ার্টস )।
মরিচ গোলমরিচ।	মিশ্রেয়া সুপকা শাক।
মর্ম সর্কিহান; মাংস, শিরা, অঁষি,	মুখদূষিকা বয়সফোড়া। ( এক্সু )।
স্বায় ও সদ্বিব একত্র সংবেশ	মুচুকুল মুচুকুলফুলের গাছ।
স্থল।	মুঝ তৃণ বিশেষ; মুঁজ।
মর্ষ প্রায় একসিকি ঔষধ তৈল	মুণ্ডিতিকা মুরমুরিয়া বৃক্ষ।
ক্রমে ক্রমে খিলুক দিয়া প্রতি	মুদল মুগ।
নাসারক্ষে পূরণ।	মুলাপর্ণী মুগাণি। [ বিশেষ।
মঁঁঁকা। বেলফুল।	মুরামাসী স্বনামথ্যাত গুরু দ্রব্য
মন্ত্র মন্ত্রী।	মুর্কা গোরাচকু; মরগা; শুচমুখী।
মন্ত্রিকা বসন্তরোগ।	মুষকক ঘণ্টা পাকল বৃক্ষ।
মন্ত্র দধির মাত্।	মুষলী তালমূণী।
মহাকাল মাকাল লতা।	মুষা মুচী। ( ক্রুসিব্ল )।
মহাকুষ্ট মহাব্যাধি। ( মেপ্রেসি )।	মুস্তক মুতা; তগমূল বিশেষ।
মহানিষ্ঠ ঘোড়ানিম।	মুচ্চগর্ড অস্বাভাবিক প্রসব। ( আন-
মহাবলা পীতবেড়েলা। [ দাহ।	আচরেল সেবার )। গর্ভাস্ত্রাবাদি
মহাশৈশিয়া দন্তমূলের পচনশীল প্র-	মুত্রকচ্ছু কষ্টে অল্প প্রস্তাব হওয়া।
মাংসতান এই রোগে কষ্টদেশে বি-	( হ্রাস্বুরি )।
স্তৃত লম্বমান কষ্টজনক শোথ উ-	মুত্রজুর্জি কুরঙ্গ রোগ। জলদোষ।
পস্তিৎ হইয়া ক্রমে গলোপরোধ	( হাইড্রোসিল )। [ ঔষধ।
অস্থায়। ( ক্লেশ গ্রোথস্ম ইন্থ্রোট )	মুত্রবিরজনীয় মুত্রের বর্ণ পরিবর্তক
মাংসসংস্থাত বেদনাশুষ্ট অর্কুদ। ০	মুত্রবিরেচনীয় মুত্রআব প্রবর্দ্ধক ঔষধ।

মুক্তসংগ্রহণীয় মুক্তস্বাবহাসকর ঔষধ।	ম
মুক্তস্তত্ত্ব মুক্তরোধ। ( রিটেনশন-অভ-ইউরিগ ) ।	যব, যবক পশ্চ বিশেষ। আটটী-স-রিষা বাঁচারিটা ধান পরিমাণ।
মুক্তস্থ মুক্তের অনুৎপত্তি বা অল্প সংক্ষয়। ( সপ্রেশন অভ-ইউরিগ ) ।	যবপথ্য। যবের হায় মধ্যস্থল ও মাং-সসংস্থিত পীড়ক। বিশিষ্ট ক্ষুদ্ররোগ।
মুক্তাদ্যত মুক্তরোধ রোগ। ( রিটেন-শন-অভ-ইউরিগ ) ।	যবক্তাৰ মোৱা। ( কাৰ্বনেট অভ-পোটাশ ) ।
মুক্তাতিসার সোমরোগাধ্য মুক্তাধিক্য রোগ।	যবাঙ্গ ছবডাগ জলেৰ সহিত যবত-স্থল বা গোধুমচূৰ্চ একতাগ ও ঔষধ দ্রব্য মিশ্রিত কৰিয়া মণ প্-স্তুত কৰিলে তাহাকে কঙ্কসাধা যবাঙ্গ, এবং ঔষধস্তৰেৰ কাখস-হকারে যবাদিৰ মণ প্ৰস্তুত ক-ৱিলে তাহাকে কাখসাধা যবাঙ্গ বলে। যাউ।
মুক্তাশয় প্ৰস্তাৱেৰ গলী। ( বুড়াগ )	যমলা হিকারোগ বিশেষ।
মুক্তক মুলা।	যমনী ঘোঁঠান।
মুৰিককৰ্ণী, মুৰিকপৰ্ণী, ইন্দুৱকাণী।	যশদ দস্তা ধাতু।
পানা।	যষ্টীমুৰু স্বনামপ্যাত নিষ্ঠমাদ মণ বিশেষ। কুঁচেৰ শিকড়।
মৃগনাভী কস্তুৰী ; মোক্ষ।	যমলা ক্ষমকাম ; যক্ষকাম।
মৃৎপাত্রু ( এনিমিয়া ) দ্রষ্টব্য।	যাপ্যা বেঁয়ে রোগ কিছুদিন ভাল থা-কিয়া পুনৰ্বীৰ প্ৰকাশ পায়।
মৃতবৎসৱ যে দ্বীৰ সন্তান বাঁচে না।	যাবনাল ধাত্ব বিশেষ ; জোয়াৰ।
মেধিকা শেঁদী।	যুক, যুক। উকুণ।
মেদ শৰীৰেৰ বসা ; মাংসমেহ।	যুথিকা যুটকুল।
মেদা অষ্টবৰ্ণে প্ৰসিদ্ধ ঔষধি বিশেষ;	যুব মুদ্রাদিৰ কাথৰম।
মেদ। [ ছোল্য ]	যোনি জন্মবঅ' ; শ্রী-অম।
হেদোৱোগ ( ওবিসিটি ) দ্রষ্টব্য।	যোনিকন্দ প্যাদ। ( প্ৰোগ্যাপসম-ইউটোই )।
মেন্দিকা মেন্দিগাছ।	
মেষশৃঙ্গী মেচাশিলিৰ গাছ।	
মোচৰস শিমুলেৰ আঠ।।	
মোদক শীতল চিনিৰ পাকে ঔষধ চূৰ্ণ মুৰিশ্রিত কৰিয়া বড় বড় ব-টিক। প্ৰস্তুত কৰিলে তাহাকে	
মোদক বলা যাব। মোদক প্-জ্ঞত কৰিতে আগলিতে হয় না।	

ଯୋନିର୍ବ୍ୟଗଳ ଯୋନିଜହୋପମୟ ।  
ଯୋନିଶ୍ଵରଗ ଯୋନିରୋଗ ବିଶେଷ ।  
ଯୋକ୍ତର୍ଷ କଳ ନାମକ ବୈଜ୍ଞାନିରୋଗ ।

## ର

ରକ୍ତମା କୁଠରୋଗଭୋଲ ।  
ରକ୍ତଶୁଦ୍ଧ ଜରୀୟର ଅର୍କୁଦ ବା ବିବୃଦ୍ଧି ।  
( ପଲିପମ୍ ଅଭ୍ଦି ଇଡ଼ଟିରମ ) ।  
ରକ୍ତଚଳନ ଲାଗ ଚଳନ ।  
ରକ୍ତଚିତ୍ରକ ଲାଗଚିତ ।  
ରକ୍ତଜ୍ଵଳି ( ହିମେଟୋଗିଲ ) ଉଚ୍ଛବ୍ୟ ।  
ରକ୍ତପିଣ୍ଡ ଦୂଷିତ ରକ୍ତ ନିଃସରଗରୋଗ ।  
ରକ୍ତମାତ୍ରୀ ରକ୍ତପ୍ରଦର । ( ମିନରେଜିଯା ) ।  
ରକ୍ତମେହ ରକ୍ତଆୟିପମେହ । ( ହିମେ-  
ଟୁରିଯା ) ।  
ରକ୍ତଶାଲି ରକ୍ତବର୍ଣ ଶାଲିଦାତ୍ୟ ।  
ରକ୍ତାତ୍ମିକାର ଆମରକ୍ତ । ( ଡିସେ-  
ଟୋରି ) ।

ରକ୍ତାଲୁ ରାଙ୍ଗା ଶକରକନ୍ଦାଲୁ ।  
ରକ୍ତି କୁଞ୍ଚ ; ରତି ।  
ରକ୍ତୋତ୍ପଳ ରକ୍ତକୟମ ।  
ରଙ୍ଗଃ ଆର୍ତ୍ତବ ; ଖୁଶୋପିତ ।  
ରଣ୍ଧା ଇଲ୍ଲବକାଣୀ ।  
ରମ ଭୁକ୍ତବସ୍ତ ମମ୍ବକରଣେ ପରିପକ୍ଷ ହ-  
ଇଲେ ତାହାର ସାରକେ ରମ କହେ ।  
ପାରଦ । [ ବସନ୍ତ ।

ରମଗତମୟୁରିକ । ପାନି ବମସ୍ତ ; ଜଳ  
ରମାଞ୍ଜନ ଦାରହିନ୍ଦ୍ରାବମାର ; ରମୋତ ।  
( ମ୍ୟାଟିମନି ) ।

ରମାଶା ଦଧି ଦ୍ଵାରା ଅନ୍ତର ଧାରା ଜ୍ଞାନ  
ବିଶେଷ ।

ରମାଯନ ଅରାବ୍ୟାଧିନାଶକ ଉତ୍ସବ । ( ଅ-  
ନ୍ଟାରେଟିଭ ଟମିକ୍ସ ) ।

ରମୋନକ ରମୁନ ।

ରାଗୀ ଭୁଗ୍ରାଙ୍ଗ ବିଶେଷ ।

ରାଜକୋବାତକୀ ଶୁଦ୍ଧ ; ବିରାଜକଇ ।

ରାଜମାସ ବରବଟୀ ; ବୋରା ।

ରାଜସଙ୍ଗା ସଙ୍ଗାରୋଗ ।

ରାଜସର୍ପ ରାଇସରିଷା ।

ରାଜାଦନ୍ତୀ କ୍ଷୀରିଣୀବୃକ୍ଷ ; କ୍ଷୀରଥେଜ୍ଜ୍ଵର ।

ରାଜିକା କୁଳନର୍ବପ ।

ରାଲ ଧନୀ ।

ରାମା ସମାଧ୍ୟାତା ବୃକ୍ଷୋପରିଜ୍ଞାତା-  
ଲତା ବିଶେଷ ।

ରେଚକ ସେ ଉତ୍ସବେ ଅନ୍ତରିତ ପାଚିତ ଓ  
ଅପରିଗ୍ରାହିତ ପଦାର୍ଥ ତରଳ ଆ-  
କାରେ ନିଃସାରିତ ହୁଏ ।

ରେତ ଶୁକ୍ର ।

ରୋମାନ୍ତି ହାମ ।

ରୋହିତକ ରକ୍ତପୁଷ୍ପ ବୃକ୍ଷ ବିଶେଷ ; ର-  
ମନା ; ନମନା । [ ବିଶେଷ ।

ରୋହିଣୀ ଶରୀରେର ସଠତ୍ରକ । ଗମରୋଗ

## ଲ

ଲକୁଚ ଅନ୍ଧକିଳ ବୃକ୍ଷ ବିଶେଷ । ଡେଓ,  
ମାଦାର । [ ଫୁଲ ।

ଲଘୁ କୁନ୍ଦ, ଯଗା ଲଘୁପଞ୍ଚମୂଳ, କୁନ୍ଦ ପ-  
ଲଜ୍ଜାଲୁ ଲଜ୍ଜାବତୀ ଲତା ।

অস্তাকস্তরিকা স্বনামধ্যাত্ম লতাফল।

মুস্কুরানা ( হিন্দী ) ।

শব্দঙ্গলতা লজ্জালের লতা।

লবনী নোগাফলের বৃক্ষ।

লবনী অম্লফল বৃক্ষ বিশেষ। নো-  
য়ালি, নোয়াড়।

লম্বন রসুন। [ লালা ]

লসিকা তুক-মাংস মধ্যহ রস বিশেষ।

লাঙ্কা লাহা, জৌ, লা। [ বৃক্ষ ]

লাঙ্গলিকা ঈশ্বরাঞ্জলি নামক ক্ষুদ্র  
লাঙা ফৈ।

লালামেহ লালারভায় তন্ত আবী  
প্রমেহ। ( প্রীট ) ।

লাব লাওয়া, ছাতারা পক্ষী।

লিঙ্গনাশ তিমির নামক মেত্রোগ।

( যামোরোমিস ) ।

লিঙ্গাক পাতিলেবু; জামীর লেবু।

লৃতা চর্য্যত্রণ রোগ। উর্ণনাত।

লেখন কৃশকর।

লেহন চাটন।

লোণিকা লুনিয়া শাক।

লোঞ স্বনামধ্যাত্ম বৃক্ষ, লোধ।

লোহিতা শরীরের হিতৌষ তুক।

লোহসার মৌহথগে উত্তিজ্জাম গে-

গন করিমে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা  
কর্মে।

শ

শক্তু উত্তিদবিষ বিশেষ। এই বিষের  
কর্ম ক্ষয় করিলে ইহা হইতে

শ্বেতসারের শায় একপ্রকার শুক্র  
বর্ণ পদার্থ বাহির হয়। ছাতু।

শজ জুবয়ের অস্তুভাগের উপর কর্ণ  
ও ললাটের মধ্যে অর্কাঙ্গুলী পরি-  
মিত অস্থিমর্ম।

শজপুষ্পী বৃক্ষ বিশেষ, ডানকুনী।  
তোলকলমী।

শজভুঁ চূর্ণ, চূণ।

শজালু শাখ আলু।

শজিনী চোরপুষ্পী।

শণ শোধের গাছ।

শণপুষ্পী বন শণই।

শতবী বিচুটী। গলরোগ বিশেষ।  
গমনধ্যে ঘাঃসময় সাংঘাতিক  
প্ররোচ।

শতপত্রী পেইউতি।

শতপুষ্পী শলফা শাক।

শতাবরী শতমূলী, শতমূল।

শতাকুরী বহুব্রহ্ম বিশিষ্ট ক্ষুদ্র কুঠ।

শমী শাঁইবৃক্ষ, ছুঁই বাবলা।

শর রামশর, খাঁগরা, বদ্ধারা কলম  
প্রস্তুত হয়।

শরপুঁজা নীল বৃক্ষের শায় বৃক্ষ বি-  
শেষ ; বন্ত নীল।

শরল বৃক্ষবিশেষ, চির।

শরাব চৌরাটি তোলা পরিমাণ।  
শের। সুব।।

শরাবিকা নরার ভায় অধ্যভাগনিষ্ঠ  
প্রমেহপিড়কা বিশেষ।

শর্করা মৃত্যুক্ষুরোগ বিশেষ। ই-

ହାତେ ବୀଜୁକୀର୍ତ୍ତାରେ ଶୈଥୁର୍ମୁଖ  
ଅଞ୍ଚଳୀୟ ହିନ୍ଦୀ ଧାର୍ତ୍ତକେ । ଟିଲୀ ।  
ଶକ୍ତିକୋର୍ମୁଦ୍ର ହରକ୍ଷଣ, ପଚା, ନୀନାର୍ଦ୍ଦି  
କ୍ରେମ ବା ରଙ୍ଗକ୍ରାନ୍ତି, ବିଶୁଦ୍ଧ, ଦୂଷିତ  
ଅର୍କୁଦ । କର୍କଟିକା । ( ଓପେନ  
ବ୍ରିଡ଼ିର କ୍ଯାନସାର ) ।  
ଶଳା ବାଗ । ବେଣୁ, ଶୃଙ୍ଗ, ଅଛି ତୁ-  
ଶାଦି ଦେହ-ପ୍ରବିଷ୍ଟ ବାହ ବସ୍ତ ।  
( ଫରେଣ ବଡ଼ ) ।  
ଶଲ୍ୟଚିକିତ୍ସା ଅତ୍ର ଚିକିତ୍ସା ।  
ଶଲ୍ୟୋଜାର ଶରୀରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ବାହ କଟ-  
କାଦି ବାହବସ୍ତ ଉତୋଳନ ।  
ଶଲ୍ୟକୀ ସଜାକ ଜନ୍ମି । ବୃକ୍ଷ ବିଶେଷ ।  
ଶନ୍ତ ଛେଦନ, ତେଦନ ଓ ବେଦନେ ଏ-  
ଶନ୍ତ ଅତ୍ର ।  
ଶନ୍ତ୍ରୋପଚାର ଶନ୍ତ୍ରକ୍ରିୟା ( ମାର୍ଜିର୍କ୍ୟାଲ  
ଆପାରେଶନ ) ।  
ଶାକ ଶୋଣ ଗାଛ । ପତ୍ରପୁଷ୍ପାଦି ।  
ଶାଖୋଟ ଶାଢା, ଶୋଡ଼ା ଗାଛ ।  
ଶାରିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ । ଶାନାଲତା ।  
ଶାରୀରବ୍ରତ କ୍ଷତ, ସା । ( ଅଗସାର ) ।  
ଶାଲ ସାଲଗାଛ ।  
ଶାଲପର୍ଣ୍ଣ ଶାଲପାଣ ବୃକ୍ଷ ।  
ଶାଲିଙ୍କ ଶାକିଶକ ।  
ଶାଲୁକ କୁମୁଦାଦିର ମୂଳ । ଶାଲୁ ।  
ଶିଂଶପା ଅଶ୍ଵଥ ପତ୍ର ମଦୃଶ ବୃକ୍ଷ ବି-  
ଶେଷ । ଶିଶୁ ଗାଛ ।  
ଶିକ୍ଥ ମୋମ ।  
ଶିଥଗୁକ ମୟୁରପିଚ୍ଛ ।  
ଶିଥରିଲୀ ରମାଳା ନାମକ ଥାଦ୍ୟତ୍ରଧି ।

ଶିଶୁ ସଜିନା ଗାଛ ।  
• ଶିଜାପ ନାସାଇଲ ।  
ଶିତୋପଶା ମିଶ୍ର ।  
ଶିଥି ଶିମ ।  
ଶିରା ( ଡେନ ) ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ।  
ଶିରାମାତ୍ରକ କର୍ତ୍ତଶିରା ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ।  
ଶିରାବ୍ସ ଅନାମଥ୍ୟାତ ବୃକ୍ଷ ବିଶେଷ ।  
ଚଟ୍କା । କଢୁଇ ।  
ଶିରୋଗ୍ରାହ ବାତବ୍ୟାଧିର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ  
ପ୍ରକାର ଶିରଃପୀଡ଼ା ।  
ଶିରୋବଣ୍ଟ ଚମ୍ପକୋବେ ଉଷ୍ଟର୍ଷ ତୈଳ  
ପୂରଣ ପୁର୍ବକ ମନ୍ତ୍ରକେ ଧାରଣ ।  
ଶିରୋବିରେଚନ ସେ ନାୟ ପ୍ରଯୋଗେ ନା-  
ଦିକୀ ହିତେ ଆବ ନିର୍ଗତ ହଇଲା  
ମନ୍ତ୍ରକେର ରତ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଯେର ଉପରିମ  
ଜନ୍ମାଯ ।  
ଶିରୋବିରେଚନୋପଯୋଗ ନାସିକୀର୍ବ  
ଆବ ପ୍ରବର୍ଦ୍ଧକ ଓସନ୍ ।  
ଶିଳକ ଶିଳାରମ । ଏକ ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷ  
ନିଃସ୍ତ ତରମ ଧୂନା । ( ଲିକୁଇଡ  
ଷ୍ଟୋରାକ୍ ) ।  
ଶିଳାଜ୍ଞତ ପର୍ବତୀ ଜାତ ଉପରାତ୍ମ ବି-  
ଶେଷ । ପାହାଡ଼େର ଏକ ପ୍ରକାର  
ଘର୍ମ ।  
ଶିଳାଜିଂ ନେଗାଲ ଦେଶଟ ଏକ ପ୍ରକାର  
ମୃତ୍ତିକା ।  
ଶୀତକ୍ରିୟା ଶୈତାନ ପ୍ରଯୋଗ, ଠାଙ୍ଗା-  
କରା । [ ସଥ ।  
ଶୀତପ୍ରଶମନ ଶୀତାମୁହ୍ତବ ନିବାରକ ଶ୍ରୀ-  
ଶୀତକାଣ୍ଟ ଏକଭାଗ ଓସନ୍ ଦ୍ରବ୍ୟ ଛୟ

শাগ শীতল জলে রোঁতিতে ভিজা-	শৃঙ্গী এক প্রকার মিঠামিষ, ইহা ইয়া রাখিয়া ওঁতে ইঁকিয়া ল-
ইলে তাহাকে শীতফাট বলে।	হঢ় লাল হয়। কৌকড়াশৃঙ্গী।
( কোন্ত ইনফিলজন ) ।	শেফালিক স্বনামধ্যাত ফুল ; পি-
শীতল পত্রিকা মুক্তাপাতী।	উলী।
শীতপিণ্ড ( আটকেরিয়া দ্রষ্টব্য ) ।	শেলু চালিতাৰুক্ষ। বছৰাৰ।
শীতলী লতা বিশেষ। শিউলীছোপ।	শৈমজ ঝুগন্ধি দ্রব্য বিশেষ।
শুক্র চক্রের শুক্রবর্ণ প্রথম মণ্ডল।	শৈবাল শেওলা।
( কঞ্চিটাইভা ) ।	শৈশির দস্তান্ধিবেষ্টের গুদাহ রোগ।
শুক্রাঙ্গিপাক গুণমালাজ অভিযন্ত- রোগ। ( সুফিউলাস অগথ্যাল-	শোণিত স্বীরীয়। রক্ত।
মিয়া ) ।	শোণিতস্থাপন রক্ত রোধক ঔষধ।
শুক্রি বিমুক। চারিতোলা পরি- মাণ। [ নেতৃরোগ ]	শোখ গাছে জল হওয়া। ( ড্রপসি )।
শুক্র বেত; বীর্য। শুক্র নামক শুক্রলু শুক্র বৃক্ষিক দ্রব্য।	শোখছৰ শোখ নাশক ঔষধ।
শুঙ্গী শুক্র আর্দ্রক; শুট।	শোক স্ফীততা।
শুরণ ওল।	শোভাঙ্গন সজিলা বৃক্ষ।
শূকদোষ লিঙ্গবৃক্ষি করিবার অভি- আয়ে শূক কীটাদি নানাপ্রকার দ্রব্য শিশুতে সংযোগজন্য উহাতে যে অষ্টাদশ প্রকার পিড়কা জন্মে তাহাকে শূকদোষ বলে।	শোব ক্ষয় বুোগ। ( কনজমশন )
শূকর মংষ্টুক ( ফ্রেগমোনস এরিসি- পেলস ) দ্রষ্টব্য। বিসর্প বিশেষ।	শোরেয় শুক বিটৌ।
শূলবেদন। শূলব্যথা। ( কলিক ) ;	শ্বামাক শ্বামাঘাস।
শূগালিকটক শেয়ালকাটা গাছ।	শ্বাব কুঞ্চ পীত মিশ্রিত বর্ণ।
শূগালকেলি শেয়ালকুল বৃক্ষ।	শ্বাবদন্তক শ্বাববর্ণদন্ত বিশিষ্ট দস্ত-
শূলবের আদা; শুট।	রোগ।
শূঙ্গটিক পানীকল ; শিঙ্গেড়।	শ্বেনাক সোনাগাছ।
	শ্রংসন যে ঔষধে অপাচিত ভুক্ত
	দ্রব্য বিবেচিত হষ।
	শ্রমহর শ্রান্তি নাশক ঔষধ।
	শ্রীথগু চন্দন।
	শ্রীকৃষ্ণ বিদ্বৃক্ষ।
	শ্রীবাস গন্ধ বিৱজা। টাপিশ।

শ্রেণি : কোরোনা  
বেতা : শরীরের তৃতীয় কক্ষ।  
শ্বেপন : গোম রোগ।  
শ্বেয়া : কক্ষ। হান ভেদে কক্ষ পর্যাপ্ত কার, যথা,—ক্লেনেন (অস্ট্রিক্স কক্ষ) ; অবলম্বন (হৃদয়ের অবলম্বন) ; রসন (কর্ণস্থ কক্ষ) ; শ্বেহন (শেহ দান দ্বারা ইন্সিয় তৃপ্তিকর) ; শ্বেষণ (সক্রিয় সংশ্লেষণ কর)।  
শ্বেয়িকপাত্র (ক্লোরোসিস) পাত্র : রোগ বিশেষ।  
শ্বাসহর খাস রোগ নাশক ঔষধ।  
শ্বিত্র শ্বেতকুষ্ঠ, ধৰল।

## ষ

ষড়ঙ্গ জ্যোতিস্য, বাহ্যব্য, শির ও মধ্যদেশ। গোমুত্র, গোধূল, দুধি, হঞ্চি, ঘৃত, ও গোরোচনা।  
ষড়ঙ্গ পানীয় মুস্তক, চন্দন, উশীর, পর্পট, বালা, শুট, এই ছয় দ্রব্যের পাচন।  
ষড়ুণ শুট, পিপুল, মরিচ, পিপুল-মূল, চই, চিতা এই ছয় দ্রব্য।  
ষড়গুণবলিজ্ঞারিত ছয়গুণ গুরুক দ্বারা প্রস্তুত (স্বর্ণ সিন্দুরাদি)।  
ষড়গ্রাহা বচ।  
ষড়ভূজা খরমুজা।  
ষড়্ব্রস মধুর, লবণ, তিক্ত, কৰায়, অম, কটু।

ষড়বিদ্যু শিরোরোগের তৈল বিশেষ।  
ষষ্ঠিক রাটিধাতু।

## স

সংগ্রাহী সঙ্কোচক। কুটজ্বৰ্ক।  
সংঘাত অস্ত্র সংবিগ্নহন।  
সংজ্ঞানশ জ্ঞানশূন্ততা।  
সংজ্ঞানহাপন চৈতন্যসম্পাদক ঔষধ।  
সংক্রান্তী মলস্বারের তৃতীয় বলী।  
সংশমন আব নিঃসেরণ বিবর্জন ব্যতীত শরীরের দোষ সংশোধক ঔষধ।  
সংস্থাস মুচ্ছী রোগবিশেষ। ইহাতে হঠাৎ অজ্ঞান ও মৃত্যু হয়। (য়ো-পোঘেঞ্জ)।  
সন্ততজ্ঞ অবিচ্ছেদজ্ঞবিশেষ। (ক্রিনিউড-ফিভার)।  
সন্তানিকা সর। (ক্রীম)।  
সন্দোহন শরীরের দোষ সংগ্রহ ও নিঃসেরণপূর্বক শরীরসংশোধক ঔষধ।  
সন্ধান ডগাস্থি সংযোগ করণ।  
সন্ধানিকা অস্ত্রদ্রব্যাদির আচার।  
সন্ধানীয় ডগ অংশ সংযোগকর ঔষধ।  
সন্ধিবিশেষ হৃদ়ের জোড়া খুলিয়া যাওয়া। (ডিস-লোকেশন)।  
সন্ধিপাতজ্ঞ ত্রিদোষজ জররোগ; অব্যবিকার। (টাইফেড-ফিভার)

ଶର୍ଵିକନ୍ତଙ୍କୁ ଯତ୍ନାରେରଗଂହିତ । (ଶ୍ରୀ-  
କଟୀର ଅତ୍-ରେଷ୍ଟ୍ସ ) ।  
ମଧ୍ୟଜ୍ଞଦ ହେତେନଗାଛ ।  
ମଧ୍ୟପର୍ଣ୍ଣ ହେତେନଗାଛ ।  
ମତ୍ରଗଞ୍ଜୁଳ କନିନୀକାର ଅସର୍ଜତା (୩-  
ପାସିଟିଆଭ-କର୍ବିଯା ) ।  
ମର୍ଜିକାଙ୍କାର ସାଜିମାଟି ।  
ମର୍ଗଗନ୍ଧ ସ୍ଵକ୍ଷବିଶେଷ ; ଛାକୌ ।  
ମର୍ଗାଙ୍କ ଗନ୍ଧନାକୁଣ୍ଡି ; କନ୍ଦବିଶେଷ ।  
ମର୍ଗଗନ୍ଧ ଏଲାଇଚ, ତେଜପାଇ, ନାଗେ-  
ଖର, ଦାରଚିନୀ, କୋକଳା, ଲବନ,  
ଅଣ୍ଡ, ଶିଲାବିରମ ଏହି ସକଳ ଗନ୍ଧ-  
ଦ୍ୱାସ ।  
ମର୍ବନରା ମୁଖରୋଗବିଶେଷ, ଇହାତେ ମୁ-  
ଥେରଅଭ୍ୟାସରେ ପୌଡ଼କା ଜୟେ ।  
ମନ୍ଦୋବ୍ରଧି କୁଡ଼ି, ଜଟାମାଂସୀ, ହରିଦ୍ରା,  
ବଚ, ଶୈଳଜ, ଚନ୍ଦନ, ମୁରାମାଂସୀ,  
ବର୍କଚନ୍ଦନ, କପ୍ତର ଓ ମୁଠକ ।  
ମାୟକ ଟୋଞ୍ଜାର ଶାସ ମନ୍ଦି ।  
ମାୟତ୍ର ସମ୍ମତ ଜୀବ ଲବନ ; କରକଚ  
ଲବନ ।  
ମାୟିବା ଶାମାଲତା । ଅନନ୍ତମୂଳ ।  
ମିକତା ଅଖ୍ଯାତିରୋଗବିଶେଷ । ବାଲୁ-  
କାର ଶାସ ରେଣୁଶାବୀମେହ ।  
ମିକ୍ତଥ ମୋଗ ।  
ମିକାର୍ଥ ଖେତ ସର୍ପ ।  
ମିଥ କିଳାମରୋଗ ; ଛଲୀ ।  
ମିଦ୍ଦୁବାର ନିଶିନ୍ଦାବୃକ୍ଷ ।  
ମିଲହକ ଶିଲାବିରମ ।  
ମୀଥୁ ଇକ୍ଷ୍ଵାକ ହିତେ ଉତ୍ପନ୍ନ ମନ୍ୟ ।

ମୀମନ୍ତ ଦେଶକଳ ଅନ୍ତିବାରା ଅଛିର  
ମିଳନଥାନ ମୀବିତ । ମନ୍ତକେବ ପା-  
ଟା ମନ୍ତିହାନ । ମୀତି ।  
ମୀମକ ମୀମ, ମୀମୀ ।  
ମୁଗନ୍ଧବାଳା ବାଲା ।  
ମୁଦଶନା ପଥ୍ରଗୁଳକ ।  
ମୁନନ୍ଦା ଇସାରମୂଳ ।  
ମୁନିଷକ ମୁମୁଖିଶାକ ।  
ମୁବର୍ଣ୍ଣକ ମୌଦାଣୀ ।  
ମୁରା ଅନ୍ତଜାତ ମନ୍ଦିରା ।  
ମୁଖୀ କରଳା ; ଉଚେ ।  
ମୁଟୀବଳ୍ତୁ ମୋନିରୋଗବିଶେଷ । ଇ-  
ହାତେ ବୋନି ଅତିଶ୍ୟ ମଂବୁତ ହୟ ।  
ମୁତିକା ନବପର୍ମୁତା ତ୍ରୀ ।  
ମୁତିକାରୋଗ ନବପର୍ମୁତା ତ୍ରୀର ଜର,  
ଶୂଳ, ଅତିମାର, ଶୋଧାଦି ରୋଗ ।  
ମୁପ ବ୍ୟାଞ୍ଜନବିଶେଷ ; ବାଁଦାଡାଉଳ ।  
ମୁର୍ପ ଚୌଷ୍ଟୁମେର । କୁଳ ।  
ମୂର୍ଯ୍ୟମନି ଚନ୍ଦି । ମୁନାମଧ୍ୟାତ ପୁଷ୍ପବୃକ୍ଷ ।  
ମୂର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ହଡହଡ଼ିଙ୍ଗା । ଶିରୋରୋଗ  
ବିଶେଷ ; ଇହା ମୂର୍ଯ୍ୟାଦସେ ଆରମ୍ଭ  
ହୟ ଓ ମୂର୍ଯ୍ୟାତେ ନିରାମ ପଡେ ।  
ମୂର୍ଯ୍ୟବେଦୀ ।  
ମୁକ, ମୁକଳୀ ଓଷଦ୍ଧରେ ଶେଷଭାଗ ।  
ମେବ ମେବିକଳ । ହିନ୍ଦୀ-ମେଟ୍ । ( ଯା-  
ପେଲ ) ।  
ମେବତୀ ମେଟ୍ଟି ପୁଷ୍ପ । [ (ଯାଫି) ]  
ମେବନୀ ମେଲାଇଯେର ଶାସ ବନ୍ଧନୀ ।  
ମୈକ୍ରବ ଲବନବିଶେଷ ।  
ମୌମରାଜୀ ମୋମରାଜ ଓଷଧି; ହାକୁଚ ।

সোৱোগ শ্রীৱেগ বিশেষ। ইংৰাতে	প্ৰাণীদেৱ প্ৰাণিপৰ্ব ; গৌচৈলা।
সৰ্ব শৰীৱেৱ জন প্ৰকৃত হইয়া	হৈলা হৃণতা। যেচোগ।
মূৰৰপথে আবিত হৰ।	মাৰু বাৰু বাহিনীনাড়ী। ( মাৰ্ক )।
সোমলতা পঞ্চদশ পত্ৰবিশিষ্ট অনাম-	মুহি মনসা দিক।
খ্যাত লতা।	মেহ স্বত তৈলাদি।
সোমলতিকা শুড়ুটী।	মেহন তৈলমৰ্দিন। [ চকাৰী।
সৌৰচন সচল লবণ ; কালানিমক।	মেহবতি অসুৰাসন ; তৈলেৰ পি-
সৌৰীৱাঙ্গন কৃষ্ণ সূর্য। সিঙ্গুনদীৰ	মেহোপযোগ শৰীৱ কোমল ও শি-
তীৰষ্ঠ সৌৰীৱ দেশেৱ পৰ্বতে	থিলকাৰক শৰ্ষধ।
পাৰওয়ায়ায়। [ মৃত্তিকা।	স্পন্দন প্ৰকুৰণ ; দীৰ্ঘ কল্প।
সৌৱাঞ্চিকা সৌৱাঞ্চিদীৰ সুগঞ্জি	স্পৰ্কা পিৰিংশাক।
স্তনৱোহিত মৰ্মস্থান বিশেষ।	স্ফটিকারি, স্ফটী, কট্কিৰি।
স্তুত স্তনদুঁঢ়।	সন্দিনী শা঳।
স্তুতজনন স্তুত্বৰক্তিৰ ঔষধ।	ঙ্গোনাক নামোন।
স্তুত্বশোধন স্তন্ত্ৰেৰ শুণেৰ উৎকৰ্ষ	স্তংসন উর্জগতদোষ মিথে আনয়ন।
সাধক ঔষধ।	স্বাব নাসাপৰিস্রাৰ ; সন্দিলাগা।
স্তুত জড়। অসাড়।	শৰীৱ হইতে নিষ্ঠত বক পুৰাদি।
স্তুত্বতা নিক্ষিয়তা ; অসাড়তা।	স্তোত যে সকল পথ দ্বাৰা ঘন, প্রাণ
স্তুতন যে ঔষধে শৰীৱেৱ নিয়ন্ত্ৰা-	অন্নৱস, দোৰ, ধাতু, উপধাতু,
দিৱ অবৱোধ ভয়ে। অবৱোধ।	ধাতুমল, মূত্ৰ ও পূৰীৰাদি। সংক্ষা-
স্তুমিত জড়তাৰিশিষ্ট। আৰ্জ।	রিত হয়। শিৱা।
স্তুচিহু ঘোনি।	স্তোতীজন যন্মানদীৰ স্তোতীজাত
স্তুধৰ্ম ঝাতু।	অঞ্জন ; সাদা সূৰ্য।
স্তুৱোগ প্ৰদৱাদি স্তুলোকেৰ বি-	স্বৰং গলৱোগ বিশেষ। ( ক্ৰুপ )।
শেৰ রোগ।	স্বৰভেদ স্বৰভঙ্গ রোগ। [ সৰ্ব।
স্থানবিকল্প বোগেৰ স্থান পৰিবৰ্তন।	স্বৰস শিলাপিষ্ঠ দ্রব্য নিপীড়িত রস;
স্থাবৱবিষ অমৃতাদি বিষ।	স্বৰ্ণমাঙ্গিক শোহ ও গন্ধুক মিলিত।
সুগঞ্জি মহাবৱিৰ বচ।	স্বনাম খ্যাত উপধাতু বিশেষ। স্ব-
সুলা শৰীৱেৱ সংশোধক। গজপিপলী	গাভা বিশিষ্টেৰ নাম স্বৰ্ণমাঙ্গিক,
সুলেশলা বড় এলাচ।	রৌপ্যাত্মা বিশিষ্টেৰ নাম তাৰমা-

କିକି । ଆଧୁନିକ ରାସାୟନିକ ପ-  
ରୀକ୍ଷାର ଉତ୍ତରେ ସ୍ଵର୍ଗ ବୌପ୍ରାଦିର  
ଅଂଶ ଦୃଷ୍ଟି ହେ ନା, କେବଳ ବାଈ-ମଲ୍  
ଫାଇଡ-ଅଭ-ଆୟରଣ ପାଓଯା ଯାଏ ।  
ସ୍ଵର୍ଗ-ୟୁଧିକୀ ମୋନା ଯୁଇ ।  
ସ୍ଵେଦ ସର୍ପ । ଶେକ ।  
ସ୍ଵେଦନ ସର୍ପକର ଔଷଧ । ସର୍ପନିଃସାରଗାର୍ଥ  
ତାପ ପ୍ରୟୋଗ ।

ସ୍ଵେଦନୟତ୍ର ଭାବରା ପ୍ରଦାନ ଯତ୍ର ।  
ସ୍ଵେଦୋପ୍ରୟୋଗ ସର୍ପକର ଔଷଧ ।

---

## ହ

ହେଂପଦୀ ଗୋଯାଲିରା ଲତା ।  
ହହ ଚୋଯାଳ ।  
ହରୁପିହ ଚୋଯାଲେର ପକ୍ଷାୟାତ ବି-  
ଶେ, ଇହାତେ ମୁଖ ବିର୍ଭତ ବା ସଂଭୃତ  
ହଇଯା ଥାକେ ।  
ହମୁତ୍ତନ୍ତ ଦାତ କପଟୀ ; ଦାତ ଲାଗା ।  
ହମୁଯା କାବାବଚିନିର ବୋଟାର ଆୟ  
ଦୀର୍ଘ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ବଣିକ ଦ୍ରୁଷ୍ୟ ; ହବୁଷ ।  
ହବିଃ ସ୍ଵତ ।  
ହବୁଷା ହପୁଷା ।  
ହରିଚନ୍ଦନ ପୌତବର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦନ ।  
ହରିତାଳ ପୀତବର୍ଣ୍ଣ ଉପଧାତୁ ବିଶେଷ ;  
ହର୍ତ୍ତେଲ । ଇହା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ବଂଶ-  
ପତ୍ରୀ ହରିତାଳ ଓ ପିଣ୍ଡ ହରିତାଳ ।  
ଆଭ୍ୟନ୍ତରିକ ପ୍ରୟୋଗାର୍ଥ ବଂଶପତ୍ରୀ  
ହରିତାଳଇ ବ୍ୟବହରିତ ହେ ।  
ହରିଜାତ୍ୟ ହରିଜା ଓ ଦାକ ହରିଜା ।

ହଲକଶୀ ଦ୍ରୋଗପୁଣୀ ।  
ହଲାହଳ ଆଙ୍ଗୁରେର ଆୟ ଫଳ ଓ ତା-  
ଲେର ଶାୟ ପତ୍ରବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ପ୍ରକାର  
ବୃକ୍ଷ-ବିଷ । ଇହା ହିମାଳୟେ, ଦା-  
କ୍ଷିଣ୍ୟାତ୍ୟେର ସମୁଦ୍ର କୁଳେ, କକ୍ଷଣ  
ପ୍ରଦେଶେ ଓ ମହିଶୁରେର ଉତ୍ତରେ କି-  
ଞ୍ଚିନ୍ଦ୍ୟା ପର୍ବତେ ଜମ୍ମେ ।  
ହଲିମକ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ବା ସାଂବାତିକ ପା-  
ଞ୍ଚୁରୋଗ ।  
ହନ୍ତିକର୍ଣ ପଲାଶ ବିଶେଷ ।  
ହନ୍ତିମେହ ମେହ ରୋଗ ବିଶେଷ ।  
ହନ୍ତିଶୁଣ୍ଡା, ହନ୍ତିଶୁଣ୍ଡୀ ହାତିଶୁଣ୍ଡା ।  
ହାକୁଚ ମୋମରାଜ ।  
ହାପରମାଳୀ ଭଦ୍ରବନ୍ଧୀ ।  
ହାମ ରୋଗାନ୍ତୀ ।  
ହାରିଦ୍ର ହରିଦ୍ରାର ଆୟ ଆକ୍ରତି ବି-  
ଶିଷ୍ଟ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଷାକ୍ତ ମୂଳ ।  
ହିକ୍କା ହିଚ୍କି ; ଅଁଟୁଟୁଟୀ ।  
ହିକ୍କାନିଗ୍ରହ ହିକ୍କାନିବାରକ ଔଷଧ ।  
ହିଙ୍ଗୁ ହିଂ ।  
ହିଙ୍ଗୁଳ ଏକଶତ ଡାଗ ପାରଦ ଓ ଷୋଲ  
ଭାଗ ଗନ୍ଧକ ଏକତ୍ରେ ଜାଳ ଦିଲେ  
ହିଙ୍ଗୁଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେ ।  
ହିଜଳ ହିଜଳ ବୃକ୍ଷ ।  
ହିନ୍ତାଳ ହେତାଳ ବୃକ୍ଷ ।  
ହିଲମୋଟିକା ହେଲେଞ୍ଛା, ହିଂଚାଶାକ  
ହନ୍ଦ ହନ୍ଦଯ ।  
ହନ୍ଦଗ୍ରହି ବିଦ୍ରୁଧ ରୋଗ ।  
ହନ୍ଦ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକର ବା ଆଦ ବର୍ଦ୍ଧକ ଔଷଧ  
ହନ୍ଦ୍ୟେଗ ହନ୍ଦାମୟ ; ହନ୍ଦ୍ୟେର ପୀଡ଼ା ।

হৃষ্ণাস বমনোদ্রেক।  
হেমপুলিপি শৰ্ণবুথী।  
হৈমন্তিক আমনধান।  
হৃষজ্ঞাড়ি নেত্ররোগ বিশেষ; দিবসে  
কুন্দ্রবস্ত দর্শনে অসমর্থতা।  
হীবের বালা।

---

ক

কণ দশপল কাল।  
ক্ষত ঘা।  
ক্ষতকাস সরক্ষকাস।  
ক্ষতব্রণ ( উগু ) দ্রষ্টব্য।  
ক্ষতোদর উদর রোগ বিশেষ।  
ক্ষয় বঞ্চাকাস।  
ক্ষয়কাস যঞ্চাকাস।  
ক্ষবথু ইঁচি। কাসরোগ।  
ক্ষরণ আব।  
ক্ষারকর্ম ক্ষেটিকাদি বিদ্বারণাথে  
ক্ষার দ্রব্য গ্রংয়োগ।  
ক্ষারত্রয় সাচিক্ষার, যবক্ষার, সো-  
হাগা।  
ক্ষারদ্বয় যবক্ষার ও সাচীক্ষার।  
ক্ষারণবণ খারি লুণ।  
ক্ষারাষ্টক পলাশ, নিজ, আপান্ত,

কেঁচুল, আকন্দ, ক্তিলবাল ও যব  
ইহাদের ক্ষার ও সর্জিকা ক্ষার।  
ক্ষিপ্ত পাদাঙ্গুষ্ঠ মর্দ বিশেষ।  
ক্ষীরকাকোলী ক্ষীর কাকলা। পলা-  
গু জাতীয় কল্প বিশেষ।  
ক্ষীরপাক ঔষধ দ্রব্যের আটগুণ হৃধ,  
হৃধের চারিগুণ জল আলনিয়া  
হৃঢ়াবশেষ।  
ক্ষীরবিদারী কাল তুঁই কুমড়া।  
ক্ষীরিণী হৃধ্লে লতা।  
ক্ষীরবৃক্ষ বট, বজ্জুমর, অশ্বথ, পা-  
রীশ, পাতুর।  
ক্ষুৎ ইঁচি। ক্ষুধা।  
ক্ষুত্র অল্প; ছোট।  
ক্ষুত্রকুষ্ঠ স্বল্পকুষ্ঠ। দক্ষ প্রভৃতি এ-  
গাঁরটা চম্ররোগ।  
ক্ষুত্ররোগ অঙ্গগঞ্জিকাদি ৪৪টা ক্ষুত্র  
ক্ষুত্র রোগ।  
ক্ষুপ ক্ষুত্রবৃক্ষ।  
ক্ষেত্রপর্পটি ক্ষেত পাপড়া।  
ক্ষৌদ্র পিঙ্গলবর্ণ ক্ষুত্র মক্ষিকাকৃত  
কগিলবর্ণ মধু।  
ক্ষৌদ্রমেহ মধুমদৃশ আব বিশিষ্ট  
মেহ রোগ।  
ক্ষৌদ্রেয় ঘোম।

---

কতিপয়  
হিন্দুস্থানী শব্দ।

---

অগেথা গণিয়ারি।	আদরক আদা।
অজমদ * রাকনী।	আনার ডাড়িয়।
অজমাইশ পরীক্ষ।	আবরেসোলি অর্বুদ। (টিউমার)।
অঞ্জিন ওঁচিল। (ওয়ার্টস)।	আবহাওয়া জলবায়।
অগুসোথ জলদোষ। (হাইড্রোসিল)	আবুল হাবার কাবুল প্রভৃতি হান-
অঞ্চ ডিষ্ট (ওভয়)	জাত এক প্রকার ফল।
অন্ত্রিয়া (ইটারমিটেন্ট)।	আমূলতাস সোন্দালী।
অপ্রাজিঃ অপরাজিত।	আলু বোথার। পারস্যাদি দেশজাত
অমরবেণী আকাশবণী।	এক প্রকার শুক ফল।
অরণি গণিয়ারি।	ইকলিম জলবায়। (ক্লাইমেট)।
অরলু নাও মোগ।	ইল্লি ইল্লিয়। (অরগ্যান)।
অক্রম্য। বাকস।	ইন্দ্রায়ণ মহাকাল; মাকাল। ইন্দ্-
অলামৎ লক্ষণ।	বাকুণ্ডী।
অসমক অশঙ্কু।	ইঘি তেঁতুল।
অঁওলা আমলকী।	ইলাজ (ফিজিক)।
আঁখ চকু।	ইসতিকসা শোধ। (ড্রপসি)।
আগম ভাবীকল। (গ্রেসিস)।	ইসপশুল পারস্য দেশজাত এক প্র-
আজোঁয়ান যোয়ান।	কার কুদ্র বীজ।

\* হিন্দুস্থানী শব্দের বাণশব্দাংশের  
(শব্দের যতটুক একবাবে উচ্চারিত  
হয়) অস্ত্য অকারাস্ত ব্যঞ্জনবর্গ সাধা-  
রণতঃ হস্ত উচ্চারিত হয়।

উক ইকু।  
এরও \* তেরেঙ্গ।

କକରସିଂ କାକଡା ଶୁଣୀ ।	କିରମାଳ ଦାରକରଙ୍ଗ ।
କକ୍ଷରି ( ପ୍ରୋଟେଲ ) ।	କୁଡ଼ କୁଷ୍ଟରୋଗ ।
କୁର ଶଟୀ ।	କୁଲାରି ବିଷି ।
କଟେଲି,କଟେ କଟକାରି ।	କୁମରକମ ପୌତଶାଳ ।
କୁଷ୍ଟ ( ଲ୍ୟାରିଂସ ) ।	କୁରଚି କୁଟଜ ।
କତ ଥୟେର ।	କୁରେଯା କୁଟଜ ।
କନଥି ତିର୍ଯ୍ୟକ ଦୃଷ୍ଟି ।	କେଓରା କେତକୀ, କେରା ।
କନାର କରବୀ ।	କୈଥ କଥବେଳ ।
କନେଲି କରବୀ ।	କୋଇ କୁମୁଦ ।
କମରଥ କାମରାଙ୍ଗା ।	କୋକନ ଲାଲ ମୋରଗା ।
କମରି କଟିବାତ ।	କୌରେଯା କୁଟଜ ।
କମିଳା, କଷିଲା କଷିପଲକ ।	ଖଟ୍ଟା ଟକ ।
କୟ ବଗନ ।	ଖମୀର ଅଭିଷପ ।
କରୀ ବଦୀରତା ।	ଖଶ ବେଣା ।
କରିହାରି ବିଷଳାଙ୍ଗୁଣୀ ।	ଖଶଖଶ ଉମୀର ।
କରୁକ କେଣ୍ଟର ।	ଖସରା ମାମଢ଼ି । ( କ୍ୟାମ ) ।
କର୍ଜ ଅର୍ଜୁନ ବୃକ୍ଷ ।	ଖାନ୍ତାରୀ ଗାନ୍ତାରୀ ।
କାଇଫଳ କଟଫଳ ।	ଖାଶୀ କାସ ।
କାଓଡା କାଫି ।	ଖିଗ ଗନ୍ଧ ଭାହଲିଯା ।
କାକରି କାକୁର ।	ଖିମାନ୍ଦ ଫାଣ୍ଟ । ( ଇନଫିଉଞ୍ଜନ ) ।
କାନ୍ଦନି କଙ୍ଗୁ ।	ଖୁଜଣି ପାଁଚଡ଼ା ।
କାଚନାର ରକ୍ତକପ୍ତନ ।	ଖୁନ ରକ୍ତ ।
କାଳାଗାନି ( ଯ୍ୟାମୋରୋମିସ ) ।	ଖୁଲାମ ମାର । ( ଏକ୍ଟ୍ରାକ୍ଟି ) ।
କାଳାନିମକ ଥାରୀ ଲବଣ ।	ଗନ୍ଧବାବୁଳ ଶୁଯେ ବାବୁଳା ।
କାଳୀ ମରିଚ ଗୋଲମରିଚ ।	ଗନ୍ଧାଳି ପନ୍ଧ ଭାହଲିଯା ।
କାମୁନ୍ଦା କାଳ କାମୁନ୍ଦା ।	ଗୁର୍ଦ୍ଦ ( କିଡ଼ନି ) ।
କାହିଲି ଦୁର୍ବଲତା ।	ଗର୍ଭିଦାନ ହାମ ।
କିଓୟାଚ ଆଲକୁଣୀ ।	ଗର୍ଭିବିମାରି ଉପଦଂଶ ।
କିମିଯା ରମାଇନ ବିଦ୍ୟା ।	
କିରଯ ଅନ୍ଧକ୍ରମ ।	

ଗାମାରି ଗାନ୍ତାରୀ ।	ଚେନୀ ବୁଟ ।
ଶୁଳ୍କ ଆନ ।	ଚୋଟ ( କର୍ଣ୍ଣିଟୁଙ୍ଗନ ) ।
ଶୁଡ୍ଧ ଶୁଦ୍ଧୁଚୀ ।	ଚୋତର ମାର୍ଗ, ପାଛା ।
ଶୁବହିଲା ଶୁଟ୍ଟିଲେ ମଳ ।	ଚୋଲାଇ ଟାପାନଟିଆ ।
ଶୁମା ଜ୍ରୋଗପୁଣୀ ।	ଚୋସ, ଚୋକ ସର୍ବକ୍ଷରି ।
ଶୁଲର ସଜ୍ଜୁମୁର ।	ଚୌଟିଆ ଚାତୁର୍ଥକ ଜର ।
ଶୁଲଶବ୍ଦା ବର୍ଜନିଗର୍ଜା ।	ଚୌପଟ୍ଟେ ଜ୍ଵନିସମ୍ବକ ।
ଶୁଲସକରି ନାଗବଳା ।	
ଗେହ ଗୋଧୂମ ।	ଛଇ କ୍ଷୟରୋଗ ( କନ୍ଧମଶନ ) ।
ଗୋଖୁକ ଗୋକୁର ।	ଛରିଲା ଶୈଲଜ ।
ଗୋଭି ଗୋଜିହାଲାତା ।	ଛାତିଯାନ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ।
ଗୋରକମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡିକା ।	ଛାନି ଫୁଲି । ( କ୍ୟାଟାରାଟ୍ଟ ) ।
ଗୋଲି ବାଟିକା । ( ପିଲ ) ।	ଛିକୁର ଶମୀବୃକ୍ଷ ।
ଘରିକ ( ଫୁଡିଂ ) ।	ଜାଓ ଯବ ।
ଘାଓ, କ୍ଷତ ।	ଜଜମ ଅନ୍ଧଚେଦ ।
ଘରୁମାର, ଘରୁମାରୀ ଘରୁମାରୀ ।	ଜନିନ ଭଗ ।
ଘେଗା ଗଲଗଣ୍ଡ ।	ଜନା ପ୍ରସବ ।
	ଜମାଲଗୋଟା ଜମପାଳ ।
ଚକୌଳ ଚାକୁଲିଆ ।	ଜରରା ଅନ୍ତି ଚିକିତ୍ସକ ।
ଚମେଲି ଜାଭିକୁଳ ।	ଜନ୍ମୀ ଡିଦେର କୁମୁମ ।
ଚରବ ବସା, ଚର୍ବି ।	ଜଳକୁଣ୍ଡ ଟାକାପାନା ।
ଚାଦନି ତଗର ।	ଜଳନ୍ଦର ଉଦରୀ ରୋଗ ।
ଚିଟ୍କା ଶେଆ ( ମିଉକଃସ ) ।	ଜହର ବିଷ ।
ଚିତ୍ତି ( କ୍ଷାର ) କ୍ଷତଚିତ୍ତ ।	ଜାଜିବ ଶୋସକ ।
ଚିନି ପିରିଂଶାକ । [ ଶନ ] ।	ଜାନ ପ୍ରାଣ ।
ଚିର ସରଲକାର୍ତ୍ତ । ଉପଦାହ ( ଇରିଟେ-	ଜାମନ କାଳ ଜାମ ।
ଚିରଚିରା ଆପାଙ୍ଗ ।	ଜିଗର ସକ୍ରତ ।
ଚିରମିଟି ଝୁଁଚ ।	ଜିମିକଳ ଓଳ । [ ( ପ୍ରୀଟ )
ଚୂଡ଼ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ।	ଜିରିଯାନ ଆଇମଣି ଲାଲାମେହ ।

জী জীবন।	থুক লাল।
জুন্দ ( এসেন্স )।	ঢোহর মনসাসিঙ্গ।
জুরী কম্পজর।	
জেদওয়ার বনহরিজ্বা।	দণ্ডয়া উষধ।
টোর অরহর।	দস্তকির দাঁতকপাটী। ( ট্রিস্মস )।
ঠাণ্ডি সর্দি।	দমন পপর ক্ষেত পাঁপড়া।
ডাকী ওলাউঠা।	দমবন্ধ শ্বাসরুক্ষ। ( য্যাসফ্রিকশিয়া )।
ডাবা ছপ্শব্রক কাস।	দম্যা, দমি শ্বাসকাস। ( য্যাজ্যা )।
ঢাক পলাশ।	দম্বল ফোড়া। ( য্যাবমেস )।
তকমীর অস্তকৎসেচন। ( ফার্মেশ্টেশন )।	দৰদ বেদনা।
তপ জর। [ ফিডার ]।	দৰ্দিশির মাথাব্যথা।
তপইদিক বিলেপীজর। ( হেফ্টিক	দস্ত বিবেচন।
তপতিলী জরপ্লীহা রোগ।	দস্ত দঙ। ( পেসেল )।
তথিব ( ফিজিশিয়ান ), বৈদ্য।	দাই জনগিজী। ( মিডওয়াইফ )।
তরকিব ( অরগ্যানিজ্ম )।	দারমুচ সাম্বলক্ষার ( আর্সেনিক )।
তরবুদ তেওরি।	দারু উষধ।
তশখিপ রোগনির্ণয়। ( ডায়াগ্নোসিস )।	দাহ প্রদাহ।
তশনমুগ দড়ক। ( কনভলশন )।	দিমাঘ মস্তিষ্ক।
তালমাথানা। কোকিলাক্ষ ; কুলিয়া থার।।	হৃব দূর্বী।
তিজারী তৃতীয়বজ্জর। ( টার্শিয়ান )।	দেওয়ানা উন্মত্ত ( ইনসেন )।
তিরিয়াক খিবর। ( এস্টিডেট )।	দেওয়ানগি উন্মত্ততা ( ইন্সানিটি )।
তিলী পীহা।	দেওদার দেবদাক।
তিংহণ পীহা।	নমক লবণ।
	নমকীন লাবণিক। ( স্যালাইন )।
	নয়াফট্রিক লতাফট্রুলী।
	নবর্জ নাড়ী। ( গ্লস )।
	নবা পাশুরোগ।
	নস পেশী। ( মস্ল )।
	নসখা ব্যবস্থাপন্ত। ( রিসিপি )।

নহাফৎ শীর্ণতা ।	পোটা আমাশয় । ( ষষ্ঠ্যাক ) ।
নামর্দি ধ্বজতঙ্গ ।	ফত্ক অস্ত্রবৃক্ষ । ( হার্ণিয়া ) ।
নাক ( গিনিওয়ারম ) ।	ফফোলা ফোক্সা । ( ভেসিকেল ) ।
নালিতা নালী ; ষেন্টাপাত ।	ফস্থ ( ডিসলোকেশন ) ।
নাশপাতী আমড়া ।	ফালিজ অক্ষিসের পক্ষাঘাত । ( হে- মিলিজিয়া ) ।
নাস্ত্রুর নালীবা । ( ফিষ্টুলা ) ।	ফিলা গোদ ।
নিকরিম ( গাউট ) ।	ফিলিজ ধাতু । ( মেট্যাল ) ।
নিমানওয়ান জারীবা । ( এপথি ) ।	ফুপফুস ফুসফুস ।
নিলোক্ষণ নীলোৎপল ।	বওয়াসির অশ ।
নিশান লক্ষণ ।	বগল কক্ষ । ( য্যাকজিলা ) ।
নিসোথ তেউরি ।	বচনাগ মিঠা । ( য্যাকোনাইট ) ।
পরওয়ারিশ পোষণ । ( নিউট্রিশন ) ।	বদহজম অজীর্ণ ; অগ্নিমাল্য ।
পরবল ( ট্রিকিয়াসিস ) ।	বর বটবৃক্ষ ।
পরমেও অমেহ ।	বরহস্তা বৃহস্তী ।
পলওয়াল পটোল ।	বস্ত্রী কোষ্ঠবন্ধ । ( কনষ্টিপেশন ) ।
পমিনা ঘৰ্ম ।	বহমূৎ বহমূত্রয়েগ ।
পাকরি পাকুর গাছ ।	বাই বাতাখান ।
পাচক কুড় ।	বাওয়ুল শূলবেদনা । ( কলিক ) ।
পাড় পাকুল ।	বাকচী সোমরাজী ।
পিৎ পিত । ( বাইল ) ।	বাদী ( বিউবো ) ।
পিপল অশথ বৃক্ষ । পিপুল ।	বাবুল বাবলা ।
পিব পুষ ।	বাবেরঙ বিড়ঙ ।
পিবিয়াহৎ পূয়োৎপত্তি ।	বালুচর জটামাংসি ।
পুটলী চক্ষের তারা । ( পিউপিল ) ।	বিমারি রোগ ।
পুরেণ গর্ভের ফুল । ( প্র্যাসেন্ট ) ।	বিলাইকল্দ ভূমিকুঞ্চাঙ ।
পেচিশ আমরক । ( পিসেন্টারি ) ।	বিহিনানা হিমালয় গ্রদেশস্থ বৃক্ষ • বিশেষের বীজ ।
পেট উদ্র । ( য্যাব্ডোয়েন ) ।	
পেটগির্ণা গর্ভপাত । ( য্যাবরশন ) ।	
পেঁচা কুম্ভাঙ ।	

মুখার অর। পৃতিবাস্প।	মুরদ। মৃতদেহ।
বুল বিলু। ( ড্রপ )।	মূলব অস্ত্রক্ষম। ( ভাৰ্মিস য্যাসকে- রিস )।
বেছইজী ( এমেনোৱিয়া )।	মুশলী তালমূল ; হৃলমূল বিশেষ।
বেহোসি অচৈতন্ত। ( কোমা )।	মুশিল বিরেচক। ( পারগেটিভ )।
বোসীদা পচা। ( পিট্টিড )।	মুক্ষিন বেদনা নিবারক। ( য্যানো- ডাইন )।
ভাঙ্গা ভঙ্গরাজ।	মুক্ষির মাদক। ( নারকটিক )।
ভারঙ্গী ব্রহ্ম যষ্ঠী।	মূলহাঁট বষ্ঠিমধু।
ভুক কুধা।	মোচৱস শিমুলের আঁষ।
ভুসি গমের তৃষ। ( ব্যান )।	সৌৎ শুভ্র।
মঞ্জিঃ মঞ্জিষ্ঠা।	মৌয়া মধুক ; ফুলবিশেষ।
ময়িন মদন ফল।	মৌলসৱী ঘুরুণ।
ময়োর আক্ষেপ। ( স্প্যাজিম )।	রগজন অস্ত্র চিকিৎসক। ( সার্জিন )।
পেটকামড়ানি।	রগড় অবদৱণ। ( য্যাট্ৰেশন )।
মর্জি রোগ। ( ডিজিজ )।	রসত দারহরিদ্রারসার। রসাঞ্জন।
মলাল অবসন্নতা। ( প্রচ্ছেশন )।	রাই রাইসরিষ।
মসান মুত্রাশৰ। ( বুাঁড়ার )।	রান্দ পূৰ্ব।
মাথুলিয়া বিষাদ। ( মিলানকোলি )।	রামশর খাগরা। [ ( মাটিক )।
মাণড়। ( কারিবকল )।	কুমীমন্তকী বৃক্ষ বিশেষের ধূনা।
মাদ়ষীন ফলবিশেষ।	রেওয়ণ রেউচিনি ( রুবাৰ্ব )।
মাদার আকন্দ।	রোজানা প্রাতাহিক বিষমজ্জ্বর ( কোটেডিয়ান )।
মানকন্দ মানকচু।	রোহন রোড়া। বকল বিশেষ।
মাহিনা খুতু।	লক ওয়া পক্ষীয়াত।
মিদ। আমাশয়। ( ষষ্ঠ্যাক )।	লতজিৱা আপাত।
মিৱগী অপস্মার। ( এপিলেপ্সি )।	লমুম রস্তন।
মিস্মীতিতা স্বর্ণস্রমূল। ( কপ্টিস )।	লসোৱা বহুবার বৃক্ষ।
মুগ্রিলা কালাজিৱা।	
মুৎ প্রাৱ।	
মুষহঁহী কামোদ্দীপক।	

লাখ লা, গালা।	সিয়াজিয়া সুষবী। (ক্যারম কার্কাই)।
লোপ্তি পোটিশ।	সির মন্তক। [ ( ম্যানা ) ]।
লোবিয়া বরবটী।	সিরথস্ত বৃক্ষ বিশেষের ঘনীভূত রস।
লোহ রক্ত।	সিরায়ৎ স্পর্শসংক্রমণ। (কটেজিয়ন)।
লোহজমা রক্তসঞ্চয়।	সিল ক্ষয়কাস। ( থাইসিস )।
শঙ্খলি শঙ্খপুঁপি।	সিলসিলাই বৌল বছমূত্ৰ। ( ডাগা বিটস )।
শহদ মধু।	সিহত শ্বাস্থা।
সকু গংগাসরোগ।	সৌতাফল আতা। [ শেষ ]।
সঁক মৌরি।	সুকমুনিয়া গ্রাবল বিরেচক ফল বি-
সফেদ শুভ্র।	সুরিণজন কাশ্মীর দেশজমূল বিশেষ।
সফেদা ( কার্কিনেট অভ্লেড )।	মেরাবৎ ( ইন্ফেকশন )।
সবজি ভাঁঁ।	মেহও মনসা সিজ।
সম্বল শঙ্খবিষ ; শেঁকো।	মোজাক প্রমেহ। ( গনোরিয়া )।
সরিফা আতা ফল।	মোজিশ প্রদাহ। ( ইনফ্রেশন )।
সরিবান শালপানী।	মোয়া সুলফা।
সর্মাম প্রলাপ ( ডিলিরিয়ম )।	হইজ ঝুঁতু, রঞ্জ।
সাজ্জি সাজিমাটী।	হৱ হরিতকী।
সাপচন্দন বীজ বিশেষ।	হৱতাল পীতবর্ণ হরিতাল।
সান্তলু নিশিলা।	হৱসিঙ্গার শেফালিকা।
সারী মারী ( এপিডেমিক )।	হাজরমণি মৃত্তকর বৃক্ষবিশেষ।
সালেপমিক্রি বৃক্ষ বিশেষের মুস্ত।	হাদিসা অভিষাত, হৰ্ষটনা। ( য্যা- ক্সিডেন্ট )।
ইহা অতিশয় পোষক।	হায়জা ওলাউঠা।
সিঙ্গেড়া পানীফল।	হালিমদানা বীজবিশেষ।
সিঙ্গন ছাঁকন।	হলহল হৱহরিয়া।
সিঙ্কা আরাম, আরোগ্য।	

## প্রধান প্রধান ডাক্তরি ঔষধের নাম ।

---

অক্সিমেল অক্সিমেল, সির্কামধু।	আরমোরেশিয়া হর্স র্যাডিশ। বৃক্ষ।
অক্সেলেট্ অভ্ সিরিয়ম লবণ বিং।	আরমোরেসি রেডিজ্যা হর্সর্যাডিশ
অক্সিজিনিয়ম অক্সিজেন। ক্লচপ-	কুট। মূলবিশেষ।
দার্থ বিশেষ।	আরেণিয়া ডায়েডেমা ডায়েডেম
অরম গোল্ড। স্বর্ণ।	স্পাইডার। মাকড়সা বিশেষ।
অরমফলমিনাস ফলমিনেটং গোল্ড।	আরেলিয়া রেসিমোসা স্পাইকনার্ড।
„ মিটরিয়েটকম মিটরিয়েট অভ	গুর্বিং। [ কৃত শস্ত্র।
গোল্ড। [ স্বর্ণ।	আর্গটা আর্গট। ওষধিবিশেষ বি-
„ মেট্যালিকম মেট্যালিক গোল্ড।	আর্গটিন আর্গটের বীর্য।
আরিগেনম ভগোয়ার মারজোরাম।	আজেন্টম সিলভার। রৌপ্য।
ক্ষুপ ( ক্ষুদ্র বৃক্ষ ) বিশেষ।	„ অকসাইডম অকসাইড অভ সি-
অর্যাগশিয়া অরেঞ্জ। কমলালেবু।	লভার। [ সিলভার।
অর্যাগশিয়াই কর্টেক্স অরেঞ্জ পীল।	„ আইওডাইডম আইওডাইড অভ
কমলালেবুরস্কু।	„ মেট্যালিকম মেট্যালিক সিল-
অলমাই কর্টেক্স এলম্ বার্ক। বৃক্ষ-	ভার। রৌপ্য।
বন্ধল বিশেষ। [ বিশেষ।	আজেন্টাই সিলভার। রৌপ্য।
অলমাস ক্যাল্পেন্ট্রিস এল্ম টু। বৃক্ষ	„ নাইট্রাস নাইট্রেট অভ সিলভার।
অষ্টিলেগো মেইডিস করণশ্চট। শ-	লুনারকষ্টিক। কাষ্টকী।
স্থচ্ছক বিশেষ।	আর্টিমিসিয়া ভলগারিস দমনক, দোনা।
আইওডম, আইওডিয়ম আইওডিন।	আর্গিকামটেনা শেপার্জস বেন। পা-
ক্লচপদার্থ বিশেষ। [ বিশেষ ;	র্কত্য বৃক্ষ বিশেষ।
আইওডোফরমগ আইওডোফরম।	আর্ণিসি রেঙ্গিস আর্ণিকা কুট। আ-
আইরিস ভাসিকলাৰ বুক্লাগ। বৃক্ষ-	র্ণিকার মূল।
আইরিডিন, আইরিসিন আইরিসে-	আর্সিনিসাই আইওডাইডম আইও-
রবীর্য বা উপক্ষার।	ডাইড অভ আর্সেনিক।

আর্সেনিকম আর্সেনিক। সিমুলক্ষার  
আর্সেনিকম আইওডাইডম আইও-  
ডাইড অভ আর্সেনিক।  
,, রূব্র রেড আর্সেনিক। [ নিক।  
,, মেট্যালিকম মেট্যালিক আর্সে-  
,, য্যাল্বম হোয়াইট আর্সেনিক।  
শেঁকে। [ নিক।  
,, সাইট্রিকম সাইট্রেট অভ আর্সে-  
আলগিয়া মার্শ ম্যালো। বৃক্ষ বিশেষ  
আলচ্ছোনার্সি কর্টেজ আলচ্ছোনিয়া  
বার্ক। ছাতিমের ছাল।

ইউনিগিন ইউনিমসের বীর্য।  
ইউনিমস য্যাট্রোপারপিউরিয়স। ও-  
য়াহ। শুল্ববিশেষ। [ বৃক্ষবিং।  
ইউক্যালিপ্টস প্রবিউলস ফিভারটু  
ইউপ্রেটেরিয়ম য্যারোমেটিকম হো-  
য়াইট স্লেকরট। ক্লুপ বিশেষ।  
,, পারফোলিয়েটম বোনসেট। বৃক্ষ  
বিশেষ। [ ডো। বৃক্ষবিং।  
,, পার্পিউরিয়ম কুইন অভ্রি মে-  
ইউক্রবিয়া করোলেট। স্পার্জ। ক্লু-  
পবিশেষ।  
,, হাইপারিসিফোলিয়া মিক পা-  
রস্নি। ক্লুপবিশেষ।  
ইউফ্রেশিয়া আইব্রাইট। বৃক্ষবিং।  
ইউভাআর্সাই বেয়ার বেবি। বৃক্ষবিং।  
ইউভি রেজিন্স। কিস্মিস।  
ইউরেনিয়ম নাইট্রেট ইউরেণিক না-  
ইট্রেট। ধাতুবিশেষ।

ইকথাইওকোল। আইজিংলাস। মৎ-  
শবিশেষের বায়ুকোষ।  
ইক্রাইস্টম হাইমেল স্কাওয়ারিং  
রাস। তৃণবিশেষ।  
ইগ্ল মারমেলদ বিষ।  
ইপ্রেশিয়া য্যামারা সেন্ট ইপ্রেশস  
বিন। শুল্ববিশেষ।  
ইথার সলফিউরিক ইথার।  
ইগারিস ইথার।  
ইথুমা সাইনেপিয়ম গার্ডেন হেমলক  
বৃক্ষ বিশেষ।  
ইপিকার্বুয়না ইপিকাক। লত্তাবিং  
ইপিজিয়ারিপেল ট্রেইলিং আরবি-  
উটস। ক্লুপবিং।  
ইয়েষ্ট ব্রাম। খৰীরা।  
ইরিও ডিস্ট্রিন ইয়ার্দাস্টাট। বৃ-  
ক্ষবিশেষ। [ ক্ষবিশেষ।  
ইরিজারগক্যানেডেন্স ফ্লি-বেন। বৃ-  
ইরিজিয়ম মার্রিটিম সি-হলি। মূলবিং  
” য্যাকোয়াটিকম বটনস্লেকরট ম-  
লবিশেষ। [ বিশেষ।  
ইরিথ্ৰুজিনন কোক। কোক। শুল্ব-  
ইরেকথাইটিম হাইয়ারেসিফোলিয়স  
ফায়ারটুইড। ক্লুপবিশেষ।  
ইলেটারিগ ইলেটিরিয়মের বীর্য।  
ইলেটেরিয়ম ফলবিশেষের রসের গাদ।  
ইল্যাপ্স সর্পবিষবিশেষ।  
ইসকিউলস প্লাত্রা ওহিও বকি। বৃ-  
ক্ষবিশেষ। [ বিশেষ।  
” ক্লুপোক্যানেনম হসচেসনট। বৃক্ষ-

- এইলাইটস ম্যাগাজিনেস ট্রাক্ষহে-  
ভেন। বৃক্ষ বিশেষ।  
একসিয়া রেসিমোসা বুক কোহস।  
বৃক্ষ বিশেষ।  
একেনাইফাইশিক। মুক্তাবুরী। শু-  
বিশেষ। [ আরবিগদ।  
একেশিয়া গমাই গম একেশিয়া।  
একোনাইটম একোনাইট। কাঠ-  
বিষ, মিঠ।  
একোনাইসিয়া একোনাইটের উপ-  
ক্ষার। [ বচ।  
একোরাস ক্যালেমস স্লাইট ফ্লাগ।  
এগনসক্যার্টস চেষ্টটু। বৃক্ষবিশেষ।  
এগেতআমেরিকানা আমেরিকান  
এলো। ক্ষুপবিশেষ।  
এঙ্গুষ্ঠিউরিয়া কসপেরিয়াবার্ক। ব-  
ক্লবিশেষ।  
অজ্যাডিরেকটি নিম। নিম।  
এটিস আতীস। অতিবিষ।  
এট্রোপিয়া, এট্রোপাইন বেলেডো-  
নার উপক্ষার। [ ট্রোপিয়া।  
এট্রোপি সলফাস সলফেট অভ এ-  
ডেস্প পোরসাই লার্ড। শূকরের  
বসা।  
” বেঙ্গোয়েটস বেঙ্গোয়েটেড লার্ড।  
লোবানসংযুক্ত শূকরের বসা।  
” প্রিপারেটস প্রিপেয়ার্ড লার্ড।  
এণ্টিমোনিয়ম এণ্টিমনি। রসাঞ্জন।  
এণ্টিমোনিয়ম অকসাইডম অকসা-  
ইড অভ এণ্টিমনি। ” আইওডেটম টারআইওডাইড  
অভ এণ্টিমনি। [ এণ্টিমনি।  
” আর্মেনাইটম আর্মেনাইড অভ  
ক্রডম নেটিভ সলফাইড অভ এ-  
ণ্টিমনি।  
” টার্টারিকম টার্টার এমেটিক।  
” সলফিউরেটম সলফিউরেটেড এ-  
ণ্টিমনি।  
এণ্টিমোনিয়াই টার্টারেটম টার্টারে-  
টেড এণ্টিমনি ; টার্টার এমে-  
টিক।  
” নাইপ্রম বুক এণ্টিমনি। স্থৰমা;  
রসাঞ্জন। [ ণ্টিমনি।  
” পটাসিয়োট্রাট্রাস টার্টারেটেড এ-  
ঞ্চেণ্ট্রাফিম কারিয়াট। কালমেষ।  
মহাত্তিত। [ তেল।  
এনাকার্ডিয়ম মার্কিংনট। ডেল্লাতক;  
এনিথাইফ্রেস ডিল ফুট। ক্ষুদ্র ফল  
বিশেষ।  
এনিসাইফ্রেস এনিসীড। মৌরি।  
এপোমার্ফিয়া অহিফেগের বীর্যবিশেষ।  
এপোমার্ফি হাইড্রোক্লোরাস এপম-  
ফিন্ডি হাইড্রোক্লোরেট।  
এপোসাইনমএঞ্চেনেমিফেলিয়ম  
বিটারক্লট।  
” ক্যানেবিনম ইগ্নিয়ান হেম্প। সিঙ্কি।  
এবসিহিয়ম ওয়ারম উড। বৃক্ষমঞ্জরী।  
এবিস ক্যানেডেলিস হেমলকপ্রুস।  
বৃক্ষবিশেষ।  
” নাইগ্রা বুক। হেমলক প্রুস।

এমাইলম হাইট্টার্চ। গোধুমের খে-	এলষ্টোনিয়া কনষ্ট্রুকটা বিটারবার্ক।
তসার। [ তিক্তবাদামণ।	বৃক্ষ বিশেষ। [ বিশেষ।
এমিগডেলা আমারা। বিটার আমগু।	এলিট্রুস ফেরিনোস। ষ্টারগ্রাস। তৃণ
ডলসিস স্লাইট আমগু। মিষ্টবা-	এলিয়ম মেটাইভম গারলিক। রস্মুন।
দাম। [ মিল।	" সেপা অনিয়ন। পলাণু।
এমিলনাইট্রুস নাইট্রাইট অভ এ-	এলুমিনা, এলুমেন এগম। ফটকিরি।
এমোনায়েকম এমোনায়াক। বৃক্ষ-	এলো। এলোজ। মুসববর। [ মৎস।
নির্যাস বিশেষ।	এষ্টিয়াস কুবেনস ষ্টারফিশ। তারা
এমোনিয়ম বেঞ্জোয়িকম বেঞ্জোয়েট	এমস্ক্রিপ্যাস ইনকাণ্টে সোয়াল্প
অভ এমোনিয়া। [ মোনিয়া।	মিল্কটাইড। ক্রুপ বিশেষ।
" ব্রোমাইডম ব্রোমাইড অভ এ-	" টিউবারোস। প্লুরিসিলট। মূলবিং।
" আইওডেটম আইওডাইড অভ	" সাইরিএক। মিল্কটাইড। ক্রুপবিং।
এমোনিয়া।	এসাফিটড। হিঙ্গু; হিং।
" ক্লোরাইডম ক্লোরাইড অভ এ-	এসিডম অকজ্যালিকম অকজ্যালিক
মোনিয়া। নিমাদল।	এসিড। [ সিড।
এমোনি কার্বনাস কার্বনেট অভ	" আর্সেনিওসম আর্সেনিয়স এ-
এমোনিয়া।	" ইউরিকম ইউরিক এসিড। মৃত্তাম
" নাইট্রাস নাইট্রেট অভ এমোনিয়া।	এসিটিকম এসেটিক এসিড। সি-
" ফসফাস ফসফেট অভ এমোনিয়া।	কাস্ট। [ অঙ্গারাস্ত।
" বেঞ্জোয়াস বেঞ্জোয়েট অভ এমো-	" কার্বণিকম কার্বণিক এসিড।
নিয়া। [ এমোনিয়া।	" কার্বলিকম কার্বলিক এসিড।
" তেলিরিয়ানাস তেলিরিয়েনেট অভ	" ক্রাইসফ্যানিকম ক্রাইসফ্যানিক
এল্পিল পসিস কুইন্সাইফোলিয়া আ-	এসিড।
মেরিকান আইভি। লতা বিশেষ।	" ক্রোমিকম ক্রোমিক এসিড।
এস্বুগ্রিসিয়া এস্বারগ্রিস। তিমিরবস।	" গ্যালিকম গ্যালিক এসিড।
এরম ট্রিফাইলম ইশিয়ান টারনিপ।	" টার্টারিকম টার্টারিক এসিড।
ওল। [ শেষ।	দ্রাক্ষাস্ত।
" ড্রেকনশিয়ম ড্রেগমজ্যট। ওলবি-	" ট্যানিকম ট্যানিক এসিড।
এরেক। এরেকা নট। শুবাক।	" নাইট্রিকম নাইট্রিক এসিড।
এলনস কুত্রা। ট্যাগ এলডার। শুল্ববিং	্যবক্ষার দ্রাবক।

- |  |   |
|--|---|
| <p>” নাইট্রোহাইড্রোক্লোরিকম না-<br/>ইট্রো। হাইড্রোক্লোরিক এসিড ।<br/>যবঙ্গার-লবণ দ্রাবক ।</p> <p>” পিক্রিকম পিক্রিক এসিড ।</p> <p>” ফরমিকম ফরমিক এসিড ।</p> <p>” ফসফরিকম ফসফরিক এসিড ।</p> <p>” বেঞ্জোয়িকম বেঞ্জোয়িক এসিড ।</p> <p>” বোরাসিকম বোরাসিক এসিড ।<br/>মোহগাম ।</p> <p>” ব্রোমিকম ব্রোমিক এসিড ।</p> <p>” মিটুরিয়েটকম মিটুরিয়েটক এ-<br/>সিড । [ তক্তাম; দুঁঘাম ।</p> <p>” ল্যাণ্টকম ল্যাণ্টক এসিড ।</p> <p>” সলফিউরিকম সলফিউরিক এ-<br/>সিড । গন্ধক দ্রাবক । [ সিড ।</p> <p>” সলফিউরোজম সলফিউরাস এ-<br/>” সাইট্রিকম সাইট্রিক এসিড । জ-<br/>ব্রাম । [ সিড ।</p> <p>” শ্বালিসাইলিকম শ্বালিসাইলিক এ-<br/>” হাইড্রোক্লোরিকম হাইড্রোক্লোরিক<br/>এসিড । লাবণ দ্রাবক ।</p> <p>” হাইড্রোসিয়েনিকম হাইড্রোসিয়ে-<br/>নিক এসিড । [ আদ্রিক ।</p> <p>” এসেরম ইউরোপিয়ম ইউরোপীয়</p> <p>” ক্যানেডেস ওয়াইল্ড-জিঙ্গার-ব-<br/>ন্থাদা ।</p> <p>ওকাইময় ব্যাসিলিকম সেমিনা বাবুই<br/>তুলসীর বীজ ।</p> <p>ওপিয়ম ওপিয়ম । অহিফেণ ।</p> | <p>ওভাই এলবুমেন হোয়াইট অভ এগ<br/>অগুলাল । [ শুকুম ।</p> <p>” ভাইটেলস ইংৰোক অভএগ । অ-<br/>ওরাইজা রাইল । তঙুল ।</p> <p>ওলিবেনম ওলিবেনন । কুলক ;<br/>বৃক্ষ বিশেষৰ নির্যাস ।</p> <p>ওলিএগুার রোজলরেল । বৃক্ষবিং ।</p> <p>ওলিয়ম অয়েল । তৈল ।</p> <p>” অলিভি অলিভ অয়েল । জলপা-<br/>ইয়ের তৈল ।</p> <p>” এণ্ডুপোগাই গ্রাস অয়েল । বে-<br/>ণার তৈল ।</p> <p>” এনিথাই অয়েল অভ ডিল ।</p> <p>” এনিসাই অয়েল অভ এনিসীড ।<br/>মৌরিৰ তৈল । [ মাইল ।</p> <p>” এছেমিডিস অয়েল অভ ক্যামো-</p> <p>” এমিগডেলি আমঙ্গ অয়েল । বা-<br/>দামেৰ তৈল ।</p> <p>” এরাকিস গ্রাউণ্ট অয়েল । চি-<br/>নাবাদামেৰ তৈল ।</p> <p>” ক্যাজুপটি অয়েল অভ ক্যাজুপট ।</p> <p>” কারহি বিলাতি জিৱাৰ তৈল ।</p> <p>” ক্যারিওফাইলি লবঙ্গেৰ তৈল ।</p> <p>” কোপেবি কোপেবা ।</p> <p>” কিউবেবি কবাৰ চিনিৰ তৈল ।</p> <p>” কোরিয়েগুই ধনিয়াৰ তৈল ।</p> <p>” ক্রেটনিস ক্রেটন অয়েল । জয়-<br/>পালেৰ তৈল ।</p> <p>” জুনিপোরাই অয়েল অভ জুনিপার ।<br/>জুনিপার ফলেৰ তৈল ।</p> |
|--|---|

- ” ପାଇମେଣ୍ଟ ଅସେ ଅତ ପାଇମେ-  
ଟୋ । ଅନ୍ସପାଇସ ଫଳେର ତୈଳ ।
- ” ବାର୍ଗେମାଇ ଅସେ ଅତ ବାର୍ଗେମଟ ।  
ଜିନ୍ଦିର ବିଶେଷେର ତୈଳ ।
- ” ମେହିପିପରିଟ ଅସେ ଅତ ପେ-  
ପାରମେଣ୍ଟ ।
- ” ଦେହବିରିଡିମ ପୁର୍ବନାର ତୈଳ ।
- ” ମରହି କଡ଼ଲିଭାର ଅସେ । କଡ  
ମଞ୍ଚେର ତୈଳ ।
- ” ମାଇରିଟିସ ଜୀବକଳେର ତୈଳ ।
- ” ଟାଇକୋରିସ ଜୋଧାନେର ତୈଳ ।
- ” ଟେରେବିଛିନ ତାପିନ ତୈଳ ।
- ” ଥିଯୋଭୋର୍ମ ଅସେ ଅତ ଥିଯୋ-  
ଭମା । ଫଳବିଶେଷେର ଧୀଜେର ତୈଳ ।
- ” ଲିନାଇ ଅସେ ଅତ ଲିନ୍‌ସୀଡ ।  
ତିସିର ତୈଳ ।
- ” ଲିମୋନିସ ଲୋବ୍ର ତୈଳ । [ ଗୁରା ।
- ” ଲ୍ୟାବାଣିଉଲି ଅସେ ଅତ ଲ୍ୟାବେ-  
” ରିଉଟି ଅସେ ଅତ ରିଉ । ରୁଟ  
ପତ୍ର ଓ ଫଳେର ତୈଳ ।
- ” ରିସିନ ଏରଣ୍ଡ ତୈଳ ।
- ” ରୋଜମେରିଣ ରୋଜମେରି ଅସେ ।  
ଜେକୋରିସ ଏସେଲାଇ କଡ଼ଲିଭାର  
ଅସେ ।
- ” ରିସିନସ କରିଉନିସ କ୍ୟାଟିର ଅ-  
ଶ୍ଵେଲ । ଏରଣ୍ଡ ଧୀଜେର ତୈଳ ।
- ” ସିନେମୋମାଇ ସିନେମନ ଅସେ ।  
ଦାରୁଚିନିର ତୈଳ ।
- ” ଶାଟେଲମ ଅସେ ଅତ ଶାଣ୍ଡଲ  
ଡକ୍ଟ । ଚନ୍ଦମେର ତୈଳ ।
- ଓସମିରମ ଧାତୁବିଶେଷ ।
- କକିଉଲାମ ଇଣ୍ଡିକ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆନବେରି ।  
କାକମାରୀ । ଫଳବିଶେଷ ।
- କକ୍ଷ କଚିନୀଲ । କୁମିଦାନା । ପତ-  
ପବିଶେଷ ।
- ” କ୍ୟାଟାଇ କକ୍ଷ ।
- କଡିନ ଅହିଫେଗେର ଉପକାର ବିଶେଷ ।
- କଞ୍ଚୁରାଙ୍ଗେ । କଣ୍ଠୋର ପ୍ଲାଟ । ଶୁଳ୍କବିଂ ।
- କପଟିମ ଗୋଲ୍ଡଥ୍ରେଡ ରୁଟ । ମିମ୍ମୀ-  
ତିତା । ଆସାମଜାତ ମୂଳବିଶେଷ ।
- କରିଯା କରି । କାଓୟା । ଶୁକ୍ରଫଳବିଂ ।
- ” ତୁଡା ର-କରି । କାଓୟାର ଅପକ  
ଫଳ । [ ବୃକ୍ଷବିଶେଷ ।
- କମୋଡେଡିଆ ଡେଟେଟୀ । ଗୁରାଓ ।
- କରମ ଫ୍ଲୋରିଡା ଡଗଟ୍ରେଡ । ବୃକ୍ଷବିଂ ।
- ” ସାମିନେଟ୍ସ ରାଉଗୁଲିଭ୍ର୍ର ଡଗ  
ଡକ୍ଟ । ଆସେରିକ ଶୁଳ୍କବିଶେଷ ।
- କଲଚିକମ ଅଟମନେଲି ମେଡୋ ଶା-  
କ୍ରମ । ବୃକ୍ଷବିଶେଷ ।
- କଲଚିମାଇ କରମ କଲଚିକମେର କଲମ ।
- ” ମେନିନା କଲଚିକମେର ଧୀଜ ।
- କଲୋଡିଯମ କଲୋଡିଯନ ।
- କଲୋଫାଇନମ ଥ୍ୟାଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ସ ବୁ-  
କୋହଶ । କୁପବିଂ । [ ପଞ୍ଚାର ।
- କଲୋଫାଇଲିନ କଲୋଫାଇଲମେର ଉ-  
କଲୋମିହିର୍ଡିମ ପଲା । କଲୋମିହ ପଲା ।  
ଇଞ୍ଜବାରଫୀ ।
- କଲୋମିହିସ ବିଟାର କିଉକଷାର ।  
ଇଞ୍ଜବାରଫୀ ।

কলোসিস্টিন কলোসিস্টের উপক্ষার।	” এসেটিকম এসেটেট অভ কপার
কষ্টিকম কষ্টিক পটাশ। চূঁণ।	” মেট্যালিক মেট্যালিক কপার।
কসমোলিন পেট্রোলিয়মের পরিস্রত সারাংশ।	তাত্ত্বাত্ত্ব।
কসো কুসো। ফলবিশেষ।	কুপ্রাই এমোনিয়া সলফাস এমো- নিয়ো সলফেট অভ কপার।
কস্পেরাই করটেক্স কস্পেরিয়া বার্ক।	” ডাইএসিটাস ডাইএসিটেট অভ কপার। জাঙ্গাল।
অ্যাঙ্গষ্টিউরিয়া বকল। [ রস।	” নাইট্রোস নাইট্রোড অভ কপার।
কাইনো কাইনো। বৃক্ষের ঘনীভূত	” সলফাস সলফেট অভ কপার।
” বেঙ্গালেসিস বেঙ্গল কাইনো।	তুঁতিয়া। [ কপার।
পলাস গাঁদ। [ অরেগু।	কুপ্রিক আর্সেনাইট আর্সেনাইট অভ কেওলিন সিলিকেট অভ এলুমিনা।
কামালা কামালা। ফলবিশেষের গা- কারকই ফ্রন্টস ক্যারাওয়ে ফুট। বি-	চিনা বাসন প্রস্তরের কর্দম।
লাতিজিরা। [ ক্লুপবিং।	কেফিন কফির উপক্ষার। [ শেষ।
কার্ডিউয়স মেরায়ি ব্রেমেড থিসল।	কোকা দক্ষিণ আমেরিকাত শুআবি-
কার্ডেমোমস কার্ডেমস। ছেট এলাচি।	কোটিলিডন অথিলিকস নেভেল ও- য়ার্ট। মার্কিন ক্লুপবিশেষ।
কার্ভিউরেটম সলফিউরিস বাইসল- ফাইড অভ কার্বন।	কোডাইয়া আফিঙ্গের বীর্য বিশেষ।
কার্বো এনিম্যালিস এনিম্যাল চাঁচ- কেল। জান্তব অঙ্গার।	কোনায়ম ম্যাকিউলেটম স্পটেড হেমলক। বিষ বৃক্ষ বিশেষ।
” পিটুরিফিকেটস পরিশোধিত জা- ন্তব অঙ্গার।	কোনিয়াই ফোলিয়া হেমলকলিভস হেমলকের পত্র।
” ভেজিটেবিলিস ভেজিটেবেল চাঁচ কেল। উত্তিজ্ঞানার।	” ফ্রন্টস হেমলকফ্রন্ট। হেমলকের ফল কোপেব। বৃক্ষ বিশেষের তৈল ও ধূমাবিশিষ্ট রস।
” লিপ্পাই কার্টাঙ্গার।	কোবাণ্টম কোবাণ্ট। ধাতুবিশেষ।
কিউকারবিটা পেপোসিয়েন পরফি- নসীড। কুম্ভাগুবীজ।	কোত্রাডি ক্যাপেলো গোধুর মাপের বিষ।
কিউবেব। কিউবেবস। কবাবচিনি।	কোঘাইনা কুইনাইন। সিকোনার উপক্ষার।
কিউবেগ্যার উরারা। বিষবিশেষ।	
কুপ্রম কপার। তাত্ত্ব।	

কোরাইনিডিয়া কার্থেজিনা বার্কের  
বীর্য।

কোয়াইনি সলফাস সলফেট অভ্যক্ত-কো-  
য়াইনা বা কুইনাইন। [ ইনাইন।  
„ আর্দেনিয়াস আর্দেনাইট অভ কু-  
কোয়ারকম কটেজেওকবার্ক। ইউ-  
রোপীয় বৃক্ষ বিশেষের বকল।

কোয়াসি লিগনম কোয়াসিয়া উড।  
বৃক্ষ বিশেষের কাঠ।

কোরাইডেলিস করমোসা টর্কি করণ।  
মার্কিন ক্ষুপবিশেষ।

কোরিয়াগুই ফ্রন্টস কোরিয়াগুর  
ফ্রন্ট। ধনিয়া।

কোরেলিয়ম কুত্রম কোরাল। প্রবাল  
কোলিনসোনিয়া ক্যানেডেলিস ছো-  
ক্রুট। মার্কিন ক্ষুপবিশেষ।

ক্যাট্স প্র্যাণ্ডফ্লোরম নাইট্রুমিং  
মিরিয়স। মার্কিন ক্ষুপবিশেষ।

ক্যাটকিউ নাইগ্রাম কুষ্ঠখন্দির।  
” প্যালিডম পাণ্ডুখন্দির।

ক্যানিনি এলবিকটেজ ক্যানেলা এ-  
লবার্বার্ক। বকলবিশেষ।

ক্যানেবিস ইশুক। ইশুয়ান হেম্প।  
গাজা। [ শস্ত গাজা।

„ শ্বাটাইভ। হেম্প। শীতপ্রধানদে-  
ক্যাহেরিস ক্যাহেরাইডিস। পতঙ্গ-  
বিশেষ। তেলিনী মক্কিক।

ক্যাপমিকম রেড পেপার। লকাম-  
রিচ। [ লকামরিচ।

ক্যাপমিসাইক্রষ্টস ক্যাপমিকম ফুট।

ক্যাপসেলাবার্স। পেষ্টোরিস সেফ-  
ডল পার্স।

ক্যামোমিলা সেট্রিকেরিয়া সেট্রিকে-  
রিয়া ক্যামোমিলা। বৃক্ষ বিশেষ।

ক্যাঞ্চেরো। ক্যাঞ্চর। কপূর।

ক্যান্দেজিয়া গ্যান্দেজ। বৃক্ষেরগাঁদ।

ক্যারিওফিলম ক্লবস। লবঙ্গ।

ক্যালজ লাইম। চূণ।

„ ক্লোরেট। ক্লোরিনেটেডলাইম।

ক্যালকেরিয়া আইওডেট। আইও-  
ডাইড অভ লাইম। [ ইম।

„ আর্দেনিকা আর্দেনেট অভ লা-  
-কার্বণিক। কার্বিনেট অভ লাইম

„ ফসফরেট। ফসফেট অভ লাইম।  
„ মিটুরিয়েটক। মিটুরিয়েট অভ  
লাইম। [ ইম।

„ সলফিউরিক। সলফেট অভ লা-  
ক্যালমিয়া লেটফোলিয়া মাউটেন  
লর। বৃক্ষবিশেষ।

ক্যালমিয়াইক্রোরাইডম ক্লোরাইড  
অভ লাইম। [ লাইম।

ক্যালসিস কার্বিনাস কার্বিনেট অভ  
ক্যালসিস প্রিসিপিটে। প্রিসিপিটে-

টেড চক। অগঃগাতিত থটক।  
„ ফসফাস ফসফেট অভ লাইম।

„ হাইপোফফিস হাইপোফফাইট  
অভ লাইম। [ আকন্দ।

ক্যালাট্রিপিস কটেজ মুদার বার্ক।

ক্যালি গটাস। ক্ষার। [ অভ পটাস।

ক্যালি' অকজেলিকম অকজেলেট

ক্যালি আইওডেটম আইওডাইত অভ্ পটাস।	ক্যালিয়া আরথথ। [ বৃক্ষবিশেষ। ক্যাকারিলি কটেজ ক্যাকারিলাবার্ক।
” আর্সিনিয়েটম আর্সিনিয়েট অভ্ পটাস।	ক্রাইনাই র্যাঙ্কিঙ ক্রাইনম রুট। স্থুদৰ্শন। মূলবিশেষ।
” এসেটিকম এসেটেট অভ্ পটাস।	ক্রামির্যাডিঙ্গ র্যাটানিজট। শূল- বিশেষ। [ শোটিতথটিক।
” কষ্টিকম কষ্টিক পটাস।	ক্রিটাঞ্চিপারেটা প্রিপেয়ার্ট চক।
” কাৰ্বনিকম কাৰ্বনেট অভ্ প- টাস।	ক্রিয়েজোটম ক্রিয়েজোটম ক্রিয়ো- জোট। আলকাতৰার তৈল।
” ক্লোৱাস ক্লোৱেট অভ্ পটাস।	ক্লোকম স্থাটাইভাস স্থাক্রণ। কুকুয়
” টাটোৱিকম টাটেট অভ্ পটাস।	ক্লোটনক্লোৱালহাইড্রেট ক্লোটন ক্লোৱাল।
” নাইট্ৰিকম নাইট্ৰেট অভ্ পটাস।	ক্লোটন টিগলিয়ম ক্লোটন অয়েল। জয়পাল। [ বিষ।
” ব্যবক্তাৱ। [ পটাস।	ক্লোটেলস হৱিডল গোকুৰ সাপেৰ ক্লিমেটিস ইৱেষ্ট। অপৱাইটু ভার্জিন- ন্স বাওয়াৱ। শতা বিশেষ।
” পার্মেচেনম পারমেছেনেট অভ্ ফেৰমায়েনিউরেটম ফেৰমায়েনি- উরেট অভ্ পটাস। [ টাস।	” ভার্জিনিয়ানা ভার্জিন্স বাওয়াৱ। শতা বিশেষ।
” বাইক্রিকম বাইক্রেট অভ্ প- টাস।	ক্লোৱম ক্লোৱিণ। [ রাল।
” ৰোমাইডম ৰোমাইড অভ্ প- টাসিয়ম। [ টাস।	ক্লোৱাল হাইড্রেট হাইড্রেট অভ্ ক্লো- ক্লোৱোডাইন ক্লোৱোডাইন।
” সলফিউরিকম সলফেট অভ্ প- টাস।	ক্লোৱোফৰমম ক্লোৱো ফৰম।
” সায়েনিউরেটম সায়েনিউরেট অভ্ পটাস। [ অভ্ পটাস।	গটপাচ। গটানামক বৃক্ষেৰ জমান রস গমিপিৱম কটন। তুলা।
” হাইড্ৰোডিকম আইওডাইড হাইপোফসক্সিস হাইপো ফসক্ষা- ইট অভ্ পটাস।	” হাৰ্বেগীয়ৰ কটনপ্ল্যাট। তুলামগাছ গাইনোকৰ্ডাইসেমিনা চাউল মুগৱা বীজ।
ক্যালেডিয়ম উত্তিদবিশেষ। [ কুল।	গোৱাও কমোৱেডিয়া তেন্টেট।
ক্যালেশিউলা মেরিগোল্ড। গাঙ্কা- ক্যালেথাৰ বীৰু লাতাৰিশেৰেৰ বীৰু।	
ক্যালোমেলাস ক্যালোমেল। পাৱ- দবিশেষ। [ ধৰ্ষিত পদাৰ্থবিশেষ।	
ক্যাষ্টোৱিয়ম ক্যাষ্টো। বীৰৱেৰ কো-	

গোয়াকো। মিকেনিয়া। গোয়াকো।  
লতাবিশেষ।

গোয়ারাণ। পলিনিয়া। সর্বিলিস। বৃক্ষ  
বা কূপবিশেষ।

গোয়ারিয়া। ট্রাইক্লুডিস।  
গোয়েকম লিগনমভাইট। বৃক্ষবিং।  
গোয়েসাইলিগনম গোয়েকম উড।  
গ্যাস্তোজিয়া। গ্যাস্তোজ। বৃক্ষবিশেষ  
গ্যানেডাই র্যাডিসিস কর্টেক্স দা-  
ড়িষ মূলের বকল। [ সীসধাতু।  
প্র্যাফাইটিস ব্যাকলেড। কৃষ্ণবৰ্ণ  
গ্যাটওল। বৃক্ষবিশেষ।

গ্যাসিলেরিয়ালাইকেনয়ডিস সি-  
লোন মস। সিংহলশৈবাল।  
গ্রিপ্পিলিয়া রোবষ্ট। মার্কিন কূপবিং।  
” ক্লোয়ারোস। মার্কিন কূপবিশেষ।  
ফনয়েন নাইট্রোইসারিন।  
ফ্লাইসরাইনম ফ্লাইসরিন।  
ফ্লাইসিরিজি র্যাডিজ লিকরিস রুট।  
ষষ্ঠিমধু।

চারন। সিক্কোনা। পেকভিয়ানবার্ক  
মার্কিন বকলবিশেষ।

চার্ট। পেপোর। কাগজ।  
চিয়োডাহস ভাঙ্গিনিক। ফ্রঙ্গটী।

কূপবিশেষ।  
চিরিবষ কুইনাইন।  
” সলফিউরিকম। সলফেট অভ কু-  
ইনাইন। [ কূপ।  
চিয়াফাইন। অর্বেলেট। প্রিসেদপাইন

চিরেট। চিরাতা।  
চিলোনগ্নাও। ব্যালমণি। কূপবিং।  
চেলিডোনিয়মমেজস প্রেটসিলাগুইন  
ইউরোপীয় কূপবিশেষ।

জগলাঙ্গ সাইনিরিয়া। বটারনট। বন্ধ  
বৃক্ষবিশেষ।

জালাপা জালাপ, লতাবিশেষের কন্দ  
জালাপি বেজিনা। জালাপের ধূন।  
জিঙ্ক জিঙ্ক। দস্ত। বন্ধ।

জিজিয়াইন্টিজারিমিয়া। গোলডেন  
য়ালেকজাওর। মার্কিন কূপবিং।

জিঞ্জিবার জিঞ্জার। শুষ্ঠি।  
জিনসাই জিঙ্ক। দস্ত।

” অজ্ঞাইডম অকসাইড অভ জিঙ্ক।  
” এসিটাস এসিটেট অভ জিঙ্ক।  
” কাৰ্বনাম কাৰ্বনেট অভ জিঙ্ক।  
” ক্লোৱাইডম ক্লোৱাইড অভ জিঙ্ক  
” ভেলোরিয়েনান ভেলিরিয়েনেট  
অভ জিঙ্ক। [ তুঁতিয়া।

” সল্ফাস সল্ফেট অভ জিঙ্ক। শ্বেত  
জিমোক্রেডসক্যানেডেনিস আমে-  
রিকান কফিটু। বৃক্ষবিশেষ।

জিরোনিয়ম ম্যাকিউগেটেন ক্রেন্স-  
বিল। মার্কিন কূপবিশেষ।

জুনিপারস কমিউনিস জুনিপার। শুষ্ঠ  
জেট্ৰোফা। বৃক্ষবিশেষ।  
জেনশিয়ানা কুইস্কুইফোর। গথউইড

মার্কিন কূপবিং। [ শুষ্ঠমুগ।  
জেনশিয়ানিয়াডিজ। জেনশিয়ানুরট

জেবোরাঞ্জি পাইলোকার্পস পিসেটস | ট্যারাকসেসাইয়াডিজ ড্যাঙ্গেলিয়ন  
মার্কিন শুল্প বিশেষ।  
জেলসিমিনাম, জেলসিমিয়ম ইয়ো-  
লোজেসিনিন | মার্কিন বৃক্ষবিং।  
জ্যাহোজাইলম ফ্রাঙ্কিনিয়ম প্রিক-  
লিয়াশ | মার্কিন শুল্প বিশেষ।  
  
টর্মেইন্টলা টর্মেইন্টলা বৃক্ষ বিশেষ।  
টাইকোটিস ফ্রেন্টস জোরান।  
টাইনস্প্রোরা শুলঁক।  
টাইলোফোরিফোলিয়া টাইলো-  
ফোরা লীভস। অস্তমল।  
টাইনারা এফ্রোডিসিয়েকা। ডেমি-  
নানা। মার্কিন ক্লুপ বিশেষ।  
টিউক্রিয়ম ক্যাটটাইম। শুষধিবিশেষ  
টিটেনিয়ম ধাতু বিশেষ।  
টেরেবিস্টিনা অয়েল অভ ট্রেনটা-  
ইন। টার্পিন তৈল।  
টেরেবিস্টিনিক্যানেডেক্সিস ক্যানেডা  
বালসাম। টার্পিন বিশেষ।  
টেরোকার্পাইলিগ্নম রক্তচন্দন।  
টোডালারি র্যাডিজ টোডালিয়া  
ক্লট। কাকাতোদানি।  
টোলুফিরা টোলু। বৃক্ষ বিশেষ।  
ট্যানাসিটম ভলগেয়ার ট্যাঙ্গি। ক্লুপ  
ট্যামেরিণাস ট্যামারিণ। তিস্তিডুঁ  
ট্যাবেকম টুব্যাকে। তাত্ত্বকুট।  
ট্যাবাসাই ফোলিয়া তামাক পাতা।  
ট্যারাণ টিউলা মাকড়সা বিশেষ।  
ট্যারাকসিকম ড্যাঙ্গেলিয়ন। বৃক্ষবিং।  
ট্যারাকসেসাইয়াডিজ ড্যাঙ্গেলিয়ন  
ক্লট। শুল্প বিশেষ।  
ট্রাইফোলিয়ম প্রেটেন্স রেড প্রে-  
তার। মার্কিন তৃণ বিশেষ।  
” রেপেন্স হোয়াইট ক্লোতার। মা-  
র্কিন তৃণ বিশেষ। [ বিশেষ।  
ট্রাগাকাষ্ঠা ট্রাগেকাষ্ঠ। কতীরা; গুদ  
ট্রিওষ্টিয়ম পারফোলিয়েটম ফিল্ড  
ক্লট। মার্কিন মূল বিশেষ।  
ট্রিলিয়ম বেথজ্রট। মার্কিন মূল বিং  
ট্রিলিন ট্রিলিয়মের উপক্ষার।  
  
ডলকীমারা বিটারস্থইট। বৃক্ষ বিং।  
ডায়োক্সোরিয়া ভিলোসা ওয়াইল্ড  
ইয়ামরুট। মার্কিন মূল বিশেষ।  
ডিজিটেলিস পরগিউরা পর্ণেল ফজ-  
ফত। বৃক্ষ বিশেষ।  
ডিজিটেলাইনম ডিজিটেলাইন। ডি-  
জিটেলিসের বীর্য।  
ডেটুরা আরবরিয়া আমেরিক ক্লুপ  
বিশেষ।  
ডোরিফোরা-ডিসেম-লিনিয়েটা কল-  
রেডো পোটেটো বগ। কীটবিং।  
ড্রোসেরা সনডিউ। ক্লুপবিশেষ।  
  
থস আমেরিকেনম কমন ফ্রাঙ্কইন-  
সেল। ধনীভূত টার্পিন বিশেষ।  
গাইয়ল জোরানের তৈলের বীর্য।  
থুজ। অঙ্গিডেন্টেলিস আরবর ডাইট।  
বৃক্ষ বিশেষ।

- ଧେରାଇଯେକା । ଟ୍ରିକଳ । ରାବଶୁଦ୍ଧ ।  
ପେରିଡ଼ିଆନ କୁଞ୍ଜ ମାକଡ଼ମା ବିଶେଷ ।  
ଥ୍ୟାଗଶିଳ୍ପ ଅର୍ଥିମ ମେଡୋ ପାରାଙ୍ଗିପ ।  
ମାର୍କିନ କୁପ ବିଶେଷ ।
- ନନ୍ଦ ଭମିକା । ପରଜନନ୍ତ । କୁଟିଲା ।  
” ରକ୍ଷେଟୀ ନଟ୍ୟେଗ । ଜ୍ଞାଯଫଳ ।  
ନାର୍କଟିନା ଅହିଫେଣେର ଉପକ୍ଷାର ବିଂ ।  
ନିକୋଲାଇ ସମଫାସ ସଲଫେଟ ଅତ  
ନିକେଳ ।
- ନିକିରାଓଡ଼ୋରେଟା ହୋର୍ଝାଇଟ ପଣ୍ଡ  
ଲିଲି । ପଦ୍ମ ବିଶେଷ ।
- ରୁଫାର ଲୁଟ୍ଟିଆ ଅଲକ୍ଷ୍ମାଓର୍ଡ ପଣ୍ଡଲିଲି  
ଶୀତ କୁମୁଦ ବିଶେଷ ।
- ନେଫେଲିଯମ ପଲିସିଫେଲମ କଡ଼ଟିଇଡ ।  
ମାର୍କିନ କୁପ ବିଶେଷ ।
- ନେବିଉଲମ ମାର୍ପେଟେରିଆ ଲାଇନ୍ସ  
ଫୂଟ । ମାର୍କିନ କୁପ ବିଶେଷ ।
- ଆଞ୍ଚାଟ୍ରପିଉଡ଼ିଆନ୍ ଡିରମ ଅତ  
କୋତ୍ରା । ଗୋଖୁର ସାପେର ବିସ ।
- ଆଟ୍ରିଯ କାର୍ବନିକମ କାର୍ବନେଟ ଅତ  
ମୋଡା ।
- ” ମିଉରିୟେଟିକମ କ୍ଲୋରାଇଡ ଅତ  
ମୋଡ଼ିୟମ । ଲବଣ ।
- ” ସଲଫିଟୁରିକମ ସଲଫେଟ ଅତ ମୋଡା
- ପଟାଶା କଟିକା । କଟିକ ପଟାଶ । ଦୀ-  
ହକ କ୍ଷାର ବିଶେଷ ।
- ” ଫିଟଜା । କଟିକ ପଟାଶ ।
- ପଟାଶିଯମ ପଟାଶ । କ୍ଷାର ।
- ପଟାଶି ଏସିଟାସ ଏସେଟେଟ ଅତ ପଟାଶ  
” କାର୍ବମାସ କାର୍ବନେଟ ଅତ ପଟାଶ ।
- ” କ୍ଲୋରାସ କ୍ଲୋରେଟ ଅତ ପଟାଶ ।
- ” ଟାର୍ଟ୍ରାସ ଟାର୍ଟ୍ରେଟ ଅତ ପଟାଶ ।
- ” ଟାର୍ଟ୍ରାସ ଏସିଡା ଏସିଡ ଟାର୍ଟ୍ରେଟ ଅତ  
ପଟାଶ । [ ପଟାଶ ।
- ” ପାର୍ଶ୍ଵସ୍ତ୍ରୀନମ ପାର୍ଶ୍ଵସ୍ତ୍ରେନେଟ ଅତ
- ” ବାଇକାର୍ବନାସ ବାଇକାର୍ବନେଟ ଅତ  
ପଟାଶ ।
- ” ସଲଫାସ ସଲଫେଟ ଅତ ପଟାଶ ।
- ” ସାଇଟ୍ରାସ ସାଇଟ୍ରେଟ ଅତ ପଟାଶ ।
- ” ସାୟେନାଇଡମ ସାୟେନାଇଡ ଅତ  
ପଟାଶ ।
- ପଟାଶିରାଇ ଆଇଓଡାଇଡମ ଆଇଓ ଡା-  
ଇଡ ଅବ ପଟାଶ । [ ଟାଶ ।
- ” ବ୍ରୋମାଇଡମ ବ୍ରୋମାଇଡ ଅତ ପ-  
ପଡ଼ଫିଲମ ପେନ୍ଟେଟମ ମ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରୋକ, ମେ-  
ଏପେଲ । ମାର୍କିନ ବୃକ୍ଷ ବିଶେଷ ।
- ପଡ଼ଫିଲାଇ ରେଜିନା ରେଜିନ ଅତ ପ-  
ଫିଲମ । ପଡ଼ଫିଲମେର ଧୂନା ।
- ” ବ୍ୟାଡିକ୍ଷ ପଡ଼ଫିଲମରୁଟ । ପଡ଼ଫିଲ-  
ମେର ମୂଳ ।
- ପପିଉଲମ ଟ୍ରେପିଉଲଯାର୍ଡିସ ଆମେରି-  
କାନ ଯ୍ୟାସପେନ । ମାର୍କିନ ବୃକ୍ଷ ବିଂ  
ପଲ୍ସେଟିଲା ନାଇଗ୍ରିକାଲ୍ ମେଡୋ ଏ-  
ନିମୋନ । କୁପ ବିଶେଷ ।
- ” ନଟ୍ୟାଲିଯାନା ଆମେରିକାନ ପଳ-  
ମେଟିଲା । ମାର୍କିନ କୁପ ବିଶେଷ ।
- ପଲିଗୋନମ ପକ୍ଷଟେଟମ ଆଟର୍‌ଟିଇଡ ।
- ” ମାର୍କିନ କୁପ ବିଶେଷ ।

প্রলিপ্তেরস । অফিসিয়েলিস । শার্ট  
এগেরিক । মার্কিন ছজক বিং ।  
” পিলসাইকোলা পাইন এগেরিক ।  
মার্কিন ছজক বিশেষ ।  
পাইপার নাইশন স্লাক পেপার ।  
গোল মরিচ । [ কৃপ বিশেষ ।  
” মেথিট্রিক । কাভাকাভা । মার্কিন  
পাইমেন্ট । পাইমেন্ট । উত্তির গুর-  
হ্রয বিশেষ ।  
পাইরুকসাইলিন গন কটন ।  
পাইরিথাইর্যাডিঙ্গ পেলিট্রিকুট ।  
আকর করা ।  
পাইলো কার্পস পিনেটস জেবোরাণী  
পাইলোকার্পিন জেবোরাণুর বীৰ্য  
পাইলুলা পিল । বটক ।  
গিওনিয়া বৃক্ষ বিশেষ । [ বিশেষ ।  
পিউবর্গশিকা বৰ্গশিপিচ । ধূনা  
” লিকুইড । টার । আলকাতৰা ।  
পেট্রোলিয়ম রক-অয়েল । ধণিজ  
চৈল বিশেষ ।  
পেরখোরম আমেরিক কৃপ বিশেষ ।  
পেপসিনা পেপসিন । আমাশয়িক  
রসের বীৰ্য ।  
পেপেভারিসক্যাপসিউলি পপিক্যা-  
পসিউল । পোকের চেড়ি ।  
পেরেরিয়াডিঙ্গ পেরেরাক্ট । মার্কিন  
লক্তা-মূল বিশেষ ।  
প্যানজিয়েটিন বনৌভূত ঝোমরস ।  
প্যালাডিয়ম ধাতু বিশেষ । [ গুৱার ।  
প্যাসিফোরাইনকার্বেটা প্যাশনফু-

কেনম । কেন । অলুবোথারাম ফন বিং ।  
কেনস বৃক্ষ বিশেষ ।  
প্রস্ত লেড । মীসধাতু । [ অভলেড ।  
প্রস্তাই অক্সাইডয অক্সাইড ।  
” এসিটাস এসিটেট অভ লেড,  
শুগার অভ লেড । সৌম শৰ্করা ।  
” কাৰ্বনাস কাৰ্বনেট অভলেড ।  
সফেদা ।  
” ক্লোরাইডয ক্লোরাইড অভলেড ।  
” ট্যানাস ট্যানেট অভলেড ।  
” নাইট্রাস নাইট্রেট অভলেড ।  
প্লাটিনা প্লাটিনম । ধাতু বিশেষ ।  
প্লাটেগোমেজের প্লাটেন । আমে-  
রিক কদলী বিশেষ ।  
ফরমিকা পিপিলিকাৰ বিষ ।  
ফন্দুরস ফন্দুরস । রুচ পদাৰ্থ বিং ।  
ফাইজিটিগ্যাভেনিলোসম ক্যালেবা-  
রবীন । আফরিক শিৰি বিশেষ ।  
ফাইজিটিগ্যাভেটসফেবা ক্যালেবাৰবীন  
ফাইটোলাক্তাডিকেঙ্গু । পোক উইড  
মার্কিন কৃপ বিশেষ ।  
কাৰ্বাইটস সেমিনা কালাদানা । মীজ  
বিশেষ ।  
ফিউকসভেসিকিউলোমস সি-ব্যাক  
সামুছিক উত্তির বিশেষ ।  
ফিকস ফিগ । উডুৰৱ ।  
ফিৰম আৰুৱণ । লৌহধাতু ।  
” রিড্যাটিম রিডিউসড আৰুৱণ ।  
লৌহচূৰ্ণ ।  
” টার্টাৱেটম টার্টাৱেটেড আৰুৱণ

” ଏପୋଟିକମ୍ ଏସିଟେଟ ଅତ ଆସରଣ  
” ମିଉରିଓଟିକମ୍ ମିଉରିଓଟ ଅତ  
ଆସରଣ ।  
” ମେଟ୍ୟାଲିକମ୍ ମେଟ୍ୟାଲିକ ଆସରଣ  
ଲୋହ ଧାତୁ ।

ଫିଲିଙ୍ଗମାସ ମେଳ ଫାର୍ମ । କନ୍ଦ ବିଶେଷ  
ଫେଗୋପାଇରମ ଇସକିଉଲେଟମ ବକ ହ-  
ଇଟ । ଓସଥି ବିଶେଷ ।

ଫେନିକିଉଲାଇଫ୍ଟ୍ସମ ଫେନେଲ ଫୁଟ ।  
ଓସଥି ବିଶେଷର ଫଳ ।  
ଫେରି ଅଞ୍ଚାଇଡ଼ମ ମ୍ୟାପ୍ଟେଟିକମ୍ ମ୍ୟାପ୍ଟେ-  
ଟିକ ଅକ୍ସାଇଡ ଅତ ଆସରଣ ।  
” ଆଇଓଡାଇଡ଼ମ ଆଇଓଡାଇଡ ଅତ  
ଆସରଣ । [ ଆସରଣ ]

” ଅର୍ମିନିଯାସ ଆର୍ମେନିଆଟ ଅତ  
” ଏଟଏମୋନି ସାଇଟ୍ରାସ ସାଇଟ୍ରେଟ  
ଅତ ଆସରଣ ଏଣୁ ଏମୋନିଆ ।  
” ” ଏଲ୍ୟୁମିନି ବାଇସଲଫାସ ବାଇସଲ  
ଫେଟ ଅତ ଆସରଣ ଏଣୁ ଏଲ୍ୟୁମିନି  
” ” କୋରାଇମି ସାଇଟ୍ରାସ ସାଇଟ୍ରେଟ  
ଅତ ଆସରଣ ଏଣୁ କୁଇନିଆ ।  
” ପଲଭିସ ଲୋହଚର୍ଚ ।  
” ପାର ଅଞ୍ଚାଇଡ଼ମ ହିଉମିଡ଼ମ ମରେଷ୍ଟ  
ପାର ଅଞ୍ଚାଇଡ ଅତ ଆସରଣ ।  
” ” ହାଇଡ୍ରୋଟମ ହାଇଡ୍ରୋଟେଡ ପାର  
ଅଞ୍ଚାଇଡ ଅତ ଆସରଣ ।  
” ଫଲକାସ ଫଲ୍ଫେଟ ଅତ ଆସରଣ ।  
” ଭେଲିରିଯେନାସ ଭେଲିରିଯେନେଟ ଅତ  
ଆସରଣ ।

” ସଲଫାସ ସଲଫେଟ ଅତ ଆସରଣ ।  
ହିରାକସ ।

” ଏକ୍ସିକେଟୋ ଡ୍ରାଙ୍କେଡ ସଲଫେଟ ଅତ  
ଆସରଣ । ଦକ୍ଷ ହିରାକସ ।

ଫେଲେଶ୍ରୀ ଯଥ ଜଳଜ ଉତ୍ତିମ ବିଶେଷ ।  
ଫାଇଗସ କୋଲ୍ଡ । ଧୈତା ।

ବଞ୍ଗୁମେଲି ସେମିନା ବଞ୍ଗକମ୍ବିଡ୍ସ । ନାଟା  
ବାର୍ବାରିସ ଏକୁଇଫୋଲିଆ । ଆସେରିକ  
ବୃକ୍ଷ ବିଶେଷ । [ ହରିଜା ]

” କଟେରା ଇଶ୍ଵରୀନ ବାର୍ବେରି । ଦାହି

” ଡଲଗେରିସ କମନ ବାର୍ବେରି । [ ଧୀର୍ଯ୍ୟ  
ଧାର୍ମରିଣୀ ବାର୍ବେରିସ ବୁକ୍ଳେର ମୂଲେର  
ଧାଳସେମ ପେକ୍ରିଭିନ୍ନମ ବାଲସାମ  
ଅତ ପେକ୍ର । ମାର୍କିନ ବୃକ୍ଷରମ ବିଂଗ୍ ]

” ଟୋଲୁଟେନମ ବାଲସାମ ଅତ ଟୋଲୁ ।  
ମାର୍କିନ ବୃକ୍ଷରମ ବିଶେଷ । [ ବିଷା ]

ବିଡ଼ଫେ ଡେକଙ୍ଗାତୀମ ଜଞ୍ଜ ବିଶେଷର  
ବିସମଥମ ବିସମଥ । ଧାତୁ ବିଶେଷ ।  
ବିସମଥମ ଅୟାଗବମ ସବନାଇଟ୍ରେଟ ଅତ  
ବିସମଥ ; ହୋରାଇଟ ବିସମଥ ।

” ମେଟ୍ୟାଲିକମ୍ ବିସମଥ ଧାତୁ ।  
ବିସମଥାଇ ସବ ନାଇଟ୍ରାସ ସବ ନାଇଟ୍ରେଟ  
ଅତ ବିସମଥ ।

” କାର୍ବିନାସ କାର୍ବିନେଟ ଅତ ବିସମଥ ।  
” ଅଞ୍ଚାଇଡ଼ମ ଅକ୍ସାଇଡ ଅତ ବିସମଥ

” ଟ୍ୟାନାସ ଟ୍ୟାନେଟ ଅତ ବିସମଥ ।  
” ଭେଲିରିଯେନାସ । ଭେଲିରିଯେନେଟ  
ଅତ ବିସମଥ । [ ପତ୍ର ବିଶେଷ ]

ବୁକ୍ ଫୋଲିଆ ବୁକୁଲିଭ୍ସ । ମାର୍କିନ  
ଫୋଲିଆ ବୁକୁଲିଭ୍ସ ।

ବେରଙ୍ଗୋଇନ୍ ବେନଙ୍ଗୋଇନ୍ । ଲୋକମ ।  
ବେବିରିଆ ବେବିକ ବାକେର ବୀର୍ଯ୍ୟ ।  
ବେବିରାଇ ସଲଫାସ ସଲଫେଟ ଅତ ବେ-  
ବେରିଆ ।

ବେରାର ବେରିଲିଭ୍ସ ଇଉଡା ଆର୍‌ସାଇ  
ନାମକ କୁତ୍ର ବୁକ୍ରେର ପତ୍ର ।  
ବେରିସମ ଧାତୁ ବିଶେଷ ।  
ବେରିଯାଇ କ୍ଲୋରାଇଡମ କ୍ଲୋରାଇଡ ଅତ  
ବେରିସମ ।

ବେଳା ବେଳ । ବିବ ।  
ବେଳାଡୋନା ଡେଲ୍‌ଲିନାଇଟଶେଡ । ବୃକ୍ଷ  
ବିଶେଷ । [ କୁପବିଶେଷ ।  
ବେଲିସ ପେରିନିସ ଇଂଲିଶ ଡେଇଜି ।  
ବୋଭିଟ୍ଟା ପକ୍ଷ-ବଳ । ଛତ୍ରକବିଶେଷ ।  
ବୋରାକ ଖାଇବୋରେଟ ଅତ ମୋଡା  
ମୋହାଗା ।

ବ୍ୟାପ୍ଟିଶିଆଟିଂଟୋରିଆ ଓର୍‌ଇଲ୍‌ଡ୍-ଇ-  
ଶ୍ରୋଗୋ ଆମେରିକ ବକ୍ତ୍ତନୀଲବିଶେଷ ।  
ବ୍ୟାରମମାକ୍ରିନେଟୋସ ବୁକ୍ । ଶୁଳ୍କବିଶେଷ  
ବ୍ୟାରାଇଟାକାର୍ବନିକା କାର୍ବନେଟ ଅତ  
ବ୍ୟାରାଇଟା ।  
” ମିଉରିଯେଟିକ । ମିଉରିସେଟ ଅତ  
[ ବ୍ୟାରାଇଟା ]  
” ଆଇଓଡେଟା । ଆଇଓ ଡାଇଡ ଅତ  
” ଏସେଟିକ । ଏସେଟେ ଅତ ବ୍ୟାରାଇଟା  
ବ୍ରାଇଣିଆ ବ୍ୟାଲ୍‌ବମ ହୋରାଇଟ ବ୍ରାଇ  
ଶୋନି । କୁପବିଶେଷ ।

କ୍ରମିଆ କୁଁଚିଲାର ବୀର୍ଯ୍ୟବିଶେଷ ।  
କ୍ରେକିପ୍ଟିମ ରେପେଲ୍ ପିଉକ ପିଉକ  
ମାର୍କିନ ଉତ୍ତିମବିଶେଷ ।

ବ୍ରୋମମ, ବ୍ରୋମିସମ, ବ୍ରୋମିନ । କ୍ଲାଚ୍‌ପ-  
ଦାର୍ଥ ବିଶେଷ । [ ଇଡ୍ରିକ ଏସିଡ ।  
ବ୍ରୋମୋ-ହାଇଡ୍ରିକ ଏସିଡ ବ୍ରୋମେ ହା-  
ବ୍ରୋମାଇଡ ଅତ କ୍ଲ୍ୟାନ୍କର ବ୍ରୋମିନ  
ମିଶ୍ରିତ କର୍ମ୍ଭୂର ।

” ” କୋଇନା ” ” କୋଇନାଇନ ।  
” ” ମୋଡିସମ ” ” ମୋଡା ।

ଭାଇଓନା ଓଡୋରେଟା ସ୍ଲୈଟ ଭାଇ-  
ଓଲେଟ । ଶୁଳ୍କବିଶେଷ ।

” ଟିକୋଲାର ହାଟ୍‌ମେଇଜ । କୁପବିଶେଷ  
ଭାଇନମ ଓ୍‌ଯାଇନ । ଆମବ ।  
ଭାଇପାରା ଭାଇପାର ନାମକ ସର୍ପେରବିଧ  
ଭାଇବାରନମ ଅପିଉଲମ ହାଇକ୍ରାନ୍‌ବେରି,  
ମାର୍କିନ ଶୁଳ୍କବିଶେଷ ।

” ପ୍ରନିଫୋଲିସମ ବ୍ରାକହ ଶୁଳ୍କବିଶେଷ ।  
ଭାରେନା ହେଟେଟା ବୁଭାରତେଇନ୍ । ମା-  
ର୍କିନ କୁପବିଶେଷ ।

ଭିନକା ମାଇନର ମାର୍କିନ କୁପବିଶେଷ ।  
ଭିରାଟ୍‌ର ବ୍ୟାଲ୍‌ବମ ହୋରାଇଟ ହେଲେ-  
ବୋର । ଇଉରୋପୀଯ ମୂଳବିଶେଷ ।

” ଭିରିଡି ଗ୍ରୀନ ହେଲେବୋର ମାର୍କିନ  
ମୂଳ ବିଶେଷ ।

ଭିରାଟ୍‌ର ଭିରାଟ୍‌ମେର ବୀର୍ଯ୍ୟ ।  
ଭିରୋନିଆ ବେକେବେଳ୍ଟା କ୍ରକାଇମ ।  
ମାର୍କିନ କୁପବିଶେଷ ।

ଭିକ୍ଷମ ବ୍ୟାଲ୍‌ବମ ମିସଲଟୋ । ମାର୍କିନ  
ଶୁଳ୍କବିଶେଷ ।

ଭେଲେରିଆନା ଭେଲେରିଆନ । ଇଉ-  
ରୋପୀଯ ବୃକ୍ଷବିଶେଷ ।

কেলিগোনেন র্যাডিও কেলিগোনেন র্যাডিও	” ভাইবস কুইক সিলভার ।
ইউরোপীয় কল বিশেষ ।	” মলিউবিলিস বুক অক সাইড অভা মারকিউরি ।
মর্ফিয়া অহিফণের প্রধান বীর্য ।	” সিনেবারিস রেড সলফিটেরেট অভ মারকিউরি । হিস্তুল ।
মর্ফি এসিটাস এসিটেট অফ মর্ফিয়া	মার্টিস কমিউনিস ” মার্টিস । মেংদি ।
” হাইড্রোক্লোরাস হাইড্রোক্লোরেট ।	মিউকিউনা ফ্রিরিয়েল কাউচেজ । ক-
অত মর্ফিয়া ।	পিকচু, আগকুশী ।
মন্টলিকার দ্বন্দ্বাত মদিয়া ।	মিউরেজ্জ মীনজ বর্ণক পদার্থ বিশেষ
মঙ্গস মক । মৃগনাতী ।	মিউসিলেগো লিউসিলেজ । মও ।
মর্হা মর । গন্ধবোল । [ বিশেষ ।	মিকেনিয়া গোয়াকো । গোয়াকো ।
মাইগেল এভি কিউলেরিয়া মাকড়সা	আমেরিক ক্লুপ বিশেষ ।
মাইগেলল্যামিওডোরা কিউবান স্পা-	মিচেলারিপেস আমেরিক ক্লুপ বিশেষ
ইডার । মাকড়সা বিশেষ ।	মিলিফোলিয়ম ইয়ারো । ইউরোপীয়
মাইরিকা সেরিফেরা বে-বেরি । শুল্ক	বৃক্ষ বিশেষ ।
বিশেষ ।	মিচুয়া মিক্চার । মিশ্র ।
মাইরিসিন মাইরিকার বীর্য ।	মেজেরিয়ম ড্যাফনি মেজেরিয়ম । ই-
মাইরিটিকা নটমেগ । জায়ফল ।	উরোপীয় পার্কত্য বৃক্ষ বিশেষ ।
মারকিউরিয়স মারকিউরি । পারদ	মেজেরিয়াই কটেজ মেজেরিয়ন বার্ক,
” আইওডেটস আইও ডাইড অভ	মেজেরিয়ম বৃক্ষের শুক বক্র ।
মারকিউরি ।	মেহাপিপারিটা পেপারমিন্ট । উ-
” এসিটাস এসিটেট অভ মারকিউরি	স্টিজ গন্ধুর্য বিশেষ ।
” করোসিভ করোসিভ সবুমেট বা	” ভিরিভিস স্পিয়ারমিন্ট । পুদিনা
বাইক্লোরাইড অভ মারকিউরি ।	মেল হনি । মধু । [ হাগামধু ।
” ডলিস ক্যালোমেল ।	” বোরেসিস বোরাঙ্গনি । সো-
” প্রোটোসলফাইড প্রোটোসলফা-	মেলিলোটস শুইটক্লোভার ফুলবিং ।
ইড অভ মারকিউরি ।	মেলিয়ায়াজেভিরাস্টা নিম । নিষ ।
” বিন আইওডেটস বিন আইওডা-	মেসিস মেস । জঁজিও ।
ইড অভ মারকিউরি ।	মোরাই সকস মনবেরি জুগ । তৃত-
” ব্রোমাইড ব্রোমাইড অভ মার-	ক্সের রস ।
কিউরি ।	

ম্যাক্রোটন সিমিসি কুগার বীর্বা ।  
ম্যাক্রোটস রেসিমোসা বুক কোহশ,  
মার্কিন কৃপবিশেষ ।  
ম্যাপিসিয়া ম্যাপিসিয়া । পার্থিব লবণ-  
বিশেষ । খণ্ডিজবিশেষ ।  
ম্যাপিসিকার্বনাস, ম্যাপিসিয়া কার্ব-  
নিকা কার্বনেট অত ম্যাপিসিয়া  
ম্যাপিসি সলফাস সলফেট অত ম্যা-  
পিসিয়া ; এপসমস্ট ।  
ম্যাপিসিয়া মিউরিয়েটকা মিউরিয়েট  
অত ম্যাপিসিয়া ।  
ম্যানেনম ধাতুবিশেষ ।  
ম্যাটকো ইলঙ্গেটা মার্কিন কৃপবিশেষ  
গ্যাটিসিফোলিয়া ম্যাটকো লিভ্স ।  
ম্যাটকোয়ক্সের শুক্ষপত্র ।  
ম্যানা সীরথন্ত । ইউরোপীয় বৃক্ষ-  
বিশেষের ঘনীভূত রস ।  
ম্যাটিক ক্রামীমন্তকী । ক্রমদেশীয়  
বৃক্ষবিশেষের ধূনা ।  
রসমাত্রা কমন স্থম্যাক । মার্কিন  
গুচ্ছবিশেষ ।  
” টক্সিকোডেনড্রন পয়জনওক । আ-  
মেরিক গুচ্ছবিশেষ ।  
” ভেনিনেটো পয়জন স্থম্যাক । আ-  
মেরিক কৃপবিশেষ ।  
রামাইসকস বুকথরণজুস । ইউ-  
রোপীয় কলাবিশেষের রস ।  
রিউম ক্রবার্ক । রেউচিনি । মূলবিশেষ  
রিকাইয়াডিঙ্গ ক্রবার্কট । রেউচিনি

রিয়াডস পেটেলা । রেডপপি পেট্যালস  
ইংলণ্ডীয় পুষ্পবিশেষের দল ।  
রিসিনস কমিউনিস ক্যাষ্টার অবেল  
প্লাণ্ট । এরওবুক্স ।  
কটা গ্রেভিয়োলেন্স গার্ডেনজ । ই-  
উরোপীয় কৃপবিশেষ । [বিশেষ ।  
ক্লেমেক্সিসপস ইয়্যালো ডক । কৃপ-  
রেজিনা রেজিন । ধূন ।  
রেণানকিউলস ব্লবোসম বলবস  
ক্রোফুট । ইউরোপীয় কৃপবিশেষ ।  
রোজওয়াটাৰ গোলাব জল ।  
রোজম্যারিনস রোজমেরি । উড়িল  
গন্ধজ্বব বিশেষ ।  
রোজা রোজ । গোলাব ।  
” কেনহিনা ডগরোজ । বিলাতি  
গোলাব । [ শাব ।  
” গ্যালিকা রেডরোজ । রক্ত গো-  
” সেটিফোলিয়া ক্যাবেজরোজ ।  
শতদল গোলাব ।  
রোডেডেগুণ ক্রাইস্টাম সাইবি-  
রিয়ান রোজ । কৃপবিশেষ ।  
রোবিনিয়া সিউডে একেশিয়া ফ্লস  
লোকষ । আমেরিক বৃক্ষ বিশেষ ।  
র্যাটানি আমেরিক গুচ্ছবিশেষের  
কৃক মূল ।  
  
লরোসিরেসস চেরিলবেল । ইউরো-  
পীয় বৃক্ষ বিশেষ ।  
লরোসিরেসসাই ফোলিয়া চেরিলবেল  
বৃক্ষের পত্র ।

লাইকে ত্রুব।  
 লাইকোপস ভার্জিনিকস বিউগল  
     উইড। আমেরিক ক্ষুপ বিশেষ।  
 লাইকোপোডিম ক্লাভেটম উলফ-  
     ক্স্টুট। বৃক্ষ বিশেষ।  
 লিউপিউলস হপ। ইংলণ্ডীয় লতা  
     বিশেষের পুষ্প গুচ্ছ।  
 লিউপিউলিন হপবৃক্ষের মূল সংলগ্ন  
     স্বর্ণবর্ণ রেণু; হপের বীর্য।  
 লিকরিস ঘষী মধু।  
 লিডম প্যাগষ্টার মার্শ-টা। বৃক্ষ ফিং।  
 লিথার্জাইরম লিগার্জ। মুদ্রাশজ্ঞ।  
 লিপি কার্বনাস কার্বনেট অভ লি-  
     থিয়া। ক্ষার বিশেষ।  
 ” সাইট্রাস সাইট্রেট অভ লিথিয়া।  
     ক্ষার বিশেষ।  
 লিথিয়ম লিগিয়া। ক্ষারধর্মবিশিষ্ট  
     ধাতু বিশেষ।  
 ” কার্বনিকম কার্বনেট অভ লি-  
     থিয়া।  
 লিমাই সেমিনা লিঙ্গীড। তিসি,  
     মসিনা।  
 লিনিমেন্টম লিনিমেন্ট। মর্দন।  
 লিমোনিস কর্টেন্স লেমনপীল। জ-  
     স্বীর হক।  
 লিলিম টাইগ্রিন টাইগার লিলি।  
     চৌনদেশীয় পুষ্পবৃক্ষ বিশেষ।  
 লেপটাণ্ড। ভার্জিনিকা বৃক্ষকুট।  
     মার্কিন ওষধি বিশেষ।  
 লেপিস ম্যাল্বাস মিলিকেই ফোরাইড

অভ ক্যালসিয়াম। লবণবৎ শৈলজ  
     পদার্থ বিশেষ।  
 শোবিলিয়া ইনফ্লেট। ইশুয়ানটো-  
     ব্যাকে। তাত্রকুট জাতীয় মার্কিন  
     ক্ষুপ বিশেষ।  
 ” কার্ডিনেলিস কার্ডিগ্লাল ফুওয়ার।  
     মার্কিন ক্ষুপ বিশেষ।  
 ” সিরকলিয়া বুলোবিলিয়া। তাত্রকুট  
     জাতীয় মার্কিন ক্ষুপ বিশেষ।  
 শোশিও শোশিন। ধৌত।  
 শোশিও নাইগ্রা বৃক্ষ ওয়াশ।  
 ল্যাক মিল্ক। ছক্ক।  
 ল্যাকটিউক। গোটউস। ইউরোপীয়  
     বৃক্ষ বিশেষের ঘনীভূতরস।  
 ল্যাকটিক এসিড তত্ত্বাত্ম। হঢ়ায়।  
 ল্যাকনাশিস টিংটোরিয়া স্পিরিট উ-  
     ইড। মার্কিন ক্ষুপ বিশেষ।  
 ল্যাকেগিস মার্কিন সর্পিবিষ বিশেষ।  
 ল্যাভাশিউলা ল্যাকেগুর। ইউরো-  
     পীয় স্বুগকি পুষ্প বিশেষ।  
 ল্যারিসিস কর্টেন্স লাচ বার্ক। বক্স  
     বিশেষ।  
 ছাইরাক্স ষ্টোরাক্স। শিগারস। বৃক্ষ  
     রস বিশেষ।  
 ষ্টার্চ শ্বেতসার।  
 ষ্টিট্রাপলমোনেরিয়া লংগ্রওয়ার্ট। মা-  
     র্কিন শৈবাল বিশেষ।  
 ষ্টিলিঙ্গিয়া সিলভেটিক। কুইন্স ক্স্টু।  
     মার্কিন ক্ষুপ বিশেষ।

ষ্টানম টিন। টিন ধাতু। [ টিন।	সারাসিনিয়া পরপিউলিয়া। পিচার প্লাট। মার্কিন শূল বিশেষ।
ষ্টানাই ক্লোরাইডম ক্লোরাইড অভ ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া ষ্টেল্স একার। ইউ-	সার্জ। সার্জাপেরিলা মার্কিন শতামূল বিশেষ। ( সালসা )।
রোপীয় বৃক্ষ বিশেষ।	সার্জিয়াডিজ্ঞ সার্জ।
ষ্ট্রিকনিয়া কুচিলার বীর্য বিশেষ।	সার্পেটেরাই র্যাডিজ্ঞ সার্পেটেরি ক্লট। মার্কিন মূল বিশেষ।
” ফসফেট ফসফেট অভ ষ্ট্রিকনিয়া।	সিএনোথস আমেরিকানস রেড্রক্লট।
” আর্সেনেট আর্সেনেট অভ ষ্ট্রিকনিয়া।	মার্কিন শূল বিশেষ।
” সলফেট সলফেট অভ ষ্ট্রিকনিয়া।	সিকিউট। ওয়াটার হেলক জলজ শূলবিশেষ।
ষ্ট্যামোনিয়ম ধরণ র্যাপেল। ধূতুরা।	সিকেলি ক্রনিউটম আর্গট অভ রাই
ষ্ট্যামোনিয়াই কোলিয়া এটসেমিন।	সিডুন আমেরিক বৃক্ষনীজবিশেষ।
ষ্ট্যামোনিয়ম সীড়স এণ্ড লিভ্স।	সিনাএছেলমিটিক। ওয়ারু সীড়।
ধূস্তুর পত্র ও বীজ।	শুলবিশেষ।
সকস জুস। রস। [ বর্তি।	সিনাপিস মাষ্টার্ড। সর্প।
সপোজিটোরিয়া সপোজিটোরি। ফল-	সিনিসিও অরিয়স লাইফক্লট। মা-
সবল মশক্কট। মূল বিশেষ।	র্কিন শূলবিশেষ।
সবল র্যাডিজ্ঞ মশক্কট। মূল বিশেষ।	সিনিসিন সিনিসিওর বীর্য।
সবমাই ডিকটেজ রোহণ বার্ক। রো-	সিপিয়া সিপিয়ি সকস। সামুদ্রিক জন্তবিশেষের বর্ণক পদার্থ।
হিতক।	সিতম প্রিপারেটম প্রিপেগার্ড রুয়েট, মেধের বসা।
সলফর সলফর। গঙ্কক।	সিমারিউব। মাউটেন ড্যামসন। বৃক্ষ বিশেষের মূলের ঘুক।
” সবলিমেটম সবলাইম্ড সলফর, ফ্লা-	সিমিসিকুগা বাক্সেক্রেক্লট। মার্কিন বৃক্ষবিশেষ।
ওয়ার অভ সলফর। উর্ব্বপাতিত।	সিম্ফাইটম বৃক্ষবিশেষ।
গঙ্কক।	সিলফিয়ম ল্যাজিনিয়েটম কল্পাস প্লাট। মার্কিন শূলবিশেষ।
” প্রিসিপিটেম প্রিসিপিটেড স-	
লফর, মিক অভ সলফর। অধঃ-	
গাতিত গঙ্কক। [ সলফর।	
” আইওডেটম আইওডাইড অভ	
সলফিউরিস আইওডাইডম আইও-	
ডাইড অভ সলফর।	
সাইক্লোমেন সো-ত্রেড। শূলবিশেষ।	

- সিলা, পিলাম্যারিটিমা কুইল। বক্ষ-  
বিশেষের কল।
- সিলিন্ড্রিক সাইলেজ। ক্লিন্ট। অন্তর  
বিশেষ।
- সিষ্টসক্যানেডেলিস রক-রোল। মা-  
কিন কৃপবিশেষ।
- সেনা সেনা। সোণামুখী। পত্রবিশেষ  
সেনিগি র্যাডিজ সেনেগারট। মা-  
কিন বৃক্ষমূলবিশেষ।
- সেপো। সোপ। সাবান।
- ” ডিউরিস হার্ডসোপ। কঠিন সাবান
  - ” এনিমেলিস এনিম্যালসোপ। আ-  
ন্তর সাবান।
  - ” অলিস সফ্টসোপ। কোষল সাবান  
সেল্পারভাইভম টেক্টোরম কমন হা-  
উন লীক। মার্কিং কৃপবিশেষ।
  - সেলেনিয়ম ধাতুবিশেষ।
  - সোডাকষ্টিক। কষ্টিক সোডা।
  - ” টার্টারেট। টার্টারেটেড সোডা।
  - সোডিওআসেনিয়াস আসেনিয়েট অভ  
সোডা।
  - ” এসিটাস এসিটেট অভ সোডা।
  - ” এক্সিকেট। দক্ষ সোডা।
  - ” কার্বনাস কার্বনেট অভ সোডা।
  - ” ফসফাস ফসফেট অভ সোডা।
  - ” বাই কার্বনাস বাই কার্বনেট অভ  
সোডা। [ সোডা।
  - ” বাই বোরাস বাই বোরেট অভ
  - ” ভেলিরিয়েনাস ভেলিরিয়েনেট অভ  
সোডা।
- ” লাইকেল সলিউশন অভ সোডা।
- ” এট পটাশি টার্টাস টার্টারেটেড  
সোডা।
- ” সলফাস সলফেট অভ সোডা।
- ” সলফিস সলফাইট অভ সোডা।
- ” সিট্রোটার্টাস এফারভেদেল এফার  
ভেসেটসিট্রোটাট্রেট অভ সোডা।
- ” হাইপোফসফিস হাইপোফসফাইট  
অভ সোডা।
- ” হাইপো সলফিস হাইপো সলফা-  
ইট অভ সোডা।
- সোডিয়াই ক্লোরাইড ক্লোরাইড  
অভ সোডিয়ম। সামাজিক লবণ।
- সোলেনম নাইগ্রম বুক নাইটশেড।
- মার্কিন কৃপবিশেষ।
- স্টেলেরিয়া ল্যাটারিফ্লোরা ক্ষুল-ক্যাপ  
মার্কিন কৃপ বিশেষ।
- স্টেলেরিণ স্টেলেরিয়ার বীর্য।
- ক্লোপেরিয়াই ক্যাকিউমিনা ক্রমটপ্স  
ইংলণ্ডীয় বৃক্ষবিশেষের শাখাগ্র।
- ক্যামোনাই রেজিনা ক্যামোনিয়মের  
ধূনা। [ মূলজ্ঞাত গাঁদ।
- ক্যামোনিয়ম ক্যামনি। বৃক্ষবিশেষের  
স্পঞ্জিয়া টোষ্ট। রোষ্টেড স্পঞ্জ। ভ-  
জ্জিত স্পঞ্জ।
- স্পাইজিলিয়া ওয়ারম গ্রাস। মার্কিন  
তৃণবিশেষ।
- স্পার্মাসেটাই সিটেসিয়ম। তিথির  
বদা।
- স্পিরিটস স্পিরিট। সুরাজুব। শু-

<p>বাতে জ্বীভূত বা পরিষ্কৃত ঔষধ জ্বর।</p> <p>” ইথারিস স্পিরিট অভ ইথার।</p> <p>” ” নাইট্রোই নাইট্রুক ইথার।</p> <p>” রেস্ট্রিফিকেটন রেস্ট্রিফায়েড স্পি- রিট। শোধিত শুরা। [ শুরা। ]</p> <p>” টেনিয়ার ফ্রাঙ্কলিপ্রিট। পরীক্ষিত শাকেরম পিউরিফিকেটম রিফাইণু- গ্গার। শর্করা।</p> <p>” ল্যাক্টিস গুগার অভ মিঙ্ক। ক্ষীর শর্করা। দুগ্ধ শর্করা। [ গৈন। ]</p> <p>আগামিম পারসিক বৃক্ষবিশেষের স্থানুইনেরিয়া ক্যানেডেনিস বুড়কুট মার্কিন বৃক্ষবিশেষ।</p> <p>স্ট্যান্টেলম এল্বম হোরাইট স্থানুল উড। খেতচন।</p> <p>স্ট্যাটোনিক। স্ট্যাটোনিক। বৃক্ষ- বিশেষের মঙ্গুরী। [ উপকার। ]</p> <p>স্ট্যাটোনিন স্ট্যাটোনিক। বা সিনার স্থানুলঅয়েল চন্দনের তেল।</p> <p>স্ট্যাবেডিল। সেভাডিল। মার্কিন বৃক্ষ- বিশেষের ফল।</p> <p>স্ট্যাবিনা স্ট্যাভিন ইউরোপীয়বৃক্ষবিশেষ স্ট্যাবিনি ক্যাকিউমিনা স্ট্যাবিনটপুস ইউরোপীয় বৃক্ষবিশেষের শাখাগ স্যাবেনিয়া আমেরিকান সেণ্টার। মার্কিন বৃক্ষবিশেষ।</p> <p>স্ট্যাম্বস এনডার। বিলাতীয়বৃক্ষবিশেষ।</p> <p>স্ট্যাথিটগাই ক্লোরিস এণ্ডার ফ্লো- ওয়ার। স্ট্যাথিট ক্ষয় বৃক্ষের ফুল।</p>	<p>স্যালিসিন স্যালিসিলিক এসিড স্যালিসিল আভ অস্ফ বিশেষ।</p> <p>স্যালিসিমকটেক্স উইলোবার্ক। ইউ- রোপীয় বৃক্ষবিশেষের বকল।</p> <p>হডিয়ম ডিকটিকেটম পারলবার্গী। নিষ্ঠক যথ।</p> <p>হপ লিউপিউলম দ্রষ্টব্য। [ ধাতু। ]</p> <p>হাইড্রার জাইরম মারকুরি পারদ</p> <p>” এমোনিয়েটম এমোনিয়েটেড মা- রকুরি।</p> <p>” কম্প্রিট। মারকুরি উইথচক। পারদ ও থটক। চূর্চ।</p> <p>হাইড্রারজাইরাই আইডাইডম কুত্রম রেড আইও ডাইড অভমারকুরি।</p> <p>” ভিরিডি প্রীণ আইও ডাইড অভ মারকুরি।</p> <p>” অকসাইডম কুত্রম রেড অস্ফাইড অভ মারকুরি।</p> <p>” সবক্লোরাইডম সবক্লোরাইড অভ মারকুরি; ক্যালোমেগ।</p> <p>” সগকাম সগকেট অভ মারকুরি।</p> <p>” সারেনিউরেটম সারেনিউরেট অভ মারকুরি।</p> <p>হাইড্রাটিস ক্যানেডেনিস গোল্ডেন মিগ। মার্কিন দুপবিশেষ।</p> <p>হাইড্রেট অভ ক্লোরাল ক্লোরাম হা- ইড্রাম।</p>
---	---

<p>ইন্ডোফেটাইল এসিয়াটিক। এসি য়াটিক পেনিওয়ার্ট। থুকুড়ি। ইন্ডোফাইলম ভাৰ্জিনিকম ওয়াটাৱ শিফ। মাৰ্কিন কুপবিশেষ।</p> <p>ইণ্পারিকম সেণ্টজন্সওয়ার্ট। কুপ বিশেষ। [ লিহাইপোফস।</p> <p>ইপোফসফাইট অভ পটাশ ক্যা- ” অভ লাইম ক্যালসিস হাইপো ফফিস।</p> <p>ইয়োসারেমাপ নাইগার ব্র্যাক হেন বেন। ইংলণ্ডীয় বৃক্ষ বিশেষ।</p> <p>ইয়োসারেমাই ফোলিয়া হারোসায়ে মাস লিভ্স। হেনবেন বৃক্ষের পত্র।</p> <p>ডিওয়া পিটলিজিঅয়ডিস আমে- রিকান পেনিৱয়াল। মাৰ্কিন কুপবিশেষ।</p> <p>ৱসন্তৰ শিভাৱ অভ সলফৰ।</p>	<p>হিপেটিক। ট্ৰাইলোৰা লিভাৱওয়ার্ট। মাৰ্কিন কুপবিশেষ।</p> <p>হিবিস্কাইক্যাপসিউলি হিবিস্কসফ্রুট ৱামতৰঙ। টেঁড়স।</p> <p>হিমেটকসিলাই লিগ্নম লগউড। বৃ- ক্ষবিশেষের আভ্যন্তরিক কাষ্ঠ।</p> <p>হিৱিউডো শৌচ। জলোক।</p> <p>হেক্লোগাভা হেক্লোনায়ক আঘেৱ প- ৰ্বতেৰ ধাতুনিষ্ঠণ।</p> <p>হেমিডেশ্বাইয়াডিক্স হেমিডেসমস কুট অনশ্তমুৎ।</p> <p>হেমেমেলিস ভাৰ্জিনিকা উইচ হেজেল মাৰ্কিন শুল্ববিশেষ।</p> <p>হেলিবোৱস হেলিবোৱ ; ভিৱেটুম কটকী জাতীয় উদ্ভিদ।</p> <p>হেলোনিয়স ডাইওইক। ফল্সইউনি- কৱণ। মাৰ্কিন কুপবিশেষ।</p>
--	---